

# GENERAL-KATALOG

№ 226 / 227

## F.C. HEINEMANN

Hoflieferant

Sr. Majestät des deutschen Kaisers  
und Königs von Preussen.



Bibliotheek  
de  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

1903.

Wirsing „Granatkopf“  
Erfurter früher (Heinemann)  
à Port. 40 Pfg.



Winter-  
Zwiebeln:

Heinemanns

Kugelrunde Rote Riesen  
à Port. 40 Pfg.

Heinemanns

Kugelrunde Gelbe Riesen.  
à Port. 40 Pfg.

Für Heinemanns Kugelrunde Weisse Riesen.  
Siehe Katalog № 2274.

Natürl Grösse.

Radies

Erfurter Riesen Treib“ (Würzburger)-Heinemann.  
à Port. 30 Pfg.

# ERFURT, (Thüringen).



# Heinemanns Abreiss-Kalender für 1903

in prachtvollem Farbendruck

— (14. Jahrgang) —

für Gemüse-, Obst-, Blumen-, Garten- inkl. Topfkulturen, Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w.

reizende Rätsel und Charaden.

Jedermann, der nur irgendwelches Interesse an Blumen und Pflanzen hat, sollte nicht versäumen, sich in den Besitz von Heinemanns Abreisskalender für 1903 zu setzen.

Dieser Abreiss-Kalender zeichnet sich vor anderen Kalendern auch dadurch vorteilhaft aus, dass bei ihm nicht die Reklame in den Vordergrund geschoben ist, sondern dass er wirklich

gemeinnützige Winke und tägliche Ratschläge für die Arbeit im Obst-, Gemüse- und Blumengarten einschliesslich der Topf-Kultur

in erschöpfender Weise bringt, neben dem weiteren Inhalt: „Anleitung zur Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w.“

Allwöchentlich ist ein weiteres Blatt, zum Teil illustriert, eingeschoben, das eine längere Abhandlung und genaue Anleitung zu irgend einer gärtnerischen Arbeit enthält. — Ferner befindet sich ein Preis-Rätsel für Schulkiner darin und wird jede richtige Lösung mit einem Blumenamen-Sortiment belohnt.

Auch ein **Rabattzettel** ist eingeklebt, welcher bei Erteilung von Aufträgen im Betrage von mindestens 3 Mark Wert und gegen Rückgabe desselben zur Empfangnahme eines schönen Blumenamen-Sortimentes berechtigt.

**Ladenpreis 50 Pfg.** (per Post einschl. Packung und Porto 75 Pfg.)

Zu beziehen sowohl direkt von mir, als auch von den meisten Buch- und Papierhandlungen.

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann, Erfurt“.

Fernsprecher No. 24.



## Verkaufs-Bedingungen.



Die Preise aller früheren Kataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

**Alle Verkäufe nach meinen Katalogen verstehen sich per Kasse und ist Erfüllungsort für beide Teile Erfurt. Der Versand der Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.**

Briefe und Geldsendungen werden franko erbeten. — Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs angenommen. Preise: Alle in diesem Kataloge angezeigten Preise sind diejenigen vom Tage seiner Veröffentlichung. Etwa im Laufe der Saison eintretende Preiserhöhungen kommen meinen werten Auftraggebern zu gute, ebenso wie ich mir das Recht vorbehalte, bei eintretenden Preissteigerungen dieselben zu erhöhen.

Im eigenen Vorteil meiner werten Kunden bitte ich dringend, Briefe und Pakete, die Geld, Postmarken u. s. w. enthalten, nicht ohne Wertangabe, wenigstens nicht ohne Einschreibung, zur Post zu geben. Die Postmarken wolle man zunächst in ein besonderes Kouvert legen und dann dem Brief oder Packet beifügen.

Bei Geldsendungen nach Empfang der Waren bitte ich höflichst:

- a) um Angabe desselben Namens, auf den meine Rechnung lautet,
- b) um Angabe des Datums der Rechnung.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe des kleinsten Papiergeld-Wertes desjenigen Landes an, aus welchem die Zahlung kommt.

**Von Geschäftsfreunden, welche mit mir nicht in laufender Rechnung stehen, erwarte ich den Betrag der Bestellung entweder gleich in bar beigefügt oder durch Post-Einzahlung folgend, unter Berücksichtigung einer entsprechenden Vergütung für Verpackung, oder — der Versand geschieht, gegenseitiger Zeit- und Geldersparnis halber, jedesmal gegen Nachnahme. — Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.**

● Nachnahme auf Postsendungen ist die bequemste Zustellungsart und bis zu 400 Mark zulässig. ● **Etwalige Wünsche bezüglich der Verpackung, Frankatur, Art der Versendung u. s. w. bitte ich bei jeder Bestellung genau anzugeben, beziehungsweise zu wiederholen, da ich bei der grossen Anzahl von Versendungen jährlich eine für alle Fälle gegebene Vorschrift unmöglich im Gedächtnis behalten kann.**

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Sendungen nach dem Auslande (Oesterreich-Ungarn ausgenommen) müssen frankiert werden. Ich bitte daher, den Betrag für die Frankatur bei jeder Bestellung mit einzusenden.

Seit Bestehen meines Geschäftes habe ich jederzeit das Prinzip verfolgt, meinen Abnehmern **nur das Beste** zu liefern, was der Handel überhaupt zu bieten vermag. Das zu erzielende **Resultat** hängt indessen nicht allein von der Güte der Ware ab, sondern ist vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen, so dass ich jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den Ausfall der Ernte aus der von mir gelieferten Ware ausdrücklich **ablehnen** muss. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. — Zur gütlichen Beilegung von Differenzen werde ich stets entgegenkommen zeigen; aber ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Höhe einer von mir etwa zu leistenden Entschädigung in keinem Falle den für die betreffende Ware in Rechnung gestellten Betrag übersteigen kann. — Jeder Auftrag, der nach diesem Katalog erteilt wird, kann nur unter vorstehenden Bedingungen ausgeführt werden.

Ich wiederhole, dass ich es mir stets, wie bisher, angelegen sein lasse, die Aufträge meiner geehrten Abnehmer auf das Beste und Sorgfältigste zur Ausführung zu bringen.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware können nur dann berücksichtigt werden, wenn ihnen die Original-Bestellliste beigefügt ist.


● Telefon-Verbindung mit Erfurt haben eine grosse Anzahl Orte Thüringens, der Provinz Sachsen, des Königreichs Sachsen, der Provinz Brandenburg (dabei Berlin und sämtliche Vororte Berlins). ●

## Ankauf von Neuheiten in Gemüse und Blumen.

Ich bin stets bereit, **Gemüse- und Blumen-Neuheiten**, sei es in **Pflanzen** oder **Samen**, oder seltene Pflanzen von **blumistischem** Werte durch Kauf oder Tausch zu erwerben, und bitte ich daher, mir diesbezügliche Angebote machen zu wollen.



## Garten-Architektur.



Für Gartenanlagen aller Art, vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten landschaftlichen Verschönerungen, liefere ich auf Verlangen Pläne, welche ich von einem der ersten Landschaftsgärtner unserer Zeit anfertigen lasse, und zwar **unentgeltlich**, wenn ich die Lieferungen der zu den Anlagen benötigenden Artikel erhalte, andernfalls berechne ich die Entwürfe billigt.

Langjährige Verbindung mit allen Konkurrenz-Firmen hiesigen Platzes setzt mich in den Stand, Bestellungen bei denselben ohne Preiserhöhung zum Beipack ausführen zu lassen, wodurch meinen werten Abnehmern ausser grossen Weitläufigkeiten bedeutende Portokosten erspart werden.

Amtlich geprüften **Packet-Porto-Tarif** siehe dritte Umschlagseite.



# Um einen Artikel schnell zu finden,

den man dem Namen nach kennt, bedient man sich des am Schlusse des Kataloges befindlichen Registers, das für jeden im Katalog befindlichen Artikel die Seiten-Nummern anzeigt, auf denen er steht. Kennt man den Namen nicht und weiss nur, dass es z. B. eine Gemüseart, ein Schlinggewächs, eine Staude, ein Ziergehölz, Gartengerät etc. ist, so sucht man direkt unter den betreffenden Abteilungen, die Reihenfolge dieser Abteilungen steht gleich am Anfang des obenerwähnten Registers.

# NEUHEITEN.


Novelties — Nouveautés — Новизны.

## Neue Gemüse.

No. 60110. **Markerbse, Heinemanns „Herold“, früheste, niedrige, grossschotige.** (s. Abbildung).



Eine Markerbse, die gleichzeitig früh, niedrig und grossschotig ist, hat damit die wertvollsten Eigenschaften aufzuweisen, die man verlangen kann. Früh und niedrig zu sein ist ja auch Minimum, Wunder von Amerika, William Hurst etc., eigen, aber allen diesen fehlen die grossen, wohlgefüllten Schoten, die, wie beistehende Photographie zeigt, einen reichen Anhang bilden. Die Pflanzen werden ca. 25 cm hoch, haben einen kräftigen verzweigten Wuchs, dunkelgrüne Belaubung und wie schon erwähnt, einen reichen Anhang langer Schoten, die zwischen 7 und 10 Körner enthalten. Heinemanns Herold besitzt ausserdem einen hochfeinen Geschmack und ist im ganzen genommen eine Neuheit ersten Ranges. à Port. 50 S.



No. \*60114. **Wirsing „Granatkopf“, Erfurter früher.**

(Heinemann) (s. Abbildung).


Bei der Fixierung dieser Sorte hat mich vor allem das Prinzip geleitet, nur Samenträger mit möglichst vollen langgestreckten Köpfen und mit recht wenig und zwar aufrechtstehender Belaubung zu verwenden. Ich habe damit ein sehr schönes Resultat erzielt; denn diese Neuheit kann infolge der angegebenen Eigenschaften **sehr eng** gepflanzt werden und ergibt selbst auf gutem Boden, **trotz** engen Standes, tadellose schwere Köpfe, die namentlich das für den Verkauf so beliebte Gelbgrün haben. Der Granatkopf, nach seiner Form so benannt, folgt in der Reifezeit dem Johannistag- und Eisenkopf-Wirsing, ist sehr zart und zeichnet sich durch einen feinen, dem Rosenkohl ähnlichen Geschmack aus. Ende Juni gepflanzt, ergibt diese Sorte einen tadellos schönen Winterwirsing. Für jeden Marktgärtner aufs wärmste zu empfehlen.

à starke Port. 40 S.



No. \*60112.

**Neuheiten :**  
**Radies, Erfurter Riesen-**  
**Treib-, karmesinrot,**  
(Würzburger) (Heinemann)  
(s. Abbildung).



**Radies, Erfurter Riesen-**  
**Treib-, auch Würzburger- oder**  
**Goliath- genannt.**

Nur sehr selten wird eine solch wertvolle Gemüse-Neuheit herausgegeben, wie dieses Radies. Noch jeder, der es bei mir gesehen, war überrascht von der Grösse der Knollen, die meist noch grösser sind, als die Abbildung zeigt, und die man infolgedessen kaum für ein Radies, sondern für einen Rettig hält. Doch man ist sofort überzeugt, wenn man davon isst, da es den feinsten Radiesgeschmack besitzt und als Treibradies ausnehmend zart ist. Es hat ein saftiges, glasiges Fleisch, das wochenlang, also länger wie bei jeder bekannten Radiesorte, schmackhaft und zart bleibt und nicht pelzig wird. Trotz seiner riesigen Grösse ist es vorzüglich

zum Treiben geeignet und sowohl der Markt-, als der Privatgärtner wird es hoch schätzen lernen.

à Port. 30 ⚡.

No. \*60115.

**Stangenbohne**  
**„Avantgarde“, aller-**  
**früheste Erfurter**  
**Riesen-** (Heinemann).


Gute Stangenbohnen sind in jedem Falle den besten Busch- oder Krupbohnen vorzuziehen, denn sie liefern einen bedeutend höheren und andauernden Ertrag, sind feiner im Geschmack und befallen nicht so leicht wie die Buschbohnen. Meine neue Stangenbohne hat nun den grossen Vorzug vor sämtlichen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift als die bekannten Frühsorten des Stangenbohnen-Sortimentes, und da sie von äusserst robustem Wuchs ist, hat sie auch für alle rauhen Gegenden, die sonst nur Feuerbohnen bauen können, den höchsten Wert. Es kommt aber noch hinzu, dass ihre Schoten im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne erreichen, und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis in die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Die Kerne sind weiss und eignen sich als Trockengemüse. „Avantgarde“ wird bald die Lieblingsorte der gelderwerbenden Marktgärtner und aller Gartenbesitzer werden.

à Port. 50 ⚡.

No. \*60135.

**Rotkraut, Erfurter**  
**Schwarzkopf,**  
**zartes feines Salat-**

(Heinemann) (s. Abbildung).



Die Köpfe dieses Rotkrautes sind vollständig dunkel-schwarz-bian, ungemein fest und schwer und halten sich den ganzen Winter hindurch. Alle diese Vorzüge machen es für den Marktgärtner unentbehrlich, weil die prunkenden dunkelschwarzen Köpfe im Winter und Frühjahr zu hohen Preisen verkauft werden können. In derselben Weise ist diese Neuheit für Herrschaftsgärtner und Gartenbesitzer zweckentsprechend und liefert einen hochfeinen Salat von schöner Farbe. Bei allen meinen Abnehmern hat sich dieses Rotkraut grossartig bewährt. Für Grosskultur eine der besten Dauer-Sorten.

à 20 Gr. 50 ⚡, à Port. 25 ⚡.



## Neuheiten:



**Zwiebeln, Heinemanns kugelrunde Riesen-**  
No. 60144. Rot à Port. 40  $\frac{1}{2}$ . No. 60148. Gelb à Port. 40  $\frac{1}{2}$ .

### Zwiebeln,

Heinemanns kugelrunde rote Riesen-,

Heinemanns kugelrunde gelbe Riesen-

(s. Abbildung).

Diese beiden neuen Sorten, im Verein mit der von mir seit einigen Jahren schon geführten weissen kugelrunden Riesen-, übertreffen alle im Handel befindlichen Varietäten und haben sich in Grosskulturen hervorragend bewährt. Ihre Vorzüge sind so grosse, so in die Augen fallende, dass sie von niemand übersehen werden können. Von dieser Zwiebel erntet man Erträge, wie man sie bis jetzt nicht gekannt hat, und zwar ganz gleichmässige, kugelrunde grosse Zwiebeln, die schwer, fest und haltbar sind. Ihre Reifezeit ist nicht so spät wie bei den anderen Winterzwiebeln, was für Marktgärtner besonders wertvoll ist. Sie stirbt gleichmässig ab und macht nie Starrhälse (Lauch, Kraut oder wie es sonst noch genannt wird). Die gelbe hat ein schönes tiefes Gelb, die rote ein leuchtendes Karmin. Die kugelrunden Riesen-Zwiebeln haben einen milden Geschmack, der besonders der roten eigen ist.

No. 60144. **Rot** ..... à Port. 40  $\frac{1}{2}$ .

No. 60148. **Gelb** ..... à Port. 40  $\frac{1}{2}$ .

No. 60150 **Weiss** siehe No. 2274 des Zwiebelsortimentes.

### Delikatess-Kohlrabi, blaue früheste Treib-, Delikatess-Kohlrabi, weisse früheste Treib-.

Überall, wo auf wirklich frühe Kohlrabi gesehen wird, sind diese beiden Sorten vor allen anderen zu empfehlen. Es giebt in der That keine zuverlässigeren Sorten, die gleichzeitig zartes und feinschmeckendes Fleisch haben, als diese und ein weiterer in den meisten Fällen bei Frühkohlrabi gern gesehener Umstand ist es, dass die Delikatess-Kohlrabi kräftig entwickelte Herzblätter haben, die fein gewiegt mit zum Gemüse gebracht, dasselbe sehr wohl-schmeckend machen. Beide Sorten lassen sich aber nicht nur vor-züglich treiben, sondern sind auch besonders wertvoll für die frühe Landkultur.

No. 60155. **Blau** ..... à Port. 30  $\frac{1}{2}$ .

No. 60156. **Weiss** ..... à Port. 30  $\frac{1}{2}$ .

### No. 60140. Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstengliger

(s. Abbildung).

Der Schnittsellerie dient in erster Linie als Suppengrün und wird zu einer Zeit benutzt, in der es entweder keinen Knollsellerie giebt, oder doch wenigstens kein Grün davon. Es ist allerdings noch nicht hinlänglich bekannt, dass es überhaupt Schnittsellerie



giebt, d. h. eine Sorte, die keine Knollen macht und deren Belau-bung nur zu Küchenzwecken dient. Da es aber ein thatsächlich sehr nützliches Küchenkraut ist, möchte ich besonders darauf hin-weisen. Die obengenannte Sorte ist nun ganz erheblich wertvoller, als der gewöhnliche Schnittsellerie, denn er ist zunächst feiner und besser im Geschmack (aromatischer), dann ist er vielstenglig, d. h. er bringt nicht bloss 6–8 Stengel von einer Pflanze, sondern sozu-sagen ein ganzes Bündel und die einzelnen Blättchen sind sehr hübsch ge-kraut, wie eine gefüllte Petersilie. Man kann ihn also wie Petersilie zum Garnieren von Schüsseln benutzen und zwar oftmals besser als diese, da er viel grössere Stengel macht. Eine frühe Frühjahrsaus-saat davon wird sich für jeden Haushalt sowohl, wie für jeden Marktgärtner sehr nutzbringend erweisen. Einigermassen geschützt lässt er sich sehr leicht überwintern à 1 Pfd. 2  $\frac{1}{2}$ , à 20 Gr. 20  $\frac{1}{2}$ .



## Neuheiten:

No. 60170.

### Winter-Salat „Eiskopf“.

Der Hauptvorteil dieses neuen Wintersalates ist seine Grösse. Er bildet wahre Riesenköpfe, die lange fest und geschlossen bleiben. In Bezug auf **Winterfestigkeit** ist er **wohl erprobt** und erreicht damit sogar Nansen- oder Butterkopf-. à Port. 40 S.

No. 60172.

### Rettig „Mikado“, langer weisser japanischer.

Die Form dieses neuen Rettigs ist wie die aller langen Winter-Sorten, die Farbe ist fast durchsichtig weiss, ähnlich dem Eiszapfen-Radies. Wie der Münchener Bierrettig, lässt er sich schon im Frühjahr aussäen und die Aussaaten bis Ende Juni fortsetzen, und kann man deshalb von dieser Sorte den ganzen Sommer und Winter hindurch Rettige haben. Im Laub weicht er von den anderen Sorten ab, sein Geschmack ist der eines echten Rettigs. à Port. 40 S.

No. 60175.

### Puffbohne „Unicum“.

Eine niedrigbleibende, vielstenglige Sorte, die sich so stark verzweigt, dass man sie ca. 75 cm voneinander entfernt legen muss. Sie hat einen überraschend reichen Schotenansatz grosser, gut gefüllter Schoten und sind die Bohnen im jungen Zustand zart und feinschmeckend. Sie bringt 50–80 fache Erträge.

à Port. 40 S.

No. 60180.

### Rosenkohl, Erfurter-Dreienbrunnen.

Dieser feine Rosenkohl zeichnet sich aus durch einen gleichmässigen Ansatz mittelgrosser, **glatter** und **fester** Rosen, die den Stamm dicht besetzen. Die mässig belaubten Pflanzen werden höchstens 50 cm hoch. An Ertragsfähigkeit übertrifft diese neue Sorte alle anderen.

à Port. 50 S.

# Blumen-Samen-Neuheiten.

Flower Seeds. — Graines de fleurs.

Erklärung der Zeichen: ☉ Sommergewächse. ♀ Zweijährige Pflanzen. ♂ Stauden oder Perennen. ♀ Strauchartige Pflanzen. § = Schlingpflanzen. K = Kalthauspflanzen. W = Warmhauspflanzen. Zw. = Blumenzwiebeln oder Knollengewächse.

### No. 60230. ☉ **Alonsoa Mutisi compacta**, chamois-rosa,

No. 60232.

### ☉ **Alonsoa miniata compacta coccinea**, leuchtendscharlach.

Beide Sorten, leicht zu kultivierende Sommergewächse, werden ca. 40 cm hoch, bestocken sich von unten herauf gleichmässig und bilden zur Zeit ihrer vollsten Blüte schön geformte Blumenpyramiden.

Jede à Port. 50 S.

No. 60240.

### ☉ **Antirrhinum majus Peloria**.

Eine reizende neue Spielart des hohen Löwenmauls, die Ober- und Unterlippe verloren hat, dafür röhrenförmig sich baut, der obere Teil dieser eigentümlichen Blume ist braunpurpurn und der Schlund weiss. Diese Neuheit fällt bis 80% treu aus Samen und ist in der That ebenso schön wie interessant.

à Port. 100 S.

### No. 60250. ☉ **Waldersee-Aster**, rosa mit weiss,

à Port. 60 S.

No. 60252.

### ☉ **Apollo-Aster**, hellblau.

Zwei neue niedrige, kleinblumige Asteren, die sich durch ihren kolossalen Blütenreichtum auszeichnen, der sie zur Bepflanzung von Teppichbeeten vorzüglich geeignet macht. Sie haben jedermann sehr gefallen.

à Port. 60 S.

No. \*60270.

### **Begonia semperflorens magnifica**

(Heinemann) ☉ K. (s. Abbildung).

Auf der Grossen Erfurter Gartenbau-Ausstellung wurde ein von mir mit dieser Begonie hergestelltes Beet allseitig bewundert und von vielen Fachblättern höchst lobend erwähnt.

Die Semperflorens-Begonien sind seit einigen Jahren durch die Einführung neuer guter Sorten so beliebt geworden und namentlich hat ihre Kultur aus Samen so zugenommen, dass man sagen kann, sie sind jetzt zu den beliebtesten und auch begehrtesten

Sommerblumen zu zählen, die der Handel bietet. In den feinsten und grössten wie in den kleinsten Gärten werden sie verwendet, für Gräber findet man keine anspruchlosere und dabei elegantere Sommerblume als sie, und auch als Topfpflanze ist sie für den Markt von grösster Bedeutung. Der Wuchs meiner Neuheit ist ebenso



No. 60270. **Begonia semperflorens magnifica**.

à Port. 40 S.

leicht und zierlich, wie der der bekannten Beg. semperf. gracilis. Sie hat eine tiefdunkelrote Färbung des Laubes und der Stengel, und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft karminschalach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüten — eine goldgelbe Mitte, dabei sind die Pflanzen mit Blüten übersät und dieser Blütenreichtum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen erhebt sie weit über alle bekannten dunkellaubigen Sorten, von denen ihr keine im Werte nahe kommt.


à Port. 40 S.



## Neuheiten:

### Begonia fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste

(Heinemann) Zw. W. (s. Abbildung).



**Begonia fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste,  
gemischt. à Port. 50 ₰.**

Sehr anmutige und elegant gefüllte Begonia. Bringt 90 % von den Blumen in gefüllter Form und ein Drittel davon hat die charakteristischen schönen gefransten Blumenblätter. Die Grösse der Blumen beträgt 10—13 cm im Durchmesser. Die weissgefüllten Blumen gleichen kleinen Schneebällen und ist diese Begonia sowohl als Topf- wie Gruppenpflanze jedem Begonienliebhaber zu empfehlen.

Ich biete sie in folgenden Farben an:

No. 60274. **Weiss** gefüllt, gefranst  
à Port. 50 ₰.

No. 60276. **Rosa** gefüllt, gefranst  
à Port. 50 ₰.

No. 60278. **Mischung** der beiden  
obigen, auch etwas scharlach ent-  
haltend . . . . . à Port. 50 ₰.

No. 60282.

### Calliopsis hybrida superba.©

Neben schönem, niedrigem Wuchs, reichem Blühen, zierlich geformten Blüten, zeigen diese neuen Hybriden von Calliopsis (Schöngesicht) ein abwechslungsreiches, herrliches Farbenspiel. Für Liebhaber schönblühender Sommergewächse aufs wärmste zu empfehlen.

à Port. 60 ₰.

No. 60285.

### Cineraria stellata

♂ K. (s. Abbildung).

Dieselbe ist eine Kreuzung zwischen *C. cruenta* und anderen Varietäten und ist mit vieler Sorgfalt gezüchtet. Die Farbe der Blumen übertrifft die der bekannten Hybriden. Ausserdem besteht ihr dekorativer Wert darin, dass die Pflanzen, mit anderen zusammen gruppiert, einen sehr grazitösen Effekt hervorrufen, wie sie auch infolge ihrer locker gestellten Dolden zu allerhand Bindezwecken die dankbarste Verwendung finden, um so mehr, als ihre abgeschnittenen Blumenzweige sich wohl 14 Tage im Wasser vollkommen frisch erhalten. *Cineraria stellata* wurde bisher verschieden bewertet, jedoch wird sich dieselbe sehr bald in den Kulturen eine günstige Aufnahme sichern, und wer sie einmal erst kennt, wird sie immer zu seinen Lieblingen zählen. Man verwechsle diese Neuheit ja nicht mit der *Cineraria Stella*, mit der sie gar nichts gemein hat, sie ist wirklich schön und wertvoll, während *C. Stella* mehr eine Degeneration als eine Verbesserung ist.

à Port. 50 ₰.

No. 60290.

### Dianthus Heddewigi fl. pl. „Feuerball.“©

Die grossen dichtgefüllten Blumen dieser Neuheit haben ein leuchtendes Scharlachrot, so schön, wie es eine gefüllte Sommernelke bis jetzt noch nicht aufzuweisen hatte. Die Neuheit wächst sehr kräftig und ist ungemein blütenreich.

à Port. 70 ₰.



à Port. 60 ₰.

No. 60285. *Cineraria stellata*, Mischung schöner Farben. à Port. 50 ₰.



## Neuheiten:

### No. 60294. **Dianthus laciniatus zonalis, dunkelweinrot.**

(Heinemann) © (s. Abbildung).

Aus den eigenartig schönen Farbentönen, die sich unter den vor einigen Jahren eingeführten *Dianthus lac. nanus*, neue Hybriden, befinden, habe ich obige Sorte fixiert. Sie ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sich ihre schöne aparte Farbe sowohl auf der einzelnen Blume, als auch in der Gesamtwirkung eines Beetes höchst effektiv präsentiert. Letzteres ist für alle niedrigen Sommergewächse von Wert, denn nur dadurch wird ihre Verwendbarkeit eine grössere, mögen sie nun die kleine Rabatte eines Liebhabergartens oder die wohlgepflegten Beete eines vornehmen Villengartens schmücken.

à Port. 40 S.

No. \*60305.

### **Dianthus plumarius nanus fl. pl., „Gefüllte Erfurter Zwergfedernelken“, frühblühende.**

(Heinemann) ♂ (s. Abbildung).

Meine neuen Zwergfedernelken zeichnen sich durch ihr frühes Blühen und ihren niedrigen Wuchs aus. Sie blühen 14 Tage früher als andere Nelken und werden im Durchschnitt nur 30 cm hoch,



No. 60294. *Dianthus laciniatus zonalis*, dunkelweinrot. à Port. 40 S.



Habitus einer Pflanze.

so dass man sie nicht zu stengeln braucht und sie sich auch zum Einpflanzen in Töpfe während der vollen Blüte vortrefflich eignen. Sie variieren in vielen Farben, so dass ihr Farbenreichtum ungleich grösser ist als der der gewöhnlichen hohen Federnelken. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen, die den kräftigen aber feinen Geruch der Federnelken besitzen, weshalb dieselben so beliebt sind. Sie sind vollkommen winterhart und von leichtester Kultur.

à Port. 60 S.



No. 60305. „Gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelken“, frühblühende. Bouquet verschiedener Blumen. à Port. 60 S.





No. 63308. *Dianthus plumarius semperflorens sanguineus* „Edmund Mauthner“. à Port. 50 S.

No. \*60308.

***Dianthus plumarius semperflorens sanguineus* „Edmund Mauthner“.**

(Heinemann) ♂ ♀ (s. Abb.).

Jeder Nelkenfreund und alle Sachverständigen, die diese Neuheit in den letzten Jahren, seitdem ich sie in Kultur habe, bei mir in Blüte sahen, zollten ihr, ihrer Schönheit wegen, ungeteiltes Lob. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von ca. 25 cm und verzweigen sich reichlich. Die Stängel sind kräftig und bedürfen keines Anbindens; sie sind wie das Laub dunkelblaugrau, was mit der Farbe der Blumen prachtvoll kontrastiert. Das aparte leuchtende Rot der Blumen ist schwer zu definieren, es wirkt besonders effektiv im Gegensatz zu der auf jeder Blume befindlichen dunklen Zone. Die edelgeformten Blumen sind fast ganzrandig, äusserst haltbar zum Schnitt und strömen einen feinen süssen Nelkenduft aus. Der schönste Flor fällt in die Monate Mai und Juni, in denen ein Beet einem roten Teppich gleicht, und wenn auch in den folgenden Monaten der Flor abnimmt, so remontiert jede Pflanze doch noch so reich und gleichmässig, wie man es bis jetzt bei keiner anderen Nelkensorte findet, und noch im Oktober kann man sich an

***Dianthus plumarius semperflorens sanguineus* „Edmund Mauthner“ (Fortsetzung):**

den schönen Blumen erfreuen. Wenn ich ihren Wert als Schnittblume bereits bemerkte, so ist aber auch ihre Verwendungsfähigkeit als Gruppenpflanze noch besonders zu erwähnen, um so mehr, als sie vollständig winterhart ist und sich sehr leicht durch Stecklinge oder Senker vermehren lässt und aus Samen 65 % treu bleibt.

à Port. 50 S.

No. 60312.

**♂ *Glaucium flavum tricolor*, Hornmohn.**

Die Pflanzen entwickeln sich zu schönen, regelmässig verzweigten, ca. 70 cm hohen Büschen. Die grossen, edelgeformten Blumen sind leuchtend orangerot. Seine Kultur ist leicht und er blüht schon im Juni, wenn man ihn im Herbst mit den Ritterspornarten säet, dagegen zeigen sich die ersten Blüten im Juli, wenn man die Frühjahrssaat anwendet. Ein Beet in vollem Flor ist von überraschender Wirkung.

à Port. 60 S.

No. \*60319.

***Linaria maroccana alba* „Perle“, reinweiss.**

(Heinemann) ♂ (s. Abbildung).

Dieses reizende Sommergewächs zeichnet sich aus durch üppiges Wachstum und überreiches Blühen. Die lockeren Blütentrauben, deren niedliche langgespornte Blüthen dem Antirrhinum ähnlich sind, halten sich wochenlang im Wasser frisch, an der Spitze immer neue Blüten hervorbringend. Dementsprechend dauert auch die Blütezeit der Pflanzen selbst den ganzen Sommer hindurch. Sie sind vollkommen mit Blüten überdeckt, so dass man keine Balaubungszeit, und da sie sich in der Höhe vollkommen gleichmässig halten, sind sie wertvoll zur Verwendung als Einfassungs- und Rabattenpflanzen. Ihre Kultur ist bekanntermassen kinderleicht; sowohl als Freilandansaat, wie auch gepflanzt mit Vorkultur, bildet diese *Linaria* kräftige, ca. 30 cm hohe Büsche, die sich auch in voller Blüte in Töpfe eingepflanzt, ausgezeichnet verwenden lassen. Sie kommt vollkommen treu aus Samen.

à Port. 40 S.



No. 60319. *Linaria maroccana alba* „Perle“. à Port. 40 S.



## Neuheiten:

— VIII —

### No. \*60321. **Lobelia Erinus** **pumila „Magentarot mit** **weissem Auge“.**

(Heinemann) © (s. Abbildung).

Das Lobeliensortiment ist bekanntlich reich an schönen blauen Farbentönen, während rote nur gering vertreten sind. Ich habe es mir deshalb angelegen sein lassen, obige Sorte, die sich in der bekannten Lobelia „Prima Donna“ zeigte, sorgsam zu kultivieren und



in Farbe und Bau möglichst rein zu züchten. Sie blüht sehr reich und aus ihren lebhaft roten Blümchen leuchtet ein grosses weisses Auge, wodurch die Grundfarbe besonders effektiv erscheint. Als Topfpflanze ist sie ihrer neuen Farbe wegen für den Marktgärtner sehr wertvoll, um so mehr als sie als solche ganz reizend aussieht.  
à Port. 60 S.

### No. 60325. **Rosa** **hybrida grandiflora,** **Remontant-Rosen aus Samen.** †

(s. Abbildung).

Schöne, grosse, gefüllte und wohlriechende Rosen aus Samen zu erziehen, ermöglicht sich durch diese Neuheit. Die Samen gehen leicht auf und die heranwachsenden Pflanzen sind ebenso winterhart, als die bekannten Remontantrosen und blühen bereits im ersten Jahre. Ihr Flor dauert das ganze Jahr hindurch, sie fallen ca. 75% gefüllt und variieren in allen (ausser den gelben) Farben



unserer bekannten Rosen. Sie besitzen einen kräftigen, schönen Rosengeruch. Im zweiten und dritten Jahre nach der Aussaat haben sie sich zu ihrer vollen Schönheit entwickelt und man beurteile sie nicht schon im ersten Jahre. Sogar wurzelechte Hochstämme lassen sich aus dieser wüchsigen Rasse erziehen. Von Anfang Februar ab lieferbar.  
à Port. 1 M.

### No. 60327. © **Tropaeolum** **Lobbianum „Maximum“.**

Eine neue Varietät von Riesen-Nasturtiums, die sowohl in Blatt als Blume von ausserordentlicher Grösse ist. Die Pflanzen sind starkwüchsig mit hellgrünen Blättern und die zahlreich über den Blättern auf langen Stengeln erscheinenden schön geformten Blumen, mit übergreifenden Petalen, sind von leuchtend goldgelber Färbung, deren Schlund glühend orange überhaucht ist. à Port. 40 S.

### No. \*60330. **Viola tricolor** **maxima „Psyche“.**

(Heinemann) © (s. Abbildung).

Keine der vielen bekannten Pensée-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeusseres wie „Psyche“. Schöner Wuchs der Pflanze und ihr Blütenreichtum wetterfester mit der Schönheit der Blütenform und Farbe. Die einzelnen Blüten sind elegant gewellt und gekraust, gleichsam wie mit der Brennschere plissiert, alle streng fünfbleutig und diese samtig-veilchenblauen Flecken (Augen) sind mit einem breiten weissen Rand umsäumt. Die Sorte kommt treu aus Samen und hat überall grössten Beifall gefunden.  
20 Gr. 24 M., à Port. 40 S.



No. 60330. **Viola tricolor maxima „Psyche“.**  
à Port. 40 S.

### **Viola tricolor maxima,** **Germania-Pensées.**

Siehe No. 18060.

### **Viola tricolor maxima,** **Heinemannsverbesserte** **Pariser Riesen-Pensées.**

Siehe No. 18134.

### No. 60334. 2 **Verbascum** **spec. Cataoniae.**

Prachtvolle dekorative Riesenpflanze mit 3 1/2 m hohem Blüten-schaft, der mit tausenden leuchtend gelben Blumen geschmückt ist. Die Blätter sind ca. 1 m lang und die regelmässig stehende Blatt-rosette erreicht ca. 2 m Durchmesser. Sehr zu empfehlendes perennierendes Staudengewächs.  
à Port. 50 S.

## Neuheiten von Wert,

die hier aus Mangel an Platz nicht mit aufgenommen sind, finden sich im laufenden Texte des Kataloges unter der Bezeichnung **Neu!** aufgeführt, und bitte ich höflichst, daraufhin den Katalog durchzulesen.



# Gemüsebau - Kalender.

**Januar.** Im Januar ruht meistens jede Arbeit im Freien, wenn die Erde unter der Schneedecke schlummert. Sollte offene Witterung eintreten, so können etwa im Vorjahre noch nicht beendete Arbeiten, wie Düngen, Stürzen, Rigolen, Umsetzen der Komposthaufen noch ausgeführt werden. Die Wintervorräte sind nachzusehen, von etwa faulenden Teilen zu reinigen, bei gelinder regenfreier Witterung zu lüften, jedoch des Nachts wieder bedecken, und sollte die Erde der eingeschlagenen Wurzelgewächse stark ausgetrocknet sein, so ist vorsichtig anzufeuern. Kästen für Spargel-treiberei können angelegt werden. Man reinigt Sämereien, setzt die Gartengeräte in Stand, entwirft den Plan für die Frühjahr- und Sommerbestellung und bestellt rechtzeitig seinen Bedarf an Sämereien, um etwa Fehlendes zu ergänzen.

**Februar.** Die Erd- und Düngerarbeiten sind zu beendigen, sowie die Überwachung der Wintervorräte fortzusetzen. Die im Freien überwinterten und gegen Kälte geschützten ausdauernden Gemüsearten, wie die Artischocken, sind bei milder Witterung etwas zu lüften. Ist die Witterung andauernd mild und der Boden abgetrocknet, so kann man gegen Ende des Monats Beete für Frühgemüse und zeitige Aussaaten zurecht machen und an sonnigen und geschützten Stellen schon aussäen; so Karotten, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzeln für einjährige Anzucht. Durchwinterte Blumenkohlpflanzen sind reichlich der Luft auszusetzen. Wer über ein Mistbeet verfügt, setzt es in den Stand für Aussaaten von frühen Gemüsearten, wie Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Kopfsalat, Sellerie, Lauch, Schnittpetersilie u. a. Decke die Kästen nachts mit Strohmatten, damit sie warm bleiben.

Melisse, Pfefferminze, Pimpinelle, Rauten, Salbei etc. Man kann bereits neue Spargelbeete anlegen. Man legt Frühkartoffeln, Knollen-ziest, Topinambour. Man pflanzt die im Keller eingeschlagenen Artischocken aus und löst dabei Sprossen ab. Man zerteilt und verpflanzt mehrjährige Gewürzkräuter, wie Sauerampfer, Schnittlauch, Esdragon, Fetthenne, Krauseminze, Löfelfkraut, Pfefferminze, Pimpinelle, Rauten, Salbei, Thymian. Man verdünnt die aufgegangenen Sämereien, pikiert, jätet, lockert auf und begießt nach Bedürfnis. Man pflanzt in Mistbeeten angezogene Pflänzchen, wie die Kohlarten, Kopfsalat u. s. w. auf die bleibenden Standorte in sonniger und geschützter Lage zum Frühverbrauch. Man legt neue Meerrettigbeete an. Man legt im Anfang April Gurke, Melone, Kürbis in Töpfe und zieht heran zum Auspflanzen nach Mitte Mai ins freie Land. Die Mistbeete sind, je höher die Sonne steigt, je mehr am Tage zu lüften.

**Mai.** Man sät noch für die Folge zum späteren Auspflanzen einige der im April ausgetretenen Sämereien, so die Kohlarten, Winterendivie, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Rapontika; ebenso an die bleibenden Standorte: Kresse, Gartenmelde, spinatblättrigen chinesischen Senf, Buschbohne (Anfang Mai), Stangenbohne (Mitte Mai), Gurke, Kürbis, Erbse, Möhre, Radies, Winterrettig, Dill, Portulak. Wie der April der Hauptmonat des Säens, so ist der Mai der des Pflanzens. Es werden alle im März und Anfang April im Mistbeete und im freien Lande herangezogenen Gemüsepflanzen auf die bleibenden Standorte ausgepflanzt. So die Kohlarten, Sommerendivien, Kopfsalat, Rhabarber, Kardone, Artischocke, Sellerie, Gurke, Melone, Kürbis, Tomate, Eierfrucht, letztere

## Wichtig beim Einkauf von Samen!

Wie bei allen Sämereien, namentlich aber beim Gemüse-samen, ist die Qualität der wichtigste zu berücksichtigende Punkt.



Gute und beste Qualität ist naturgemäss höher im Preise als sogenannte Durchschnittsware; aber beste Qualität bringt auch die besten Ernten, und die paar Mark, die man bei Anschaffung bester Gemüsesamen mehr ausgiebt, kommen hundertfach bei der Ernte wieder herein und es ist die verkehrteste Sparsamkeit, beim Kaufen des Saatgutes zu sparen; deshalb lasse man sich durch billige Preise, verbunden mit geschickter Reklame (Bilder, Phrasen, hohe Rabattversprechungen infolge guter Ernten, Ausverkaufsofferten etc.) nicht verleiten, man würde nur einen scheinbaren Vorteil beim Einkauf haben, dagegen einen hundertfachen Ausfall bei der Ernte infolge der geringen Qualität, die der billigen Ware jedesmal eigen.

**Ich verkaufe nur allererste Qualität.**

**März.** In diesem Monat nehmen, wenn auch nicht so ausgedehnt, in der ersten Hälfte, was meistens von der Witterung abhängig ist, so doch in der zweiten Hälfte die Arbeiten im Küchengarten an Umfang zu. Wenn es nicht schon Ende Februar geschehen war, so müssen nun Mistbeete und Ländereien für zeitige Aussaaten hergerichtet werden. In erstere sät man ausser den bereits für Februar aufgeführten Arten an: Broccoli, Artischocken, Kardonen, Rhabarber, Tomaten, Eierfrucht, Neuseeländer Spinat, Knollensellerie, Lauch, Basilikum und erzieht diese zu kräftigen Pflanzen. Ins freie Land können ausgesät werden: Kresse, Spinat, Sauerampfer, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzel, Zuckerwurzel, Möhren (Karotten), Radies, Weissrübe, Anis, Schnittpetersilie. Man legt die Brutzwiebeln von Knoblauch, Rokambole, Schalotten, Steckzwiebeln, reinigt und düngt Erdbeerbeete, im Mistbeet befruchtet man Gurken und Melonen, verzieht Möhren, Salat und bestellt die abgeernteten Schnittsalatfenster mit Kopfsalat, Gurken u. s. w. Die Artischockenbeete werden abgedeckt, der Meerkohl zum Bleichen behäufelt. Man gräbt oder lockert die Dauerbeete, wie Spargel, Rhabarber, Meerkohl und Artischocken. Im Mistbeet herangezogene Pflanzen, als Salat, Blumenkohl, Kohlrabi, können in das freie Land gesetzt werden.

**April.** Alle für den März gegebenen Vorschriften werden, wenn sie wegen ungünstiger Witterung nicht ganz ausgeführt werden konnten, jetzt nachgeholt und müssen beendet werden. Der April spielt in dem Küchengarten eine hervorragende Rolle, in ihm wird der Grund zur Sommer- und Herbsterte gelegt, man kann ihn den Monat des Aussäens nennen. Die Ländereien, welche im Herbst oder im Vorlauf des Winters gedüngt und gestürzt oder auch rigolt waren, werden nun durch Durchhacken und Harken geebnet und den Zwecken entsprechend abgeteilt. Man sät nun ins freie Land an die bleibenden Standorte: Kresse, Löwenzahn, Chicorie, Spinat, Gartenmelde, Mangold, spinatblättrigen chinesischen Senf, Meerkohl, Buschbohne (erst gegen Ende), Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzel, Möhren, Pastinake, Wurzpetersilie, Radies, Rapontika, Sommerrettig, Roterübe, Zwiebel, Bohnenkraut, Boretsch, Fenchel, Kerbel, Schnittpetersilie, Portulak, Waldmeister etc. Auf Saatbeete zum späteren Auspflanzen werden gesät: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Sommerendivie, Sauerampfer, Kohlrübe, Winterzwiebel, Esdragon, Krauseminze, Kümmel, Lavendel, Löfelfkraut, Majoran,

5 Sorten nach Mitte Mai, Basilikum, Lauch. Die erste Erbsenaussaat wird gestengelt. Es wird verdünnt, gejätet, gelockert, behackt und gegossen, von nun ab am Abend, je nach Bedürfnis. Dem Unkraute, das nun anfängt, sich breit zu machen, ist emsig nachzustellen. Mistbeete gelüftet, Melonen in diese gepflanzt, die Fenster von grösseren Pflanzungen bei Tage und zu Ende des Monats des Nachts abgedeckt, abgeerntete Kästen neubeepflanzt. Spargelfliege vertilgt.

**Juni.** Von Mitte dieses Monats ab pflanzt man für den Herbst- und Winterbedarf die zu diesem Zweck Ende April ausgesäten Kohlarten, Winterendivien, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Weissrübe. Man verdünnt die im April ausgesäten Wurzelgewächse, wie Möhren, Chicorie, Löwenzahn, Wurzpetersilie, Pastinake, Rapontika. Man reinigt, lockert, behackt, behäufelt und begießt, bestellt abgeerntete Kohlrabi- und Salatbeete, pflanzt Melonen in das freie Land, düngt angewachsene Pflanzen mit aufgelösten Nährsalzen. Blumenkohl und Erdbeeren verlangen reichlich Wasser.

**Juli.** Man beendet die für Juni abgegebenen Auspflanzungen bezüglich Aussaaten, düngt Spargelbeete mit künstlichem Dünger. Man räumt die Erde um den Meerrettig weg und reinigt von den Seitenwurzeln. Man bindet Sommerendivien ein und behäufelt Stengelsellerie zum Zwecke des Bleichens. Man nimmt Knoblauch, Rokambole, Schalotte, Perlzwiebeln aus der Erde, wenn das Kraut abgestorben ist, und verpflanzt die im April ausgesäten Winterzwiebeln. Man sammelt und trocknet Stengel oder Blätter von Gewürzkräutern, wie Basilikum, Bohnenkraut, Krauseminze, Lavendel, Majoran, Melisse, Pfefferminze, Rauten, Salbei, Thymian. Etwa abgetragene Beete von Frühgemüse, wie Kohlrabi, Früherbsen, Karotten, auch Frühkartoffeln werden abgeräumt, nach Bedürfnis gedüngt, gegraben und für den Winterbedarf mit den Aussaaten vom Mai und Anfang Juni, soweit sie nicht an die Standorte gemacht waren, bepflanzt. Das Auflockern darf nicht versäumt werden, besonders nach starkem Schlagregen. Man nimmt Kerkelrüben aus dem Boden, pflanzt Winterendivien und legt Erbsen für den Herbstbedarf. Etwa gereifte Sämereien werden abgenommen und zum Abtrocknen und Nachreifen luftig und schattig ausgebreitet. Ueber 3 Jahre alte Erdbeerbeete werden rigolt, gedüngt und mit Krauskohl, spätem Kohlrabi oder mit Wasserriiben bestellt. Raupen und Insekten vernichtet. Alle Zwiebelarten, sobald sie gelb sind, aus der Erde genommen.



**August.** Die Arbeiten des Juli werden nachgeholt und beendet. Man säet Ackersalat, Karotten, Kopfsalat für den Winter, Spinat für das nächste Frühjahr, Schwarzwurzeln in zweijähriger Kultur, Teltower Rüben, bindet Kardone und Sommerendivien, behäufelt Stengelsellerie. Man legt Perlzwiebel und die Jakobswiebel und kann jetzt auch die für April bezeichneten mehrjährigen Gewürzpflanzen zerteilen, Erdbeeren umlegen, die Ranken von den ein- und zweijährigen Beeten entfernen, die Beete umgraben und neue Anpflanzungen machen. Auflockern und Begiessen sind nicht zu versäumen. Raupeneier an Kohlrarten zu vernichten, Möhren für den Herbst zu säen.

**September.** Die für August angegebenen Arbeiten müssen Anfang dieses Monats beendet sein. Man schneidet die Spitzen der angesetzten Tomaten und des Rosenkohles aus, bindet und behäufelt Kardone, Winterendivien, Stengelsellerie. Man verdünnt die aufgegangene Aussaat von Ackersalat, Karotten, Spinat, Schwarzwurzeln, säet verschiedene Kopfkohlarten als Zuckerhut-, Weiss-, Rotkraut, Radieschen und Wintersalate; pflanzt gegen Ende des Monats Winterkopfsalat und nimmt die Teltower Rüben heraus, wenn das Kraut abgestorben ist. Man räumt die abgetragenen Beete ab, düngt nach Bedarf und beginnt mit Stürzen.

**Oktober.** Dieser Monat ist die Zeit der Ernte und Belohnung für die sieben Monate der Pflege, Aufmerksamkeit und Mühewaltung im Küchengarten. Man beginnt zuerst mit dem Herausnehmen der Wurzelgewächse für den Winterbedarf, dann folgen die Gemüsearten, deren oberirdische Teile zur Ernährung dienen; man reinigt, entblättert die Kohlkopfsorten bis auf den besten Kopf, schlägt dieselben mit dem Kopfe in die Erde, trocknet ab und bringt in die Aufbewahrungsräume, die vorher sorgsam vorbereitet waren und bei milder Witterung fleissig gelüftet werden. Die Artischocken werden 30 cm über dem Boden abgeschnitten und mit Erde behäufelt oder herausgenommen und im Keller eingeschlagen. Man überdeckt die Dauerbeete und Gewürzpflanzen mit kurzem Mist, nachdem Stengel und Kraut abgeschnitten waren.

Man säet den Samen der Kerbelrüben und pflanzt Wintersalat. Man düngt die abgeräumten Ländereien, stürzt oder rigolt nach Erfordernis.

**November.** Alle Arbeiten, die im Oktober vielleicht wegen anhaltender milder Witterung nicht beendet wurden, werden nachgeholt und zum Abschluss gebracht, so das Herausnehmen und Einwintern der Wintervorräte. Die Aufbewahrungsräume sind zu überwachen, bei milder Witterung zu lüften, bei eintretender Kälte zu schliessen, ausserdem ist Reinherhaltung besondere Pflicht. Da nun der Garten die Aufmerksamkeit weniger in Anspruch nimmt, so kann man dem Kompost- und Unkrauthaufen seine Sorgfalt zuwenden. Auf letzteren waren vom Frühjahr ab alle Abgänge des Gartens und des Haushaltes geworfen worden, diese werden nun geordnet zusammengesetzt und schichtweise mit **ungelöschtem Kalk** vermischt, wodurch eine schnellere Zersetzung erfolgt und namentlich die zahlreich vorhandenen Unkraut-sämereien vernichtet werden. Der vorjährige Haufen, nun Komposthaufen genannt, wird umgesetzt und ist nun soweit fertig, dass er im nächsten Jahre verwendet werden kann. Die Gartengeräte sind zu reinigen und ins Trockene zu schaffen; die Bohnenstangen werden im Freien so zusammengestellt, dass Stürme sie nicht umwerfen. Nimmt die Kälte stark zu, so sind empfindliche, im Freien überwinterte Arten, wie die Artischocken, Kellerfenster, Gemüsegruben stärker zu bedecken. Man düngt, stürzt, rigolt, wenn das Wetter noch mild ist, ein leichter Frost unterbricht nicht sondern befördert nur. Beim Umgraben hält man schon im Auge welche Gewächse frischen Dünger lieben und jene, welche in zweite Tracht gedeihen. Alle diese Arbeiten werden am

**Dezember** fortgesetzt, nachgeholt, oder beendet, den ruhenden nun, kräftigt und stärkt sich, um im kommenden Jahre zu neuer Thätigkeit zu erwachen. Spargel- und Erdbeerbeete sind mit kurzem Dünger zu belegen. Feldsalat, Rapsinchen teils mit Laub zu bedecken, um fortwährend ernten zu können.

## Heinemanns Samen-Sortimente (Gemüse- u. Blumen-) in luftdicht verschliessbaren Metallkästen.

Glänzend bewährt!

Die Metallkästen sind in der hier abgebildeten Form und Ausstattung in 2 Grössenausmassen hergestellt. Beide Grössen werden für die hier zusammengestellten 4 Samen-Sortimente, je nach ihren Volumen, verwendet

**Der Kasten No. 1**  
enthält **Gemüse-Samen**  
für kleinere  
**Gärten** in ca. 30  
Sorten für **M. 3.50.**

**Der Kasten No. 2**  
enthält **Gemüse-Samen**  
für grössere  
**Gärten** in ca. 50  
Sorten für **M. 6.—.**



Die Preise nebenstehender 4 Sortimente verstehen sich inklusive Metallkästen und postfertig verpackt.

**Der Kasten No. 3**  
enthält **Gemüse- und Blumen-Samen** in je 30 besten Sorten für **M. 6.—.**

**Der Kasten No. 4**  
enthält **Blumen-Samen** in 60 schönsten Sorten Sommerblumen, Blatt-, Schling- und Topfpflanzen für **M. 6.—.**

Diese Sortimente sind in gleich guter Auswahl zusammengestellt wie alle meine Sortimente und sowohl passend für Geschenke im Inland wie auch zum Versand nach den Tropen resp. nach Ländern, wobei sie die Linie passieren müssen, da sie luftdicht verschlossen werden können. Die Kästen sind solid hergestellt und lassen sich, wenn ihres Inhaltes entleert, zu allen möglichen Zwecken im Haushalt verwenden und können namentlich auch infolge ihres Verschlusses in den Tropen als Vorratskästen für alle feineren resp. teureren Sämereien dienen. Kleinere Aufträge in Gemüse- oder Blumensamen nach den Tropen werden von mir in diesen praktischen Kästen verpackt. Der grössere Kasten No. 2 und Kasten No. 3 wiegen jeder gefüllt einschl. des Samens und der äusseren zum Versand notwendigen Holzkiste ca. 4 Kilo, bleiben also unter dem Postkolligewicht.

## Blumensamen-Sortimente siehe Abteilung IX.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



# Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente.

Berühmt durch ihre Billigkeit, sachgemässe Sortenwahl und besten Samen.

**Postfertig  
gepackt, die  
Emballage frei.**

Meine Elitesortimente in Gemüsesamen passen sich allen Verhältnissen an, sie erleichtern jedermann das Bestellen des Samens ungemein.

Braucht jemand ein Sortiment „C“ z. B. für seine Gartengrösse (resp. für einen Haushalt von ca. 5 Personen), so kann er aus der nachstehenden Liste ersehen, welche ungefähren Quantitäten er bekommt, und wählt dann an der Hand des Kataloges weitere Sorten dazu aus, die er ausser den im Sortiment enthaltenen noch anzubauen wünscht.



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn E. M. . . . Liebenwerda. Sie stellt einige Sorten eines Gemüsesamen-Sortiments C dar.

Die Sortimente sind vorrätig abgewogen und gepackt, deshalb auch ihr billiger Preis. Es können deshalb zum Inhalt der Sortimente nur Hinzufügungen gemacht werden, keine Ausweichungen oder Wechselungen. Wird dies jedoch dennoch verlangt, so werden die gewöhnlichen Katalogpreise in Anrechnung gebracht.

Auch der Berufsgärtner, Herrschaftsgärtner oder auch der geübtere Laie findet in dem sog. Treibsortiment eine Zusammenstellung der erprobtesten Sorten für Mistbeet und allererste Landkultur.

Preise der nachstehend aufgeführten Sortimente	E N. 250	D N. 500	C N. 1000	B N. 2000	A N. 3000	Treibsortim. N. 9
	F. kleinste Haus- gärten.	F. kleinere Haus- gärten.	Für mittlere Gärten.	F. mittl. Vill.- od. Guts- g.	F. gröss. Gärten, Anstalt, etc.	Für Gärten mit Mistbeet- Anlagen.
Der Inh. d. Gemüse-Sortim. besteht aus:						
In postfertiger oder besser Packung						
Artischocken . . . . .	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	—
Beete (Salatrüben), beste Sorten . . . . .	5 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	—
Blumenkohl, frühe und späte Sorten . . . . .	1 Port.	2 Port.	2 Port.	15 Gr.	20 Gr.	—
Buschbohnen, beste Sorten . . . . .	1/4 Pfd.	1/2 Pfd.	1 Pfd.	2 1/2 Pfd.	3 1/2 Pfd.	—
Broccoli . . . . .	—	—	—	1 Port.	2 Port.	—
Cichorie (als Bleichsalat) . . . . .	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Eierfrucht . . . . .	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Endivien, Sommer- und Winter- . . . . .	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Erbsen, Zucker, Kneifel- und Mark- . . . . .	1 Port.	1 1/4 Pfd.	3 Pfd.	7 Pfd.	10 Pfd.	—
Gartenkresse, beste Sorte . . . . .	20 Gr.	30 Gr.	60 Gr.	100 Gr.	100 Gr.	—
Gurken, beste fürs freie Land . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
„ beste zum Treiben . . . . .	—	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	—
Karotten, frühe und späte Sorten . . . . .	15 Gr.	30 Gr.	60 Gr.	140 Gr.	250 Gr.	—
Kohlrabi, beste für die Tafel . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Kohlrüben, beste Sorte . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Krauskohl, feingekrauter . . . . .	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Küchenkräuter aller nötigen Sorten . . . . .	4 Port.	9 Port.	10 Port.	10 Port.	10 Port.	—
Mangold, feinste Sorte . . . . .	—	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Melonen, beste Sorten . . . . .	—	—	1 Port.	2 Port.	3 Port.	—
Pastinaken, beste Sorte . . . . .	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Petersilie, feingekraute . . . . .	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	—
Petersilienwurzel . . . . .	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Pilchsalat . . . . .	—	—	—	10 Gr.	10 Gr.	—
Pfeffer . . . . .	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	3 Port.	—
Porree, beste Sorten . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Puffbohnen, bewährteste Sorten . . . . .	—	—	1 Pfd.	1 Pfd.	2 1/2 Pfd.	—
Radies, beste Sorten . . . . .	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	—
Rapünzchen, beste Sorten . . . . .	20 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	100 Gr.	125 Gr.	—
Rettig, feinste Sorten . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	—
Rosenkohl, beste Sorte . . . . .	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Rotkraut, beste frühe u. späte Sorten . . . . .	1 Port.	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	—
Salat (Kopfsalat), ausgewählte Sorten . . . . .	5 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	—
Sellerie, beste Sorten . . . . .	5 Gr.	5 Gr.	5 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	—
Speise-Kürbis . . . . .	—	—	1 Port.	1 Port.	3 Port.	—
Speiserüben (Mairüben) . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	—
Spinat (Sommer- und Winter-) . . . . .	100 Gr.	150 Gr.	1 Pfd.	1 Pfd.	2 Pfd.	—
Stangenbohnen, gute zarte Sorten . . . . .	100 Gr.	200 Gr.	1/2 Pfd.	1 1/2 Pfd.	2 Pfd.	—
Schnittsalat, beste Sorte . . . . .	—	—	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Schwarzwurzel . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	100 Gr.	—
Tomaten, verschiedene Sorten . . . . .	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	3 Port.	—
Weisskraut, beste Sorten . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	35 Gr.	50 Gr.	—
Wirsing, beste Sorten . . . . .	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	—
Zwiebeln, beste Sorten . . . . .	20 Gr.	40 Gr.	70 Gr.	125 Gr.	200 Gr.	—

## Meine Gemüse- samen-Elite- Sortimente ent- halten:

1. Die feinsten und wohl-  
schmeckendsten Sor-  
ten;
2. die Sorten, die am  
sichersten und leicht-  
testen eine gute Ernte  
geben;
3. die Sorten, die in allen  
klimatischen Verhält-  
nissen erprobt sind;
4. nur Sorten, die jeder-  
mannzufriedenstellen;
5. alle Gemüse- und Kräu-  
tersamensorten, die  
ein guter Haushalt  
braucht.

## Blumensamen-Sortimente siehe Abteilung IX.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT - THÜRINGEN.








# Blumenkohl:

## a. Die besten und frühesten Freiland- und Treibsorten.



No. 100 **Echter Erfurter grossblumiger Zwerg-**, *M. 3*  
**Original-Sorte, sowohl zum Treiben,**  
**als auch für das Freie, echt (s. Ab-**  
**bildung).** 500 Korn 1 *M.* 80 *3*, 100 Korn 40 *3*,  
 50 Korn 25 *3*, 5 Gr. 2 *M.* 50 *3*, 20 Gr. 8 —



No. 120 **Schneeball-**, sehr früh (s. Abb.), à 100 Korn 25 *M.* — — 350



**Pflanze**  
**von echtem Erfurter Zwerg-**  
**Blumenkohl (überwintert)**  
 (s. Abbildung).

Bei Bestellung auf überwinterte Blumenkohlpflanzen bitte zu bemerken, ob dieselben fürs Freie oder zum Treiben bestimmt sind. Im ersteren Falle versende ich sie zur geeigneten Pflanzzeit, sonst sofort, sofern die Witterung das Aufdecken der Kästen zulässt.

10 St. 50 *M.*, 100 St. 4 *M.*,  
 1000 St. 35 *M.*

Die Pflanzen sind dies Jahr so früh und klein eingewintert, dass bei event. Knaptheit im Frühjahr eine Preiserhöhung nicht ausgeschlossen ist.

## Blumenkohl (Fortsetzung):

- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.
- 122 **Erfurter kleinblättriger früher Zwerg-**, echt. *M. 3 3*  
 Haagescher. Gute Treibsorte; sie wird von verschied. Firmen ungerechtfertigterweise als die beste Erfurter Qualität überhaupt offeriert, auch zum höchsten Preise, doch der **notorisch beste** ist der von mir unter No. 100 angebotene, siehe auf S. 4 den Text: „Zu beachten“. . . . . à 100 Korn 25 *M.* — — 300
- 124 **Kopenhagener Erfurter Zwerg-** (d. h. in Kopenhagen nachgezogener Erfurter kleinblätt. früher Zwerg-).  
 à 200 Korn 25 *M.* — — 175

### b. Beste mittelfrühe Sorte.

- 180 **Lenormand**, grosser niedriger . . . . . 22 50 140

### c. Beste späte Sorten.



- 140 **Von Algier**, sehr schön u. sicher im Ertrag, von billigen Sorten die zuverlässigste und beste (s. Abb.).  
 à Port. 200 Korn 25 *M.* 30 — 200
- 144 **Malta**, niedriger. Bringt blendend weisse Köpfe und ist etwas früher als der Algier. Eine sehr empfehlenswerte neue Sorte. . . à 200 Korn 25 *M.* — — 250

- 150 **Veitchs Riesen-Herbst-** (übertrifft Frankfurter Riesen-), sehr gross, fest und weiss . . . 8 25 55

### Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

- 155 Erfurter grosser, früher, gut für Früh- und Spätkultur . . . . . 25 — 170
- 160 Erfurter Zwerg, nachgebaut . . . . . 11 25 75
- 165 Asiatischer später feiner . . . . . 7 50 50
- 170 Cyprischer früher, extra . . . . . 7 50 50
- 175 Italienischer Riesen- (Non plus ultra) . . . . . 8 25 55
- 185 Standholder, später weisser . . . . . 8 25 55

## Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli — Chou brocoli — Брокколи.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.  
**Pflanzenweite:** 75 cm bis 1 m.  
**Bodenbeschaffenheit:** Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.  
 Der Broccoli bringt seine Köpfe im zweiten Jahr (bei der Mai-Aussaat ist die Ernte im folgenden Jahre von März bis Juni) und muss daher in Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse frostfrei überwintert werden.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

- No. *M. 3 3*
- a. Frühlings-Sorten.**
- 250 Adams früher weisser . . . . . 9 — 60
- 251 Knights protecting . . . . . 9 — 60
- 252 Früher weisser Frühjahrs- . . . . . 9 — 60

### b. Sommer-Sorten.

- 260 Leamington, grosse weisse Köpfe . . . . . 10 50 70
- 261 Cateels Eclipse . . . . . 9 — 60
- 262 Weisser Riesen- . . . . . 10 50 70

### c. Winter-Sorten.

- 270 Später weisser . . . . . 10 50 70

Ausführliche, zuverlässige und praktische Kultur- anleitungen findet man in Heft 18 „Der Küchengarten“ und ist dasselbe bei mir sowohl wie in jeder Buchhandlung für 1 *M.* erhältlich.



# Kraut, Kopfkohl od. Kappus.

Cabbage — Chou pommé — Капуста белокочанная.

## a. Beste frühe Sorten.


### Kultur.

**Aussaatzeit:** Für den ersten Frühlingsbedarf Ende August und Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten. Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.

**Pflanzweite:** Je nach den Verhältnissen; für die kleinen frühzeitigen bis zu den grössten Spätsorten 45—60—90 cm.


**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas feucht, reichliche Bewässerung und zeitweise flüssiger Düngerguss ergeben die allerbesten Resultate.

- No. 350 Erfurter kleines weisses rundes, sehr fest M. A. A. (s. Abbildung). Ist 3 Monate nach der Aussaat voll festköpfig . . . . . 4 40 40



- 355 Etampes, frühestes spitzes (s. Abb.). Originalsaat! Das Original-Etampes-Kraut ist ohne Frage die feinste Sorte. Im September gesät und überwinterte Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, ergibt diese Sorte die frühesten, grössten und dabei feinsten Köpfe . . . . . 5 25 40

- 357 —, nachgebaut, gleichfalls gute Qualität . . . . . 3 40 30  
358 Express, spitz, niedrig, noch früher als Etampes . . . . . 3 60 35  
360 Yorker, frühes weisses spitzes, sehr feines verbessertes . . . . . 2 45 25



- 361 Ruhm von Enkhuizen (s. Abbildung). Gross, früh, fein, wenig Laub, das sind die vorzüglichen Eigenschaften dieses neuen, runden, gelbgrünen Weisskrautes. Es wird sehr fest und schliesst tadellos. . . . . a Port. 50 3 — —

- 362 Bamberger allerfrühestes, neu, a Port. 35 3 — —

## b. Beste späte Kraut-Sorten.

### 1. Mit plattrunden oder runden Köpfen.



- No. 365 Braunschweiger, sehr gross, platt, fest, echt (s. Abbildung), 1. Qualität. Mein Braunschweiger Kraut ist von ganz vorzüglicher Qualität. Es gedeiht in jeder Gegend, wie vorstehende Abbildung zeigt, auch in den Tropen. Ein im tropischen Amerika wohnender Geschäftsfreund von mir war so gefällig, mir eine Amateur-Photographie zu überlassen, welche zeigt, wie im Durchschnitt dort mein Braunschweiger Kraut gedeiht. Deutsche Saat! . . . . . 4 50 40

- 368 Amager, Dänisches Winter-, fest . . . . . 6 45

- 370 Erfurter grosses Markt-, Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet . . . . . 4 50 40



- 372\* Erfurter rundes Zucker-, (Heinemann) beim Einmachen goldgelb (s. Abb.). Vorzüglich im Geschmack, sicher im Ertrag, mittelfrüh. Feste schwere und zarte Köpfe, beim Einmachen eine prachtvolle goldige Farbe annehmend. Sauerkraut dieser Sorte ist eine Delikatesse und dem bekannten Magdeburger Sauerkraut weit überlegen. Beste Sorte für Grosskultur, sowie für jede Hauswirtschaft . . . . . 2 50 30

- 375 Ulmer Centner-, weisses, echt . . . . . 3 75 35

- 376 Weisses Riesen-, zeitig, früh gepflanzt, Köpfe bis 50 cm Durchmesser, äusserst zart . . . . . 4 50 40

- 380 Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend . . . . . 3 00 35

- 385 Magdeburg, grosses, vorzügl. l. Sauerkraut . . . . . 3 50 35



# Kraut- oder Kopfkohl:

No.	2. Mit spitzen Köpfen.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
390	Winnigstädter, gross, weiss	5 — 40
392	Nonpareil weiss, früh	2 75 30
395	Filder oder Zuckerhut, weisses, echt	5 20 40
400	Kasseler, stumpfspitz, ganz vorzüglich u. echt	3 70 35

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

405	Johannikraut, sehr früh und zart, weiss	2 75 30
410	Zucker-, frühestes od. Maispitz-, syn. mit No. 360 Yorker	2 45 25
420	Wheeler's Kokosnuss- extra schon und früh	2 45 25
425	Bleichfelder gross frühes sehr fest u. lange haltend	2 25 40
426	Lubecker mittelfrühes plattrundes Lippesches, festes	3 — 30
430	Braunschweiger, Wredesche Saat	5 50 40
435	Russisches rundes Riesen- Holländisches, spät	3 20 30
440	Griechisches Centner-, sehr gross, spät	3 50 35




445	Holländisches grosses weisses, frühes. Eine der empfehlenswertesten Krautsorten, die es giebt. Zeitigt frühzeitig schwere und feste Köpfe (s. Abbildung)	2 40 20
450	Ochsenherz, grosses festes, echt, früh	3 — 30
455	Strassburger grosses Centner-	3 30 35

## Rotkraut, roter Kappus.



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
500	Erfurter blutrotes, allerfrühestes Salatkraut extra (s. Abbildung). Schliesst am besten und giebt die festesten Köpfe . . .	5	40



501	Zenith (s. Abbildung). Ein sehr feines, dünn-rippiges dunkles Rotkraut von mittelfrüher Reifezeit. Wird vom Züchter sehr empfohlen à Port. 50	50
-----	---	----

**Neu!**

No.	Rotkraut, roter Kappus:	à 1 Pfd. à 20 Gr.
502	Berliner mittelfrühes dunkelrotes	4 60 40
503	Erfurter blutrotes Riesen-, ganz vorzüglich, mittel-früh	2 75 30
504	Zittauer Riesen-, neue sehr zu empfehlende, sicher Köpfe bildende Sorte	10 50 70
505	Holländisches blutrotes grosses	3 — 40
510	— schwarzes	4 50 40

511	Erfurter Schwarzkopf (s. Neuheiten), dunkelstes, feinstes Salat, übertrifft alle anderen Sorten an Geschmack und Haltbarkeit nicht zu verwechseln mit Rotkraut „Mohrenkopf“, dem es bei weitem überlegen ist; starke Porten 25	— 50
512	Rotes polnisches, neu, ganz distinkte mittel-frühe Sorte, gleichmässige, feste dunkelrote Köpfe bildend	5 — 40
515	Ulmer spätes blutrotes, frühestes	1 20 35
520	Erfurter spitzes rotes Heinemann, das feinste für Salat	4 90 40


## Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savoy — Chou de Milan — Капуста савойская.

Kultur. Aussaatzeit: Von Ende Februar bis Ende Mai. Pflanzweite: 50—70 cm. Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.


### a. Früheste Sorten.

550	Carters frühester niedriger, für Treib- und Landkultur	2 — 20
555	Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur	1 90 20



556	Erfurter frühester Sommer- (Heinemann), die beste Frühsorte sowohl im Ertrag, wie in der Fröhreife, er ist sehr früh, zart beim Kochen u. fein im Geschmack und vor allem ganz gleichmässig im Wuchs (s. Abbildung)	2 10 25
558	Grautkopf, neue empfehlenswerte Sorte Beschreibung und Abbildung siehe Neuheiten	à Port. 40

**Neu!**



560	Erfurter allerfrühester Johannistag- (s. Abbildung). Altbewährte Frühsorte	3 50 35
561	Extra krauser von Aire, sehr früh	4 50 40
562	Wiener Kapuziner, sehr früh. Bekannte frühzeitige Wiener Marktsorte	3 75 35
563	Eisenkopf, früh und sehr fest, rund	3 25 30

### b. Mittelfrühe Sorten.

565	Zuckerhut, Frankfurter gelb, sehr zart, langköpfig	3 — 30
566	— Erfurter, neu, vorzügliche Herbstsorte	2 50 30
567	Berliner, grünlichgelber, gute Marktsorte	2 25 25



Wirsing:



- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.  
568 **Non plus ultra v. Aubervilliers** (s. Abb.). M. 3 3  
Eine ausgezeichnete mittelfrühe und dabei haltbare Sorte mit sehr grossem, rundem Kopf. Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn Stanislaus Pr. .... in Margonin.  
569 Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, bekannte Marktsorte 2 20  
**c. Späte Sorten.**  
570 Victoria- (Waterloo-), der feinstgekrauste. 2 25 25  
575 Erfurter grosser gelber Winter-, alte gute Sorte 2 20  
580 Vertus oder Centner-, der allergrösste 2 50 25

d. Rote Sorte.

- 582 **Erfurter roter Delikatess-.** Der erste rote Wirsing. Wie Rotkraut vom Weisskraut, so unterscheidet sich dieser Wirsing vom gewöhnlichen. Er ist mittelfrüher, wird sehr gross und fest und seine Köpfe sind beim Aufschneiden leuchtendrot. Er ist von Geschmack sehr fein. Diese Sorte wird der Ausgangspunkt einer ganzen Serie neuer roter Wirsingssorten werden. Ein kleiner Prozentsatz bleibt grün à Port 100 3

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

- 585 Ulmer niedriger, echt, extra 2 25 20  
590 Blumenthaler gelber 2 20  
595 Englischer, feingekrauster niedriger, syn. 570 2 25 25  
600 Marzulin 2 25 20  
605 Ulmer, s. grosser niedriger später, echte Originalsorte 1 20 35  
610 Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten Köpfen 2 25 20

Rosen- oder Sprossenkohl.

- Brussels Sprouts - Chou de Bruxelles - Брюссельская капуста.  
**Kultur.** Aussaatzeit: Mitte April. Pflanzweite: Je nach Güte des Bodens 60—80 cm, am besten in freistehenden Reihen, z. B. zwischen Gurken. Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur. à 1 Pfd. à 20 Gr.  
No. M. 3 3  
680 Rosenkohl oder Brüsseler Sprossenkohl, echt, extra 2 40 25  
685 — niedriger oder Zwerg- 3 25 30  
690 Erfurter Riesen- 6 25 40  
692 **Herkules** (Gramms Zwerg-), niedrig, hat sehr dichtstehende feste und glatte Röschen. Gibt wenig Samen. à Portion 40 3, 10 Port. 3 M 50 3  
695 **Erfurter halbhocher verbesserter Rosenkohl**, übertrifft alle Sorten (s. Abbildung) 3 60 35  
698 **Dreienbrunnen.** Siehe Neuheiten à Port. 50 3, — —

Vergleichende Anbauversuche (diese Versuche werden jedes Jahr mit peinlicher Genauigkeit gemacht) mit vielen, meist englischen, unter hochtönenden Namen eingeführten Sorten ergaben im günstigen Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Konkurrenz jederzeit gern beschaffe.



No. 695. **Erfurter verbesserter halbhocher Rosenkohl.** 1 Pfd. 3 M 60 3, 20 Gr. 35 3.

See- oder Meer-Kohl.

Sea-Kale — Chou marin — Морская капуста.

Kultur.

**Aussaatzeit:** An Ort und Stelle Mitte Mai, 3—4 Körner in ein Loch, in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.  
**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.  
**Ernte:** Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogenannte Bleichglocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm langen Abschnitten in die Küche geliefert.

- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.  
750 **See- oder Meer-Kohl**, Crambe maritima, M. 3 3  
delikat 4 50 40

Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Лиственная капуста.

a. Winterkrauskohl, Grünkohl, Winterkohl, Braunkohl.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Mai bis Juni.  
**Pflanzweite:** Je nach Höhe der Sorte 40—60 cm.  
**Bodenbeschaffenheit:** Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche. à 1 Pfd. à 20 Gr.

- No. M. 3 3  
800 **Hoher grüner verbesserter feingekrauster** 2 80 30  
805 — **blauer** — 1 75 40



- No. M. 3 3  
810 Niedriger grüner verbesserter feingekrauster 1 80 20  
815 Niedriger blauer verbesserter feingekrauster 3 — 30  
820 **Erfurter niedriger gelbgrüner feingekrauster Dreienbrunnen** 3 30  
822 **Erfurter Winter-Pflückkohl** von ausgezeichnetem Geschmack. Kann an Ort und Stelle überwintern, wo er schon im Februar wieder sprosst. Diese Sorte ist durchaus nicht mit dem Schnittkohl zu verwechseln, mit dem sie nichts gemein hat. 7 50 40  
No. 824. **Lerchenzungen**, ein mittelfrüher, hochfein schmeckender Winterkrauskohl. 1 Pfd. 3 M 90 3, 20 Gr. 35 3.

- No. 824 **Lerchenzungen**, halbhocher, extrakrauser langblättriger. Ausserst winterhart und namentlich von feinstem Geschmack (s. Abbildung) 3 90 35



# Winterkrauskohl:



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	S.	S.
825	<b>Erfurter halbhocher mooskrauser Winterkrauskohl.</b> Der beste in jeder Beziehung, namentlich auch in Bezug auf den Geschmack (s. Abbildung) . . . . .	3 20	30		

## b. Schnittkohl.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Zum Winterbedarf für No. 850 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesät. Zum Frühjahrsbedarf No. 855 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt und ist ein leicht und schnell heranzuziehendes Gemüse von bestem Wohlgeschmack.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	S.	S.
850	<b>Brauner Frühlings-</b> . . . . .	— 75	15		
854	<b>Zarter gelber Butter-</b> . . . . .	3 —	30		
855	<b>selbstschliessender</b> . . . . .	3 75	35		
860	<b>Grünlasierter Winter-</b> , Kann wie Schnittkohl, aber auch zum Einmachen benutzt werden . . . . .	3 40	35		

## c. Zierkohl.

Sehr passend zur Dekoration der Gärten im Winter, kann aber auch wie Winterkrauskohl verspeist werden. (Kultur wie bei Winterkrauskohl).

870	<b>Palmkohl</b> , sehr zierend . . . . .	3 75	35		
872	<b>niedr. Königs-</b> , Eine neue äusserst dekorative Sorte . . . . .	3 75	35		
875	<b>Plumage- oder Federkohl</b> , rotbunter . . . . .	4 50	40		
880	<b>weissbunter</b> . . . . .	4 50	40		



885	<b>Mooskrauser roter Federkohl.</b> Dies ist entschieden der feinste Zierkohl und der effektivste für dekorative Winterbeete, der sich schon als kleine Pflanze ganz distinkt von allen anderen Sorten unterscheidet. (Siehe Abbildung.) . . . . .	4 50	40		
-----	--	------	----	--	--

## d. Futterkohl.

Kultur.

**Aussaatzeit:** April bis Mai.

**Pflanzweite:** Je nach Grösse des Kohles 60 cm bis 1 m.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Anforderungen an diese sind lange nicht so hoch wie beim Kopfkohl.

890	<b>Baum- oder Kuhkohl</b> , hoher grüner . . . . .	1 40	15		
895	<b>Riesenkohl</b> , hoher blauer . . . . .	3 20	30		
897	<b>Riesen-Blätterkohl</b> , Erfurter dickstrunkiger Mark-. Diese Sorte wird 1½ m hoch und hat über armstarke, dabei zartfleischige Stämme. Ausgezeichnetes Viehfutter . . . . .	2 25	25		

Für Jagdbesitzer unentbehrlich; wird aber auch als Stielmus verspeist.

# Strunkkraut.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	S.	S.
900	<b>Strunkkraut</b> , verbessertes <b>Altenburger</b> , hoch . . . . .	4 50	40	
902	<b>Egerländer</b> , halbhoch, wohlgeschmeckender und festere Köpfe bildend als das Altenburger (Originalsaat). Sehr knappe Ernte . . . . .	4 50	40	
910	<b>bestes böhmisches</b> , auch <b>Strunkkohlrabi</b> genannt, da es Knollen bildet, die grösser wie die Goliathkohlrabi sind. Liefert riesige Erträge. Sehr knappe Ernte . . . . .	7 50	40	

# Kohlrabi.

## Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Кольраби.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Zum Treiben No. 950 bis 956 vom Februar an. 960—965 können vom März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 970—995 werden im Mai gesät.


**Pflanzweite:** Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verhindert das Holzwerden, und immer gleichmässige Wassergaben lassen das lästige Platzen nicht überhand nehmen.

## a. Früheste und Treibsorten.



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	S.	S.
950	<b>Dreienbrunnen-</b> , Heinemanns weisse klein-blättrige Erfurter (s. Abbildung) . . . . .	3 40	35		
955	<b>Dreienbrunnen-</b> , Heinemanns blaue klein-blättrige Erfurter (s. Abbildung) . . . . .	4 —	35		



952	<b>König der Frühen</b> (s. Abb.), weisse, feinste Treibsorte, früheste aller Kohlrabi, 1 Woche früher fertig als die beste Treibsorte, feinsten Geschmack, . . . . .	5 —	40		
956	<b>König der Frühen</b> , blau, hochfeine Treibsorte, Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten. . . . .	5 30	40		
957	<b>Kurier</b> , synonym mit König der Frühen, weisse . . . . .	5 —	40		
958	<b>Delikatess-</b> , früheste, feine, blaue Treib-. Siehe Neuheiten . . . à Port. 30 . . .	— —	—		
959	<b>früheste, feine, weisse Treib-</b> . Siehe Neuheiten . . . . . à Port. 30 . . .	— —	—		

## b. Mittelfrühe.


960	Englische weisse . . . . .	2 40	25		
965	— blaue . . . . .	3 40	35		



# Kohlrabi:

— 10 —

No.	c. Späte.	1 Pfd.	20 Gr.
970 Feldkohlrabi, weisse . . . . .		2 10	20
975 — — — — —		2 40	35
980 Blaue Riesen-, sehr zart . . . . .		3 40	35
985 Weisse Riesen-, sehr zart . . . . .		2 60	30



990 Goliath (s. Abb.), blau, erreicht ein Gewicht v. 24 Pfund u. gerade je grösser resp. schwerer diese Sorte wird, desto zartfleischiger ist sie. Es ist dies auch natürlich, denn nur bei reichlicher Düngung und guter Kultur wird ein derartiges Gewicht erreicht und eben diese Vorbedingungen sind als Ursachen für das saftige und zarte Fleisch der Knolle anzusehen . . . . .	3 40	35
995 Goliath, weiss (s. Abbildung) . . . . .	3 00	35
<b>Strunkkohlrabi</b> oder böhmisches Strunkkraut siehe No. 910.		

## Sehr bewährt!

**Erdfloh und Made.** 30fach vergrössert.

### Erdfloh-Pulver.

Zur Vertilgung von Erdflöhen auf allen Kohlarten, Weissrüben, Rettigen etc. und überall da, wo sie schaden, überstreut man das Land samt den Pflanzen mit Erdfloh-Pulver; wenn erforderlich, muss man es öfter wiederholen.

Von ausgezeichnetem Erfolg.

**Versuchspackete à 5 Kilo (Postgewicht) versende emballagefrei zu M. 1.— 100 Pfund 5 M.**

# B. Wurzel- u. Rübensamen.

Корнеплодные овощи.

## Karotten oder Möhren.

Für die Küche.  
**Mohrrüben, Gelbrüben.**  
Carrot — Carotte — Морковь.  
Kultur.

**Aussaatzeit:** Für Treibkultur No. 1052 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Karotten No. 1052—1060 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 1062—1072 für den Sommer und Herbst und im Mai die späteren Sorten (No. 1075—1084) für den späten Herbst- und Winterbedarf aussät.

**Saatweite:** Je nach Grösse der Sorten 15—30 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 cm, je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.

**Bodenbeschaffenheit:** Tieflöcker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngt. In nicht geeignetem Boden arten die Möhren, namentlich die langen, sehr leicht aus.

### a. Beste Treibsorten (sog. Karotten).

Abgeriebene Saat, d. h. Samen ohne Bart, ist natürlich teurer, aber auch sparsamer im Verbrauch. Sorten, bei denen „abg. Saat“ besonders bemerkt ist, können nur in solcher geliefert werden. Im allgemeinen ist abgeriebene Saat circa 40% teurer als andere.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1052 <b>Pariser kurze eirunde</b> , allerfrüheste Markt-	1 80 20
1054 <b>Schickedanz' Treib-</b> , Originalsaat. Eine sehr zuverlässige, kurzkräutige, halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt . . . . .	3 50 35
1056 <b>Holländische kurze (Dunwicker)</b> , für Treib- und Gartenkultur . . . . .	1 50 20
1060 <b>Guérande</b> , die einträglichste und feinste Karotte, sehr empfehlenswert . . . . .	1 75 20
1061 <b>Londoner Markt</b> , ist eine verbesserte Guérande. Ebenso kurz als diese, erreicht sie jedoch eine Dicke, die alle Sorten übertrifft . . . . .	3 75 35

### b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

1062 <b>Luc</b> , äusserst ertragreich und fein . . . . .	1 70 25
1064 <b>Carentan</b> , scharlachrote halblange, abg. Saat . . . . .	2 00 30
1066 <b>Chantenay</b> , sehr zu empfehlen (abgerieb. Saat) . . . . .	2 50 30



Diese Sorte habe ich in ganz vorzüglicher Qualität und mache ich besonders auf ihren für abger. Saat billigen Preis aufmerksam.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1068 <b>Nantes</b> , verbesserte rote stumpfe ohne Herz (s. Abbildung). Beste und gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst, abgeriebene Saat . . . . .	1 75 20
1070 <b>Nantes</b> , gewöhnliche Qualität . . . . .	1 30 15
1072 <b>Frankfurter dunkelrote</b> . . . . .	1 35 15
1074 <b>Neue goldene Zucker-</b> , Feinster Wohlgeschmack, grosse Süssigkeit, tadellose Form. Sehr empfehlenswert! . . . . .	2 25 20




# Karotten:

— 11 —

## c. Lange für Feld- und Gartenkultur im grossen, sog. Möhren oder Mohrrüben.



No.		a 1 Pfd. à 20 Gr.
1075	<b>Non plus ultra.</b> Uebertrifft alle Sorten Speismöhren im Ertrag. Ich empfehle diese aufs wärmste (s. Abbildung); abgeriebene Saat	1 80 20
1076	Altringham, verbesserte grosse lange, süsse rote mit grünem Kopf	1 40 15
1077	Braunschweiger verbesserte, eine ausgezeichnete lange Möhre für Feld- und Gartenkultur	— 75 15
1080	Erfurter lange rote	1 10 15
1082	<b>Hamburger lange rote stumpfspitze, ausgezeichnet für den Winterbedarf und von feinstem Geschmack</b>	1 80 20
1084	Hornasche lange rote, früh	1 — 15



1085	<b>Victoria, lange blutrote.</b> Es giebt wohl kaum eine zweite Karotten- oder Möhrensorte, die infolge ihres feinen zarten Fleisches u. ihres hohen Zuckergehaltes, verbunden mit intensiv roter Farbe von solch feinem Geschmack wäre, als die „Victoria“. Die Victoria-Karotte ist eine wahre Delikatesse (s. Abbildung), abgeriebene Saat	2 25 20
------	---	---------

## d. Viehfutter-Möhren.

Oekonomisch wichtig!

Aussaat pro 1/2 Hektar 1 1/2—2 1/2 Pfd. Wenn keine gewöhnliche Saat auf Lager, erlaube ich mir, die bestellten Quantitäten in abgeriebener Saat, natürlich in entsprechend kleinerer Menge, zuzuteilen.		
No.		a 1 Pfd. à 20 Gr.
1086	<b>Riesenmöhre, grünköpfige orange-gelbe</b> (Münsterländer). (s. Abbildung).	100 Pfd. 65 M., 10 Pfd. 7 M. 50 S. — 90 15
1087	<b>grünköpfige, orangegelbe, abgeriebene Saat, fertig zum Drillen,</b>	100 Pfd. 100 M., 10 Pfd. 11 M. 50 S. 1 40 15

a 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		
1090	<b>Riesenmöhre, verbesserte weisse grünköpfige,</b>	
100 Pfd.	55 M., 10 Pfd. 6 M. 50 S.	— 75 15
1091	abgeriebene Saat,	
100 Pfd.	70 M., 10 Pfd. 8 M.	— 95 15

**1092 Dicke weisse halblange glatte, abgeriebene Saat.** Zur Feldkultur und zur Vieh-Fütterung aufs wärmste zu empfehlen. Sie ist deshalb schon viel vorteilhafter als die anderen Futtermöhren, weil sie nicht so tiefgründigen Boden erfordert wie jene. Sie wird nicht lang, aber sehr dick und schwer, Möhren von 8 Pfund sind nichts seltenes. Auch lässt sie sich den langen Sorten gegenüber spielend leicht im Herbst ausmachen. Sie hat einen hohen Nährstoffgehalt und ist überhaupt eine ganz ausgezeichnete Sorte, die jeder, der Futtermöhren überhaupt baut, kultivieren sollte. Bei dem geringen Saatquantum, das man pro Morgen braucht, spricht ja der etwas höhere Preis kaum mit. 10 Pfd. 12 M.

1093	<b>Diepense halblange, orangegelbe.</b> Von tadelloser walziger und abgestumpfter Form, gehört diese Sorte zu den ergiebigsten und besten Futtermöhren, die jetzt existieren.	100 Pfd. 150 M., 10 Pfd. 16 M. 50 S. 2 — 20
------	---	---

1094	<b>Heinemanns gelbe Walzen-</b> (s. Abbild.). Diese Sorte ist von tadelloser Form, ziemlich lang mit stumpfer Wurzel. Sie gehört zu den besten Sorten, die sich ihrer Süssigkeit wegen auch als Speismöhre vorzüglich eignen. Abgeriebene Saat.	100 Pfd. 100 M., 10 Pfd. 11 M. 50 S. 1 40 15
------	---	--

No. 1086.	<b>Riesenmöhre, grünköpfige, orange-gelbe.</b>	
100 Pfd.	65 M., 10 Pfd. 7 M. 50 S., 1 Pfd. 90 S.	
	20 Gr. 15 S.	
	Abgeriebene drillfertige Saat: Siehe No. 1087.	



No. 1094.	<b>Möhren, Heinemanns gelbe Walzen-</b>	
100 Pfd.	100 M., 10 Pfd. 11 M. 50 S., 1 Pfd. 1 M. 40 S., 20 Gr. 15 S.	

No.		a 1 Pfd. à 20 Gr.
1095	<b>Süchtelner verbesserte goldgelbe cylinderförmige</b> (auch Pfälzer goldgelbe stumpfe genannt)	100 Pfd. 100 M., 10 Pfd. 11 M. 50 S. 1 40 15
1096	abger. Saat,	100 Pfd. 145 M., 10 Pfd. 16 M. 2 — 20
1097	<b>Lobbericher gelbe dicke, abgeriebene Saat</b>	100 Pfd. 90 M., 10 Pfd. 10 M. 50 S. 1 30 15
1098	<b>Heinemanns citronengelbe Riesen-</b> Giebt kolossale Erträge nährstoffreicher Wurzeln und gehört zu den besten Futtermöhrensorten.	100 Pfd. 100 M., 10 Pfd. 11 M. 50 S. 1 40 15
1102	<b>Vogesische dicke weisse, bekannte Futtermöhre, abgeriebene Saat</b>	100 Pfd. 95 M., 10 Pfd. 11 M. 1 35 15
1106	<b>Saalfelder blassgelbe späte, sehr gute Futtermöhre</b>	100 Pfd. 55 M., 10 Pfd. 6 M. 50 S. 75 15




# Kohl- oder Steckrüben.

**Bodenkohlraabi, Unterkohlraabi, Erd-dorsche.** Swedish Turnips — Chou navet — Брюква.

**Kultur.** Aussaatzeit: April bis Juni. Die spät gesäeten sind die feinsten resp. zartfleischigsten. — Pflanzweite: 50 cm. — Bodenbeschaffenheit: Guter, wenn möglich nicht frisch gedüngter Boden genügt fast allen Arten.



- |      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| No.  |  | à 1 Pfd. à 20 Gr. |
| 1162 | <b>Gelberotgrauhäutige Riesen-</b> , für Garten- und Feldkultur (s. Abbildung)     | — 60 10           |
| 1163 | <b>Monarch</b> (Elephant), gelbe, ovale, sehr grosse, eine der empfehlenswertesten | — 85 15           |
| 1164 | <b>Weisse roterauhäutige Riesen-</b> , gleichfalls sehr ertragreich                | — 60 10           |



- |      |  |         |
|------|--|---------|
| 1166 | <b>Plattrunde gelbe Apfel-</b> , empfehlenswerteste für die feinere Küche (s. Abbildung) | — 75 15 |
| 1170 | <b>Gelbe Schmalz-</b> , sehr empfohlen   | — 60 10 |



- |      |   |        |
|------|---|--------|
| 1172 | <b>Perfection</b> , gelbfleischig (s. Abbildung). Nächst der plattrunden gelben Apfelkohlrübe eine der feinsten für die Küche | 1 — 15 |
|------|---|--------|

No. **Kohl- oder Steckrüben:** à 1 Pfd. à 20 Gr.  
**Butterwucke.** Die unter diesem Namen vielfach angepriesene Sorte ist synonym (sofern sie in bester Qualität angeboten wird, sonst ist sie minderwertig) mit der von mir geführten 5780 Bangholms gelbe rotköpfige, Seite 47.

**Ferner führe** noch folgende Sorten:

- |      |   |         |
|------|---|---------|
| 1174 | Weisse Schmalz-, extra  | — 60 10 |
| 1178 | Grosse weisse Riesen-, syn. Westerwälder und Schildesche weisse | — 70 10 |

**Wucken, Kohl- oder Steckrüben** mit hartem Fleisch zum Viehfutter siehe unter „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ No. 5780 u. d. f.  
**Schottische Futterrüben oder Turnips** sowie **Runkelrüben** siehe Seite 47 unter III. Landwirtschaftliche Sämereien.

## Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Пѣра.

**Kultur.**

**Aussaatzeit:** Die frühen Sorten 1232—1246 säe man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.

**Saatweite:** 15—25 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Möglichst leicht, am besten gut gedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

### a. Speiserüben.

Die meisten Speiserüben sind ihres feinen Geschmacks wegen in der vornehmen Küche beliebt und sie übertreffen die bekannten Teltower Rüben der Delikatessgeschäfte bei weitem. Speiserüben ans Fleisch gekocht oder der sogenannten französischen Suppe beigelegt, ergeben einen äusserst feinen Geschmack. Haben sie  $\frac{2}{3}$  ihrer eigentlichen Grösse erreicht, so sind sie am schmackhaftesten. Die mit \* bezeichneten sind die feinsten für den Tisch.

- |       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| No.   |  | à 1 Pfd. à 20 Gr. |
| 1230* | <b>Erfurter halblange weisse Treib-</b> , Neu! Diese Varietät ist eine Treibsorte I. Ranges. Keine lässt sich so leicht im Frühjahr unter Glas ziehen als diese und keine setzt so schnell an wie sie. Auch für die Kultur im freien Lande ist sie wohl geeignet | 3 — 30            |
| 1232* | <b>Mairübe, neue Münchener Treib-, vorzüglich</b>  | 1 — 15            |
| 1234* | <b>Mailänder runde weisse rotköpfige</b> , von besonders feinem Geschmack. Die frühesten aller Sorten  | 2 30 25           |
| 1236  | <b>gelbe runde</b> (Beide Sorten eignen sich zur Aussaat mit süssen tainen Fleisch)  | — 70 10           |
| 1240  | <b>weisse runde</b> (zucht von Rübstiel im Frühjahr)   | — 70 10           |



- |       |  |         |
|-------|--|---------|
| 1242* | <b>Heinemanns echte runde weisse Jersey</b> (s. Abbildung). Eine Rübe von feinstem Geschmack, dabei aber sehr gut im Ertrag. Eigenschaften, die bekanntlich bei Speiserüben in der Regel nicht gleichzeitig angetroffen werden. Weissrüben in die Suppe geschnitten oder am Fleisch mitgekocht geben der Suppe einen feinen pikanten Geschmack und namentlich diese Sorte eignet sich ganz vorzüglich dazu | 1 50 20 |
| 1243* | <b>Heinemanns weisse Winter-</b> . Eine empfehlenswerte Sorte für späte Aussaat mit süssen tainen Fleisch und länglich-ovaler Form   | 2 — 20  |

**Neu!**



## Weissrüben:

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1244 Amerikanische, platte frühe weisse	30 15
1247* Petrowskische, platt-rund, dunkelgelb, sehr zart, Originalsaat	2 50 30
1248* Märkische oder Teltower, berühmte kleine Delikatess-rübe (s. Abb.), vorzüglichste zum Einmachen (Originalsaat)	1 — 15

**Ferner führe** nach folgende Sorten:

1252 Schneeball-, frühe weisse	1 — 15
1254 Goldball-, goldgelb, extra. (s. Abbildung). Rine der wohlgeschmeckendsten und ertragreichsten Sorten, die auch auf schwererem Boden gut gedeiht	1 10 15

No. 1248. Märkische oder Teltower Speiserübe 1 Pfd. 1  $\mathcal{M}$  — 3, 20 Gr. 15  $\mathcal{S}$ .



No. 1254. Weissrübe Goldball, goldgelb. 1 Pfd. 1  $\mathcal{M}$  10  $\mathcal{S}$ , 20 Gr. 15  $\mathcal{S}$ .

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1258 Scharlachrote, weissfleischige Kashmyr-. Ebenso fein als die Petrowskische	2 25 25
1260 Vertus (Marteau) weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Markthallenrübe	1 10 15
1264 Schwarze runde späte	1 20 15

## b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Siehe auch bei „III. Landwirtschaftliche Samereien“ unter No. 5650 und 5655. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	Aussaat pro 1/4 Hektar 1 $\frac{1}{2}$ — 2 Pfd.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1276 Lange weisse verbesserte,	10 Pfd. 6 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$	— 75 15
1280 Runde weisse verbesserte,	10 Pfd. 5 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$	— 65 10
	100 Pfd. 44 $\mathcal{M}$	— 65 10

Beide Sorten eignen sich am besten zur Anzucht für Rübstiel oder Stielmus im Herbst.



No. 1356 Beete, Erfurter schwarzrote Delikatess-. 1 Pfd. 50  $\mathcal{S}$ , 20 Gr. 10  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. 4  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{S}$ . Die ertragreichste Sorte.

## Salatbeete od. rote Rüben.

### Beete oder Rahnen.

Beet — Betterave à Salade — Буряки салатные.

**Aussaatzeit:** April.

**Kultur.**

**Aussaatweite:** Je nach Bodenqualität 30—40 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
1351	Erfurter schwarzrote dunkellaubige . . . . .	1 —	15
1355	— — — lange, sehr ertragreich . . . . .	— 60	10
1356	— — — schwarzrote Delikatess- (s. Abb.)	— 60	10

**Neu!**

Besitzt das zarteste und dunkelste Fleisch von allen bekannten Sorten, dabei ertragreich, wie keine andere, auch die grössten Rüben haben ganz zartes Fleisch.

1357 Heinemanns Dunkelblutrote. Hochfeine halblange Rübe mit feinstem dunkelblutrotem Fleisch. Belaubung ganz dunkel	— 90 15
1359 Griechische oder ägyptische dunkelrote plattrunde	10 Pfd. 9 $\mathcal{M}$ 1 05 15



No.	
1360 Schwarzrote runde dunkellaubige. Ueberrifft die griechische, neu (siehe Abbildung)	1 40 20

1362 Karmesinrote Kugelbeete. Diese sehr frühe Sorte ist von gleichmässiger glatter Kugelform, das Fleisch ist leuchtend dunkelkarmesin, sehr süss und feinschmeckend.	à Port. . . 40 $\mathcal{S}$ — —
--	----------------------------------

1368 Victoria-, schwarzrote halblange mit dunkler metallisch glänzender Belaubung	1 — 15
---	--------

No. 1360. Beete, schwarzrote, runde, dunkellaubige, übertrifft die griechische.	1 Pfd. 1 $\mathcal{M}$ 60 $\mathcal{S}$ , 20 Gr. 20 $\mathcal{S}$ .
---	---

1365 Königin Schwarzen. Zeichnet sich aus durch dunkle Belaubung und feines schwarzes und gezuckertes Fleisch	. . . . . 2 15 20
1367 Dracoenblatttrige	. . . . . 3 50 35

**Ferner führe** nach folgende bewährte Sorten.

1371 Dunkelrote rauhblättrige Crapandine, halblang	. . . . . 1 — 15
1375 Rote runde frühe	. . . . . 1 — 15
1376 Eclipse. Eine der besten runden Sorten, dabei frühreifend und gross	. . . . . — 90 15
1383 Nuttings beste rote	. . . . . 1 10 15

## Verschiedene Wurzelgemüse.

**Cichorie** zum landwirtschaftlichen Anbau für Kaffeesurrogat siehe unter No. 5820 u. a., zu Salat siehe No. 2202 u. a. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
1450 Golddistel, Scolymus hispanicus. Ein in manchen Gegenden sehr beliebtes Wurzelgemüse, das in der Kultur der Haferwurzel gleicht. 4—5 Monate nach der Aussaat sind Wurzeln verbrauchsfähig. Gleicht im Geschmack der Schwarzwurzel	. . . . .	3 — 30

1461 Haferwurzel (Weisswurzel). Im Aufgehen des Samens etwas schwierig, verlangt gut umgegrabenen Boden. Man isst die Wurzeln als Gemüse wie Schwarzwurzeln zubereitet. Sie sind sehr feinschmeckend	. . . . .	1 30 15
--	-----------	---------

1481 Kerbelrübe, gewöhnliche	. . . . .	2 25 25
1483 — sibirische grosse Beste Aussaatzeit im Herbst. Siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.	. . . . .	3 30 35

1498 Klette, Japanische oder Barden (Lappa edulis). Im Geschmack ähnelt das Gemüse den Weissrüben. Kultur siehe Heft 18. „Der Küchen- und Gemüsegarten“, 1 $\mathcal{M}$	. . . . .	— 70
--	-----------	------

1511 Pastinake, lange engl. weisse	. . . . .	— 60 10
1515 — runde oder Zucker-	. . . . .	— 60 10
1516 — von Guernsey, sehr ertragreiche feinfleischige Sorte	. . . . .	— 70 10
1519 — Student, grosse dicke	. . . . .	— 70 10

Die Pastinaken, ein überall bekanntes Gemüse, können ebenso wie Knollsellerie mit Essig und Oel als Salat zubereitet werden und schmecken dann diesem ganz gleich. Sellerie ist bekanntlich ungleich schwächer in der Kultur als Pastinaken und aus diesen Grunde ist obige Thatsache gewiss für viele von grossem Wert.




## Verschiedene Wurzelgemüse.

(Fortsetzung):



- |      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| No.  |   | à 1 Pfd. à 20 Gr. |
| 1551 | <b>Petersilienwurzel</b> , lange weisse . . .   | 90 15             |
| 1555 | — <b>halblange</b> (kurze dicke) Zucker- (s. Abb.) . . .  | 90 15             |
| 1569 | — <b>Ruhm von Erfurt</b> , mit krauser Belaubung . . .  | 1 60 20           |
|      | Schnittpetersilie siehe Seite 24.   |                   |
| 1601 | <b>Rapontica</b> (Onagre—Tree Primrose). Salat v. d. Rapontica-Wurzel ist eine Delikatesse u. ziert jede feine Tafel. Kultur s. Heft 18 meiner Gartenbibliothek . . . . . | 1 50 20           |



No. 1623. **Schwarzwurzel.**  
Pfd. 1 M 80 S, 20 Gr. 20 S.

- |      |  |         |
|------|--|---------|
| No.  |  |         |
| 1610 | <b>Rapunzel-</b> Wurzel. Blätter und Wurzel ist man als Salat, der namentlich in der Schweiz sehr geschätzt ist . . . . .  | 7 50 50 |
| 1623 | <b>Scorzoner-</b> re* oder Schwarz- wurzel(s. Abbildung). Die Schwarzwurzeln sind wohl unstreitig zu den feinsten Wurzelgemüsen zu zählen, die wir haben und sollten sie deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Siehe Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“ . . . | 1 80 20 |
| 1624 | — <b>Vulcan.</b> Besonders durch ihre glatte schöne Form der Wurzel und durch Zartheit des Fleisches ausgezeichnet. à Port. 40 S. . . . .  | — — —   |
| 1627 | <b>Scorzoner-</b> re, russische Riesen- . . . . .  | 4 10 35 |
| 1638 | <b>Zucker- wurzel</b> , feine. Sowohl zur Herbst- als zur frühen Frühjahrssaat geeignet. Missernte! . . . . .  | 7 50 50 |

## Sellerie.

Celeriac — Céleri-Rave — Сельдерей.

a. **Knollensellerie, Eppich.**

Kultur.

Aussaatzeit: März in das Mistbeet.

Pflanzzeit und -Weite: Mai. — In Abständen von 30—40 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Andernfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
	M S S

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| 1650 | <b>Heinemanns neuer glatter Riesen-Kugel.</b> Diese Sorte ist ganz kurzlaubig, bildet sich sehr schnell aus und ist sehr feinschmeckend, wohl der feinste Sellerie, den es giebt. (Siehe Abbildung.) . . . . . | 2 — 20 |
|------|--|--------|

## Sellerie:



- |           |  |
|-----------|--|
| No. 1.50. | <b>Heinemanns neuer glatter Riesen-Kugel.</b> à 1 Pfd. 2 M, 20 Gr. 20 S. |
|-----------|--|

- |      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| No.  |   | à 1 Pfd. à 20 Gr. |
| 1651 | <b>Grosser Erfurter kurzlaubiger Markt-</b> Is Qual. Ich empfehle diese Sorte ganz besonders. . . . . | 8 75 35           |
| 1655 | <b>Kurzlaubiger Apfel-</b> , ganz vorzüglich. Bester zum Salat . . . . .                              | 4 30 35           |

Ferner führe ich noch folgende Sorten:

- |      |   |         |
|------|---|---------|
| 1659 | <b>Erfurter grosser.</b> Ausgezeichnete grossknollige Sorte, hochlaubig . . . . .   | 8 70 35 |
| 1660 | <b>Prager Riesen-</b> , sehr gross . . . . .  | 4 30 35 |
| 1661 | <b>Buntblättriger Apfelknollen-</b> , feinschmeckende Sorte à Portion 30 S. . . . . | — — —   |
| 1662 | <b>Naumburger Riesen-</b> . . . . .   | 4 40 40 |
| 1663 | <b>Glatter weisser</b> . . . . .  | 8 75 35 |

## Schnittsellerie.

Kultur siehe Heinemanns Gartenbibliothek Heft 18

- |      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| No.  |   | à 1 Pfd. à 20 Gr. |
| 1670 | <b>Schnittsellerie</b> , gut geeignet, um recht früh Suppengrün zu bekommen . . . . . | M S S 75 10       |



- |      |  |
|------|--|
| 1671 | <b>Heinemanns feingekrauter vielstengliger aromatischer.</b> Diese neue Sorte ermöglicht es das ganze Jahr hindurch Sellerie zu haben. Sie ist sehr leicht zu pflanzen und wächst in allen Gärten und auf allen Böden. (Siehe Abbildung.) Weitere Beschreibung siehe Neuheiten . . . . . |
|------|--|

2 20



## b. Bleichsellerie.

Celery — Celeri. Селери — Селери.

Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.

Pflanzweite: 40—70 cm in 15—20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde gebleicht.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	S.	G.
1689 Claywood Park Prize, rosenroter, ausgezeichnet	3	—	30
1691 Standard Bearer, einer der besten rotrippigen	1	90	20
1693 Coles silberweisser . . . . .	2	20	20



1700 **Heinemanns violetter dickrippiger**. Ich kann diese Sorte aufs wärmste empfehlen, denn namentlich ist sie geeignet, mit dem goldgelben Pariser zusammen gezogen zu werden, da letzterer früh reift und dieser später und sich besonders **lange hält**. Seine dickfleischigen zarten Stengel sind von feinstem, nussigen Geschmack. (Siehe Abbildung) . . . . . 2 50 25



à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	S.	G.
1705 <b>Neuer goldgelber (Pariser)</b> mit weissem Schein (s. Abbildung) . . . . .	2	50	25
Diese Sorte ist ganz entschieden die feinste für den frühen Herbstbedarf. Ihre goldgelbe Farbe ist geradezu verführerisch und dem Marktgärtner, der sie einmal gebracht, wird immer wieder diese Sorte von seinen Kunden abverlangt.			
1707 <b>Pascal, vollrippiger neuer weisser</b> . . . . .	2	45	25
1710 <b>White Plume</b> , feinschmeckende frühe Sorte . . . . .	9	75	65
1716 <b>Weisser Riesen-</b> von Arezzo, mit dicken, fleischigen Stengeln. Muss frühzeitig gesät werden . . . . .	1	50	20

## C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Салатъ.

### Kopfsalat. Grüner Salat, Lattich.

Cabbage Lettuce — Laitue pommée — Кочанный салатъ.

Kultur.

**Aussaatzeit:** 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2—3 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September. Der Wintersalat muss in rauhem Klima Anfang September an Ort und Stelle gepflanzt werden, im Durchschnitt Mitte und in besserem Klima Ende September.


**Pflanzweite:** 1. Zur Treib- und Frühjahrskultur 20—25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30—40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

**Bodenbeschaffenheit:** Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.

#### a. Treib- und Frühsorten.

w = weiss Korn, s = schwarz Korn, g = gelb Korn.


No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1800 <b>Kaiser-Treib-</b> , nur für M. S. G. Mistbeetkultur, w . . . . .	3 10 30
1806 <b>Erfurter Dreienbrun-</b> non-, gelb, sehr zart und fein, w . . . . .	3 10 30
1810 <b>Kier-</b> , gelber w . . . . .	4 70 40
1815 <b>Steinkopf-</b> , gold- gelber fester w . . . . .	5 — 40
1819 <b>Wheeler's Tom Thumb</b> , bester zum Treiben und Frühlandkultur s . . . . .	4 30 35



1820 **Heinemanns Mignon (Liebling)**. Neu! s. Abbildung. Wertvolle erprobte Treib-Sorte . . . . . 4 10 35

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

1825 <b>Rudolphs Liebling w.</b> Prachtvoll goldgelb . . . . .	M. S. G.
Ausgezeichnet als früher Landsalat, aber auch für Treibbeete geeignet . . . . .	4 70 19
1826 <b>Vorläufer</b> , Prachtvolle frühe Landsorte . . . . .	9 — 60




1830 **Heinemanns Maikopf**. Unstreitig der beste Frühland-Salat (s. Abbildung) s . . . . . 6 — 45

#### b. Sommersorten.

1840 <b>Asiatischer grosser gelber w.</b> . . . . .	2 50 25
1843 <b>Borliner Königskopf</b> , grosser gelber s . . . . .	2 90 30
1845 <b>Koblener (Haarlemer)</b> grosser brauner s . . . . .	2 60 30
1847 <b>Dresdner grosser gelber w.</b> . . . . .	2 50 25
1848 <b>Deutscher Unvergleichlicher</b> , Gross, fest gelb mit roten Kanten, hat sich ausgezeichnet s . . . . .	3 90 35
1849 <b>Festköpfiger Erfurter gelber g.</b> . . . . .	2 90 30
1850 <b>Erfurter Dickkopf w.</b> . . . . .	3 90 35
1851 <b>Forellen</b> , bunter grosser w . . . . .	3 — 30
1855 — kleiner blutroter s . . . . .	3 20 30
1860 — neuer Gold w . . . . .	1 70 40
1862 <b>Fürchte nichts</b> , grosser gelber fester, Passepartout s . . . . .	3 40 35



## Kopfsalat (Fortsetzung):




- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.
- 1864 **Kaiser Wilhelm II.** (s. Abbildung). M. 3 3  
**Neu!** Eine neue Salatsorte, der man den Namen unseres Kaisers beilegt, muss wohl eine gute Sorte sein, und in der That sind ihre Vorzüge so mannigfaltig, dass ich es mir sehr angelegen sein lasse, sie warm zu empfehlen. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat lässt er sich verwenden; er besitzt grosse grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut und ist äusserst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte. 2 50 25
- 1865 **Pariser Zucker-, grosser gelber w** . . . . . 2 90 30
- 1867 **Mogul oder Cyrillus-, grösster gelber w** . . . . . 3 10 30
- 1876 **Perpignaner Dauerkopf-, langdauernd w** . . . . . 2 90 30
- 1880 **Schwedenkopf-, brauner früher s** . . . . . 2 70 25
- 1886 **Trotzkopf-, gross, braun, dauerhaft und zart w** . . . . . 3 70 35
- 1888 — — — **gelb, dauerhaft und zart w** . . . . . 3 50 35
- 1890 **Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Von allen Sommersalat-Sorten kann ich diesen am meisten empfehlen s** . . . . . 3 70 35
- 1892 **Wunder der 4 Jahreszeiten.** hat von allen Sorten entschieden die schönste Farbe, sein lebhaftes Rot überstrahlt alle. Gleichzeitig ist er ein guter Wintersalat, zart und feinschmeckend s . . . 3 90 35
- 1920 **Gute Sorten gemischt.** . . . . . 2 30 20
- 1925 Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gr. . . . . — — 75  
 Starkrippige Sorten, sog. Krach-Salate, die sich besonders für wärmeres Klima eignen:
- 1900 **Bossins Riesen-, sehr gross s** . . . . . 4 10 35
- 1902 **Laibacher Eissalat.** Die vielen Salatsorten (stark-rippige) der letzten Jahre weichen alle nicht sehr viel vom Laibacher ab, jedenfalls ist meine Qualität Laibacher Eissalat nicht leicht zu übertreffen w . . . 6 — 45
- 1906 **Drumhead oder Trommelkopf, gross w** . . . . . 1 80 20
- 1916 **Montréal, gelber w** . . . . . 2 30 25

### c. Wintersorten,

d. h. solche, die im September an Ort und Stelle gepflanzt werden, wo sie im Frühjahr geerntet werden.

- 1930 **Heinemanns Silberball-, der schönste Wintersalat, eign. sich auch z. Sommerkultur w** 3 — 30
- 1932 **Butterkopf-, hellgrün, innen goldgelb w** . . . . . 2 50 25



- 1934 **„Nansen oder Nordpol“, neu!** (s. Abbildung). Widersteht jeder Winterkälte und trotz selbst den ungünstigsten Boden- und klimatischen Verhältnissen: dabei ist er zart und fest, so dass er stets sichere Ernten im Frühjahr ergibt w . . . . . 2 50 25
- 1935 **Gelber Winter-, alte bewährte Sorte w** . . . . . 2 50 25
- 1940 **Brauner Winter-, fester w** . . . . . 2 25 20
- 1945 **Eiskopf.** Er ist ebenso widerstandsfähig gegen Kälte wie „Nansen“, bringt aber wahre Riesenköpfe hervor von grösster Zartheit und tadellosem Geschmack. Eine ganz vorzügliche Neuheit. à Port. 40.3. — — —

**Neu!**

## Schnittsalat (Lattich).

Early forcing Lettuce — Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Салатъ рѣвной.

Kultur. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.

- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.
- 1970 **Gelber rundblättriger w** . . . . . 1 50 20
- 1975 — — — **mooskrauser s** . . . . . 2 20 20
- 1976 **Eichenblättriger vollherziger** . . . . . 3 70 35


## Spargel-Salat.

Asparagus Lettuce. — Laitue asperge. — Салатъ спаржевый. Kultur. Wie bei dem Sommer-Kopfsalat.

- 1980 **Gewöhnlicher s** . . . . . 3 30 35
- 1981 **Hellgrüner von Merv. Liefert prachtvolle Stengel und ist im Geschmack ausgezeichnet. Missernte** . . . . .

## Pflücksalat.

American Gathering Lettuce — Laitue à cueillir — Салатъ рѣвной Американскій.



No. 1990. **Heinemanns amerikanischer** (s. Abb.). Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, fürs Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer geerntet werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden, sondern vom Stengel

gepflückt werden w . . . . . 1 Pfd. 2 M. 60 3, 20 Gr. 30 3.

Andere Sorten Pflücksalat führe ich nicht, da dieselben keine zarten Blätter haben, sie sind höchstens geeignet, den guten Ruf des amerikanischen Pflücksalates zu schädigen, wenn sie unter dem Namen „Pflücksalat“ gehen.

## Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindesalat.

Cos lettuce — Laitue romaine — Салатъ-Эндивіи лѣтній.

Kultur wie bei dem Sommerkopfsalat. à 1 Pfd. à 20 Gr.



No. 2072 **Römischer Salat, Trianon,** eine der besten Sorten. 1 Pfd. 3 M. 20 3, 20 Gr. 30 3.

- No. M. 3 3
- 2055 **Blutroter, romaine rouge s** . . . . . 2 70 25
- 2060 **Gelber selbstschliessender Sachsenhäuser w** 2 90 30
- 2065 **Pariser gelber selbstschliessender w** . . . . . 2 30 25
- 2070 **Grösster Pariser Bailon s** . . . . . 4 30 35
- 2072 **Trianon, sehr gute Sorte, schliesst sich leicht und leicht gut (s. Abb.)** 3 20 30
- 2075 **Grüner verbesserter Binde s** . . . . . 3 20 30

2080. **Express, grün.** Wächst ungewöhnlich schnell, hat wenig Blätter, viel Herz und ist deshalb zur Treib- und Frühkultur besonders zu empfehlen. Er hat sich ganz ausgezeichnet bewährt, namentlich aber auch bei der Freilandkultur, da er sehr früh und vollständig von selbst, ohne gebunden zu werden, schliesst. Im Geschmack grossartig (s. Abbildung).

1 Pfd. 2 M. 80 3, 20 Gr. 25 3.



**Glasglocken mit Knopf,** zum Schutz der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe, siehe am Schluss des Kataloges (im Register nachzuschlagen).



## Winter-Endivien.

Endive — Chicorée frisée et Scarole —  
Салатъ Эндивій, зимній.

### Kultur.


**Aussaatzeit:** Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge.

**Pflanzenweite:** Die gekrausten 30 cm. Die Escariol-Endivien 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblättrigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien, trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten und länger halten können.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2100	Feine hellgrüne Moos- . . . . .	2 25 25
2101	Courte à cloche, niedrig, fein gekraust, sehr zart . . . . .	2 70 30
2102	Guilande, extrafeine vollherzige . . . . .	2 70 30




No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2103	Imperial-Winterendive, gelbgrüne feinst- . . . . .	3 — 30
2104	Pencalière-Winterendive, grosse grüne breitblättrige krausgerandete . . . . .	2 60 30
2105	Feinstgekrauste, von Natur gelbe . . . . .	3 — 30
2106	Rouen, hirschhornblättrige . . . . .	2 80 30
2107	Ruffée. Eine sehr gute vollherzige Sorte, die namentlich für den Herbst zu empfehlen ist, da sie bei leichter Bedeckung selbst Kältegraden sehr leicht widersteht, dabei ist ihr ein hochfeiner Geschmack eigen. (S. Abbildung) . . . . .	2 60 30



2108	Herbstkönigin. Diese neue krause Endive bildet grosse dichte Büsche mit schön gelb gefärbten Herzblättern. Sie ist sehr widerstandsfähig gegen kalte Witterung und passt deshalb auch vornehmlich für kältere Gegenden. (S. Abbildung) . . . . .	à Port. 60 — —
------	--	----------------

**Neu!**



No. 2107. Winter-Endivie Ruffée. 1 Pfd. 2 M. 60 S., 20 Gr. 30 S.

## Escariol.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2110	Grosse grüne breitblättrige Escariol-Endivie . . . . .	2 10 20



2115	Grosse, von Natur gelbe breitblättrige Escariol-Endivie, echt (S. Abbildung) . . . . .	2 10 20
2119	Heinemanns hochblättrig, vollherzige Winter- . . . . .	3 75 35

**Neu!**

Diese neue Sorte verdient wärmste Empfehlung. Ihre Blätter sind halbmal länger als die vorhergehenden Sorten und ist sie deshalb bei weitem ergiebiger. Ihr Salat ist delikat . . . . .  
Diese Sorten gehören, wenn gut gebleicht, zu den feinsten Salaten. Wenn die Pflanzen ihre volle Grosse erreicht haben, bleicht man sie. Man nimmt die Blätter von unten auf zusammen und bindet einen langen Bastfaden darum. Nach ca. 10 Tagen können die besten schon versipst werden. Ein ganz vorzüglicher kräftiger, feinschmeckender Salat



No. 2160.	Rapünzchen, breitblättrige holländische. 1 Pfd. 80 S., 20 Gr. 15 S. (S. S. 18.)
-----------	---



## Blättersalat.

— 18 —

### Rapünzchen, Feld-, Acker- oder Sonnenwirlsalat, Schafmäulchen.

Corn-Salat — Mache — Салатъ латукъ.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Im September, zwischen andere Kulturen oder auf abgetragene Beete, breitwürrig.

**Saatweite:** In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.

**Bodenbeschaffenheit:** Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.

No. 2160 Rapünzchen, breitblättrige holländische (s. Abbildung S. 17) . . . . . à 1 Pfd. à 20 Gr. M. 3 3

2165 Löffelblättrige, neu. Ergiebigste Sorte 1 10 15



- 2170 Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend (s. Abbildung) . . . . . 1 10 15
- 2175 Neue italienische salatblättrige, ganz echte Sorte . . . . . 1 80 20
- Rapanzel-Wurzel siehe w. v. unter No. 1610.

## Täglicher Versand von Brunnenkresse zum Verspeisen

Water Cress. — Cresson de Fontaine.

Ключевой Крессъ — Салатъ.



No. 2210. Samen von Erfurter Dreibrunnen-Kresse à 20 Gr. 1 M. 40 3, à Port. 20 3

Gartenkresse siehe No. 2360 u. d. f.

**Frisch geschnittene Brunnenkresse** aus dem berühmten Erfurter Dreibrunnen liefert ohne Frage den feinsten Wintersalat, den es giebt. Auch als Zusatz zum Spinat-Gemüse verleiht sie demselben einen sehr pikanten Geschmack.

Ich versende frisch geschnittene Brunnenkresse zum Verspeisen vom Oktober bis Mai.

60 Bündelchen 1 Schock genügt für einige Mahlzeiten einer mittleren Familie. M. 3 50

1 Körbchen mit 3 Schock Bündel inkl. Verpackung und Porto 5 --

1 -- 2 -- -- -- 3 50

1 -- 1 -- -- -- 2 --

## Brunnenkresse:

### Neuheit.



- No. 2212 **Verbesserte breitblättrige Brunnenkresse** (s. Abb.). Diese Brunnenkresse lässt sich sehr leicht aus Samen heranziehen. Im Frühjahr ausgesät, erhält man für den Herbst kräftige, teilbare Pflanzen, die, nach der beigegebenen Kulturanleitung behandelt, den vorzüglichen, vielbegehrten Brunnenkresse-Salat im Winter liefern . . . à Port. 20 3, 20 Gr. 1 --

**Rezepte für die Zubereitung der Brunnenkresse und leichtverständliche Kulturanleitung**, wie sie sich jedermann selbst ziehen kann, findet man in Heft 18 „Der Küchengarten“, 4. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage.

## Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Салатъ Одуванчикъ.

Kultur.

**Aussaatzeit:** April bis Mitte Mai.

**Pflanzweite und -zeit:** 30—40 cm. Juni oder Juli.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Ansprüche an dieselbe sind nicht gross, je besser der Boden, desto wohlschmeckender ist der Salat. Ausführliche Kulturangabe siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

- à 1 Pfd. à 20 Gr. M. 3 3
- No. 2190 Gewöhnlicher . . . . . 6 -- 45
- 2195 Neuester verbesserter vollherziger, Mischsorte . . . . . -- --
- 2197 Neuer mooskrauser, ausgezeichnete Sorte à Port. 25 3 -- 176

Verdient infolge seines Wohlgeschmackes die grösste Verbreitung.

Genau Kulturanleitung siehe „Küchengarten“, Heft 18. 1 M.

## Cichorien-Salat.

Chicory — Chicorée à salade —

Цикорій салатъ.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Ende März, Anfang April.

**Saatweite:** Man sät am besten breitwürrig und verzieht die Pflanzen auf 15 cm gegenseitige Entfernung.

**Bodenbeschaffenheit:** Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

- à 1 Pfd. à 20 Gr. M. 3 3
- No. 2200 Wilde oder Kapuzinerbart 1 70 20
- 2202 Brüsseler oder Witloof, die grösstblättrige (s. Abbildung) . . . . . 1 50 20
- 2206 Verbesserte breitblättrige . . . . . 2 -- 20
- 2207 Spargel-Cichorie . . . . . 3 50 30

Die Wurzeln von obigen Cichorien sind im Winter im Keller oder in dunkeln Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden.



No. 2202. Brüsseler oder Witloof-Cichorie, feinsten Wintersalat 1 Pfd. 1 M. 50 3, 20 Gr. 20 3.



# D. Zwiebel- u. Lauchsamen.

## Zwiebel oder Zipolle.


Onion — Oignon — Лукъ.

**Kultur.** Aussaatzeit: März bis April.

**Saatweise:** Reihenweise oder breitwürig, so dass die Pflänzchen in Abständen von 10—15 cm stehen. Aller Zwiebelsame darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten oder gewalzt werden. Für den feldmässigen Anbau der Zwiebeln rechnet man 7—8 Pfund Aussaatmenge.

**Bodenbeschaffenheit:** Nicht frischgedüngt, kräftig, sehr gut gelockert.

### a. Frühe Sorten.



No. 2240 **Kleine weisse Königin (Queen)**, feinste  $\text{M. } \frac{3}{4}$   $\frac{3}{4}$  und früheste zum Einmachen (s. Abbildung) . . . 3 80 35

No. 2244 **Maggiajola**, silberweiss, sehr fein 3 60 30  
2246 **Wunder von Lyon**, silberweiss — — 80  
2248 **Goldgelbe Taubenel** (s. Abbildung) Ebenso früh wie „Kleine Königin“ gehört sie zu den feinsten Zwiebeln des Sortiments. Ihr milder süsser Geschmack wird von keiner Sorte erreicht

à Port. 25  $\frac{3}{4}$  — — 70  
2252 **Wethersfield**, rot . . . 2 80 30

### b. Späte Sorten für Winterbedarf.

No. 2260 **Erfurter blassrote harte** (s. Abb.) 1 70 20  
2264 **Holländische schwefelgelbe** 1 50 20  
2268 — blutrote 1 90 20  
2272 — silberweisse 3 10 30



No. 2248 **Goldgelbe Taubenel**. à Port. 25  $\frac{3}{4}$ , 20 Gr. 70  $\frac{3}{4}$ .



No. 2274 **Heinemanns kugelfunde weisse Riesen-** (s. Abbildung). Neu! Diese delikate Sorte gehört zu den feinsten Speisewiebeln des Sortiments; ihre prächtigen silberweissen Riesenwiebeln sind der Stolz jedes Gärtners . . . 3 20 30  
2275 — gelbe Riesen-, siehe Neuheiten à Port. 40  $\frac{3}{4}$  — — —  
2276 — rote Riesen-, siehe Neuheiten à Port. 40  $\frac{3}{4}$  — — —

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

2277 **Ailsa Craig**.  $\text{M. } \frac{3}{4}$   $\frac{3}{4}$

Die grösste Zwiebel-sort, die gepflanzt wahre Riesenexemplare ergibt, die nicht selten mehrere Pfund schwer werden. Mild u. fein im Geschmack. (S. Abb.) à Port. 20  $\frac{3}{4}$  6 50 45

2278 **Portugiesische Delikatess-** . . . 4 50 40

2279 **Bornaeer Riesen-**, blassgelbe runde . . . 3 25 30

2280 **Magnum bonum**, gross, sehr fein . . . 2 30 25

2281 **Bedfordshire Champion** . . . 2 45 25



No. 2260 **Erfurter blassrote harte**. à 1 Pfd. 1  $\text{M. } \frac{3}{4}$  70  $\frac{3}{4}$ , à 20 Gr. 20  $\frac{3}{4}$ .

No. 2277.

**Ailsa Craig**.

à 1 Pfd. 6  $\text{M. } \frac{3}{4}$  50  $\frac{3}{4}$

à 20 Gr. 45  $\frac{3}{4}$ .

à Port. 20  $\frac{3}{4}$ .



à 1 Pfd. à 20 Gr.

$\text{M. } \frac{3}{4}$   $\frac{3}{4}$

2282 **Rousham Park Hero** . . . 3 30 30

2283 **James**, feine ovale gelbrote . . . 1 00 20

2284 **Gelbe süsse birnförmige** . . . 2 50 25

2288 **Neue weisse süsse birnförmige** . . . 3 80 35

2292 **Madeira**, spanische platte Riesen- . . . 3 10 30

2296 — kugelfunde Riesen- . . . 2 — 30

2300 **von Danvers**, gelbe . . . 1 90 20

2302 **Goldene Königin** oder **Golden Queen**, sehr fein . . . 8 25 55

2304 **Braunschweiger dunkelrote** . . . 2 90 30

2306 **Vertus**. Eine sehr beliebte haltbare Sorte, gelb . . . 1 50 30

2315 **Riesen-, della Bocca**, braun, fein . . . 5 — 30

2316 — goldgelb, fein . . . 3 40 35

2320 1 Sortiment Zwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr. — — 125

## Zittauer Riesen-Zwiebel.

Die beliebteste von allen Zwiebeln ist die Zittauer Riesen-, und dies hat seinen Grund in den vorzüglichen Eigenschaften der Sorte. Sie ist trotz ihrer Grösse äusserst haltbar, hat eine schöne kugelige Form, setzt leicht an und hat einen besonders milden Geschmack.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.  $\text{M. } \frac{3}{4}$   $\frac{3}{4}$

2308 **Gelbe runde**, allbekannte gute Sorte . . . 2 90 30

2309 **Schwefelgelbe runde**, sehr haltbar, von schöner Form und Farbe, wird sehr gross . . . 3 — 30

2310 **Silberweisse runde**, neu, sehr fein im Geschmack und riesig gross, Misse! . . . 40

2311 **Blutrote runde** . . . 2 80 30



No. 2313 **Zittauer Riesen-Zwiebeln**, gelb, blut-, rot, schwefelgelb, in zweckmässiger Mischung. Man hat dann haltbare Zwiebeln aller Farben für den ganzen Winter . . . 2 75 30



- No. C. **Diverse Sorten.** à 1 Pfd. à 20 Gr.
- |  |              |         |
|--|--------------|---------|
| 2324 Pflanzzwiebel, weisse französische  | ...          | 1 80 20 |
| 2328 Winterheckzwiebel (auch Jakobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel). Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salate und Suppen. Pflanzen s. S. 40 | ...          | 2 80 30 |
| 2332 Schnittlauchsamen   | ...          | — 350   |
| 2336 Schalottensamen, echte dänische   | à Port. 20 3 | — 40    |
| 2338 Neue silberweisse Kartoffelzwiebel. Gleich haltbar und hart wie die braune.   | à Port. 15 3 | — 40    |

## Steckzwiebeln.



- 2366 **Steckzwiebeln, verschiedene Sorten** (s. Abbildung). Preis freibleibend.
- |   |      |        |
|---|------|--------|
| 100 Pfd. 28 M., 10 Pfd. 3 M.  | 50 3 | — 40 — |
| 2370 Roggenbolle oder Rokambol (Schlangenknolauch), feiner im Geschmack als Knoblauch | ...  | 1 60 — |



- 2374 **Knoblauch** (s. Abbildung) 10 Pfd. 4 M. 50 3 — 60 —



- No. 2378. **Schalotten** (s. Abbildung).
- |          |       |
|----------|-------|
| 100 Pfd. | 40 M. |
| 10 Pfd.  | 5 M.  |
| 1 Pfd.   | 60 3. |

- No. 2379. **Kartoffelzwiebeln** à 1 Pfd. 80 3.

## Porree oder Lauch.

(Breitlauch). Leek — Poireau. Зеленый лук. Порей.

Kultur. — Aussatzzeit: März bis April.

Pflanzenweite: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes erreicht haben, pflanzt man sie mit 20 cm Abstand ca. 10 cm tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man während des Sommers 3—5 Mal die Blätter zurückschneiden (20 cm über dem Boden); auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.


Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.

- No. a. **Sommerlauch.** à 1 Pfd. à 20 Gr.
- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| 2420 Sommerlauch, früher französischer | ... | 1 20 15 |
| 2424 — grosser gelber, sehr zart!      | ... | 3 50 35 |

- b. **Winterlauch.**
- |   |     |         |
|---|-----|---------|
| 2428 Erfurter dicker langer Riesen-   | ... | 1 40 15 |
| 2432 Riesen- von Carentan (verbessert von Ronen) (s. Abbildung). Eine prachtvolle Sorte, die sich sehr schnell entwickelt und für alle Verhältnisse sehr zu empfehlen ist | ... | 1 80 20 |
| 2433 Coldstream Giant   | ... | 2 80 30 |
| 2434 The Lyon, diese Sorte und No. 2433 sind zwei englische Porrees, die bei geeigneter Kultur riesige Pflanz. lief.  | ... | 3 10 30 |
| 2436 Italienischer Riesen. Liefert schnell u. sicher dicke lange Strünke und ist sowohl für den Sommer- und Herbst-, als auch für den Winterverbrauch sehr zu empfehlen   | ... | 1 90 20 |

Musselburgher, von Ronen, Brabanter etc. werden von obigen Sorten übertroffen!

Porree:



- No. 2432. **Porree, Winter-, Riesen- von Carentan.** Die zuverlässigste Sorte. 1 Pfd. 1 M. 80 3, 20 Gr. 20 3.



- No. 2440 **Bulgarischer langschäftiger Winter-Porree** à 1 Pfd. à 20 Gr.
- eine ganz grossartige neue Sorte, die sich besonders durch die Länge u. Stärke der Stangen auszeichnet. Während nämlich eine Porree-Stange älterer Sorte höchstens 20 cm lang ist, erreicht der bulgarische Porree eine Länge von 40 cm (s. Abbildung) 3 75 35



# E. Radies und Rettig.

Ich führe nur Samen einer **Prima-Qualität** von ausgesucht schönen Exemplaren geerntet.

## I. Radies oder Monatsrettig.

Radish — Radis — Редисъ.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.

**Aussaatweite:** Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Möhren, Salat und Zwiebeln. Ihre charakteristische Gestalt, schön rund, oval oder lang erhalten die Radieschen nur, wenn man sie, erwähnter Form entsprechend, 2, 3 resp. 4 cm beim Säen unterbringt.

**Bodenbeschaffenheit.** Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.

### a. Früheste runde Treib-Radies-Sorten mit kurzem Laube.

à 1 Pfd. à 20 Gr.


No.	M. S. S.
2500 Rosenrotes Treib-	— 90 15



2503 Rosenrotes Treib- mit weissem Wurzelende. (Siehe Abbildung.) Von dieser Sorte führe ich nur die feinste Treibqualität mit ganz kurzem Laub und frühester Knollenbildung. Die gewöhnlich von anderen Seiten angebotene billigere Qualität führe ich in No. 2504	1 50 20
2504 Rosenrotes rundes mit weissem Wurzelende . . .	— 75 10
2507 Rosenrotes Treib-	— 80 15
2511 — mit weissem Wurzelende	1 10 15
2515 Weisses feinstes Treib-	— 90 15
2519 Gelbes Wiener Treib-	— 80 15



2520 Buntgeringeltes Treib-Radies „Triumph“ (s. Abbildung), originell und hochfein. Ganz vorzüglich sowohl zum Treiben wie fürs freie Land. Eine Zierde für die feinste Tafel	3 75 35
2523 Scharlachrotes Erfurter Dreienbrunnen. Originalsaat	— 80 15
2525 Neues Dunkelblutrotes Treib-, ganz aparte feine Sorte, die eine Farbe besitzt, wie keine andere	2 45 25



No.	M. S. S.
2527 Non plus ultra, kurzlaubiges, scharlachrotes Treib- (s. Abbildung) . . . . .	1 20 15
2528 Express, leuchtend scharlachrot. Sehr kurzlaubig. Aeusserst empfehlenswert . . . . .	1 20 15
2529 Hamburger Markt-, kurzlaubig, leuchtendes Rot. Gehört zu den besten Treibradiesarten . . . . .	1 — 15
2530 Kegelförmiges scharlachrotes frühes Treib- . . . . .	1 40 15

### b. Ovale oder halblange Sorten.

2532 Laubloses Radies, scharlachrot. Binnen 14—16 Tagen vollkommen fertig. Die Samenblätter entwickeln sich besonders dick und fleischig, während die anderen ganz zurückbleiben in der Entwicklung, daher der Name laublos. Sehr fein im Geschmack. à Portion 20 S.	— 50
--	------

Erste Ernte, oval,  
Erste Nummer, oval,  
werden beide durch 2539  
übertroffen.

No.	M. S. S.
2534 Rosenrotes . . . . .	— 90 15
2535 — mit weissem Wurzelende . . . . .	80 15
2539 Karminrotes Pariser Treib-, allerfrüheste kurzlaubiges. Das schönste Treibradies, was existiert. (s. Abb.)	1 50 20
2540 Scharlachrotes Treib- mit weissem Wurzelende, sehr kurzlaubig, prachtvolles Radies . . . . .	1 50 20
1 Pfd. 1 M. 50 S., 20 Gr. 20 S. 2543 Weisses gewöhnliches	1 40 15

No. 2539. Treibradies, karminrotes ovales kurzlaub. Pariser

2544 Heinemanns ovales weisses frühestes Treib-, hochfeine, delikate Sorte, 16 Tage nach d. Aussaat ist sie schon zum Verspeisen fertig. Mit No. 2527, 2539 und 2503 gemischt und zusammen gesät, erzielt man eine effektvolle Mischung für die Tafel . . . . .	1 80 20
2547 Violettes mit weissem Wurzelende, Missernte	— — —
2551 Ovale und runde Sorten gemischt	— 80 15

### c. Lange Sorten.

2559 Weisses grünköpfiges	— 80 15
2560 Woods weisses frühestes. Neu, delikat . . . . .	2 25 25
2562 Eiszapfen. Sehr wohlschmeckendes langes weisses Radies. Frühreife und nicht pelzig werdend . . . . .	1 30 15
2563 Violettes	1 10 15
2567 Scharlachrotes, Becke Treib-	1 10 15
2568 Scharlachrotes mit weissem Knollenende. Ausgezeichnet grosse Sorte, namentlich fürs Freiland, wo die feinen Treibradies leicht pelzig werden, Missernte	— — —
2571 Rosenrotes mit weissem Knollenende (Chartiers).	1 — 15

2572 Heinemanns zartes Erfurter Riesen-Treib-. (Würzburger). à Port. 30 S., siehe Neuheiten.

2574 Juwel-Radies. Reifezeit zwischen Radies und Mairrettig. Geschmack rettigähnlich. Viele Farben gemischt	3 — 30
---	--------



# Rettige.

Spanish Radish — Radis d'été et d'hiver — Редиска.

Kultur.

Die der Sommer- oder Treibrettige ist dieselbe wie bei Radica. Für den Winterrettig ist die Saatweite: in Abständen von 30 cm. Zu dick gesät, missglückt die Kultur oft vollständig. Bodenbeschaffenheit: Kräftiger, gut, aber nicht frisch gedüngter tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Begiessen notwendig.

Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni, da er sonst in Samen geht oder mindestens pelzig würde.

## a. Sommer- oder Halbbrettige.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr. 1/2 3/4 1/2

2601 Russischer langer weisser Treib- . . . 15 25



2602 Heinemanns Delikatessrettig. Einer der feinsten und frühesten, weissen Sommerrettige, der aufs beste empfohlen werden kann (s. Abb.) 1 — 15

2605 Malrettig, ovaler goldgelber Treib-, eine der schönsten u. feinschmeckendsten Sorten 1 20 15

2609 — runder weisser Treib- . . . 1 — 15

2610 — Wiener gelber runder verbesserter, echt! . . . 1 10 15

2613 Schwarzer runder Erfurter . . . — 80 15

2615 Ovaler schwarzer japanischer, früh, fein im Geschmack . . . 1 10 15

2621 Weisses runder Erfurter Sommer- . . . — 80 15



No. 2629. Halblanger Münchener Bierrettig, echt 1 Pfd. 1 1/2 50 3/4, 20 Gr. 20 3/4.

## b) Herbstrettige.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	1/2 3/4 1/2
2625 Rotechaliger Herbst-	— 80	15
2626 Chinesischer roter Herbst-	— 90	15
2627 — runder scharlachroter, entwickelt sich in ca. 6 bis 8 Wochen	2 40	25
2628 — violetter, sehr gross, v. kräftig Geschmack	2 60	25
2629 Halblanger Münchener Bierrettig, echt, für Herbst- und Winterbedarf (s. Abbildung)	1 50	20



2630 Heinemanns ovaler scharlachroter. Diese hochfeine Sorte zeichnet sich aus durch tadellose Form, weisses, festes Fleisch von feinstem Geschmack und ist gleich gut für Herbst- wie Winterbedarf. Beste Aussaatzeit Mitte bis Ende Juni. Wärmstens zu empfehlen! (s. Abb.) à Port. 30 3/4 — — 70

**Neu!**

## c. Winterrettige.



2633 Cylinderartig langer, kohlschwarzer Pariser (s. Abbildung)	— 80	15
2634 Platter kohlschwarzer. Eine neue Sorte von platter Form mit tiefschwarzer Schale und reinweissem Fleisch	1 20	15
2637 Runder Erfurter schwarzer	— 90	15
2638 — — weisser	— 75	15
2641 Langer grauer Frankfurter, echt	1 90	20
2645 Langer velichenblauer, vorzüglich	1 40	15
2653 Raphanus caudatus, Schlangenrettig	9 —	60




# F. Küchen- oder Würzkräuter.

Sweet and Pot-Herbs — Herbes potagères — Кухонные, ароматные травы.

© einjährige, ♂ zweijährige, ♀ mehrjährige.

Die Kultur und Verwendung der Küchenkräuter lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns **Küchen- und Gemüsegarten, Heft 18** — 1 M., das jede gewünschte Auskunft giebt. Gerade dieser Teil ist für die Hausfrau von grösster Bedeutung, denn die Würzkräuter sind in jeder Küche unentbehrlich.



No. 2758 **Basilikum, feines grünes.**  
à Pfd. 2 M. 25 S., à 20 Gr. 25 S.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2750	Alant ♂	6 — 45
2753	Andorn, Marrubium vulgare ♂	3 40 35
2754	Angelika ♂	2 40 25
2758	<b>Basilikum, fein. grünes,</b> © hat das feinste Aroma (s. Abb.)	2 25 25
2760	— feinblättrig, krauses grünes Zwerg-	6 — 45
2762	— violettes ©	3 — 30
2764	— feinblättriges krauses violettes Zwerg-	6 — 45
2766	— grossblättriges grünes ©	1 80 20
2767	— violettes ©	3 — 30
2769	Belfuss, Artemisia vulgaris ♂	1 90 20
2770	<b>Bohnen- od. Pfefferkraut</b> © knappe Ernte	1 50 20
2778	— — — — — perennierendes Winter- ♂	3 30 35
2782	<b>Boretsch oder Gurkenkraut</b> ©	1 20 15
2786	Cardobenedikten ©	1 05 15
2790	Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldekoration für Salate ©	4 50 40
2794	<b>Dill</b> ©	— 55 10
2796	<b>Zwerg-Dill</b> , © sehr gute Neuheit	3 — 30




No. 2690 **Ein Sortiment Samen der notwendigsten und nützlichsten Würzkräuter für die Küche.** Für kleinsten Bedarf, in 10 Sorten. Kulturatl. aufgedruckt (s. Abbildung). . . 50 S.  
2691 **Dasselbe Sortiment in grösseren Quantitäten** . . . 100 S.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2798	<b>Eierfrucht, langeblau</b> ©	3 70 35
2802	— weisse ©	6 75 45
2806	— runde blaue ©	6 75 45
2810	— weisse ©	6 75 45
2814	— gestreifte von Guadeloupe ©	5 40 40
2815	— birnförmige, schwarze Riesen, hochfein im Geschmack	9 75 65
2818	— violette von New-York ©	— 140
2820	— Zwerg-, allerfrüheste ©	9 — 60
2822	— riesenfrüchtige weisse ©	6 75 35



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2824	<b>Eierfrucht, riesenfrüchtige schwarze von Peking,</b> (s. Abbildung) dekorative schwarze Früchte ©	10 50 70
2825	— <b>liebesapfel Früchtige scharlachrote, fein im Geschmack</b> ©	6 — 45
2828	Eiskraut ©	5 25 40
2832	Erbsenblüthe ♂	1 50 20
2836	Erbsen ♂	1 40 15
2840	Esdragon ♂	à Port. 20 S.



**Esdragon - Pflanzen in Töpfen zum Auspflanzen.**  
10 St. 2 M. 50 S., à St. 30 S. . . . .

Der echte Esdragon, d. h. solcher m. aromatischen Blättern, ist nicht durch Samen zu gewinnen, und offeriere ich deshalb Stecklingspflanzen in kleinen Töpfen, jederzeit versendbar. Dieselben müssen in guten Boden gepflanzt werden und genügen zwei Pflanzen vollkommen für einen Haushalt mittlerer Grösse.

2845	Esdragon-Surrogat, Tagetes lucida, © die Blätter haben fast denselben Geschmack wie der echte Esdragon ©	à Port. 15 S.
------	--	---------------

2848	<b>Fenchel</b> , Bologneser grosser ♂	— 80 16
2852	— gewöhnlicher ♂	— 70 10
2853	— Florentiner ♂, hiervon werden die gebleichten Stengel verspeist (Siehe Heft 18. Der Küchen- und Gemüsegarten)	6 — 45

2856	<b>Upland Cress</b> , ♂, ein guter Ersatz für die Brunnenkresse, namentlich dem Spinatgemüse einen kleinen Teil zugefügt, giebt diesem einen kräftigen guten Geschmack	— — 40
------	--	--------



# Würzkräuter (Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2858	<b>Weinbergkresse.</b> Eine neue Küchenpflanze von grösstem Wert. Sie hat denselben Geschmack wie die bekannte Brunnenkresse. Man schneidet sie den ganzen Winter hindurch bis zum Frühjahr, wenn sie in Samen schießt. Man sät sie zu dem Zwecke im Frühjahr. Sie ist nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Barbarea oder Landkresse, die mit ihr keinen Vergleich aushält. à Port. 60	3 3 3
2860	<b>Gartenkresse, gewöhnliche grüne</b> ☉	45 10
2864	— englische goldgelbe ☉	45 10

**Neu!**



2868	Gartenkresse krausblättrige gefüllte ☉ (s. Abbildung)	45 10
2872	— amerikanische Winter- ☉	1 10 15
2874	<b>Hibiscus esculentus, Okra od. Gombo</b> ☉	3 — 30
2876	Isop	2 40 25
2880	<b>Kapernstrauch</b> ♀, echter! stachellos, die kleinen Knospen werden in Essig eingemacht; im deutschen Klima ist Topfkultur erforderlich. à Port. 20	— — —



2884	<b>Kerbel, gewöhnlicher</b> ☉	45 10
2888	— krausblättriger ☉ (s. Abbildung)	50 10
2892	— Riesen, spanischer wohlriechender	— 80
2900	Lavendel oder Spike	1 90 20
2904	Liebstock, <i>Levisticum officinale</i>	3 — 30
2908	Löffelkraut	1 75 20



2912	<b>Majoran, französischer Sommer-</b> ☉ (s. Abb.)	1 70 20
2916	— perennierender, hat nicht dasselbe Aroma wie der Sommer-Majoran	10 50 70

No.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

2920	Melisse, Citronen- ♀	4 20 35
2922	<b>Petersilie, einfache</b>	— 60 10
2924	— einfache verbess. dichtlaubige ♀	— 90 15
2928	— gekrauste ♀	1 — 15
2932	— Myatte-, extra gekrauste ♀	1 05 15
2936	— „New hybrid mosseuried“, feine mooskrause ♀	1 05 15



2940	<b>Petersilie, amerikanische farnkrautblättrige</b> feinstgekrauste ♀	1 05 15
2944	<b>Petersilie „Non plus ultra“</b> , wohl die schönste ♀	1 20 15



2946	<b>Petersilie, Zwerg-Perfection.</b> Die feinstgekrauste und edelste Petersilie, die es jetzt giebt. Für den Liebhaber und Herrschaftsgärtner sowohl wie für den Marktgärtner von grösster Bedeutung. (S. Abbildung)	2 — 20
------	--	--------

Petersilienwurzel siehe Seite 14.



No. 2949.	<b>Pfeffer, span. roter, eckiger, milder.</b> 1 Pfd. 2 1/2 30 3.	No. 2948. <b>Pfeffer, span. roter, schnabelförmig.</b> 1 Pfd. 2 1/2 10 3, 20 Gr. 20 3.
-----------	--	--

No. 2955.	<b>Pfeffer, obige beide und verschiedene andere gute Sorten gemischt.</b> 1 Pfd. 3 1/2 75 3, 20 Gr. 35 3.
-----------	---

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2949	<b>Pfeffer (Paprika), span. roter schnabelförmig.</b> ☉ (S. Abbildung)	2 10 20
2949	— roter, eckiger, milder ☉ (s. Abbildung)	2 80 30



# Würzkräuter (Fortsetzung):

No.

a 1 Pfd. a 20 Gr.

M. 3

2950 **Pfeffer**, „Kardinal“, langer roter. Eine der besten und feinsten Sorten, die es jetzt gibt, hat meist Schoten von 25 cm Länge 10 50 70



2951 **Pfeffer, Ruby King** (s. Abbildung). Eine der feinsten und dabei leicht zu kultivierenden Sorten 5 25 40



2953 **Pfeffer, bouquetständiger** ☉, reizende Topf-  
zierpflanze. Die grünen Schoten werden benutzt  
zum Einmachen der grünen Tomaten (siehe  
Schlussbemerkung bei den Tomaten) (s. Ab-  
bildung). . . . . a Port. 10 3 6 — 45

2954 — **Elefantenrüssel** ☉☉, bringt fleischige  
scharlachrote bis 30 cm lange Früchte . . . 11 25 75

2955 — **spanischer, schöne Sorten gemischt** ☉ . . . 3 75 35

Weitere Sorten v. Pfeffer zu Zier-  
und Speisezwecken gleichzeitig  
geeignet siehe No. 21800 u. d. f.

2956 **Pimpinelle** 1 . . . . . 1 50 20

2960 **Portulak, grüner** ☉ . . . . . 1 90 20

2964 — **goldgelber** ☉ . . . . . 2 10 20

2968 **Raute, Weinraute** 1 . . . . . 1 80 20

Rhabarber siehe No. 3200 etc.



a 1 Pfd. a 20 Gr.

M. 3 3

6 — 45

No. 2976 **Rosmarin** 1 . . . . . 6 — 45

— **Pflanzen von Rosmarin**, gleichzeitig  
reizende Zimmerpflanze, die auf dem Lande sehr  
beliebt sind (Symbol bei Trauungen und Kind-  
taufen), habe in kräftig. Topfexemplaren abgebar,  
dieselben können, wie der Esdragon, jeder Samen-  
bestellung beige packt werden. 10 Stück 1 M 50 3  
2 Stück 40 3, a Stück 25 3 — —

2980 **Salbei** 1 . . . . . 1 — 35

2982 **Senf**, feinsten gelber zu Speisezwecken . . . . . — 60 10

— zu Grünfütterzwecken siehe No. 6575.

Spinat und Spinatsurrogate siehe 3080 u. d. folg.

2988 **Thymian**, Sommer- sehr aromatisch 1 . . . . . 5 25 40

2992 — **deutscher Winter- 1** . . . . . 4 70 40

2996 **Tripmadam** (Sedum reflexum) 1 . . . a Port. 20 3 — — —

2998 **Waldmeister**, Asperula odorata, liegt meist ein  
Jahr in der Erde, bevor er keimt, 1 a Port. 15 3 — — 75

3000 **Wermut** 1 . . . . . 5 25 40

## Küchenkräuter- oder Petersilien-Säule,

um Petersilie und Schnittlauch während des Winters stets frisch zu haben.

- a. Die leere Säule inkl. Packung . . . 3 M
- b. Fertig bepflanzt inkl. Packung . . . 4 M
- c. Pflanzen für sich und Erde zum Neu-  
oder Selbstbepflanzen . . . . . 1 M



No. 3031. **Tomate, Königin der Frühen**, ausgezeichnete  
Sorte. a 20 Gr. 1 M, a Port. 20 3, (S. Seite 26).



# F<sup>a</sup> Tomaten oder Liebesapfel.

Paradiesapfel oder Paradeis. — Tomate. — *Solanum Lycopersicum*. — Помидоры. — Томаты.

**Tomaten** gehören zu den tomaten Gemüsen und jedermann sollte sie kennen, sie bereichern die Abwechslung im Kochzettel ungemein. Sie können auch auf verschiedene Art in grünem Zustand eingemacht werden. Sie bekommen einen äusserst pikanten jedermann zusagenden Geschmack. Auf Verlangen gebe ich gern die Rezepte. Es wird oft an mich der Wunsch gerichtet, dies oder jenes Rezept über Gemüse und Früchte mitzutheilen. Ich komme selbstverständlich diesem Wunsche gern nach. Es hat aber der Gegenstand dadurch nur mich ein gewisses Interesse bekommen, und bitte ich deshalb, auch mir erprobte und gute Rezepte zukommen zu lassen, wofür ich im voraus bestens danke. Es ermöglicht sich mir dadurch, stets eine reichhaltige Auswahl für einen erwünschten Wunsch zur Verfügung zu haben. In Heft 18 Preis 1 M. meiner populären Gartenbibliothek befinden sich am Schluss zuverlässige Einmach- und andere Rezepte von weniger bekannten Gemüsen etc. Ich empfehle dies Buch jeder Hausfrau aufs angelegentlichste zur Anschaffung.

à 20 Gr. à Port.

No.

- 3001 Grosse rote © . . . . . à Pfd. 1 M. 20 S. — 15 —  
3002 Crimson Ball, hat sich sehr gut bewährt . . . . . — — 40



No. 3030. „Beste fürs freie Land.“

à 20 Gr. 1 M., à Port. 20 S.

à 20 Gr. à Port.

No.

- 3030 „Beste fürs freie Land“, allerfrüheste. Diese Tomate reift auch bei schlechtem Wetter und in weniger gutem Klima. Sie giebt die sicherste Ernte und ist sowohl dieserhalb als auch ihres feinen Geschmacks wegen sehr zu empfehlen (s. Abb.) 1 — 20  
3031 Königin der Frühen, ausgezeichnete Sorte. Sie ist eine der frühesten, glattrichtig, gross und wolfschmeckend s. Abbildung S. 25 1 — 20  
3033 Goldgelbe König Humbert, sehr fein im Geschmack — 60 15  
3034 Burbanks Präserven-Tomate, kugelförmig, kleine Früchte von feinstem Geschmack, frühreifend und äusserst reichtragend . . . . . 1 20 20

3040 Ein Elite-Sortiment der besten Tomaten, einschl. früher Sorten in 6 Sorten à 1 Port. — — 60

## Physalis.

Герусалимская вишня.

- 3060 *Physalis edulis*, die Jerusalemkirische, Kap-Stachelbeere oder Alkekengi. Eine reife Alkekengi besitzt einen sehr aromatischen Geschmack und feinen Geruch. Die Kultur ist ebenso leicht, wie die der Tomaten. Reifezeit Ende August. Genaue Angaben, auch Rezept zum Einmachen s. Heft 18 „Der Küchenarten“ 1 M. — 20 Gr. 60 S. 1 Port 15 S.  
3062 *Physalis Francheti*. Frucht- und Zierpflanze gleichzeitig. Ich möchte sie in erster Linie ihrer wirklich wohl-schmeckenden Früchte wegen empfehlen, dann aber auch ihrer dekorativen Schönheit wegen. 20 Gr. 1 M. 60 S., à Port. 20 S.

Ich bitte auch an dieser Stelle um Einsendung hübscher Amateur-Photographien, die Resultate aus den von mir bezogenen Sämereien darstellen. Es können das sowohl ganze Beete oder auch Einzelobjekte sein. Anleitung, wie derartige Objekte wirkungsvoll bildlich festgehalten werden, bitte von mir zu verlangen. Die besten werden am Jahreschluss von mir prämiert. Einsendungen nehme jederzeit an, sind spätestens aber bis Ende Oktober erbeten.

- 3005 Ueberfluss-Tomate (Abundance). Diese Sorte zeichnet sich aus durch ungemein reiches Tragen. Ihre Früchte sind gross, glatt u. sehr feinschmeckend. Sie ist reichhaltig zu empfehlen s. Abbildung. 1 — 20  
3010 Ficarazzi, scharlachrote, mittelgrosse Frucht, trägt reich und gehört zu den besten frühreifen — 80 15  
3011 Kardinal, ganz runde glatte Frucht, leuchtend scharlach 1 — 20  
3012 Longkeeper, rund, glatt, purpurviolett, hält sich als reife Frucht bis in den Winter . . . . . 1 20 20  
3013 Allerfrüheste rote. Nach Angabe des Züchters ist dies die früheste von allen Tomaten. Was dies wert ist, weiss jeder Laie und Gärtner, der Tomaten kultiviert, zu schätzen. Da sie ausserdem sehr reichtragend, grossfrüchtig und wohl-schmeckend ist, wird gewiss jeder Versuch mit ihr zur grössten Zufriedenheit ausfallen. — — 60  
3017 König Humbert, früh . . . . . — 60 15  
3019 Nisbets Victoria, birnförmig . . . . . 60 15  
3020 Optimus . . . . . 1 — 20  
3021 Trophy, scharlachrot . . . . . 1 40 20  
3022 „Gold-Jubiläum“ Die Früchte sind rund und ganz glatt. Wie alle gelben Tomaten ist auch diese ganz besonders feinschmeckend . . . . . — — 30  
3023 Ponderosa, purpurviolett, neu, die grösste 2 — 25  
3024 Champion, rosa-violett, die feinstschmeckende 1 — 15  
3025 Golden Queen, beste gelbe, fein im Geschmack . . 1 60 20  
3026 Komet. Eine noch neue Sorte, die aber ihrer vielen Vorzüge wegen bald die grösste Verbreitung finden wird . . . . . — — 40  
3027 Pfirsich-Tomate, hat wie eine Pfirsiche geraubte Schale; im Geschmack gehört sie zu den feinsten des ganzen Sortimentes . . . . . — 80 15  
3028 Perfection, rot . . . . . — 80 15  
3029 Mikado, hochfein, scharlach . . . . . 1 40 20



# G. Spinatarten.

Spinach — Epinard — Шпинатъ.

Kultur.

**Aussaatzeit:** 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch, vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.

**Saatsorte:** Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig und gut gedüngt, bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- oder Zwischenfrucht, d. h. im Herbst auf abgetragene in guter Kraft stehende Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.

## Echter Spinat oder Binetsch.

Шпинатъ.

No. a. Scharfsamiger. à 1 Pfd. à 20 Gr.

3080 Breit- und langblättriger (englischer) 100 Pfd. 28 M., 10 Pfd. 3 M. 50 S. — 40 10

3082 Amsterdamer Riesen-, neu, sehr lang- und spitzblättrig, ganz vorzüglich im Ertrag, 100 Pfd. 37 M., 10 Pfd. 4 M. 75 S. — 55 10


b. Rundsamiger.

3085 Grosser gelber aus Savoyen . . 10 Pfd. 4 M. — S. — 45 10

3087 Gaudry, grosser rundblättriger, 10 — 2 M. 75 S. — 35 10


3088 Goluth, neu, Dunkelgrüne, wie Wirsing gelockte, fleischige Blätter. Giebt auf gut gedüngtem Boden und reichlichen Wassergaben kolossale Ernte. Er übertrifft hierin alle Sorten . . 10 Pfd. 5 M. 50 S. — 65 10

3090 Rundblättriger, grosser, rundsamig 100 Pfd. 21 M., 10 Pfd. 2 M. 50 S. — 30 10



3095 Spät aufschliessender, dunkelgrüner, verbesserter (s. Abb.). Empfehlenswerteste Sorte sowohl für den Gärtner als für den Laien. Diese Sorte kommt zur Ernte, wenn die übrigen abgeerntet sind. 100 Pfd. 24 M., 10 Pfd. 3 M. — S. — 35 10

3096 Victoria-Spinat. Von allen ist dies der dunkelste in der Farbe und seines feinen Geschmacks halber sehr beliebt. 100 Pfd. 25 M., 10 Pfd. 3 M. — 35 10



3100 Grösster rundblättriger Riesen-, Viroflay (s. Abb.) 100 Pfd. 22 M., 10 Pfd. 2 M. 75 S. — 35 10

## Spinatsurrogate

Шпинатныя растенія

und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet genossen werden.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
3120 Fernandischer Reis-Spinat (Chenopodium Quinoa)	1 10 15
3121 Spinat von Cuba, Claytonia cubensis	— 30
3123 Malabar-Spinat, weisser, Basella alba	4 50 40
3125 Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 10 15
3126 Chinesischer Spinat, Amaranthus oleraceus	6 — 50
3127 Kermesbeer-Spinat, Phytolacca esculenta, südamerik.	2 25 25
3140 Englischer perennirender Winter-Spinat (Ampfer), Rumex patientia	— 90 15
Eiskraut } s. Rubrik „Küchenkräuter“.	
Portulak }	
Gartenmelde siehe No. 3185 u. d. f.	
3145 Senf, spinatblättriger chinesischer. Ich mache ganz besonders auf dieses Spinat-Gemüse aufmerksam.	2 60 30

## Mangold oder Beisskohl.

Römischer Kohl.

Листовая свекла.

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Gemüse ähnlich dem Spargel.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.

**Saatsorte:** Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Wie bei Spinat.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
3160 Grossblättriger gelber	— 65 10
3165 Goldgelber chilenischer	1 50 20
3170 Scharlachroter chilenischer	1 30 15
3175 Schweizer krauser gelbgrüner	— 65 10
3180 Lyoner Silber-. Diese Sorte schmeckt am feinsten und hat die breitesten Blattstiele	— 70 10
3182 Englischer immerwährender	— 60 10
3188 Lucullus. Feine Sorte mit zarten Stengeln. Sehr ertragreich	4 50 40

## Gartenmelde.

Giebt ein wohlschmeckendes, gesund. Spinatgemüse.

Лебеда огородная.

Kultur wie bei Spinat mit 80 cm Abstand.

3185 Gelbe	— 80 15
3190 Blütröte	1 — 15
3195 Grüne Riesen-	1 10 15

## Rhabarber.

Ревень.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Anfang März bis Ende April in Kästen, Schalen oder ins Mistbeet.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftiger tiefgründiger Boden. Man pflanzt auf Entfernung von 1 m. Reichlich bewässern und künstlich düngen.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
3200 Queen Victoria Ist entschieden eine der besten von allen Sorten für Küchengebrauch	2 20 20
3202 Paragon liefert prachtvolle markige Stiele und geht sehr schwer in Samen, deshalb ausgezeichnet für den Schnitt (s. Abbildung) à Port. 20 S. —	90

## Rhabarber-Pflanzen

siehe unter „II. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten“.

No. 3202.  
Rhabarber Paragon.  
20 Gr. 90 S., à Port. 20 S.

Seite 40.



## Sauerampfer. Щавель.

Kultur.

Aussaatzeit: März — April ins freie Land.

Saatweite: In Reihen von 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Je besser d. h. kräftiger der Boden, desto schöner der Sauerampfer. Da er mehrere Jahre aushält, sät man ihn an einen Ort, wo er im Herbst stehen bleiben kann, vielfach auf Rabatten.



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
3210	Grossblättriger deutscher (s. Abbildung)	2 25 25
3211	Belleville, sehr grosser	2 40 25
3212	Goldgelber grossblättriger von Lyon	4 — 35

## H. Artischocken und Kardonen.

Artichoke — Artichaut — Артишоки и Кардоны.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Februar in das Frühbeet.

Pflanzenweite: 90—125 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch von stachellosen Sorten die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Kardonen nur die letzteren.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
3230	Artischocke, grosse grüne	9 — 60
3235	— violette	16 50 100
3236	dicke, stumpfe Bretagner. Feinschmeckende und fleischige Sorte. Sehr zu empfehlen. (Siehe Abbildung).	10 50 70
3240	Kardonen oder Cardy (spanische Artischocke)	2 25 25
3245	— grosse von Tours	2 25 30
3246	— elfenbeinfarbige ohne Stacheln, etwas kleine Rippen, aber sehr reichblättrig.	— — 150



No. 3236. Artischocke, dicke, stumpfe Bretagner. 20 Gr. 70 3.

## I. Spargel-Samen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

Kultur.

Aussaatzeit: Frühjahr bis Herbst.

Saatweite: 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Gut gelockert und recht nahrhaft.



No. 3265.

Spargel Erfurter Riesen.

1 Pfd. 1 25 3, 20 Gr. 15 3. (Spargelpflanzen (s. S. 89).

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
3265	Spargel, Erfurter Riesen, ausgezeichnete Qualität (s. Abbildung).	1 25 15
3270	— früher von Argenteuil, feinste französische Sorte, echt!	1 75 20
3275	— Connovers Colossal	1 75 20
3280	— Palmetto, sehr gerühmte amerikanische Sorte	3 40 35
3285	— weisköpfig, Riesen- (Schneekopf)	10 50 70

## K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Melon, Gourd or Pumpkin — Concombre, Melon, Cource — Огурцы, Тыквы, Дыни.

### Gurken.

Kümmerling oder Cucumer.

Cucumber — Concombre — Огурцы.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monats Mai. Man kann dieselbe auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher, warm stehend aussäen und pflanzt sie Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzenweite: Man pflanzt oder sät dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1,25 m Breite genügt ein Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung: wo dieselbe teilweise mangelt, sind nur mittel-lange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen, je mehr

je besser, mit verrottetem Dünger und Komposterde untermischt, mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Giessen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

Es ist unter allen Umständen das Zweckmässigste und Sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land-, wie der Treibgurken, in feuchtgehaltenen Sägespänen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespänen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.), stets sicher auf.

Zur Treib- wie Freilandkultur

siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13

„Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner“ von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspektor in Weimar. 86 Seiten mit 81 Abbildungen. Sechste umgearbeitete Auflage.

Preis 1 M. 50 3,

sowie Heft 18 meiner Gartenbibliothek

„Der Küchen- oder Gemüsegarten“, Preis 1 M., das die Gurkenkultur für den Laien erschöpfend behandelt.



# Gurken:

## a. Landgurken,

Огурцы грядные.

echte deutsche Saat.

Nachstehende Landgurkensorten oder andere gleichwertige können nur dann billiger angeboten werden, wenn der Same aus südlichen Gegenden bezogen; ich warne ausdrücklich vor dem Bezug solchen Samens, denn ein Ertrag ist nicht davon zu erwarten.

- |      |  |
|------|--|
| No.  | à 1 Pfd. à 20 Gr.  |
| 3300 | <b>Kleine frühe grüne Trauben-</b> (Cornichons),<br>echte Pariser, vorzüglich zum Einmachen als<br>sogenannte Pfeffergurken . . . . . 1 90 30              |
| 3303 | <b>Mixed Pickles</b> , feinste zum Einmachen als<br>sogenannte Pfeffergurke, namentlich auch sehr<br>reichtragend zu diesem Zweck . . . à Port. 15 3 75 35 |



- |      |  |
|------|--|
| 3304 | <b>Grüne lange Meaux</b> (s. Abbildung). Eine gute<br>reichtragende Sorte mit ziemlich langen, dicken,<br>glatten Früchten . . . . . 2 60 30 |
| 3307 | Kurze früheste grüne russische . . . . . 1 90 20   |
| 3309 | <b>Muromsche</b> allerfrüheste kleinste . . . . . 3 70 35  |
| 3311 | Weisse feinste Trauben- . . . . . 6 — 15   |
| 3315 | Russische genetzte Trauben- . . . . . 4 20 10  |
| 3319 | <b>Erfurter mittellange grüne</b> , beliebte Sorte<br>zum Einmachen als sog. saure Gurken . . . . . 4 20 40                                  |



- |      |  |
|------|--|
| 3323 | <b>Schlangen-, Erfurter langegrüne ver-</b><br><b>besserte</b> . Ich führe nur eine Qualität echte<br>verbesserte längste Erfurter Schlangen-, früh-<br>reifend, also nur die beste. Vergleicht jemand<br>den Preis mit einer anderen Firma, die verschied.<br>Qualitäten von dieser Sorte führt, so muss er des-<br>halb deren sog. beste Qualität zum Vergleich be-<br>nutzen. Diese Sorte ist die richtige Einmach-<br>gurke (saure Gurke) des Handels, nicht zu dick<br>und ca. 20 cm lang. Man kann sie natürlich auch<br>als Salatgurke benutzen. Schliesslich zeitigt sie<br>nach der Haupternte noch reichlichen Ansatz der<br>bekannten kleinen Pfeffergurken. (s. Abbildung) . . . 6 75 45 |
|------|--|

No.


à 1 Pfd. à 20 Gr.

- |      |   |
|------|---|
| 3324 | <b>Unicum</b> . Eine der härtesten Landgurken, die<br>reiche Erträge auch in schlechtesten Gurkenjahren<br>ergibt. Sehr empfehlenswert . . . à Port. 20 3 — — 120       |
| 3325 | <b>Sikkim</b> , lange, späte, grüne. Trotz der ungünst-<br>igsten Witterung und liefert noch spät 30—35 cm<br>lange, wohlschmeckende Salatfrüchte. à Port. 20 3 — — 100 |
| 3327 | <b>Schlangen-</b> , lange weisse . . . . . 6 25 45  |
| 3331 | — <b>chinesische grünbleibende</b> . . . . . 5 60 40  |
| 3335 | — <b>neue Goliath-, allerlängste Riesen-</b> . Grösste<br>Landgurke . . . . . à Port. 25 3 — — 100  |

3336	<b>Schlangengurke Erfurter grüne Riesen-</b> , die grösste und schönste Landgurke von vorzüglichem Geschmack . . . à Port. 25 3. — — 100
------	---

- |      |   |
|------|---|
| 3345 | <b>Indische Riesen-Netz-Gurke</b> . Diese Neu-<br>heit ist von bedeutendem wirtschaft-<br>lichen Wert, da sie sowohl einen<br>feinen Salat liefert, als auch in<br>reifem Zustande vortreffliches Fleisch zur Senf-<br>gurkenbereitung. Sie wird ziemlich gross und<br>schwer und erreicht ein Gewicht von 8 Pfund.<br>Trotz des schlechten Sommers 1902 hat sie sich<br>vortrefflich bewährt . . . . . à Port. 60 3. — — — |
| 3339 | <b>Walzen- von Athen</b> . . . . . 5 25 40  |
| 3340 | <b>Klettergurke</b> , neue japan. (nordjapan. Provenienz) 7 50 50   |

## b. Zimmergurke.



- |      |  |
|------|--|
| No.  | à 1 Pfd. à 20 Gr.  |
| 3350 | <b>Rytows Zimmergurke</b> (s. Abbildung). Diese<br>Neuhheit hat sich ausgezeichnet bewährt, wer<br>sonnigen Fensterplatz hat und sich einen grösseren<br>Blumentopf mit guter Erde verschaffen kann,<br>wird schon im Mai selbstgezeugene Gurken auf<br>seinen Tisch bringen können . . . à Port. 30 3 — — 500 |
- Vorstehende Photographie verdanke ich der Güte  
eines meiner Kunden in Norwegen, der die Gurken aus  
dem ihm von mir gelieferten Samen zog.

## c. Treibgurken.

Огурцы парниковые.



Um die Treib- oder Mistbeet-Gurken  
erfolgreich zu kultivieren, empfehle  
ich meiner geehrten Kundschaft  
Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der  
Küchengarten“. 1 Mk

**Bei Treibgurken-Preisen  
bitte die Pfund-, 20 Gr-  
und Portions-Preisenicht  
mit einander zu ver-  
wechseln.**

- |      |   |
|------|---|
| No.  | à 1 Pfd. 20 Gr. Port.   |
| 3361 | <b>Rollissons</b> . . . . . 3 3 3 3   |
|      | <b>Telegraph</b> ,<br>bis 75 cm lang,<br>glatt, echt. Alt-<br>berühmte ganz<br>vorzögl. Sorte,<br>deren schöne<br>glatte Früchte<br>den feinsten Ge-<br>schmack be-<br>sitzen (s. Abb.)<br>10 Korn — — — 50 |
| 3365 | — <b>nach-</b><br><b>gebaut</b> . . . . . 2 50 25   |



## Gurken:

No.		à 1 Pfd. 20 Gr. Port.
3366	<b>Sechswochen-Delikatess-</b> , sehr reichtragend, mit frühem Ansatz, von feinstem Geschmack . . . . .	6 — 40
3368	<b>Wunder von Strassburg</b> , Eine Kreuzung zwischen Prescott Wonder und Noas Treib-. Sie hat die erstaunliche Tragfähigkeit von der ersteren und die sparsame Rankenbildung von letzterer. Deshalb sehr gut für Mistbeetkultur geeignet . . . . .	50
3369*	<b>Schwanenhals</b> , vorzüglich lange grüne Salatgurke, ganz echte Qualität . . . . .	45 — 3 25 30
3370	<b>Königin der Tafel</b> , Reichtragend, lang, zartfleischig. Weissfrüchtig . . . . .	40
3373*	<b>Erfurter grüne Riesen-Schlangen-</b> . . . . .	50 — 3 50 30
3377*	— weiss . . . . .	50 — 3 50 30
3381	<b>Herzog von Edinburg</b> , längste grüne, 10 Korn . . . . .	50



No. 3385.  
**Noas**  
verbesserte Riesen-  
Treibgurke,  
20 Gr. 2 M 80 S,  
à Port. 30 S.

No.

3385	<b>Noas verbesserte Riesen-Treib-</b> , à 1 Pfd. 20 Gr. Port. die reichsttragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün, nach der Spitze gestreift (s. Abbildung) . . . . .	40 — 2 80 30
3386	<b>Ideal</b> , sehr feine und ertragreiche, dabei widerstandsfähige Treibgurke . . . . .	4 50 40
3387	<b>Reids 1900</b> , Aehnlich der Prescott Wonder, aber noch reichtragender . . . . .	40
3388	<b>Beste von Allen</b> , Aeusserst widerstandsfähig, sehr fruchtbar. Delikate glatte Salatfrucht mit wenig Samen. Gleich gut verwendbar für Mistbeet- wie Hauskultur . . . . .	50
3389	<b>Königsdörffers Unermüdliche</b> , eine der besten Treibgurken mit reichem, sicherem Ertrag . . . . .	60 — 3 50 30
3390	<b>Lockies Perfection</b> , neu, sehr zu empfehlen . . . . .	40
3392	<b>Juwel von Koppitz</b> , früheste, reich und leicht zu kultivierende Mistbeetgurke . . . . .	4 — 40
3394	<b>Prescott Wonder</b> , sehr ertragreich . . . . .	6 — 40
3395	<b>Mehrere Treibgurken-Sorten</b> gemischt . . . . .	80 20

*Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:*

3397	<b>Berliner Aal</b> , grüne . . . . .	24 — 1 50 25
3405	<b>Roman Emperor</b> , grüne, verträgt auch Freilandkultur . . . . .	9 — 60 15
3409	<b>Himalaya</b> , grüne . . . . .	3 — 30
3417	<b>Model</b> , dunkelgrüne . . . . .	48
3450	<b>Gurkenmelone</b> , Sehr reichtragend . . . . .	1 60 30

## Melonen.

Melon — Melon — Дыня.


Näheres über die verschiedenen Kulturmethode in Mistbeet, Glashaus und freien Land siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13 von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Sechste umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 Seiten stark. — Preis 1 M 50 S.

Auch Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchen- und Gemüsegarten“ behandelt die Melonen-Kultur in leichtfasslicher und erschöpfender Weise. — Preis 1 M

### a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist runzlig und warzig

No.		à 20 Gr. à Port.
3500	<b>Grosse gelbe</b> , rotfleischig . . . . .	60 15
3508	<b>Pariser Markt-</b> , eine der besten . . . . .	1 — 20
3509	<b>Schwarze Carmes</b> , rotfleischig, beste z. Treiben . . . . .	1 00 25
3510	<b>Frühe kleine Prescott</b> , rotfleischig, ausgezeichnete Treibsorte . . . . .	1 20 30
3511	<b>Kaiserin Auguste Viktoria</b> , Früh und widerstandsfähig, leicht- u. reichtragend. Tafelfrucht I. Ranges . . . . .	50
3513	<b>Von Portugal</b> , schwarze . . . . .	1 — 26
3517	<b>Consul Schiller</b> , die grösste Sorte . . . . .	2 40 30



No.		à 20 Gr. à Port.
3518	<b>Heinemanns Leckerbissen</b> (s. Abb.), Von kräftigstem Wuchs und grosser Ertragsfähigkeit. Die Früchte wiegen 6 bis 9 Pfund. Das prachtvoll orangefarbene Fleisch ist schmelzend und saftig, von feinstem gezuckertem Aroma . . . . .	2 50 25
3525	<b>Cantaloupen</b> , gemischt in den schönsten Sorten . . . . .	1 20 90

### b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund oder oval und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem horkartigen Netz überzogen.

Die mit \* bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur.

Die mit ° bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen. à 20 Gr. à Port.

No.		M S S
3541*	<b>Amerikanische Freiland-</b> , rotfleischig . . . . .	80 15
3545*	<b>Ananas</b> , rotfleischig . . . . .	80 15
3549*	<b>Ungarische Freiland-</b> , verschiedene Sorten gemischt . . . . .	40 10
3553	<b>Von Cavallion</b> , grünfleischig . . . . .	60 15
3557*	<b>Von Honfleur</b> , rotfleischig, sehr grossfrüchtig . . . . .	1 — 20
3561*	<b>Von Malta</b> , rotfleischig . . . . .	60 15
3565°	— grünfleischig . . . . .	60 15

Die Melonen „von Malta grünfleischig und do. rotfleischig“ sind besonders empfehlenswert, weil sie sich bis in den Winter hinein halten, ja sogar das bessere Aroma erst nach längerem Lagern bekommen.



## Melonen:



No.		à 20 Gr. à Port.	M. 3 3
3566	<b>Berliner Netz-</b> , extra gross, reichtragend, delikat im Geschmack, vorzügliche Marktsorte (s. Abbildung)	2 40	30
3569	<b>Von Paris</b> , feine gelbe, rotfleischig	1 —	20
3577*	<b>Tours</b> , feine rotfleischig. Zucker-	— 80	15
3581	Turkestan, grossfrüchtige Zucker-, weissfleischig	— 80	15
3586*	<b>St. Land</b> , ovale rotfleischige Land-	— 60	15
3588	<b>Fruchtbare v. Trévoux</b> , Ausgezeichnete Sorte mit dickem Fleisch	2 50	30
3589*	Muskat- (Nutmeg), sehr gewürzt	— 80	15
3597*	<b>Grünfleischige Kletter-</b>	— 60	15
3598*	Rotfleischige Kletter-	— 60	15
3601	<b>Die schönsten Netzmelonen gemischt</b>	— 80	15

### c. Beste englische Melonen-Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt u. zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

No.		à Port.	3
3621	Blenheim Orange, rotfleischig	30	
3622	Duke of Edinburgh	25	
3623	Suttons Hero of Bath	25	
3624	Hero of Lockinge	25	
3625	Gilberts green-flesh, grünfleischig	90	
3626	Invincible Scarlet	25	
3629	Reads hybrid scarlet-flesh, rotfleischig	25	
3633	Royal Horticultural-Prize, grünfleischig	30	
3637	Lord Beaconsfield, grünfleischig	25	
3641	Golden Champion, grünfleischig	20	

#### Melonen-Sortimente.

No.		à 20 Gr. à Port.	M. 3 3
3655	<b>Ein Sortiment</b> von 20 Sorten aus Klasse a, b und c	3 —	—
3659	— — — 10 — — — a, b und c	1 75	—
3663	— — — 5 — — — a	— 80	—
3667	— — — 5 — — — b	— 50	—

## Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau ou pastèque — Арбузы.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse herangebildet haben. Näheres siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13.

No.		à 20 Gr. à Port.	M. 3 3
3690	<b>Frühste russische olivengrüne</b> , neu. Reift in unserem Klima recht gut, die Ranken dürfen nicht geschnitten werden	— 45	15
3691	Mit schwarzem Korn	— 40	10
3695	— rotem Korn	— 40	10
3699	Extrafeine Mischung schöner Sorten	— 60	15

## Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Тыква столовая.

(Alle Kürbisarten variieren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten mehr oder weniger).

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** Im ersten Drittel des Monats Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4–6 Blätter gross in die zubereiteten Löcher in das freie Land.

**Saat- oder Pflanzweite:** 1–2 m.

**Bodenbeschaffenheit:** Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50–100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1–2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse über Centner-Schwere erhalten.

#### Die kleinen Gärtner:



Im Frühjahr bei der Pflanzung.]



#### Im Herbst

halten sie Ernte vom Riesen-Melonen-Kürbis, genetzt gelber, No. 3745. Beide Bildchen verdanke der Güte des Herrn H. Br... in Eberswalde.

No.		à 20 Gr. à Port.	M. 3 3
3745	<b>Riesen-Melonen-Kürbis</b> , genetzt gelber, mit wachsähnlichem Fleische, zum Einmachen der beste, ganz echt (s. Abbildung)	1 —	25
3746	<b>Riesen-Melonen-Kürbis</b> , silbergrauer, vorzüglich	— 80	20



3747	<b>Monthéri</b> , bronzefarbiger (s. Abb.). Ausgezeichneter Einmachkürbis, hält sich bis spät in den Winter hinein. Fleisch dick und gelb, von feinsten Qualität (Rezepte für schmackhafte Zubereitung stehen in Heft 18 meiner Gartenbibliothek).	— 60	20
3748	<b>Früher</b> grosser gelber, ähnlich dem Melonen-Kürbis. Sehr zu empfehlen wegen seiner Frühreife	— 90	20



## Speisekürbisse:



No.		à 20 Gr. à Port.
3749	<b>Mirepoix</b> (s. Abbildung). Eine ausgezeichnete, sehr dickfleischige, dunkelgrüne Sorte von ovaler Form, deren süßes, lebhaft rotes Fleisch vorzüglich zum Einmachen und anderen Kürbisgerichten passt. Er hält sich, gut ausgereift, bis ins Frühjahr. . . . .	— 80 20
3750	<b>Brasilianischer Zucker-</b> , sehr gut und haltbar . . . . .	— 40 10
3752	<b>Portugiesischer</b> , sehr gross, Fleisch dunkelgelb . . . . .	— 60 15
3753	<b>Cococelle von Tripolis</b> , sehr empfohlen . . . . .	— 40 10
3754	<b>Thracischer Gurkenkürbis</b> . Wächst meist ohne Ranken, trägt reich und willig lange weissegelbe oder gesprenkelte Früchte . . . . .	— — 30
3755	<b>Waldfisch</b> , erreicht ungeheuerer Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichnetester Speisekürbis . . . . .	— 50 15
3757	<b>Butman Squash</b> , gestreift . . . . .	— 80 15
3761	<b>Hubbard Squash</b> , hält sich sehr lange . . . . .	— 60 15
3765	<b>Valparaiso</b> , gelber, sehr fein fleischig . . . . .	— 60 15
3769	— roter, sehr fein fleischig . . . . .	— 60 15
3773	— rosa, grün gestreift . . . . .	— 60 15
3774	— die besten Sorten gemischt . . . . .	— 60 15
3775	<b>Kings Acre Cream</b> , ganz vorzüglich . . . . .	— 60 15
3776	<b>Pen-y-hyd</b> , hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend . . . . .	— 40 10
3777	<b>Vegetable Marrow</b> , gelber echt englischer Schmeer- . . . . .	— 40 10
3778	<b>Mirakel-Kürbis</b> . Gute Speisesorte, die Kerne sind ohne Schale . . . . .	— 60 20
3779	<b>Carl Naudin</b> . Neue gute Sorte . . . . .	— 50 15
3781	<b>Türkenbund-Kürbis</b> , beste Sorten gemischt . . . . .	— 40 10
3785	<b>Angurien-Kürbis</b> . . . . .	— 60 15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogenannte Schmeer-Kürbisse, sie werden im unreifen Zustand in der Küche verwendet.

Die Sorten 3745, 3746, 3747, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.

3789	Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 <i>M.</i> . . . .	— 20 10
3793	Verschiedene schöne Sorten gemischt . . . . .	— 40 10
3810	1 Sortiment von 12 der grössten und schönsten Sorten à 1 Port. . . . .	— 1 —
3815	— — — 6 der besten Sorten à 1 Port. . . . .	— 60 —

## Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыква фигурная для беедокъ.

### Kultur

wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger. Thätig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spallieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte.

## Zierkürbisse (Fortsetzung):



No.		à 20 Gr. à Port.
3850	<b>Angurienkürbis</b> , eine der schönsten und rasch- wachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abbildung) . . . . .	— 60 15
3853	<b>Apfelkürbis</b> , gelber . . . . .	— 60 10
3857	— gestreift . . . . .	— 60 10
3861	— orange mit Warzen . . . . .	— 60 10
3865	<b>Apfelsinenkürbis</b> . . . . .	— 60 10
3869	<b>Birnkürbis</b> , gemischt . . . . .	— 60 10
3873	— grün gestreift . . . . .	— 60 10
3877	— halb gelb, halb grün . . . . .	— 60 10
3878	— schwarzfrüchtig, neu, interessant . . . . .	— 60 10
3881	<b>Bischofsmütze</b> , gemischt . . . . .	— 60 10
3885	<b>Crookneck</b> , Sommer- Eiernkürbis, siehe Schlingpflanzen . . . . .	— 60 10
3889	<b>Flaschenkürbis</b> . . . . .	— 40 10
3893	<b>Herkuleskeule</b> . . . . .	— 40 10
3905	<b>Stachelbeerkürbis</b> , der aller kleinste . . . . .	— 60 10
3909	<b>Straussen-Ei</b> , gelbes . . . . .	— 60 10
3910	<b>Türkenbund</b> , scharlachroter. Diese Neuheit zeichnet sich durch ihre leuchtend scharlachrote Farbe aus, so dass er sowohl für den Liebhaber, als auch für den Marktverkauf von höchstem Wert ist . . . . .	— 60 15
3915	— schönste Sorten gemischt . . . . .	— 40 10
3919	<b>Warzenkürbis</b> . . . . .	— 60 15



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn F. Sch . . . , Robsrud (Norwegen).

No.		à 20 Gr. à Port.
3929	<b>Obige und viele andere Sorten egal</b> . . . . .	— 40 10
3941	1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse . . . . .	— 75

## Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

sind eingereiht unter „XII. Samen von Schlingpflanzen“.



# L. Hülsenfrüchte. Leguminous seeds — Légumineux — Стручкплодные.


## Erbsen. Peas — Pois nans et à rames — Горох.

**Aussaatzeit.** In trockener warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen, im allgemeinen sieht man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher. Hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Mighty“<sup>®</sup>. Zur ersten Landaussaat ist Heinemanns verbesserte „Vorbote“ bis jetzt von keiner Sorte übertriften.

**Saatweise:** Man sät in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 120 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die ca. 10 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die Pflanzen aufzusuchen, bestreicht man sie mit Reissg, welches in Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene. Kulturanleitung auf andere Weise und ganz genau ausgeführt, siehe Heft 18 des Küchengarten.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Erbse verlangt eher einen schweren als zu leichten, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vogel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande. gb bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.



No. 4000 \***Heinemanns Vorbote**, echte u. von mir bedeutend verbesserte, reichtragende, grossschotige Sorte. Höhe 60 cm (s. Abbildung). . . . . 1 Pfd. 1 —

Auch in meinen diesjährigen besonders umfangreichen Vergleichskulturen, bei denen alle bekannten sogen. „frühesten“ Sorten, als auch die von andern Firmen geführte „Vorbote“ mit meiner verbesserten „Vorbote“ in Konkurrenz gebracht werden, ist noch nie die Frühereife und der reiche Ertrag von „Vorbote“ auch nur annähernd von irgend einer andern Sorte, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle, erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigende Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt „Vorbote“ ist. Meine „Vorbote“ ist gleichzeitig eine der wohlgeschmecktesten Trockenkoch-Erbsen. Ferner hat sie noch die gute Eigenschaft, nahezu winterhart zu sein. Ich habe wiederholt den Versuch gemacht, sie vor Winters auszusäen und sie entwickelte sich im frühen Frühjahr grossartig. Bereits Mitte Mai war sie in voller Blüte und brachte Ende Mai — Anfang Juni einen reichen Ertrag schöner grüner Erbsen, für hiesige Gegend ein nicht zu unterschätzender Erfolg.

### Heinemanns Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können. Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortimentes zu ermässigten Preisen:

No. 4200	5 Sorten à 1/2 Pfd.	1 M 70 S.
No. 4201	5 — à 1	3 M 20 S.
No. 4203	5 — à 2	6 M — S.

### Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

#### a. Früheste Sorten.

No.		à 1 Pfd. M S.
4000	Heinemanns Vorbote, siehe oben	—
4015	Hendersons „First of All“, sehr frühe reichtragende Sorte. Höhe 70 cm	— 65
4025	Buxbaum- (de Gräce), gute Treibsorte, gb., Höhe 25 cm	— 40
4026	Heinemanns verbesserte Buxbaum-, gb. Früh,	

No. 4075

**Heinemanns früheste Riesen-Butter-Markerbse**  
ist der Preis richtig zu stellen:  
100 Gr. 35 S. \* 1 Pfd. 1 M 30 S.

#### b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

4035	Schnabel- oder Säbel-, gb Höhe 130 cm	— 45
4036	Riesen-Schnabelerbse, prachtvolle grossschotige Sorte. gb Höhe 130 cm	— 65
4045	Erfurter Victoria- gb Höhe 150 cm	— 40
4058	Ruhm von Viozt, reichtragend, gb Höhe 1.20 m, neu,	— 75
4060	Korbfüller, ausgezeichnet u. ergiebig g Höhe 80 cm	— 60

### Englische Markerbse

mit meist gerunzelten Körnern. Горох англ. морщинистый. Es sind dies die reinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr gross geworden sind. Für die Haupternte wird in jeder vornehmen Küche nur die Markerbse verwendet.

#### a. Früheste und frühe Markerbse.

No.		à 1 Pfd. M S.
4075	Heinemanns früheste Riesen-Butter-,	
	Das Ideal einer guten Erbsensorte ist zu erblicken in ihrer Frühereife, verbunden mit grösster Ertragsfähigkeit und feinstem Wohlgeschmack. Diese hervorragenden Eigenschaften vereinigen sich in dieser Neuheit und alle die vielen Anerkennungen, die ich in Bezug auf sie erhielt, loben Frühereife, Ertrag und feinen Wohlgeschmack uneingeschränkt. gb Höhe 80 cm.	
	à 100 Gr. 1 M 20 S.	— 35
	Minimum, niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- und Landkultur; gb Höhe 15 cm	— 65
	Wunder von Amerika, g Höhe 18 cm, eine der ertragreichsten niedrigen Früherbse	— 80
	Heinemanns „Herold“. Diese neue niedrige Sorte mit grossen Schoten bitte unter den Neuheiten nachzuschlagen, ich kann sie zur Anschaffung aufs wärmste empfehlen, da sie eine Neuheit ersten Ranges ist. g, 20 cm hoch . . . . . à Port. 50 S.	—
4090	Emir, frühe Sorte g Höhe 70 cm, hat langen, gut gefüllte Schoten, sehr fein schmeckend. Nächste Heinemanns Vorbote reifend, ist sie als Ernte nach dieser am meisten zu empfehlen	— 70
4095	William Hurst, eine der reichtragendsten und frühesten, Höhe 30 cm g	— 75



## Speisekürbisse:



No.		à 20 Gr. à Port.	M. S. S.
3749	<b>Mirepoix</b> (s. Abbildung). Eine ausgezeichnete, sehr dickfleischige, dunkelgrüne Sorte von ovaler Form, deren süßes, lebhaft rotes Fleisch vorzüglich zum Einmachen und anderen Kürbisgerichten passt. Er hält sich, gut ausgereift, bis ins Frühjahr . . .	— 80	20
3750	Brasilianischer Zucker-, sehr gut und haltbar . . .	— 40	10
3752	Portugiesischer, sehr gross, Fleisch dunkelgelb . . .	— 60	15
3753	Cococelle von Tripolis, sehr empfohlen . . .	— 40	10
3754	Thracischer Gurkenkürbis. Wächst meist ohne Ranken, trägt reich und willig lange weissgelbe oder gesprenkelte Früchte . . .	— —	30
3755	Walflsch, erreicht ungeheuer Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichnete Speisekürbis . . .	— 50	15
3757	Butman Squash, gestreift . . .	— 80	15
3761	Hubbard Squash, hält sich sehr lange . . .	— 60	15
3765	Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig . . .	— 60	15
3769	— roter, sehr feinfleischig . . .	— 60	15
3773	— rosa, grün gestreift . . .	— 60	15
3774	— die besten Sorten gemischt . . .	— 60	15
3775	Kings Acre Cream, ganz vorzüglich . . .	— 60	15
3776	Pen-y-hyd, hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend . . .	— 40	10
3777	Vegetable Marrow, gelber echt englischer Schmeer- . . .	— 40	10
3778	Mirakel-Kürbis. Gute Speisesorte, die Kerne sind ohne Schale . . .	— 60	20
3779	Carl Naudin. Neue gute Sorte . . .	— 50	15
3781	Türkenbund-Kürbis, beste Sorten gemischt . . .	— 40	10
3785	Angurien-Kürbis . . .	— 60	15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogenannte Schmeer-Kürbisse, sie werden im unreifen Zustand in der Küche verwendet.

Die Sorten 3745, 3746, 3747, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.

3789	Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 M. . .	— 20	10
3793	Verschiedene schöne Sorten gemischt . . .	— 40	10
3810	1 Sortiment von 12 der grössten und schönsten Sorten à 1 Port. . .	— 1	—
3815	— — — 6 der besten Sorten à 1 Port. . .	— 6	—

## Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыг фигурная для бесѣдокъ.

### Kultur

wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger. Thüchtig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte.

## Zierkürbisse (Fortsetzung):



No.		à 20 Gr. à Port.	M. S. S.
3860	Angurienkürbis, eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abbildung) . . .	— 60	15
3863	Apfelkürbis, gelber . . .	— 60	10
3867	— gestreifter . . .	— 60	10
3861	— orange mit Warzen . . .	— 60	10
3865	Apfelsinenkürbis . . .	— 60	10
3869	Birnkürbis, gemischt . . .	— 60	10
3873	— grün gestreift . . .	— 60	10
3877	— halb gelb, halb grün . . .	— 60	10
3878	— schwarzfrüchtig, neu, interessant . . .	— 60	10
3881	Bischofsmütze, gemischt . . .	— 60	10
3885	Crookneck, Sommer-Eierkürbis, siehe Schlingpflanzen . . .	— 60	10
3889	Flaschenkürbis . . .	— 40	10
3893	Herkuleskeule . . .	— 40	10
3905	Stachelbeerkürbis, der allergeringste . . .	— 60	10
3909	Straussen-Ei, gelbes . . .	— 60	10
3910	Türkenbund, scharlachroter. Diese Neuheit zeichnet sich durch ihre leuchtend scharlachrote Farbe aus, so dass er sowohl für den Liebhaber, als auch für den Marktverkauf von höchstem Wert ist . . .	— 60	15
3915	— schönste Sorten gemischt . . .	— 40	10
3919	Warzenkürbis . . .	— 60	15



No.		à 20 Gr. à Port.	M. S. S.
3929	Obige und viele andere Sorten egal gemischt . . .	— 40	10
3941	1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse . . .	— 75	—

## Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

sind eingereiht unter „XII. Samen von Schlingpflanzen“.



# L. Hülsenfrüchte. Leguminous seeds — Légumineux — Стручкплодные.

## Erbsen. Peas — Pois nains et à rames — Горох.

Kultur.


**Aussaatzeit:** In trockener warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen; im allgemeinen setzt man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Minimum“.

**Saatweite:** Man sät in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die ca. 10 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 90 cm und legt circa 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene. Kulturanleitung auf andere Weise und ganz genau ausgeführt, siehe Heft 18 des Küchengarten.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Erbsen verlangt eher einen schweren als zu leichten, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage.

Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande. gb bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.



No.

4000

\*Heinemanns Vorbote, echte u.

M.

von mir bedeutend verbesserte,

reichtragende, grossschotige Sorte g.

Höhe 60 cm. (s. Abbildung). . . . . 1 Pfd.

Auch in meinen diesjährigen besonders umfang-

reichen Vergleichskulturen, bei denen alle bekannten

sogen. „frühesten“ Sorten, als auch die von andern

Firmen geführte „Vorbote“ mit meiner verbesserten

„Vorbote“ in Konkurrenz gebracht werden, ist noch

nie die Frühreife und der reiche Ertrag von „Vor-

bote“ auch nur annähernd von irgend einer andern

Sorte, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle,

erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigende

Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt

„Vorbote“ ist. Meine „Vorbote“ ist gleichzeitig eine

der wohlschmeckendsten Trockenkoch-Erbsen. Ferner

hat sie noch die gute Eigenschaft, nahezu winter-

hart zu sein. Ich habe wiederholt den Versuch ge-

macht, sie vor Winters auszusäen und sie entwickelte

sich im frühen Frühjahr grossartig. Bereits Mitte

Mai war sie in voller Blüte und brachte Ende Mai

— Anfang Juni einen reichen Ertrag schöner grüner

Erbsen, für hiesige Gegend ein nicht zu unter-

schätzender Erfolg.

Heinemanns

## Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortimentes zu ermässigten Preisen:

No. 4200 5 Sorten à 1/3 Pfd. . . . . 1 M 70 S.

No. 4201 5 — à 1 — . . . . . 3 M 20 S.

No. 4203 5 — à 2 — . . . . . 6 M — S.

## Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

### a. Früheste Sorten.

No. 4000 Heinemanns Vorbote, siehe oben . . . . . à 1 Pfd. M 3

4015 Hendersons „First of All“, sehr frühe reichtragende

Sorte. Höhe 70 cm. . . . . — 65

4025 Buxbaum- (de Grèce), gute Treibsorte, gb., Höhe 25 cm

4026 Heinemanns verbesserte Buxbaum-. gb. Früh,

ertragreich, wohlschmeckend. Beste Treibsorte.

Missernte . . . . . — 40

4030 Erfurter allerfrüheste Mai-, gb in echter

und vorzüglicher Qualität. Von den gelbkörnigen

Sorten ist dies entschieden die früheste und beste.

Die Erfurter allerfrüheste Mai ist synonym mit:

Maikönigin, Dippes allerfr. Mai-, X. Y.'s allerfrüheste

der frühesten u. s. w. Höhe 60 cm . . . . . — 65

4032 Erfurter frühe Mai-, gb, gute Qualität, Höhe 90 cm

— 50

### b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

4035 Schnabel- oder Säbel-, gb Höhe 130 cm . . . . . — 45

4036 Riesen- Schnabelerbse, prachtvolle gross-

schotige Sorte. gb Höhe 130 cm . . . . . — 65

4045 Erfurter Victoria- gb Höhe 150 cm . . . . . — 40

4058 Ruhm von Vietz, reichtragend, gb Höhe 1,20 m, neu,

— 75

4060 Korbfüller, ausgezeichnet u. ergiebig g Höhe 80 cm

— 60

## Englische Markerbsen

mit meist gerunzelten Körnern. Горохъ англ. морщовой.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartigen zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr gross geworden sind. Für die Haupteiernte wird in jeder vornehmen Küche nur die Markerbsen verwendet.

### a. Früheste und frühe Markerbsen.

No. 4075 Heinemanns früheste Riesen-Butter-. . . . . à 1 Pfd. M 3

Das Ideal einer guten Erbsensorte ist zu erblicken

in ihrer Frühreife, verbunden mit grösster Ertrags-

fähigkeit und feinstem Wohlgeschmack. Diese her-

vorragenden Eigenschaften vereinigen sich in dieser

Neuheit und alle die vielen Anerkennungen, die ich in

Bezug auf sie erhielt, loben Frühreife, Ertrag und feinen

Wohlgeschmack uneingeschränkt. gb Höhe 80 cm.

à 100 Gr. 1 M 30 S. — 35

4080 Minimum, niedrige und früheste, sehr ertragreich

für Treib- und Landkultur, gb Höhe 15 cm . . . . . — 65

4085 Wunder von Amerika, g Höhe 18 cm, eine der ertrag-

reichsten niedrigen Früherbsen . . . . . — 80

4086 Heinemanns „Herold“. Diese neue niedrige

Sorte mit grossen Schoten bitte

unter den Neuheiten nachzuschlagen,

ich kann sie zur Anschaffung aufs

wärmste empfehlen, da sie eine Neuheit ersten

Ranges ist. g. 20 cm hoch . . . . . à Port. 50 S. —

4090 Emir, frühe Sorte g Höhe 70 cm, hat langen, gut

gefüllte Schoten, sehr fein schmeckend. Nächste Heine-

manns Vorbote reifend, ist sie als Ernte nach

dieser am meisten zu empfehlen . . . . . — 70



4095 William Hurst, eine der reichtragendsten und frühesten,

Höhe 30 cm g . . . . . — 75

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



b. Mittelfrühe und späte Markerbsen.




- No. . . . . à 1 Pfd.
- 4105 **Carters Telephon** (s. Abb.). Telephon übertrifft alle bekannten älteren Markerbsen durch ihren erstaunlichen Ertrag. Jeder, der sie kauft, hat sich wohl versorgt. g Höhe 120 cm . . . . . — 70
- 4106 **Heinemanns Fürstenerbse** (s. Abbildung). Trotz der Grösse ihrer Schoten ist diese Neuheit ungemein reichtragend. Die Schoten sind dicht gefüllt mit grossen, süssen und wohlschmeckenden Erbsen. Sie ist mittelfrüh. g 120 cm . . . . . — 90
- 4107 **Herzogin**, neu, reicher tragend, grössere Schoten als die Telephon-, mittelfrüh. Auch dieses Jahr hat es sich bestätigt, dass diese neue Sorte in jeder Beziehung zu empfehlen ist. Sie ist vollbehangen mit gut gefüllten Schoten, die die süssesten u. feinstschmeckenden Erbsen bergen. Höhe 140 cm, g . . . . . — 75
- 4108 **Daniels Unvergleichliche**, sehr ertragreich. Diese Sorte zeichnet sich durch sehr grosse und besonders süsse Erbsen aus. g Höhe 120 cm . . . . . — 75
- 4109 **Sharpes Queen**, Höhe 80 cm . . . . . — 55
- 4110 **Stolz des Marktes**, ausserordentlich reichtragend, g Höhe 60 cm . . . . . — 55
- 4111 **Heinemanns Perfection**, vorzüglich, später als Telephon-, reichtragend, süss. Höhe 75 cm . . . . . — 60
- 4112 **Heinemanns Censor**. Diese Sorte geht allen Markerbsen im Ertrage voran. Sie wird nicht sehr hoch, 100 cm, hat schöne, dunkelgrüne süsse Kerne und bedeckt sich über und über mit gutgefüllten Schoten (s. Abbildung S. 35). . . . . — 80

- No. . . . . à 1 Pfd.
- 4113 **Verb. Dr. Mac Lean**. Bedeutende Verbesserung der alten und sehr beliebten Sorten, bedeutend ertragreicher und grossschotiger als diese, g Höhe 100 cm . . . . . — 60
- 4114 **Smaragd-Erbse**. Schoten und Blätter sind von tiefgrüner Farbe und eignet sich diese reichtragende, delikate Erbse nicht nur ihrer Farbe, sondern auch ihres edlen Geschmackes wegen ganz vorzüglich zum Einmachen. g 80 cm . . . . . à Port. 50 3/4 1 25

No. 4106 **Heinemanns Fürstenerbse**, die wohlschmeckendste aller Markerbsen. 1 Pfd. 90 3/4.



## Englische Markerbsen



No. 4112. **Heinemanns Censor**, die reichstragende süsse halbhohle Markerbse. 1 Pfd. 80 Gr. 3/4 (s. S. 34.)

- | No.  |   | à 1 Pfd.            |
|------|---|---------------------|
| 4115 | Carters Daisy, grossschotige niedrige Markerbse, Höhe 40 cm . . . . .   | 100 Gr. 25 3/4 — 85 |
| 4116 | <b>Laxtons Alderman</b> . Diese feine Markerbse gehört zu den allerbesten Einführungen der letzten Jahre. Sie ist gleich gut für den Liebhabergarten wie für den Gemüsegärtner. Sie wurde auf allen Ausstellungen ausgezeichnet. g 150 cm . . . . . | 50                  |
| 4117 | <b>Suttons Unbesiegte</b> . Beste für den Hauptanbau. Sie wird nicht hoch, ist aber mit Schoten überladen, die oft mit 11—12 Erbsen gefüllt sind. Auch in trockenen Jahren und auf weniger gutem Boden hervorragende Erträge liefernd. . . . .      | 90                  |
| 4125 | Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend g H. 80 cm . . . . .   | 70                  |
| 4126 | <b>Michaelis-Erbse</b> , die späteste aller feinen Markerbsen, sehr gut. g Höhe 80 bis 90 cm 100 Gr. 25 3/4 . . . . .   | 80                  |

**Einmachgläser**, die zuverlässigsten und praktischsten siehe am Schluss des Kataloges.

### Ausserdem führe

ich noch folgende bewährte Sorten:

f = früh, m = mittelfrüh, s = spät.

- | No.  |  | à 1 Pfd.             |
|------|--|----------------------|
| 4162 | Bischofserbse, langschotige f gb Höhe 60 cm . . . . .  | 45 3/4               |
| 4164 | Daniel O'Rourke, f reichtragend gb Höhe 80 cm . . . . .  | 55                   |
| 4170 | <b>Grünbleibende Folger</b> -, m zum Einmachen g Höhe 90 cm . . . . .  | 100 Pfd. 30 3/4 — 40 |
| 4172 | Gold vom Blocksberg, m g Höhe 80 cm . . . . .  | 50                   |
| 4176 | Wilhelm I., früh, lange tragend g und gb Höhe 90 cm . . . . .  | 55                   |
| 4177 | Triumph, grosse Schoten, Höhe 60 cm . . . . .  | 65                   |
| 4180 | Abundance (Ueberflusserbse) g Höhe 60 cm . . . . .   | 60                   |
| 4182 | <b>Golderbse</b> , die feinste Erbse zum Trockenkochen und hierin im Geschmack unerreicht gb Höhe 120 cm . . . . . | 45                   |

Heinemanns

## Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte, junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortiments zu bedeutend ermässigten Pfundpreisen.

- |          |                             |              |
|----------|-----------------------------|--------------|
| No. 4200 | 5 Sorten à 1/2 Pfd. . . . . | 1 3/4 70 3/4 |
| No. 4201 | 5 — à 1 — . . . . .         | 3 3/4 20 3/4 |
| No. 4203 | 5 — à 2 — . . . . .         | 6 3/4 — 3    |

## Zuckererbbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Горох сахарный.

Dieselben werden grün mit den Schoten verpackt.

### a. Frühe Sorten.

- | No.  |   | à 1 Pfd. |
|------|---|----------|
| 4250 | Buxbaum- (de Grâce), vorzügl. zum Treiben, gb Höhe 16 cm . . . . .  | 1 3/4 30 |
| 4255 | <b>Frühe niedrige volltragende</b> , gb Höhe 30 cm . . . . .  | 55       |
| 4260 | Frühste Fürst Bismarck, gb Höhe 60 cm . . . . .   | 1 15     |
| 4262 | Allerfrühste Erfarter. Knappe Ernte à Port. 100 Gr. 30 3/4 . . . . .  | 1 10     |
| 4264 | <b>Heinemanns frühe Riesen</b> -. Reift ebenso früh als die bekannten frühen Zuckererbbsen, hat aber grössere Schoten als die meisten grossschotigen Spätsorten, ist obendrein sehr reichtragend und ihre Schoten sind fleischig, schmelzend und süss, gb Höhe 100 cm à Port. 60 Gr. 30 3/4 . . . . . | —        |

**Neu!**

als die bekannten frühen Zuckererbbsen, hat aber grössere Schoten als die meisten grossschotigen Spätsorten, ist obendrein sehr reichtragend und ihre Schoten sind fleischig, schmelzend und süss, gb Höhe 100 cm à Port. 60 Gr. 30 3/4 . . . . .

### b. Mittelfrühe und späte Sorten.

- |      |   |    |
|------|---|----|
| 4265 | Grosse graue Florentiner, Höhe 130 cm . . . . . | 75 |
| 4270 | — weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm . . . . .  | 70 |



- 4272 **Heinemanns Mammut**, die Schalen sind zart und dickfleischig und mindestens noch einmal so gross als die der Zucker-Schwert-. Uebertrifft entschieden die sog. Mörheims Riesen- (s. Abb.) à 100 Gr. 30 3/4 1 20



## Zuckererbsen (Fortsetzung):

No.	à 1 Pfd.
4275 Säbelerbse, krammschotige mit wachgelben Schoten, Höhe 130 cm	— 90
4280 Vilmorins Knights Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, Höhe 70 cm	75
4281 Möhrhorns Riesen- g5	1 10
4285 Grosse weisse holländische, Höhe 160 cm	— 70

### c. Diverse.

4300 Malagaerbse, spanische oder Kicher-, Horse gram — Pous chiche. — Nur zum Trockenkochen geeignet. Höhe 30 bis 50 cm	— 75
4310 Spargel- oder Flügelerbse — Winged pea — Lotier cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet. Höhe 30 cm	— 90

## Zuckermais als Erbsenersatz

für südliche Gegenden siehe Seite 49 No. 6028.

# Bohnen.

Бобы или Фасоль.

## Vietsbohne, Fisolen.

## Stangenbohnen.

Runner Beans — Haricots à rames.

Высокие бобы.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat Ende Juni empfehlenswert.  
**Saatweite:** Auf ein Beet von  $\frac{1}{4}$  m Breite macht man 20 cm vom Wege zwei Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von  $1\frac{1}{2}$ —2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man ca. 10 Bohnen 5 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen geleitet werden.

**Bodenbeschaffenheit:** Warme, sonnige Lage ist Hauptfordernis. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngten Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

### a. Grünscotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Kinmachen benutzt.  
w = weissamig, b = buntsamig.



No. 4384. Arabische oder türkische Stangenbohne. à Pfd. 55 3.

## Stangenbohnen (Fortsetzung):

No.	à 1 Pfd.
4380 <b>Schlachtschwert-</b> , lang- und breitschotig, echt, mit über 25 cm langen Schoten, sehr zu empfehlen w	100 Gr. 50 3 2 —
4381 — <b>blauschotig</b> . Ausgezeichnete neue Sorte, lässt sich infolge der Farbe leicht pflücken b	100 Gr. 40 3 1 65
4384 <b>Arabische oder türkische</b> , feuerrotblühende b (s. Abbildung)	— 55
4385 — <b>scharlachrote Riesen-</b> . Mit grossen leuchtend scharlachroten Blüten, sehr geeignet zur Bekleidung von Lauben etc. Die Schoten werden bis 25 cm lang	à Port. 40 3 — —
4388 — weissblühende w	— 60
4392 — buntblühende b	— 55
4394 — <b>Riesen-</b> , neu. Weissblühend. Die Schoten sind ganz bedeutend grösser und fleischiger als bei den anderen arabischen Sorten	1

### b. Zucker-Brech- oder Butter-Bohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

### 1. Grünscotige. à 1 Pfd. M 3

4710 **Avantgarde**. Die früheste, grösste und reichtragendste Stangenbohne von feinstem Geschmack. Siehe Neuheiten w. à Port. 50 3

4720 <b>Rheinische Zucker-Brech-</b> , w vorzüglich	100 Gr. 50 3 2
4726 Fürst Bismarck, <b>feinste aller Stangenbohnen</b> , dickfleischig und ganz ohne Fäden, ist synonym mit Juwel w	100 Gr. 50 3 2 —
4727 Bürgers Juli-Stangenbohne, niedrig bleibend, kleinschotig, reichtragend w	100 Gr. 40 3 1 65
4730 <b>Korbfüller</b> , sehr langschotig, ausgezeichnet im Ertrag, w	100 Gr. 50 3 2 —
4732 Blauschotige Speck-, b sehr gut, wird im gekeachten Zustande grün	1 65
4736 Erfurter Mark-, b sehr früh, zart, reich- und lange tragend, hat ebenso grosse Schoten als die Schlachtschwert-	1 65
4737 Zehn Wochen-, w fast so früh wie Ruhm von Thüringen	100 Gr. 50 3 2
4738 <b>Ruhm von Thüringen</b> , unbestreitbar die früheste aller Stangenbohnen, mit grossen, zarten Schoten b	100 Gr. 50 3 — —

### 2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

4750 <b>Wachskönigin</b> . Bemerkenswert durch ihr reiches Tragen. Die Stangen sind überladen mit gelben, dickfleischigen und zarten Schoten, die fast bis zur Reife des Kernes verbrauchsfähig bleiben w. à Port. 50 Gr. 50 3	—
4760 Riesen-Zucker-Brech- w	100 Gr. 50 3 2 —
4768 Mont d'or, goldgelb, sehr früh b	100 Gr. 40 3 1 50
4772 <b>Flageolet-Wachs-</b> , die beste und reichtragende der gelbschotigen Stangenbohnen b	1 20
4774 — mit weissen Bohnen. Sehr gut	1 20
4775 <b>Victoria-Wachs-</b> . b Eine der besten, feinsten und für die Küche profitabelsten Sorten. Unübertrefflich im Geschmack, darin ist sie allen anderen Sorten ohne Ausnahme vorzuziehen. Trägt bis zum Frost. 100 Gr. 50 3	—
4781 Excelsior-Wachs. (Rheinische Speck-, Wachs-) w.	100 Gr. 40 3
4782 <b>Korbfüller-Wachs</b> w. Die guten Eigenschaften der grünen Stammsorte sind auch ihr eigen. Lange zarte Schoten, grosser Ertrag u. Widerstandsfähigkeit	100 Gr. 50 3 2

Ferner führe ich noch folgende empfohlene Sorten:

4785 Siebenbürgener Speck-, b sehr zart	1 10
4786 <b>Don Carlos</b> , b dickfleischig	100 Gr. 40 3 1 50
4787 <b>Carolines Liebling</b> (Heureka), b dickfleischig, zart und sehr reichtragend	100 Gr. 40 3 1 50
4790 Spargel-, feine weisse (Missornte)	—
4792 <b>Reis-Perlbohne</b> , bekannte kleinschotige und kleinsamige Sorte, zum Ganz-Kochen, resp. Kinmachen in manchen Gegenden sehr beliebt. (Posthörchen). Hochfein im Geschmack w.	100 Gr. 50 3 2
4794 <b>Reis-Perlbohne ohne Fäden</b> . Diese sehr reichtragende Neuheit ist der vorhergehenden dadurch überlegen, dass sie vollständig fadenlos ist, ein Vorteil von grossem Werte, der gewiss jeder Hausfrau einleuchtet. Hochfein im Geschmack à Port. = 50 Gr. 60 3	— —
4795 <b>Türkische Erbsen-</b> . Sehr gerühmte Sorte, echt. Meine Qualität ist ganz vorzüglich und ausserst feinschmeckend w.	100 Gr. 40 3 1 60
4800 Zucker-Perl- oder Prinzess- ohne Fäden w	100 Gr. 50 3 2 —



## Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains —

Низкие бобы.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Juli noch säen.

**Saatweite:** Man sät 5–10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

**Bodenbeschaffenheit:** Wie bei Stangenbohnen.

### a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Einmachen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit \* bezeichneten sind die besten zum Treiben.

No.	à 1 Pfd. M. S.
4870 <b>Flageolet-, rote, vorzüglich b</b> . . . . .	60
4876* — <b>Etampes, ausgezeichnet zum Treiben</b> . . . . .	90
4877 — <b>Victoria (Suttons Magnum bonum),</b> ausgezeichnete grossschotige Sorte. Verlangt gut. Boden	1 65
4878* <b>„Allererste Markt-“, w</b> beste und reich- tragende Früh-Buschbohne. Sehr zu empfehlen, sowohl zum Treiben als zur ersten Frei- landkultur . . . . .	100 Gr. 40 S. 1 10
4879 <b>Allerfrüheste Treib-, weisse, langschotige. Fast</b> ebenso gut als die „Allererste Markt-“ . . . . .	70
4880 <b>Prinzess-, sehr frühe gelbsamige b</b> . . . . .	15
4884* <b>Neger-, allerfrüheste schwarzsamige b</b> . . . . .	45
4888 <b>Pariser Eier-, gelbe, beste zum Trockenkochen w</b> . . . . .	75
4892 <b>Kaiser Wilhelm, früheste weissamige Schwert- w</b> . . . . .	75
4893 <b>Kaiser Wilhelm, Riesen-,</b> Verbindet die guten Eigenschaften der alten Sorte, früh- und reich- tragend zu sein, mit der neuen, Schoten von be- sonderer Grösse, dickem und zartem Fleische zu liefern . . . . .	100 Gr. 35 S. 1 10
4896 <b>Schlachtschwert-, w</b> weissamig, sehr lang- und breitschotig . . . . .	1
4904* <b>Bunte schwäbische Treib-, synonym der</b> Quodlinburger Treib-, b . . . . .	65

### b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

No.	1 Grünschotige.	à 1 Pfd. M. S.
4930 <b>Hinrichs Riesen-, b</b> früh, zart, reichtragend, deutsche Saat . . . . .		75
4931 — <b>mitweissen Bohnen,</b> sehr gerühmte Sorte	1 65	
4932 <b>Sensation, b</b> hochfein, m. markigen, fleischigen, zar- ten Schoten, früh- und volltragend . . . . .		85
4934 <b>Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), w</b> sehr fein, drei Wochen früher als die gewöhnliche Sorte . . . . .		75
4960 <b>Hinrichs Riesen-Wachs-,</b> Die grünschotige Sorte, aus der sie hervorgegangen, ist so allgemein und mit Recht geschätzt, dass es nur dieses Hinweises bedarf, um ihr, als Neuheit unter den Wachbohnen, das Interesse meiner geehrten Kundschaft zu sichern. Zum Einmachen wohl die beste Wachbohne. à Port. = 100 Gr. 40 S. 1 20		

**Neu!**

### 2. Gelbschotige Wachs- oder Salat- bohnen.



No.	à 1 Pfd. M. S.
4962 <b>Flageolet-, die schönste Wachbohne, b</b> (s. Abbildung) . . . . .	85
4963 <b>Flageoletwachs- m. weisse, Bohnen (Bürgers), gute Neuheit</b> 1 50	

### Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen:



No.	à 1 Pfd. M. S.
4964 <b>Krummschotige Mark-,</b> die zarteste und feinste Wachsbohne, reichtragender wie jede andere, erfüllt mehr als die höchsten Ansprüche. ☉ Kocht sich schön gelb, bleibt lange pflückbar und ist die fleischigste (Mark) aller Bohnen b (s. Abbildung) . . . . .	90
4965 <b>Wachs-Perfection, sehr widerstandsfähig, ertragreich und</b> zart b . . . . .	1 50
4966 <b>Wachs-Dattel-, sehr früh und widerstandsfähig b</b> . . . . .	75
4967 <b>Kaiser Wilhelm, Wachs-,</b> Vorzüglichste grossschotige Sorte w	1 10
4968 <b>Riesen-Säbel-Wachs-,</b> die grösste Wachbusch- bohne, dabei reichtragend und widerstandsfähig b . . . . .	85
4969 <b>Rostfreie Gold-Wachs-,</b> sehr feine widerstands- fähige Sorte b . . . . .	85

**Ferner führe** ich noch folgende zu empfehlende Sorten:

4974 <b>Flageolet-, Cheviere grünbleibende w</b> . . . . .	90
4975* <b>Non plus ultra, braunsamig b</b> . . . . .	50
4976 <b>Ilseburger bunte, b</b> reichtragend . . . . .	45
4977 — <b>weisse, w</b> reichtragend . . . . .	60
4978* <b>Unerschöpfliche, sehr früh, ungemein reich- und</b> langtragend; blüht über dem Laube w . . . . .	1 20
4981* <b>Zucker-, Treib- oder Spargelbohne (graue Müller-) weiss-</b> schalig, b 25 cm hoch . . . . .	55
4982 <b>Hundert für Eine, gelbsamig b</b> . . . . .	45
4986 <b>Wachs-, gelbschotig, schwarzsamig b</b> . . . . .	75
4990 <b>Blauschotige Butter- b</b> . . . . .	75

## Puffbohnen,

### Acker-, Dicke- oder Grossebohnen.

Schweine- oder Pferdebohnen siehe Seite 50, No. 6450.

Broad or Windsor Beans — Fèves de marais —

Бобы обыкновенные или русские.

Kultur.

**Aussaatzeit:** März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

**Saatweite:** In Reihen von 45 cm Entfernung, 5–7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10–15 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

No.	à 1 Pfd. M. S.
5025 <b>Heinemanns Erfurter Riesen-, unstreitig</b> M. S. die feinste, ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr frühreifend. Die Bohnen werden sehr gross, sind dabei aber, im richtigen Stadium gepflückt, so zart, dass sie auf der Zunge zergehen (Missernte) . . . . .	1



## Puffbohnen (Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd.
5042	<b>Grosse Erfurter Markt-, verbesserte flache,</b> gibt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen <b>Echte Sorte</b> . . . . . 10 Pfd. 2 $\mathcal{M}$ 25 $\mathcal{S}$	— 30
5048	<b>Kleine frühe grüne.</b> Eine der reichsttragenden, namentlich sehr fein zu Salat . . . . .	— 70
5054	<b>Agua dulce, verbesserte Sevilla-,</b> die allergrösstschotige, bis zu 20 cm Länge . . . . .	— 65
5056	<b>Unicum.</b> Eine niedrige vielstenglige Sorte mit über- reichem Schotenansatz von ungewöhn- <b>Neu!</b> licher Grösse. Sie lieferte 50—80fache Erträge und ihre Bohnen sind äusserst zart. Saatweite der Bohnen 75 cm. Höchst empfehlens- wert . . . . . à Port. 40 $\mathcal{S}$ .	—

**Rezepte** zur **schmackhaften** Puffbohnenzubereitung, sowohl zu Gemüse als Salat, finden sich im Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“. Preis 1  $\mathcal{M}$ . -- Nach meinem Rezept zubereitet, lässt sie niemand stehen, sondern jeder isst sie als Delikatesse.

*Ferner führe* noch folgende empfohlene Sorten:

No.		à 1 Pfd.	$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$
5058	Frühe niedrige Mazagan . . . . .	—	45	
5062	Monarchen . . . . .	—	40	
5070	Langschotige Sevilla . . . . .	—	65	
5074	Windsor, grünbleibende . . . . .	—	55	
5076	— grosse weisse . . . . .	—	45	

In manchen Jahren hat der Bohnenkäfer die Puffbohnen stark angefressen (kleine runde Löcher); es hat dies auf die Keimkraft keinen nachteiligen Einfluss und braucht nicht bemängelt zu werden.

# II. Knollen und verschiedene Gewächse für den Küchergarten. Кухонные Растения.

## Champignonbrut.

Mushroom — Blanc de Champignon — Шампиньоны.

Kultur.


Siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6c, 30  $\mathcal{S}$ , bei Sendungen zu 3  $\mathcal{M}$  aber wird dieselbe gratis beigelegt.



No. 5150. Champignonbrut in loser Form, à 1 Pfd. 1  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. 11  $\mathcal{M}$ , 100 Pfd. 90  $\mathcal{M}$ .

No. 5150 **Champignonbrut in loser Form**, direkt aus den besten Pariser Brutstätten. Gute Champignon-Brut hält sich im allgemeinen jahrelang keimfähig. Ich erwähne es deshalb, weil von Laien, die zufällig einmal einen Misserfolg mit einer Ch.-Anlage hatten, in erster Linie die Keimfähigkeit bezweifelt wird, obgleich in der Regel Anlage-Fehler oder ungünstige Verhältnisse anderer Art das Fehlschlagen begründen (s. Abbildung).

à 1 Pfd. 1  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. 11  $\mathcal{M}$ , 100 Pfd. 90  $\mathcal{M}$ .  
5152 **Champignonbrut, gepresste Brutsteine**, beste englische. à 1 Pfd. 70  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. 5  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
(Unter  $\frac{1}{2}$  Pfd. kann nicht abgegeben werden.)



5150 **Jungfernbrut von Champignons.** Dieselbe verkaufte ich bislang in Tabletten wie oben abgebildet. Infolge ihrer Vorzüglichkeit entstand grosse Nachfrage und sie ist seit einiger Zeit vergriffen und wird erst Ende Januar bis Anfang Februar wieder fertig sein. Sie wird nun in etwas grösseren Stücken in Form von Briquets angefertigt, weil dies vorteilhafter ist. Man benötigt pro Quadratmeter Meilerfläche 5 Briquets. Jetzt eingehende Aufträge behalte bis zur Lieferzeit in Nota.

2 Briquets . . . . .	1 $\mathcal{M}$
10 — . . . . .	3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$
100 — . . . . .	30 $\mathcal{M}$

## Schnittlauch-Pflanzen.

Шнитлукъ. — Трибулька.


Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf vorm Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salatgrün. Die Schnittlauchpflanzen können eventuell, wenn verlangt, der Samen-sendung beigelegt werden. Starke Pflanzen

100 Stück 4  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 50  $\mathcal{S}$ .

Auf ein Postkolli gehen ungefähr 30 bis 35 Stück.



Schnittlauch.



Schnittlauch.

## Universal-Gartendünger als Spargeldünger,

ausgezeichnet, namentlich auf den feinen Geschmack des Spargels wirkend, pro Quadratmeter benötigt man ca. 30 Gr., welches Quantum der ungefähre jährliche Bedarf einer Pflanze ist. Specielle Gebrauchsanweisung liegt bei. 1 Pfd. 50  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. brutto, franko 4  $\mathcal{M}$ , 100 Pfd. 22  $\mathcal{M}$ . (Siehe Abteilung IX „Düngemittel“ oder siehe Register).



# Spargelpflanzen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

— Spezialität meines Geschäftes! —

Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen können bedeutend unter dem Katalogpreise abgeschlossen werden.

Kultur.

Siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 6 b, 7. Auflage 30 S.; bei Sendungen über 3 Mk. wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden, zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebbbar!

## Erfurter Riesen-

No.		Mk.	S.
<b>5200</b>	<b>Erfurter Riesen-</b> (s. Abbildung), vorzügl. verpflanzte . . . . .	100 St.	8 50 —
— — — —	. . . . .	500 —	16 —
— — — —	. . . . .	1000 —	30 —
<b>5220</b>	— — — — einjährige Sämlingspflanzen . . . . .	100 —	1 75 —

## Argenteuil, früher.

**5225 Argenteuil, frühe Sorte**, vorzüglich verpflanzte: 1000 St. 30 A, 500 St. 18 A, 100 St. 4—  
Erfurter Riesen- und Argenteuil-Spargel in der Qualität, wie ich sie verkaufe, ge-  
hören zu den besten und feinsten Sorten. Meine Spargelpflanzen erziehe ich aus Samen, der von  
ausgezeichneten Mutterpflanzen stammt und besonders für mich gesammelt wird. Ich verkaufe nur  
**selbstgezoene**, zu erfolgreicher Anlage passende gesunde Pflanzen.

No. 5230 **Spargel, weissköpfiger Riesen-**. Diese Sorte liefert sehr zarte und dicke Pfeifen von köstlichem Aroma. Treibt im Frühling früher noch als der Argenteuil aus und hat den eminenten Vorzug vor diesen und den anderen bekannten Sorten, dass die aus der Erde hervorbrechenden Köpfe nicht rot oder blau anlaufen, sondern schön milchweiss bleiben.

25	Stück verpflanzte kräftige Pflanzen	.....	fl.	1 50
100	„	„	„	fl.
500	„	„	„	fl.
1000	„	„	„	fl.

## Gemüsepflanzen von der Frühjahrs-Aussaat.

Весенняя рассада разныхъ огородныхъ растений.

**Versand vom Mai ab.** (Unter 50 Stück von der Sorte können nicht abgegeben werden). **Die Gemüsepflanzen werden nur in den zuverlässigsten und besten Sorten verkauft, die Wahl der letzteren muss mir jedoch überlassen bleiben.**

100 St. 3

<b>Blumenkohl</b> , echter Erfurter Zwerg- (also nicht überwinterte Pflanzen) . . . . .	200
— überwinterte Pflanzen siehe Seite 5.	
<b>Weisskraut</b> . . . . .	50
<b>Rotkraut</b> . . . . .	75
<b>Wirsing</b> . . . . .	50
<b>Rosenkohl</b> . . . . .	60
<b>Kohlrabi</b> , blanc oder weisse . . . . .	50
<b>Kohlrüben</b> , gelbe . . . . .	50
<b>Krauskohl</b> , grüner . . . . .	45
<b>Sellerie</b> , Erfurter Knollen- } pikirte Pflanzen 1 M. 25 S. {	50
— engl. Bleich- . . . . .	75
<b>Salat</b> . . . . .	40
— in den Winter-Monaten bis inkl. März . . . . .	100
<b>Endivien</b> , gelbe krause Winter- (Kopf-) . . . . .	75
<b>Madeira-Zwiebeln</b> . . . . .	60
<b>Zwiebeln</b> , gemischte Sorten . . . . .	60
<b>Porree</b> . . . . .	45



**Meerrettig-Fechser**  
vom feinsten bayer. Meerrettig.  
100 St. 3 M. 50 S., 10 St. 70 S.

Meerrettig Stangen, grosse dicke  
zum Verspeisen.


			Prima		Secunda	
10	St.	2	℥ 50	℥	1	℥ 50 ℥
100	"	20	℥ —	℥	12	℥ — ℥

<b>Artischocken, überwinterte Pflanzen</b>	10 St. 1 St.	
100 Stück 15 M.	3	3
<b>Brunnenkresse-Pflanzen, im Juni—Juli verkäuflich</b>	2 —	25
100 Stück-Bündelchen 2 M.	—	—
<b>Kierfrucht, weisse oder blanc</b>	1 50	20
<b>Liesesüpfel oder Tomaten (mit Topfballen)</b>	100 St. 20 M.	2 50 30
— — — aus dem Saatbeet, gute Sorten gemischt	100 Stück 4 M.	— 50 —
<b>Melonen</b>	—	50
<b>Pfeffer, spanischer langer roter aus dem Saatbeet</b>	1 —	—
<b>Speisekürbis, grosser gelber Melonen-</b>		
Centner, grosse kräftige Topfpflanze	—	75

**Pflanzen verschiedener  
Küchenkräuter etc.**

## Кухонные травы.

Küchenkrauter	Cuc.		10 St.	1 St.	1 St.
		Kuchnische травы.		M.	J. J.
<b>Beifuss</b> ( <i>Artemisia vulgaris</i> )			1	50	20
Bohnenkrank, perennirendes			1	50	20
Citroneneinblisse			1	50	20
<b>Esdragon</b> (Topfpflanzen), echt			2	50	30
Fetthenne			1	—	20
Isop			1	50	20
Krauseminze			100 St.	5 M.	— 75 —
<b>Lavendel</b> (Topfpflanze)			—	2	— 25 —
Majoran, Sommer-,			100 St.	75 J.	— 15 —
— perennirender			—	1	— 15 —
<b>Meerrettig-Fechser</b> vom feinsten bayer. Meerrettig (s. Abb.). Tadellose ca. 30 cm lang, schnurgerade, oben fingerdicke Fechsler, die zweifellos bestes Kulturerzeugniß ergeben.			100 St.	3 M. 60 J.	— 70 —
<b>Meerrettig zum Verspeisen.</b> Neben obigen Meerrettig-Fechsln zur Heranzucht von Meerrettig zum Verspeisen offeriere ich schöne dicke, grosse Meerrettig-Stangen von feinstem Geschmack			100 St.	20 M. 2 50	



# Pflanzen von Erfurter Riesen-Spargel.

100 Stück : M. 50 S., 500 Stück 16 M., 1000 Stück 30 M.

Kultur siehe

F. C. Helnemanns Gartenbibliothek No. 6b.

1 Exemplar 80 3.



Fortsetzung:

## Pflanzen verschiedener Küchenkräuter etc.

Кухонные травы.

Pfefferminze, echt, Setzwurzeln	100 St. 5 M., 10 St. 75 S.
Pimpinelle	10 St. 75 S., 1 St. 15 S.
Rhabarber, „Queen Victoria“, beste Sorte zur Kompottbereitung	10 St. 3 M., 1 St. 40 S.
Rosmarin. Gilt als symbolische Pflanze bei Gelegenheiten von Trauungen und Kindtaufen	10 Stück 1 M. 50 S., 2 St. 40 S., 1 St. 25 S.
Salbei	10 St. 1 M. 50 S., 1 St. 20 S.
Sauerampfer	10 St. 80 S., 1 St. 15 S.
Thymian, Winter-	10 St. 1 M. 50 S., 1 St. 20 S.
Tripmadam	10 St. 1 M. 50 S., 1 St. 20 S.
Waldmeister	100 St. 6 M., 10 St. 75 S.
Weinraute	10 St. 1 M. 50 S., 1 St. 20 S.
Wermut	10 St. 1 M. 50 S., 1 St. 20 S.
Winterhecke-Zwiebel (s. Abbildung), ergiebiger und früher austreibend als Schnittlauch	100 St. 5 M., 10 St. 75 S.

Johannis-, Jakobs- oder Fleischlauch siehe Herbstkatalog.




Winterhecke- oder Jakobszwiebel.  
10 Stück 75 S., 100 Stück 5 M.

## Saat-Kartoffeln. \*)

Potatoes — Pommes de terre — Картофель.

Versand von Anfang April ab bei frostfreiem Wetter; Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Lieferungen von untenstehenden und sonstigen couranten Sorten übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

Bei Entnahme von 20 Pfund einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.



Edelstein, beste Frühkartoffel. 100 Pfd. 7 M.,  
10 Pfd. 1 M. 50 S., 1 Pfd. 20 S.



Edelstein, beste Frühkartoffel. 100 Pfd. 7 M.,  
10 Pfd. 1 M. 50 S., 1 Pfd. 20 S.

### a. Frühe.

**Edelstein** (s. Abbildung). Von allen Frühkartoffeln ist sie die schönste, ertragreichste und gesündeste. Die Knollen sind gross, meist oval und glatt, zuweilen auch rau und genetzt, sie haben wenig und flache Augen und gekocht ein weisses, prachtvoll mehliges, sehr wohlschmeckendes Fleisch.  
100 Pfd. 7 M., 10 Pfd. 1 M. 50 S.,  
1 Pfd. 20 S.

**Victor**, von den allerfrühesten die empfehlenswerteste.  
100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M.,  
1 Pfd. 25 S.

**Heinemanns neue Delikatess-**, runde weisse Frühkartoffel von hohem Ertrag; wer diese wirklich grossartige Sorte einmal gebaut und in seiner Wirtschaft eingeführt hat, will keine andere wieder (s. Abbildung).  
100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M.,  
1 Pfd. 25 S.



Heinemanns runde frühe Delikatess-Kartoffel. 100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 S.

\*) Neue Kartoffelsorten sind weniger als wie alte abgetragene, meistens gar nicht der Krankheit unterworfen. Je länger nämlich der Zeitpunkt zurückliegt, an dem eine Sorte aus Samen gezogen wurde, resp. je länger die Sorte schon durch ungeschlechtliche Vermehrung fortgepflanzt wurde (die gewöhnliche bei Kartoffeln gebräuchliche Art und Weise), desto mehr degeneriert sie und desto leichter wird sie krank. Die „Magnum Bonum“ war s. Zt. eine prachtvoll gesunde Sorte, jetzt nimmt sie schon ab und namentlich da, wo man nicht mit dem Saatgut wechselte, ist sie nicht halb so gut mehr wie früher. Man halte deshalb bei Sorten, die man nicht fallen lassen will, mindestens auf Saatgutwechsel und ergänze die jährlich zu bauenden Sorten durch Neuanschaffung neuer Sorten, der Ertrag lohnt diese Ausgaben zehnfach und noch mehr.



# Kartoffeln:

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

ℳ 3 3

**May Queen.** Eine der ertragreichsten roten Frühkartoffeln, auf dem Markt sehr beliebt.

100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

**Lange weisse Sechswochen-**, sehr früh, echt, allbekannte gute Frühsorte 100 Pfd. 9 ℳ 2 — 25

## Juli-Kartoffel.

Bekannte vorzügliche Sorte. Ein Morgen liefert über 120 Centner, ein kolossaler Ertrag von einer Frühkartoffel. Ferner ist zu bemerken, dass auch in schlechten Kartoffel-Jahren die Juli-Kartoffel gesund bleibt. Sie giebt auf allen Bodenarten die besten Ernten (s. Abbildung).

100 Pfd. 6 ℳ 1 25 20

## Amerikan. Rosen-

Allbekannte gute rote Frühkartoffel, sehr ertragreich als Frühkartoffel. Wird auch gern als frühe Brennkartoffel benutzt.

100 Pfd. 7 ℳ 1 50 20



**Juli-Kartoffel.** 100 Pfd. 6 ℳ, 10 Pfd. 1 ℳ 25 3, 1 Pfd. 20 3.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

**Perle von Erfurt.** ℳ 3 3  
sehr gute gesunde Frühkartoffel, ähnlich der gelben langen Sechswochen-, 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

**Blaue Sechswochen-**, die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ 1 50 20

**Kaiserkrone** (s. Abb.). Sehr gute reichtragende ovale Frühkartoffel, die ihrer Eigenschaften wegen schnell grosse Verbreitung gefunden hat. 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

**Allerfrüheste blassrote Delikatess-**. Eine gute Frühkartoffel, was schon daraus hervorgeht, dass sie eine Menge Synonyme wie **Dr. Böhnisch**, **Triumph v. 1900**, **Frühste der Frühen** etc. hat. 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

**Maréchal Niel.** Eine sehr frühreifende, ovalrunde, gegen Krankheit widerstandsfähige Sorte. Sie wird gross und hat meist flachliegende Augen. Fleisch hellgelb und feinschmeckend. 100 Pfd. 6 ℳ, 1 25 20



**Frühkartoffel „Kaiserkrone“.** 100 Pfd. 8 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 3.

## Frühkartoffel „Erfurter Goldflocke“

(s. Abbildung).

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

ℳ 3 3

Die „Erfurter Goldflocke“ ist früh, ebenso früh als die lange weisse Sechswochen-Kartoffel, sie ist ertragreich wie die Juli-Kartoffel und das besagt viel; sie ist schön geformt und hat wenig flache Augen, bringt gleichmässige, mittelgrosse Knollen, ist gesund und widerstandsfähig gegen die Krankheit, sie ist hochfein im Geschmack, da sie weder einen erdigen, noch sonst irgend einen Beigeschmack hat, ihr Fleisch ist ausgereift goldgelb, wie ein schönes dunkles Eidotter und ein ihr ganz besonders hoch anzurechnender Umstand ist der, dass sie ihren guten, feinen und reinen Geschmack bis ins späte Frühjahr behält; sie weicht dadurch ganz erheblich von den andern Frühkartoffeln ab, die oft schon im November—Dezember für die Küche unwendbar werden. 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25



**Feinste Frühkartoffel „Goldflocke“.** 100 Pfd. 8 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 3.



# Kartoffeln:

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

## b. Mittelfröhe und späte.

**Fürst Bismarck** (siehe Abb.). Eine warm zu empfehlende Wirtschaftswie Speisekartoffel, die sich bis übers Frühjahr hinaus vorzüglich hält. Sie ist ovalrund, leicht rot und stark genetzt, ganz flache Augen und absolut gesund. Ersetzt die s. Zt. unter dem Namen „Reichskanzler“ geführte Sorte vollkommen. 100 Pfd. 10 M. 2 — 25

**Professor Maereker.** Mittelspät, flachäugig, glatt, weissschalig und weissfleischig. Unter allen empfehlenswerten Neuzüchtungen eine der besten. Ausgezeichnete Dauerkartoffel. 100 Pfd. 7 M. 1 50 20

Lercheneier führe ich nicht mehr, da sie durch andere Sorten bei weitem übertroffen wird und fast immer zur Hälfte krank ist.



Kartoffel „Fürst Bismarck“. 100 Pfd. 10 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 S.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.  
M. S. S.

**Saxonia.** Wenn an einer wirklich guten, ertragreichen und gesunden Kartoffel gelegen, die gleich gut als Tafel-, wie ihres reichen Ertrages wegen als Wirtschaftskartoffel ist, dem kann ich sehr zu dieser Sorte raten. Die Knollen sitzen dicht beisammen, deshalb leichtes Ausmachen. 100 Pfd. 7 M. 1 50 20

**Fürstin Hatzfeld** (s. Abb.). Sie ist mittelfrühreifend und durchaus gesund und wie alle Cimbalschen Sorten hochertragreich. Die Knollen sind plattoval, rosa, flachäugig und über und über fein genetzt. Ausgezeichnet im Geschmack. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25

**Muskat.** Eine hochfeine, weissschaligerunde Tafelkartoffel, die namentlich für die feinere Küche von unschätzbarem Wert ist. Sie wird nicht gross und ihre leicht genetzten Knöllchen sind ganz flachäugig. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25

Kartoffel „Fürstin Hatzfeld“. 100 Pfd. 8 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 S.

## Haupt - Ernte

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

**(Main crop).** Von allen reichtragenden Speisekartoffeln des Sortimentes mit späterer Reifezeit ist keine Sorte so hervorragend durch feinen, delikaten Geschmack wie „Main crop“. Im Ertrag übertrifft sie noch Magnum bonum, und ist sie auch dieses Jahr wieder vollkommen gesund geblieben. Die Kartoffel ist von länglicher Form, weissfleischig und meist raushchalig. Niemand wird einen Versuch bereuen, im Gegenteil, sie wird jedermann hoch befriedigen. (s. Abb.) 100 Pfd. 6 M. 1 25 20

**Heinemanns „Magnum bonum“.** Allgemein bekannte bestbewährte Kartoffel. Gleich vorzüglich als Speise wie als Wirtschaftskartoffel. Echt. 100 Pfd. 5 M. 1 25 20

**Reliance.** Hochfeine, ertragreiche Nierenkartoffel, die anspruchslos an den Boden nur gesunde, wohlgeformte Knollen bringt. 100 Pfd. 10 M. 2 — 25



Kartoffel, Main crop oder Haupternte, mittelspät, feinste im Geschmack, beste im Ertrag. 100 Pfd. 6 M., 10 Pfd. 1 M. 25 S., 1 Pfd. 20 S.



# Kartoffeln:

13

10 Pfd. à 1 Pfd.  
4 5

**Martinshorn.** Eine ausserst schmackhafte feine Tafelkartoffel. Sie wird bis 20 cm lang und nur höchstens 4 cm dick und ist hornartig gebogen. Sehr ertragreich 100 Pfd. 10 M 2 — 25

**Bund d. Landwirte.** Liefert sichere hohe Erträge gesunder und haltbarer langer Kartoffeln von rötlicher Schale und weissem Fleisch. Eine der besten Paulsenschen Züchtungen. 100 Pfd. 8 M 2 — 25

**Dr. Loges** (s. Abb.). Diese neue Richtersche Züchtung birgt eine Summe hervorragender Eigenschaften in sich, die sie für die bessere Hauswirtschaft in vollem Umfange geeignet machen. Sie reift nicht zu spät, hat eine schöne runde und gleichmässige Form. Ihr Fleisch ist gelblich und sehr wohl-schmeckend. Die Knollen sitzen dicht bei einander und sind immer gesund 100 Pfd. 6 M 125 20

**Dr. Loges, ertragreich, hochfein im Geschmack.** 100 Pfd. 6 M, 10 Pfd. 1 M 25 3, 1 Pfd. 20 3.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.  
M 3 3

**Prof. Wohltmann (Cimbal).** Sehr gesuchte ertragreiche Wirtschaftskartoffel, die in allen Bodenarten die ausgezeichnetsten Resultate ergab. . . . . 100 Pfd. 8 M 2 — 25

**Geheimrat Thiel.** Spät reifend, sehr ertragreich; eine der besten Züchtungen Richters. Weisschalig, weissfleischig, rundlich u. flachhängig. . . 100 Pfd. 7 M 1 50 25

**Cygnea** (s. Abb.). Eine der besten Züchtungen Richters. Die Knollen sind gross, etwas glatt, weissfleischig und sehr gesund. Sie verdient die grösste Beachtung, da sie infolge ihrer guten Eigenschaften für grosse wie für kleine Verhältnisse passt. . . . . 100 Pfd. 8 M 2 — 25

**Leo.** Allerertragreichste an Knollen wie an Stärke sämtlicher seit Ende der 80er Jahre in den Versuchsanstalten der deutschen Kartoffelkulturstation Berlin geprüften Kartoffeln. Hervorragende Kartoffelzüchter sagen von ihr, dass sie alle späten und mittelspäten Sorten in jeder Beziehung ersetzt. Sie ist das Non plus ultra aller Neuzüchtungen, sie ist weisschalig, weissfleischig und meist rund geformt. 100 Pfd. 9 M, 2 — 25



Kartoffel „Cygnea“. 100 Pfd. 8 M, 10 Pfd. 2 M, 1 Pfd. 25 3.

## Kartoffeln zu Kartoffelsalat.

Картофель для салата.

Die Salatkartoffeln zeichnen sich durch einen feinen Geschmack aus, durch die Eigenschaft, nicht zu mehlig zu sein, ohne aber schlüffig oder seifig zu werden; ferner sind sie lang geformt, wie Abb. zeigt, und man kann kleine dünne Scheiben schneiden. Jedem falls kann nur aus Salatkartoffeln ein feiner Salat hergestellt werden, und empfehle ich die nachstehenden Sorten als die feinsten seit Jahren erproben.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

**Heinemanns rote Salat-** M 3 3

**rote Salat-**, zu diesem Zweck unübertroffen. Im übrigen die ertragreichste von allen Salatkartoffeln. Sie ist auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen (s. Abb.) 100 Pfd. 7 M 150 20

**Casseler Salat-hörnchen.** Hochfein 1. Geschmack. 100 Pfd. 7 M 150 20

**Tannenzapfen, kleine weisse Delikatesskartoffel.** 100 Pfd. — M — 3 — — 40

**Vitelotte, feine rotschalige französ. Salatkartoffel.** 100 Pfd. 7 M 150 20

**Rote Salathörnchen.** Gleichfalls sehr empfehlene Salatkartoffel. 100 Pfd. 7 M 150 20

**Rote Mäuschen.** Beste Salatkartoffel in Süddeutschl. 100 Pfd. 7 M 150 20

sehr krank, deshalb sehr ertragreich. 100 Pfd. 15 M, 10 Pfd. 2 M 50 3, 1 Pfd. 30 3.



Heinemanns rote Salatkartoffel. 100 Pfd. 7 M, 10 Pfd. 1 M 50 3, 1 Pfd. 20 3.

Neu!


**Heinemanns Delikatess-Salatkartoffel.** Als feine Salatkartoffel oder Fritzkartoffel ist sie unübertroffen, aber auch ihre Verwendbarkeit zu anderen Küchen-zwecken ist unbegrenzt, da sie sehr fein von Geschmack ist. Eine Schüssel Salat, von dieser Sorte zubereitet, zieht jede selbst die feinste Tafel, denn er hat nicht das gewöhnliche Kartoffelsalat Aussehen, sondern er gleicht vielmehr durch seinen rosigen Anbau und die runden zierlichen Stückchen einer Schüssel Rapontika-Salat, der doch die Berechtigung hat, auf der feinsten Tafel zu sein, und solchen Leckerbissen kann man sich mit dem neuen Delikatess-Salat-Kartoffel verschaffen. Ihr Ertrag ist ausgezeichnet und ferner ist sie, was ich besonders hervorhebe, kerngesund und niemals



## Kartoffeln:

Zum Versuchsanbau empfehle:

1	Sortiment von 10 d. besten Kartoffelsorten à 1 St. M. 1.—
1	— — 10 — — — à 1 Pfd. M. 2.—
1	— — 20 — — — à 1 St. M. 2.—
1	— — 20 — — — à 1 Pfd. M. 4.—



Korb mit vorgekeimten Kartoffeln. (Siehe Text unten.)  
Gekonte Kartoffeln sind neben der Frühreife auch ungemein ertragreich. 1 Korb oder Karton enthaltend ca. 6 Pfd. 2 M. 50 S., 10 Körbe 16 M. inkl. Emballage

Jedermann kann

## „Neue Kartoffeln im Juni“

haben, wenn er von mir angetriebene Knollen kauft. Dieselben, ertragreichste Frühkartoffelsorten, sind seit dem Herbst sorgfältig vorgekeimt und werden, in Streu verpackt, versandt. Sie sind sowohl zur frühesten Landkultur, als wie auch zum Treiben (dazu sind sie sofort nach Erhalt verwendbar) nicht genug zu empfehlen. Ausser bei starkem Frost jederzeit verwendbar. Jedem Körbchen oder Karton liegt eine Kulturanleitung bei. 1 Korb oder Karton, enthaltend ca. 6 Pfd. 2 M. 50 S., 10 Körbe 16 M. inkl. Emballage

### Stachys tuberifera „Choro GI“.

Японская Картофель.  
Neues Wurzelgemüse.

Dieses neue Wurzelgemüse zeichnet sich durch leichte Kultur aus und ist sehr ertragreich. 1 Pfd. 1 M. 25 S.



Oxalis esculenta. Brutknöllchen.  
100 Stück 90 S., 1000 Stück 7 M. 50 S.  
Hat sich ausgezeichnet bewährt! Versuche es jeder!

## Oxalis esculenta

(s. Abbildung).

Die Brutknöllchen werden Ende April, 15–25 cm. von einander entfernt, einige cm. tief in die Erde gesteckt. Der Boden darf nicht zu mager sein. Bald erscheinen die 4blättrigen Kleeblätter (woher die Sorte den Namen: „Glückskele“, und nicht lange dauert es, fängt er reizend zu blühen an und blüht den ganzen Sommer hindurch. Wenn der erste Frost die Blätter getötet, nimmt man die Oxalis aus dem Boden heraus, trennt die Brutknöllchen von den unten sitzenden Rübchen (diese Rübchen haben die Grösse eines Teltower R.) und hebt diese in Sand geschichtet im Keller auf. Geschmort oder wie Spargel zubereitet, schmecken sie ausgezeichnet. Man hat also an Oxalis esculenta eine Zier- und Nutzpflanze zugleich von allerleichtester Kultur. Weitere Oxalis-Sorten, die sich namentlich durch reizende Blüten, einen früh anfangenden und lange andauernden Flor auszeichnen, bitte unter Abteilung „Blumenzwiebeln und Knollen“ am Schluss des Kataloges nachzuschlagen. selbige sind sehr zu empfehlen.

Brutknöllchen 100 Stück 90 S., 1000 Stück 7 M. 50 S.

## Topinambour. Земляная груша.

Erdbirne, Erdapfel (s. Abbildung).

Ausgezeichnetes Vieh- und Wildfutter, namentlich zu letzterem Zweck gern gekaut. Erfriert nicht und kann jahrelang auf demselben Ort in ungeschwächter Ertragsfähigkeit stehen bleiben. Zum Versand können sie erst aus dem Boden genommen werden, wenn der Frost vollkommen daraus gewichen ist. 100 Pfd. 4 M. 50 S., 10 Pfd. 90 S., 1 Pfd. 15 S.



Topinambour. 100 Pfd. 4 M. 50 S., 10 Pfd. 90 S., 1 Pfd. 15 S.

# III. Landwirtschaftl. Sämereien.

Farm seeds — Graines fourragères — Сельско-хозяйственные семена.

Unter der Abteilung „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ finden sich viele für den Landwirt wertvolle Sorten von Körnerfrüchten Futter-, Wurzelgewächsen etc. Es kommt nun gar oft vor, ich möchte sagen in der Regel, dass die für solche Artikel Interesse habenden Käufer abwarten, bis ihnen eine alte gute Sache umgetauft oder als neu hingestellt von marktschreierischen Geschäften mit der nötigen Reklame bei zehnfach teureren Preisen aufdringlich angeboten wird. Das kann man eben billiger haben, wenn man jedes Jahr ein oder die andere Varietät der verschiedenen Artikel versuchsweise anbannt und sich durch eigene Kenntnis überzeugt, was wertvoll für die betreffende Gegend ist oder nicht. Oft lohnt ein solcher Versuch damit, dass man ein besonders ertragreiches Futtergewächs, eine für den betreffenden Boden passende Kartoffel, Rübe etc. kennen lernt, und der Wirtschaft entspringt daraus ein ungeahnter Vorteil.

Ich übernehme für alle meine Saaten die Garantie der Frische, der Echtheit, einer guten Keimkraft und der Reinheit. Es sind dies nach meiner Auffassung die natürlichen Bedingungen für das reelle Samengeschäft, die eigentlich gar keiner besonderen Krähnung bedürfen — aber es ist nicht zu vergessen, dass die billigen Angebote, welche leider so oft das Hauptgeschäft in Saaten machen, eben nur durch Mängel an diesen Eigenschaften möglich sind.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb der für eine eingehende Untersuchung benötigten Zeit, — also 14 Tage — bei mir eingegangen sind, da mit der Verwendung der Saat jede Garantie für die oben erwähnten Punkte meinerseits aufhört, nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung verkaufe ich.

Ich bitte daher, die Preise meines Kataloges ein für allemal nur mit denen einer realen Konkurrenz zu vergleichen. Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w. liefere ich in bester Ware unter denselben Bedingungen, wie die Produktengeschäfte. Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit; ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von mindestens 20 Pfd. einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.  
8 — — — 10 Pfundpreis —

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.



# Futterrüben.

## a. Runkelrüben.

Mangold-Wurzel — Betterave champêtre, Disette — Кормовая свекловица.


### Kurze Kulturanleitung zum Anbau der Runkelrübe.

Sämtliche Runkelsorten können sowohl nach natürlicher Methode an Ort und Stelle gesiet werden, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Die natürliche Methode wird in den meisten Fällen vorzuziehen sein. — Runkeln muss man stark düngen, neben Stallmist vertragen sie noch viel Chili (2 Ctr.) und Phosphorsäure (2 Ctr. Superphosphat, 20 %). Auf Moorboden gebe man grosse Quantitäten Kali und auf kalkarmen Böden Kalk.

Im Herbst ist tief zu pflügen, im Frühjahr ist der Boden, wenn gehörig abgetrocknet, durch wiederholtes scharfes Eggen und Walzen, wieder aufeggen und wieder Walzen gleichmässig klar zuzubereiten. Ein „Zuviel“ in dieser Beziehung schadet nie. Man braucht nicht zu befürchten, dass man den Boden etwa festwalzt. — Der Same wird flach untergebracht (flach gedrillt ist am besten). Man braucht 12–15 Pfd. Saat pro 1/4 ha, Reihenentfernung 40–45 cm. Hervorragende Landwirte haben die Erfahrung gemacht und wissenschaftliche Autoritäten haben sie bestätigt, dass eine Reihenentfernung wie oben angegeben, die zweckmässigste ist. Man erhält nämlich bei engem Stand an Nährstoffen reichere Rüben und der Ertrag an Gewicht ist ausserdem grösser, als bei Kultur mit weitem Stand der Pflanzen. Man muss dementsprechend nur eine Kleinigkeit mehr säen, diese Ausgabe ist aber geringfügig im Gegensatz zur grösseren und qualitätsreicheren Ernte.

Der Boden ist durch öfteres Hacken offen und rein von Unkraut zu halten. Frühzeitiges Verziehen der Pflanzen auf höchstens 25–30 cm. Abblatten ist unbedingt zu unterlassen. **Nicht zu früh säen.** Die in verschiedenen Katalogen offerierte sog. „imprägnierte Saat“ hat nach den vielen damit angestellten Versuchen keine Vorteile vor der gewöhnlichen guten Saat ergeben und führe ich sie deshalb nicht. Der dafür anzulegende verhältnismässig sehr viel höhere Preis ist erst recht dazu angethan, sie zum Kezge nicht zu empfehlen.

**Die Qualität meiner Runkelrüben wird von keiner Konkurrenz übertroffen,** billigere Offerten bedingen deshalb ohne Frage eine minderwertige Qualität. Solche minderwertige Qualitäten sind jedoch selbst mit dem billigsten Preis zu teuer bezahlt, da man stets mangelhafte Ernten damit erzielt.



No. 5500 **Runkelrübe, Heinemanns rote Erfurter Ertragreichste**. Rechts meine **„Ertragreichste“**, links eine gewöhnliche rote olivenförmige. Diese Sorte kann, wie ersichtlich ganz eng gedrillt und versetzt werden und bringt deshalb höchste Erträge . . . . . 32 — 4 — 45



- 5500 **Heinemanns rote Erfurter Ertragreichste** hat sehr feine Belaubung, deshalb enge Reihe und enger Stand in der Reihe. Hält sich ausgezeichnet bis zur neuen Ernte (s. Abb.) . . . . . 32 — 4 — 45
- 5505 **Heinemanns goldgelbe Walzen-Runkelrübe** . . . . . 34 — 4 50 55
- Sie ist eine der gehaltreichsten und besten Runkeln in jeder Beziehung, die existieren, ebenso gut und ebenso empfehlenswert als „Erfurter Modell“.
- 5510 **Heinemanns Rotenhofer**, oder verbesserte olivenförmige rote Riesen, vortheilhafteste für Milchwirtschaft . . . . . 28 — 4 — 50
- 5515 **Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-** (siehe Abb.). Eine neue Futter-Runkel, die deshalb hervorgehoben zu werden verdient, weil sie bedeutend proteinreicher ist als alle anderen Futter-Runkeln und ausserdem einen hohen Zuckergehalt aufweist. **Steht im Ertrag den ertragreichsten Runkeln gleich** . . . . . 48 — 6 — 70
- 5527 **Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat** (s. Abb. S. 46) . . . . . 46 — 5 50 65

Originalsaat, echt.



Originalsaat, echt.

- No. 5515. **Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-**. 100 Pfd. 48 Mk., 10 Pfd. 6 Mk., 1 Pfd. 70 S.
- No. . . . . à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.
- 5530 **Eckendorfer, nachgebat** . . . . . 31 — 4 — 50
- 5535 **Mammut-Riesen-, rote, die grösste Runkelsorte, ganz echt** (s. Abbildung) . . . . . 29 — 4 — 50
- 5536 **Gelbe Riesen- von Vauriac**, eine sehr empfehlenswerte feine und ertragreiche Runkel (Originalsaat) . . . . . 50 — 6 — 70
- 5537 **Gelbe Riesen- von Vauriac, nachgebat** Diese Sorte wird auch unter dem Namen „Walzenförmige gelbe Riesen-“ geführt, ohne aber die Qualität der Vauriac zu erreichen . . . . . 38 — 4 75 55
- No. 5540 **Oberndorfer grosse runde gelbe, vorzüglich, echt** . . . . . 38 — 4 75 55
- No. 5545 — rote, echt . . . . . 38 — 4 75 50



# Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat.

Свекловича кормовая Экедорфская, оригинальная Арнимъ Криевенская.



No.	Obige Originalsaat in fertig abgewogenen Düten resp. plombierten Säcken (Preis bei dieser Sorte inkl. Emballage)	100 Pfd.,	10 Pfd. (Postkollt),	1 Pfd.
5527		46 M.	5 M. 50	65
5530	Eckendorfer gelbe, nachgebaute, gleichwohl ausgezeichnete Qualität exkl. Emballage)	31 M.	4 M. —	50

Die **Eckendorfer Runkel** ist mit Recht heute eine der beliebtesten Sorten und ausserordentlich gesucht. Im Ertrag steht sie über den meisten anderen, denn Rüben von 15 bis 25 Pfund Schwere sind bei guter Kultur häufig. Ich führe nur die gelbe, resp. Herr von Arnim auf Criewen züchtet nur diese, weil sie der roten in ihren guten Eigenschaften überlegen ist. Auch habe ich noch zu bemerken, dass meine von Arnim-Criewensche Originalsaat nach vielfach auf meinen Versuchsfeldern angestellten Proben bedeutend bessere Resultate ergab, als die von Borriessche Originalsaat dieser Sorte. Obenstehende Abbildung ist eine photographische Reproduktion. Alle meine Kunden waren stets äusserst zufrieden mit dieser Sorte, häufig überrascht von der enormen Ertragsfähigkeit, die sie in der Höhe gar nicht vermutet hatten. Ich bitte, namentlich bei dieser Sorte rechtzeitig d. h. früh genug seinen Bedarf bei mir zu bestellen, da sie infolge starker Nachfrage bald vergriffen ist und sich naturgemäss nicht ersetzen lässt.

Die Eckendorfer Runkel wird, weil es eine gute Sorte ist, von vielen Geschäften etc. unter anderem Namen geführt und mit diesen als etwas hervorragend Gutes angepriesen. Die Qualität dieser Pseudo-Eckendorfer reicht in der Regel nicht an die meiner Eckendorfer nachgebauten heran, viel weniger an die der Arnim-Criewenschen-Original. Man lasse sich deshalb nicht irre führen und kaufe nicht die: „Ideal, askanische gelbe Riesen-Walzen-, verbesserte Eckendorfer Riesen-Walzen-, Gelbe, walzenförmige Riesen-“ und wie sie alle noch heissen mögen, selbst wenn die allergünstigsten Kulturberichte dabei stehen. **Versuche jeder meine Arnim-Criewensche Originalsaat, und niemand wird unbefriedigt sein.**

## Fortsetzung Runkelrüben:

No.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
5550	Flaschen-, gelbe Erfurter verbesserte Riesen- (auch Gate-Post oder Vollendung genannt)	31	—	4	—	50	
5555	Riesen-Pfahl-, rote verbesserte Erfurter	30	—	1	—	50	
5560	— gelbe verbesserte Erfurter	30	—	4	—	50	
5565	Grosse gelbe runde Leutowitzer	33	—	4	25	50	
5570	Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund	43	—	5	25	60	
5572	Neue goldgelbe runde Kugel, eine der feinsten gelbblauschigen Sorten	45	—	5	50	65	
5575	Ein Sortiment von 10 Sorten Futter-runkeln	à 1 Pfd.	5	M.			
5580	Ein Sortiment von 10 Sorten Futter-runkeln	à 1/2 Pfd.	3	M.			

## b. Zuckerrüben.

Tadellose I. Qualität.

Sugar Beet — Betteraves à sucre. Сахарная свекловича.

No.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
5600	Echte weisse	32	—	4	25	50	
5605	Imperial-	32	—	4	25	50	
5610	Vilmorins verbesserte	34	—	4	50	50	
5615	Klein-Wanzlebener, echte	32	—	4	50	50	

## c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben. Осенняя рьпа.

Aussaat pro 1/4 Hektar — 1 1/2 bis 2 Pfd.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	S.	M.	S.
5560	Lange weisse verbesserte	100 Pfd.	54	M.	10 Pfd.
5565	Runde weisse verbesserte	100 Pfd.	44	M.	10 Pfd.



## d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip, Field-Sorts. — Navet — Турнипъ.

(Originalsaat).

2 Pfd. Ansaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (¼ Hektar).

No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.	М	З	З
5680 Dales Hybrid, gelbe grünköpfige	70 — 1 — 15			
5685 Bullock, gelbe grünköpfige	75 — 1 10 15			
5690 Orangelbe Gelée	80 — 1 20 15			
5695 Kugelfunde weisse	60 — — 90 15			
5700 — Pommersche	65 — 1 — 15			
5705 — rotköpfige weisse	70 — 1 — 15			

5710 — grünköpfige weisse . . . . . 65 — 1 — 15  
Diese Sorte kann ich nach langjähriger Erfahrung am meisten empfehlen.

5715 Tankard, weisse kannenförmige	70 — 1 — 15
5720 — — rotköpfige	70 — 1 — 15
5725 — gelbe grünköpfige	70 — 1 — 15
5730 Weisslichgraue verbesserte	70 — 1 — 15
5735 Weisse rotköpfige Mammut	65 — 1 — 15
5740 Obige Sorten gemischt	65 — 1 — 15

## e. Futtermöhren.

Кормовая морковь.

Siehe No. 1086, 1090, 1106 und 1092 „Weisse halblange glatte“

## f. Unter-Kohlrabi, Wrucken.

Брюква кормовая.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importiert.

ca. 3 Pfd. Ansaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.	М	З	З
5780 Bangholms gelbe rotköpfige	60 — — 90 15			
5785 Laings verbesserte gelbe violettköpfige	65 — 1 — 15			
5790 Gelbe grünköpfige, vorzügliche	70 — 1 — 15			
5795 — rotgrauhäutige Riesen-	45 — — 70 10			
5800 Weisse rotgrauhäutige Riesen-	45 — — 70 10			
5805 Weisse Pommersche Kannen-, sehr ergiebig	43 — — 70 10			

## g. Cichorien-Wurzeln.

(Kaffee-Surrogat).

ca. 5 Pfd. Ansaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.	М	З	З
5820 Cichorie, lange Magdeburger, Diese für den Anbau im grossen beste und zuverlässigste Sorte führe ich in ganz ausgezeichneter Qualität. Die Wurzeln sind lang, dick und ganz glatt, ohne jede Nebenwurzel, la Qualität	— — — 2 25 20			
5822 — schlesische halblange	— — — 2 60 30			
5824 — cylinderförmige Riesen-	— — — 2 60 30			

# Futtergewächse.

Agricultural-Seeds — Graines fourragères — Кормовые и луговые травы.

Ohne Verbindlichkeit der Preise.



## a. Kleearten.

Клеверные породы.



No. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

5900 Klee, roter Kopf-, 1a Qual., Thüringer (s. Abbildung) . . . . . 10 Pfd. 7 М 75 З 68 — 85

5902 — Kopf- oder Bullen-, Cow-grass, rotblühender, empfohlen für Wiesenmischung. 10 Pfd. 9 М 50 З 85 — 105

5903 Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer). Diese neue Sorte ist ihrer Vorzüge wegen nicht hoch genug zu schätzen. Es ist eine Kopfkleesorte, die mit geringen Bodenklassen fürlieb nimmt, die eine ganze Reihe von Jahren 2—3 jährliche Schnitte giebt und dabei von einer Qualität, die der des besten Kopfklees ebenbürtig ist, sie womöglich noch übertrifft. Kultur wie Luzerne. Ich rate sehr zu umfangreichen Versuchen . . . . . 100 Gr. 1 М 50 З — — 600

No. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

6905 Klee, Grünklee, Trifolium medium, ausdauernd. Diese Kleeart ist überall da dem roten Kopfklee vorzuziehen, wo dieser aus irgend einem Grunde nicht mehr recht gedeiht . . . 10 Pfd. 8 М 50 З 75 — 95

5906 — Esparsette-, türkischer . . . 10 Pfd. 2 М 50 З 19 — 30



5910 Klee, Esparsette-, zwischürig (s. Abb.)

Onobrychis sativa. Die zwischürige Esparsette wächst kräftiger u. schneller als die gewöhnlichen, erzieht gewiss den doppelten Futterertrag wie diese. Wo sie trockenen kalkhaltigen Boden findet, gedeiht sie ausgezeichnet, selbst unter schlechtesten klimatischen Verhältnissen. Auf ihr zusagendem Lande hält sie bis 20 Jahre aus. . . . . 10 Pfd. 2 М 75 З 21 — 35

5914 — Incarnat-, rotblühender, sehr ertragreicher einjähriger Klee. . . . . 10 Pfd. 3 М 50 З 29 — 40

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



# Verschiedene Futtergewächse

Fortsetzung: Landwirtschaftliche Samereien.



No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.	
5918	<b>Klee, Luzerne-, blauer od. ewiger</b> , Provencer, echt (billige amerikanische und italienische Ware für uns gänzlich ungeeignet). Abgesehen von Sommerweizen hat sich besonders auch Oelrettig als Ueberfrucht bewährt (s. Abbildung) . . . . .	10 Pfd. 8 M.	70 — 95
5919	— <b>Luzerne-, ungarischer</b> , sehr gesuchte und vorteilhafte Saat. . . . .	10 Pfd. 8 M.	72 — 95
5920	— <b>Luzerne-, Deutsche Saat</b> , fehlt . . . . .	10 Pfd. 8 M.	72 — 95
5922	— <b>Sand-Luzerne</b> . . . . .	10 Pfd. 8 M. 75 S.	77 — 95
5924	— <b>schwedischer Bastard</b> . . . . .	10 Pfd. 9 M. 50 S.	86 — 100
5928	— <b>gelber Stein</b> . . . . .	10 Pfd. 3 M. 75 S.	30 — 45
5932	— <b>weisser</b> , <i>Trifolium repens</i> 10 Pfd. 9 M. 50 S.		85 — 100
5936	— <b>gelber Hopfen</b> -, <i>Medicago lupulina</i> . . . . .	10 Pfd. 4 M.	34 — 50
5940	— <b>weisser hoher Meliloten</b> -, <i>Melilotus alba altissima</i> , sogen. Riesen- oder Bokhara- . . . . .	10 Pfd. 5 M. 75 S.	48 — 65
5945	— <b>Käseklee</b> , <i>Melilotus coerulea</i> . . . . .	10 Pfd. 19 M.	— 226
5950	— <b>Wundklee</b> , <i>Anthyllis vulneraria</i> . . . . .	10 Pfd. 8 M. 50 S.	75 — 95



No. 5970. Buchweizen, silbergrauer; der beste. 100 Pfd. 15 M., 10 Pfd. 2 M. 25 S., 1 Pfd. 30 S.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.	
5952	<b>Schotenklee</b> , gewöhnlicher, <i>Lotus corniculatus</i> , ausdauernd. Gedeiht auf jed. Boden u. ist ein gern gesehenes, vortreffliches Unterkraut f. Wiesen und Weiden . . . . .	10 Pfd. 8 M. 75 S.	77 — 95
5953	— <b>zottiger</b> , <i>Lotus villosus</i> . Verlangt feuchten Boden, namentlich auf mit Heidegrund vermengtem Boden sehr üppig wachsend. An Ertrag übertrifft er den gewöhnlichen Schotenklee . . . . .	10 Pfd. 9 M. 75 S.	90 — 110

## b. Verschiedene Arten von Futtergewächsen.

Разные кормовые и луговые растения

5955	<b>Ackerspörgel</b> , grosser Riesen- 10 Pfd. 2 M. 50 S.	19 — 30
5960	— gewöhnlicher . . . . .	10 Pfd. 2 M. 50 S. 19 — 30
5965	<b>Buchweizen</b> , gewöhnlicher 10 Pfd. 1 M. 75 S.	13 50 20
5970	— silbergrauer schottischer (s. Abb.) . . . . .	10 Pfd. 2 M. 25 S. 15 — 30
5972	— <b>japanischer Riesen</b> -. Der ergiebigste und entschieden lohnendste Buchweizen . . . . .	10 Pfd. 3 M. 50 S. 28 — 50
5974	<b> Ginster</b> , Stachelginster, <i>Ulex europaeus</i> . Futterpflanze für den ärmsten Boden . . . . .	10 Pfd. 14 M. 104 — 150
5975	<b>Holcus saccharatus</b> , <b>Zuckerhirse</b> . Aussaat nicht vor Anfang Mai. Ca. 20 Pfund pro 1/4 ha Boden gut gedüngt und gepflügt. Bei Drillsaat 30 bis 40 cm breitreihig. Flach säen und nach der Saat walzen. Kopfdünger von Chili sehr vorteilhaft. Die <b>Zuckerhirse</b> ist <b>entschieden dem Pferdezaun-Mais</b> als Grünfütter <b>vorzuziehen</b> , denn sie ist ganz fraglos ein gehaltvolleres Futter als der Mais, giebt noch mehr an Masse und wird lieber gefressen vom Vieh. Selbst etwas herabgekommene Kühe nehmen bei dieser Grünfütterung (bei entsprechendem Nährstoffverhältnis) sichtlich zu. Ich kann die Zuckerhirse aus eigener Erfahrung aufs wärmste empfehlen. (s. Abb.) . . . . .	10 Pfd. 3 M. 18 — 35



No. 5975. Zuckerhirse, *Holcus saccharatus*. Ausgezeichnetes Grünfütter. 100 Pfd. 18 M., 1 Pfd. 35 S. Besser als Pferdezaunmais und billiger.




- No. 5980 **Holcus Sorghum** (vulgaris), amerikanisches Reiskorn. Gedeiht in Norddeutschland eben so gut, ja fast besser als der Pferdezechmaus, deshalb von grossem Wert für die Landwirtschaft. Als Grünfütter, sowie auch zur Körnergewinnung verwendbar . . . 10 Pfd. 3 M. 20 — 35
- 5998 Mohar, *Panicum germanicum*, sehr ausgiebiges Futtergewächs . . . 10 Pfd. 3 M. 22 — 35
- 5999 **Oelrettig, Raphanus oleiferus**, Frühzeitig gesät, glebt er schon von Mitte Mai ab bestes Grünfütter für Milchkühe. Auch wie die Lupine, weil billiger 1 Saatquantum, zur Gründüngung zu benutzen . . . 10 Pfd. 1 M. 32 — 45
- Senf**, gelber, s. No. 6575 für Futterzwecke und No. 2982 für Speisewecke.


## Mais, КАРТУШ.

Kultur. Aussaatzeit. Mitte Mai nach den Nachtfrost. Saatweite. kleine Sorten 75 cm, grössere bis 100 cm im Quadrat, man benötigt so, je nach der Sorte ca 10 Pfd. pro 1/2 Ha. Bodenbeschaffenheit: Kräftiger Boden in guter Dungkraft. Mais kann in der Fruchtfolge hinter sich selbst gebaut werden.

- No. 6000 **Mais**, gelber früher badenscher . . . 10 Pfd. 3 M. 22 — 40
- 6005 — **grosser Pferdezech**, ausserordentlich ergiebig, gereinigt Ende März lieferbar. . . 10 Pfd. 2 M. 15 — 25
- 6010 — kleiner früher vierzähliger Querschnitt 10 Pfd. 4 M. 50 — 55
- 6012 — Querschnitt 10 Pfd. 2 M. 75 — 22 — 35
- 6020 — grosser roter 10 Pfd. 3 M. 50 — 29 — 45
- 6025 — **Heinemanns September-** (s. Abb.), ertragreichster und frühester . . . 10 Pfd. 4 M. 30 — 50
- 6026 — **Zwerg-, Nanerottolo**, der ertragreichste Zwergmais (s. Abb.) 10 Pfd. 4 M. 50 — 35 — 50



- No. 6028. **Zucker-Mais**, frühester, zum Einmachen. 100 Gr. 25 M. 1 Pfd. 70 M.
- 6028 **Zucker-Mais**, frühester, zum Einmachen, zum sofortigen Verspeisen in jungem Zustand (s. Abbildung) 100 Gr. 25 M. — — 70
- 6030 **Pimpinelle**, z. Schaffutter . . . 30 — 50
- 6032 **Polygonum saccharinum**, bekanntes Futtergewächs mit riesigem Wachstum . . . 20 Gr. 90 M. — — 1350
- No. 6025. **Heinemanns September-Mais**, 1. Ertrag unerreicht. 100 Pfd. 30 M. 10 Pfd. 4 M. 1 Pfd. 50 M.



- No. 6026. **Zwerg-Mais, Nanerottolo**, einträgliche Körnerfrucht für Norddeutschland. 100 Pfd. 35 M, 10 Pfd. 4 M. 50 M, 1 Pfd. 50 M.

- No. **Senf**, siehe No. 6575 und 2982 . . . 10 Pfd. 2 M. 50 M. 18 — 35
- 6035 **Seradella**, ganz ausgezeichnetes Futtergewächs für Sandboden. Sehr zu empfehlen. Aussaatmenge breitwärtig mit Leberfrucht ca 60 Pfd. pro Hektar . . . 10 Pfd. 2 M. 75 M. 18 — 35
- 6040 Schafgarbe, reiner Same . . . 20 Gr. 45 M. — 675
- 6045 **Siebenzeiten** oder griechisches Heu . . . 10 Pfd. 2 M. 50 M. 18 — 35

## Wicken. Вика.

- 6055 Futterwicken, gewöhnliche 10 Pfd. 2 M. 35 — 20
- 6060 Vogelwicken, *Vicia Cracca* . . . 10 — 2 M. 75 M. 18 — 35
- 6065 **Vicia villosa, Sandwicke, reine Saat** . . . 10 Pfd. 4 M. 50 M. 35 — 55
- 6066 Weissamige Wicke. Sehr genügsam und ertragreich . . . 10 Pfd. 2 M. 75 M. 21 — 35
- 6067 **Vicia narbonensis**, Sommerwicke, ausserordentlich ertragreiche und grosskörnige Wicke, kräftig wachsend u. widerstandsfähig 10 Pfd. 2 M. 50 M. 20 — 30
- 6068 Weissblühende Hopetown-Wicke. Ausgezeichnetes Körnerfutter für alles Vieh . . . 10 Pfd. 2 M. 50 M. 20 — 30
- 6069 **Vicia monantha**, die Erbs- oder Wicklinse. Auch diese Wickensorte erreicht einen sehr hohen Ertrag und sollte viel mehr angebaut werden . . . 10 Pfd. 2 M. 50 M. 20 — 30
- 6071 **Vicia fulgens**, die scharlachrote Wicke, neu. Diese Sorte ist namentlich im Futtergemenge ausgezeichnet, da sie ein gern gefressenes Grünfütter liefert. Obendrein giebt sie die besten Körnererträge . . . — — 300
- 6072 **Vicia dumetorum (Hainwicke)**. Eine der besten ausdauernden Wickenarten ist die Hainwicke. Sie verlangt einen Boden mit genügendem Kalkgehalt. Der Ertrag beginnt mit dem zweiten Jahre. Die Hainwicke hat einen äusserst üppigen Wuchs und liefert süsses, nahrhaftes, gern gefressenes Heu. 100 Gr. 50 M, so weit der Vorrat reicht.

## 6073 Lathyrus sylvestris Wagneri.

Лѣсная чина. Allbekanntes Futtergewächs. Gedeiht da, wo die Kultur anderer Futtergewächse überhaupt nicht mehr zu denken ist. Versuche damit zu machen, ist jedermann aufs dringendste zu raten. 10 Pfd. 16 M, 100 Gr. 50 M, 1 Pfd. 2 M.

## Leguminosen.

- No. **Стручковые.** 100 Pfd. 1 Pfd.
- 6415 **Feldbohnen**, Erfurter kleine 10 Pfd. 2 M. 75 M. 20 — 35
- 6420 — Erfurter grosse . . . 10 Pfd. 3 M. — 22 — 35
- 6435 **Erbse**, grosse gelbe Victoria-, rein verlesen . . . 10 Pfd. 2 M. 75 M. 19 — 35
- 6438 **Peluschke** oder Sanderbse. Ersetzt auf dem dürgstesten Sandboden die Lupine 10 Pfd. 2 M. 25 M. 10 — 30
- 6440 **Linsen**, gewöhnliche Thüringische kleine . . . 10 Pfd. 2 M. 10 — 25
- 6442 — **Kleine russische Zuckers**, Bekannte, sehr gesuchte Speiselins. . . 10 Pfd. 2 M. 18 — 25



- No. 6445 **Linse, grosse Thüringer Hellerlinse**, die gesuchteste und am besten besahite Linse für Speisewecke (s. Abbildung). 10 Pfd. 3 M. 22 — 35



## Leguminosen (Fortsetzung)

No.	A 100 Pfd. à 1 Pfd.	M.	3.	5.
6446 <b>Lupinen, gelbe</b> . . . . .	10 Pfd. 1 M. 50	3.	11 —	20
6447 — <b>blaue</b> . . . . .	10 — 1 M. 50	3.	11 —	20
6448 — <b>weisse</b> . . . . .	10 — 1 M. 60	3.	12 —	20
6449 — <b>perennierende</b> . Diese dauern viele Jahre aus, ohne abzusterben. Sie treiben so früh im Frühjahr aus, dass sie das erste Grünfütter ergeben. Vielfach empfohlen als Stickstoffsammler in Obstgärten . . . . .	10 Pfd. 3 M.	3.	70 —	90
6450 <b>Pferdeböhen</b> (Sauböhen), beste . . . . .	10 Pfd. 1 M. 50	3.	12 —	20

## Oelgewächse.

Масляные растения.

6455 <b>Anis</b> , bester Erfurter grosskörniger . . . . .	10 Pfd. 9 M. — 3.	70 —	100
6456 — <b>russischer</b> . . . . .	10 Pfd. 5 M.	3.	10 — 60
6458 <b>Sonnenblumen</b> , echte russische Riesen-. Die russische Sonnenblume ist sehr ertragreich, ihre ganz einfache Kultur ist lohnender wie so manche andere, die hier zu Lande nur aus Gewohnheit weiter betrieben wird . . . . .	10 Pfd. 1 M. — 3.	20 —	50
6460 <b>Lallemantia</b> , 32% Oel enthaltend . . . . .			— 150
6465 <b>Lein</b> , weisser amerikan., liefert sehr feines Bast . . . . .	10 Pfd. 5 M. 20	3.	40 — 60
6466 — <b>Rigaer</b> , extra reine pulke Kronsat . . . . .	10 Pfd. 3 M. 50	3.	26 — 40
6468 — <b>Zeeländer</b> , holländische allerfeinste Originalsat, tadelloß im Korn . . . . .	10 Pfd. 3 M. 50	3.	27 — 40
6470 — <b>beste hiesige Saat</b> . . . . .	10 Pfd. 3 M. 50	3.	26 — 40
6475 <b>Mohn</b> , blauer, mit geschlossenen Köpfen . . . . .	10 Pfd. 4 M. — 3.	32 —	50
6480 — <b>weisser</b> . . . . .	10 Pfd. 5 M. — 3.	42 —	60
6485 <b>Oelmad</b> (Madia sativa) . . . . .			— 90
6490 <b>Raps</b> , Winter-, grosser Thüring., sehr zu empfehlen . . . . .	10 Pfd. 2 M. 50	3.	20 — 30

## Verschiedene Handelsgewächse

No.	Колоніальныя растенія.	à 100 Pfd. à 1 Pfd.	M.	3.	5.
6520	<b>Brennessel</b> , grosse, Gespinstpflanze, 20 Gr. 35	3.	—	—	330
6524	<b>Baumwolle</b> (Gossypium herbaceum) . . . . .				— 225
6528	<b>Kanariensamen</b> . . . . .	10 Pfd. 2 M. 50	3.	20	— 35
6532	<b>Koriander</b> . . . . .	10 — 3 M. — 3.	22	—	35
6536	<b>Fenchel</b> , bester reiner . . . . .	10 — 6 M. 50	3.	50	— 70
6540	<b>Hanfsamen</b> , Thüringischer . . . . .	10 Pfd. 2 M. 50	3.	20	— 30
6544	— <b>Piemontesischer Riesen-</b> . . . . .	10 — 5 M. 50	3.	46	— 70
	Hirse siehe unter Vogelfütter, unten.				
6548	<b>Hopfen</b> , beste Sorte . . . . .	à 20 Gr. 2 M.	—	—	—
6552	<b>Jute-Samen</b> (Cochorus textilis), liefert das bekannte Jute-Leinen-Material . . . . .	20 Gr. 35	3.	—	340
6556	<b>Indigo</b> (Indigofera tinctoria) . . . . .	20 — 35	3.	—	360
6560	<b>Kartoffelsamen</b> . . . . .	20 — 150	3.	—	—
6561	— <b>neueste Sorten</b> . . . . .	à Port. 50	3.	—	—
6565	<b>Kümmel</b> , Prima-Saat . . . . .	10 Pfd. 5 M. — 3.	45	—	90
6570	<b>Schwarzkümmel</b> , Nigella sativa . . . . .	10 Pfd. 6 M. — 3.	42	—	70
6575	<b>Senf</b> , gelber, Qualität für Grünfütter anbauen. Man sät auf die umgebrochene Stoppel, wo er so ausserordentlich schnell heranwächst, dass man z. B. nach Ueberschwemmungen, Hagelschlag oder dgl. ihn als schnell erreichbaren Ersatz für verloren gegangenes Futter anbaue. Zu Grünfütter benötigt man 12 1/2 — 15 Pfd. pro preuss. Morgen = 25 Ar . . . . .	10 Pfd. — M. — 3.	25	—	—
6580	— <b>brauner</b> . . . . .	10 Pfd. 4 M. — 3.	29	—	50
	Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.				
6582	<b>Rumex hymenosepalus</b> . Gerberwurz. Vor mehreren Jahren bekam ich von einem Geschäftsfreund aus Nordamerika eine rübenartige Wurzel zugesandt, von der er mir schrieb, dass dieselbe einen ausgezeichneten Gerbstoff enthalte; die Versuche, die damit gemacht worden seien, wären sehr befriedigend gewesen und namentlich wäre der Anbau dieser Wurzel, die auf leichtem, nicht zu trockenem Boden bis 100 Ctr. auf den preuss. Morgen an Ertrag giebt, sehr zu empfehlen. Bei der Wichtigkeit, die ein Gerbstoff-Surrogat hat, möchte ich zu Versuchen sehr raten.				1 Pfd. 25 M., 20 Gr. 2 M.

Gelber Senf zu  
 Speisezwecken  
 s. Aut. Küchen-  
 kräuter.


Neu!



## Vogelfütter

in bestgereinigten Qualitäten.

Bei Bestellung dieser Artikel ist extra zu bemerken: „zu Vogelfütter“ (z.V.). à 10 Pfd. à 1 Pfd.



	à 10 Pfd. à 1 Pfd.	M.	3.	5.
Ameiseneier, I. Qual. . . . .	— 2	50		
Buchweizen, silbergrauer . . . . .	2	25 — 30		
Buchweizen, gold- oder blauer . . . . .	3	— 40		
Kanariensamen oder Glanz . . . . .	2	50 — 35		
Distel oder Kletten . . . . .	4	— 60		
Erlensamen . . . . .	4	— 50		
Hafer, geschälter . . . . .	3	— 40		
Hanfsamen, Thüringer . . . . .	2	50 — 30		
Hirse, gelbe . . . . .	2	— 25		
— gelbe geschälte . . . . .	2	50 — 35		
— Gold- oder Blut- . . . . .	2	25 — 30		
— algerische kleine rote . . . . .	2	25 — 30		
— Senegal-, kleinstkörnige . . . . .	3	— 35		
— französische feinste weisse . . . . .	2	50 — 30		
— in Kolben oder Ähren . . . . .	4	50 — 90		
Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) . . . . .	3	50 — 45		

Kürbiskerne . . . . .	3	50 — 45
Leindotter (Myagrum sativum) . . . . .	3	25 — 40
Leinsaat . . . . .	3	— 40
— Riesen-, grösssamige . . . . .	3	50 — 15
Mais, Pferdezahl-, grosskörniger . . . . .	2	— 25
— kleinkörniger . . . . .	2	75 — 35
Mohn, blauer . . . . .	4	— 50
— grauer . . . . .	3	25 — 40
Reis in Hülsen . . . . .	4	— 50
Salatsamen, alter, weisses Korn . . . . .	14	— 1 65
— — schwarz — . . . . .	3	50 — 45
Sommerrüben, echter, reiner . . . . .	2	75 — 35
Sonnenblumen, grösste hell-samige . . . . .	2	50 — 35
Wegebreit (Plantago lanceolata) . . . . .	2	— 25
Wicken, Feld- . . . . .	2	— 25
Zürbelkiefer (Pinus Cembra) . . . . .	3	50 — 45
Vogelfütterhäuschen siehe am Schlusse des Kataloges.		

### Fertige Futtermischungen in sach- u. fachgemässer Zusammenstellung für Samenfresser:

	à 10 Pfd. à 1 Pfd.	M.	3.	5.
für Papageien, graue und grüne, Kakadus, Araras und grosse Sittiche . . . . .	2	50 — 35		
„ Kardinäle, rote und graue, rosenbrüstige Kernbeisser, Alexandersittiche . . . . .	2	50 — 35		
„ Prachtfinken, ausländische, Webervogel, Wellensittiche . . . . .	2	75 — 35		
„ Reissvögel . . . . .	2	75 — 35		
„ Lach- oder Turkeltauben . . . . .	2	50 — 30		
„ Kanarienvögel . . . . .	3	— 40		

	à 10 Pfd. à 1 Pfd.	M.	3.	5.
für Buch- oder Edelfinken . . . . .	3	25 — 40		
„ Dompfaffen oder Blutfinken . . . . .	2	75 — 35		
„ Distelfinken oder Stieglitze . . . . .	3	25 — 40		
„ Hänflinge oder Flachsfinke . . . . .	3	25 — 40		
„ Kreuzschnäbel . . . . .	4	75 — 60		
„ Meisen . . . . .	3	50 — 40		
„ Wachteln . . . . .	2	25 — 30		
„ Zeisige . . . . .	3	25 — 40		
„ Füllung meiner Vogelfütterhäuschen . . . . .	3	— 35		

Universal-Fisch-Fütter s. Register.



# Vorzüglichste Getreidearten für den Frühjahrsanbau.

Особенно плодovitыя и ровныя сѣмена.

Preis-Berechnung siehe Seite 41 unten.

## Hafer.

(Обец.)

Hat sich grossartig bewährt!

à 10 Pfd. à 1 Pfd.  
Original Huns-  
rückter Ge-  
birgshafer (s.

Abb.). Der verbes-  
serte Hunsrückter

Hafer ist ein schön  
goldgelber Fah-  
nenhafer und es  
gibt bis jetzt  
keine Sorte, die  
so in jeder Bezie-  
hung empfehlens-  
wert ist wie diese.  
Sie liefert einen  
30 bis 40 fachen  
Ertrag, über 20  
Centner pro Mor-  
gen und auf gutem  
Boden genügt eine  
Aussaat v. 50 Pfd.  
pro 1/4 ha, so stark  
bestockt er sich.

Der hohe Preis für Fatter-  
sowohl wie für Saat-  
hafer, den wir seit einer  
langen Reihe von Jahren  
haben, sollte doch für ein-  
sichtige Landwirte ein  
Fingerzeig sein, mehr  
Hafer anzubauen als bis-  
her. Eine gute Hafer-  
ernte hat die ganzen Jahre  
eine doppelte Einnahme  
gebracht, gegenüber einer  
guten Roggenernte, und  
baut ein Landwirt oben-  
drein eine besonders gute  
ertragreiche Sorte, so  
macht er mit dem Hafer  
schliesslich bessere Ge-  
schäfte als mit jeder an-  
deren Frucht. Ich ver-  
kaufe nur Original-  
saat vom Huns-  
rück. 100 Pfd. 15 M 2 50 30

**Prolifique - Hafer**

(echt), schwarzer, ertrag-  
reiche Haferart, passend  
für alle Bodenarten.

100 Pfd. 18 M 2 50 30

**Thüringer Gebirgs-**  
(Marktpreis).

100 Pfd. 12 M 1 75 20

**Kolumbus**, früheste  
Sorte . . . 100 Pfd. 16 M 2 50 30

**Besellers Anderbek-**  
ker, sehr empfohlen

100 Pfd. 15 M 2 50 30

**Neuer ertragreich-**  
ster gelber (Heine).

Zeichnet sich durch  
grösste Ertragsfähigkeit  
neben besonders gehalt-  
reichem Korn aus

100 Pfd. 15 M 2 50 30

## Gerste. Ячмень.

**Hanna**. Hat folgende  
grosse Vorzüge: An-  
spruchslosigkeit inbezug  
auf Bodenverhältnisse,  
äusserst feinspelzig, sehr  
frühreifend, reiche Kör-  
nererträge, hohe Extrakt-  
ausbeute, und dazu kommt  
noch, dass sie gegen un-  
günstige Witterungsver-  
hältnisse nicht so diffi-  
cil ist wie andere feine Sor-  
ten. Auch in der Steif-  
halmigkeit übertrifft sie  
sämtliche Chevalier-Sor-  
ten und meistens auch  
die Landgersten. Auf allen  
weniger guten Böden ist  
sie die führende Sorte und  
wird da von keiner an-  
deren überflügelt. (S. Ab-  
bildung). 100 Pfd. 15 M 2 50 30

**Verbessertes Hunsrückter Gebirgshafer.**  
Ertragreichste Sorte, feinschalig, goldgelb.  
100 Pfd. 15 M, 10 Pfd. 2 1/2 M, 1 Pfd. 30 A.

Hanna-Gerste.

Beste Braugerste für weniger gute Böden.

100 Pfd. 15 M, 10 Pfd. 2 M 50 A,

1 Pfd. 30 A



**Gerste (Fortsetzung):**

Fortsetzung: Landwirtschaftliche Sämereien etc.

	à 10 Pfd. à 1 Pfd.	à 10 Pfd. à 1 Pfd.
<b>Gambrinus - Gerste.</b> Diese Gerste ist eine Braugerste par excellence, erzielt deshalb stets die höchsten Preise . . . . .	100 Pfd. 14 $\mathcal{M}$	2 50 30
<b>Verbesserte Gold-Melonen.</b> . . . . .	100 Pfd. 15 $\mathcal{M}$	2 50 30
<b>Verbesserte Chevalier- (Heine).</b> Für alle guten Mittelböden die beste Sorte . . . . .	100 Pfd. 15 $\mathcal{M}$	2 50 30
<b>Thüringer Landgerste</b> . . . . .	100 Pfd. 12 $\mathcal{M}$ 75 $\mathcal{S}$	2 50 25
<b>Golden Thorpe.</b> Vorzügliche Braugerste, deshalb zum Anbau sehr gern verwendet . . . . .	100 Pfd. 15 $\mathcal{M}$	2 50 30

**Sommer-Weizen.**

Яровая пшеница.

**Verbesselter Noë, Sommer-Kolbenweizen.** Diese Sorte liefert ganz bedeutende Erträge an Körnern und Stroh. Sie hat einen starken steifen Halm und grosse weisspelzige Ähren. Ihr Korn ist so gross, dass man es nicht vom Winterweizen unterscheiden kann

Märkischer Sommer-, sehr ertragreich . . . . .	100 Pfd. 14 $\mathcal{M}$	2 50 30
<b>Bordeaux.</b> Diese Sorte ist gleich dem Noë ganz vorzüglich im Ertrag und in der Korngrösse und fällt in der Reife nicht so leicht aus, wie ersterer, bei welchem Windschlag sehr zu fürchten ist 100 Pfd. 14 $\mathcal{M}$	100 Pfd. 12 $\mathcal{M}$	2 50 30

**Sommer-Roggen.**

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

**Thüringer Sommerroggen,** beste Qualität, sehr ertragreich . . . . . 100 Pfd. 14  $\mathcal{M}$  2 — 25

**Johannis-Roggen.** Яровая рожь.

Wo diese Sorte rationell angebaut wird, hat sie einen hohen Wert, da sie einerseits reiches und gutes Grünfutter, anderseits einen noch immer guten Körner- und Strohertrag liefert. Um den Wert und die Menge des Grünfutters zu erhöhen, säet man den Roggen im Gemisch mit Buchweizen, silbergrauen schottischen, oder mit Vicia villosa, Sandwicke. Man säet von Johanni bis September. Aussaatquantum pro  $\frac{1}{2}$  Hektar 50—75 Pfd., je früher ausgesät, desto weniger Aussaat.

Ich führe nur echten Johannis-Roggen, andere Roggensorten haben kein derartiges Bestockungsvermögen wie der Johannis-Roggen, und warne ich deshalb vor falscher Saat, die bei billigem Preis noch zu teuer bezahlt ist.

Echte, reine Saat ohne Vicia oder Buchweizen. 100 Pfd. 15  $\mathcal{M}$ , 10 Pfd. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 1 Pfd. 30  $\mathcal{S}$ .

**Bestellungen auf Wintergetreide**

bitte nach meinem Anfang August erscheinenden Herbstkatalog zu erteilen.

**Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreidesortimente.**

Особенно рекомендуемые сортаменты хлебоных посевъ.

A. Winter-Weizen. Озимая пшеница.		à 10 Pfd. à 1 Pfd.
1 Sortiment in 20 Sorten à $\frac{1}{2}$ Pfd.	1	2 75
1 — — 10 — — $\frac{1}{2}$ Pfd.	1	1 50
B. Winter-Roggen. Озимая рожь.		à 10 Pfd. à 1 Pfd.
1 Sortiment in 10 Sorten à $\frac{1}{2}$ Pfd.	1	1 50
C. Sommer-Weizen. Яровая пшеница.		à 10 Pfd. à 1 Pfd.
1 Sortiment in 8 Sorten à $\frac{1}{2}$ Pfd.	1	1 25

D. Gerste. Ячмень.		à 10 Pfd. à 1 Pfd.
1 Sortiment in 20 Sorten à $\frac{1}{2}$ Pfd.	1	2 75
1 — — 10 — — $\frac{1}{2}$ Pfd.	1	1 50
E. Hafer. Овесь.		à 10 Pfd. à 1 Pfd.
1 Sortiment in 20 Sorten à $\frac{1}{2}$ Pfd.	1	2 75
1 — — 10 — — $\frac{1}{2}$ Pfd.	1	1 50

**Tabak.** Табак.

Versuchs-Kulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit, von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

No.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.
6600 <b>Brasilianischer grossblättr.</b> , à Pfd. 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$ , 20 Gr. 40 $\mathcal{S}$		
6602 von Portorico. 6607 von Kentucky. 6614 von Gundi.		
6603 — Connecticut. 6608 — Cuba. 6615 — Havanna.		
6604 — Abago. 6609 — Missourl. 6618 — Maryland.		
6605 — Florida. 6612 — Virginia. Miss. 6620 — Yellow Fryor.		
6606 — Ohio. ernte.		
Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 60 $\mathcal{S}$ .		
6622 <b>Langblättriger</b> . . . . . à Pfd. 4 $\mathcal{M}$ 80 $\mathcal{S}$ , à 20 Gr. 40 $\mathcal{S}$		
6624 <b>Rundblättriger</b> Amersforter — 6 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{S}$ , — 20 — 55 $\mathcal{S}$		

No.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.
6626 Gold Leaf, gelbblättriger . . . . . à Pfd. 9 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{S}$ , à 20 Gr. 60 $\mathcal{S}$		
6628 Latak, türkischer, importiert — 9 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{S}$ , — 20 — 60 $\mathcal{S}$		
6630 Salonichi, griechischer . . . . . — 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$ , — 20 — 40 $\mathcal{S}$		
Importierter Same.		
6640 Maryland. 6645 Florida. 6649 Portorico.		
6642 Havanna. 6646 Kentucky. 6650 Virginia.		
6643 Connecticut. 6647 Missourl.		
6644 Cuba. 6648 Ohio.		
Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 80 $\mathcal{S}$ .		

**IV. Wald- und Gehölzsamen.**

Tree- and Shrub-seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes. — Древесныя сѣмена.

(Preise ohne Verbindlichkeit. Von 20 Pfund ab aufwärts von **einer** Sorte tritt der Centnerpreis, von 8 Pfund ab aufwärts der 10 Pfund-Preis in Kraft).

No.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.
6700 <b>Akazie</b> , Robinia Pseudo-Acacia . . . . .	48 6 — 70	
6703 <b>Ahorn</b> , Acer Pseudo-Platanus . . . . .	30 4 — 60	
6706 — spitzblättrig, Acer platanoides . . . . .	43 5 — 70	
6706 — Acer platanoides Reitenbachi 20 Gr. 30 $\mathcal{S}$ . . . . .	— — — 300	
6707 Berberitzen, Berberis vulgaris, reiner Same . . . . .	50 6 — 75	
6709 Birke, Betula alba . . . . .	80 4 — 60	
6710 Bohnenbaum, Cytisus Laburnum . . . . .	90 12 — 150	
6713 <b>Buche, Weiss.</b> , Carpinus Betulus . . . . .	30 4 — 60	
6715 — Rot-, Fagus sylvatica . . . . .	50 6 — 75	
6716 Eberesche, Sorbus aucuparia . . . . .	20 3 — 40	
6717 <b>Erl</b> , Alnus glutinosa . . . . .	44 5 50 70	
6721 — weisse oder Berg-, Alnus incana . . . . .	115 15 — 180	
6725 Kiefer, Praxinus excelsior . . . . .	20 3 — 40	
6729 Feldraster, Ulmus campestris (Juli frisch) . . . . .	35 4 25 55	
6733 <b>Fichte oder Rottanne</b> , Pinus Picea . . . . .	125 15 — 180	
6737 <b>Kiefer oder Föhre</b> , Pinus sylvestris . . . . .	320 40 — 500	

No.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.	à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.
6739 <b>Kiefer</b> , korsische, P. Laricio, importierter Same . . . . .	210 27 50 300	
6741 <b>Lärchentanne</b> , Larix europaea . . . . .	215 29 — 325	
6745 Linde, Tilia europaea . . . . .	75 9 50 110	
6746 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb . . . . .	73 9 50 110	
6747 Maulbeere, weisse, Morus alba . . . . .	— — — 420	
6748 — schwarze, Morus nigra . . . . .	— — — 420	
6749 <b>Rose</b> , Rosa canina, reiner Same . . . . .	26 3 25 45	
6750 Schlehe (Schwarzdorn), Prunus spinosa, getr. . . . .	28 8 75 45	
6753 Schwarzkiefer, Pinus austriaca . . . . .	300 45 — 600	
6757 Seekiefer, Pinus maritima . . . . .	70 9 — 120	
6761 Weihmütkeifer, Pinus Strobus . . . . .	— — — 1200	
6765 Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies . . . . .	70 9 — 110	
6770 <b>Weissdorn</b> , Crataegus Oxyacantha, in trocken Beeren . . . . .	12 2 — 25	
6772 Zürlbekiefer, Pinus Cembra . . . . .	34 4 50 60	

**V. Obstkerne und Beerensorten.**

Fruit-tree-seeds — Graines d'arbres fruitiers — Сѣмена фруктовыхъ деревьевъ и кустарниковъ.


No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd.	à 100 Pfd. à 1 Pfd.
6800 <b>Apfelkerne</b> , Pyrus Malus . . . . .	100 — 1 40	
6803 <b>Birnkerne</b> , Pyrus communis . . . . .	— — 3 50	
6807 Quittenkerne, Cydonia vulgaris . . . . .	— — 4 —	
6810 Aprikosensteine . . . . .	25 — 35	
6813 Pfirsichsteine . . . . .	10 — 35	
6816 Reineclaundensteine . . . . .	30 — 45	
6817 Pflaumensteine . . . . .	12 75 — 25	
6818 Mirabellensteine . . . . .	30 — 45	
6819 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana . . . . .	52 — 60	
6820 <b>St. Julien</b> -Pflaume, Prunus damascena . . . . .	40 — 65	
6821 Kirschensteine (Süsskirschen) . . . . .	26 — 45	

No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.	à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.
6826 Kirschensteine (Sauerkirschen) . . . . .	25 — 45 — —	
6829 <b>Johannisbeeren</b> , grosse rote holländische . . . . .	— — — 90	
6833 — weisse holländische . . . . .	— — — 90	
6837 — rote Kirsch- . . . . .	— — — 75	
6838 — holländische gemischt . . . . .	— — — 75	
6841 <b>Himbeeren</b> , gemischt . . . . .	3 50 — 40	
6843 — grossfrüchtige gemischt . . . . .	11 25 — 75	
6844 <b>Erdbeer - Himbeere</b> , bekannter prachtvoller Fruchtstrauch . . . . .	— — — 1 50	
à Port. 25 $\mathcal{S}$ . . . . .	— — — 1 50	
6845 <b>Stachelbeeren</b> , beste engl. gemischt . . . . .	15 — 1 10	



# Erdbeer-Samen. Клубника

Es ist sehr interessant, Erdbeerpflanzen aus Samen zu erziehen.



No.		à 20 Gr. à Port.
6847	Erdbeersame, grossfrüchtig, Marguerite .	3 25 — 30
6848	— — — — — Dr. Morère . . . . .	3 25 — 30
6849	— — — — — Noble . . . . .	3 25 — 30
6850	— — — — — in den neuesten Sorten gemischt	1 — — 20
6851	— — — — — St. Joseph (s. Abbildung).	

Erdbeer-Pflanzen aus Samen herangezogen sind stets kerngesund. Die St. Joseph hat die vorzügliche Eigenschaft, schon im Aussaatjahr schöne Früchte zu tragen und ausserdem remontieren alle ihre Säumlinge, d. h. sie tragen unaufhörlich das ganze Jahr hindurch, bis die Blüten erfrieren, schöne grosse Früchte.

à Port. 25  $\frac{1}{2}$ .


6852 **St. Anton** (s. Abbildung) Gleich der „St. Joseph“ eine grossfrüchtige Erdbeere, die bis zu den Frösten fleissig trägt und schmackhafte, sehr grosse Früchte zeitigt.

à Port. 30  $\frac{1}{2}$



$\frac{1}{2}$  natürl. Grösse.

No. 6851. Neue immertrag. grossfrüchtige Erdbeere St. Joseph. à Port. 25  $\frac{1}{2}$ .



No. 6854. Erdbeersame, rote Monats-, ohne Ranken. à Port. 30  $\frac{1}{2}$ , 20 Gr. 2  $\frac{1}{2}$  75  $\frac{1}{2}$ .

No. 6852. Neue grossfrüchtige Monats-erdbeere St. Anton. à Port. 30  $\frac{1}{2}$ .

No.		à 20 Gr. à Port.
6853	Erdbeersame, rote Monats- mit Ranken (s. Abbildung)	1 20 — 20
6854	rote Monats- ohne Ranken (s. Abbildung)	

reichtrag., anfangs März ausgesät, kann man von

No.		à 20 Gr. à Port.
	dieser Sorte bereits im August kräftige Büsche mit Früchten haben	2 75 — 30
6855	Erdbeersame, weisse Monats-, ohne Ranken	2 75 — 30

## Wein, Vitis vinifera. Виноградъ.

No.		à 20 Gr. à Port.
6856	Beste weisse Weinsorten gemischt	1 50 — 25
6862	blaue und rote Weinsorten gemischt	1 50 — 25

à 20 Gr. à Port.
1 50 — 25
1 50 — 25

Offerte in Weinsamen nach Sorten steht zu Diensten.

FÜR ZIERGÄRTEN.

FÜR WIESEN.



# VI. Grassamen.

Grass-seeds — Graminées — Сѣмена луговыхъ травъ.

Bitte die Bemerkung zu lesen unter III. Landwirtschaftliche Samen auf Seite 44. Bei Entnahme von 20 Pfd. aufwärts von einer Sorte wird der 100 Pfund-Preis berechnet. von 8 Pfund aufwärts der 10 Pfund-Preis, der ca. 20% billiger ist als der Pfund-Preis. Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: „Die Kultur und Verwendung der Futtergräser“, mit dem Anhang: „Der Gartenrasen“. Preis 1 M.

## Reingehaltene Grassamen-Sorten.

No.		Aussaat auf à 100 Pfd. à 1 Pfd. $\frac{1}{4}$ Hektar
6900	Agrostis capillaris, Haargras	60 — 90 5
6905	— stolonifera, Fioringras, Deutsche Saat	54 — 75 5
6910	Aira caespitosa, Rasenschmiele	40 — 55 55
6915	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	83 — 135 25
6920	Anthoxanthum odoratum, hochfeine Qualität, schwarzsamig, echt	360 — 490 12 $\frac{1}{2}$
6922	Arundo arenaria, Sandhafer, ausgezeichnet zur Befestigung von Sand	— — 200 30
6925	Avena elatior, französisches Raygras	75 — 110 50
6945	Bromus mollis, weiche Trespe	24 — 46 25
6948	— pratensis, Wiesentrespe	60 — 90 25
6949	— inermis	65 — 100 25
6950	Ceratochloa australis	85 — 130 52
6955	Cynosurus cristatus, Kammgras	120 — 190 12 $\frac{1}{2}$
6960	Dactylis glomerata, Knaulgras	68 — 90 30

No.		Aussaat auf à 100 Pfd. à 1 Pfd. $\frac{1}{4}$ Hektar
6962	Elymus arenarius, Strandhafer, z. Befestig. des Dünenandes anzubauen	— — 240 40
6965	Festuca duriuscula, harter Schwingel	40 — 60 25
6970	— elatior, hoher WiesenSchwingel	128 — 190 25
6975	— ovina, Schafschwingel	40 — 60 20
6980	— pratensis, WiesenSchwingel	42 — 60 40
6985	— rubra, roter Schwingel	54 — 75 80
6990	Holcus lanatus, Honiggras	44 — 60 10
6995	Lolium italicum, italienisches Raygras	25 — 40 30
6999	— perenne, schwerste Saat	24 — 40 30
7000	— tenue, englisches Raygras, vorzügliche schwere Originalsaat aus Schottland, 1a Qualität	26 — 40 50
7006	Penicillaria spicata, sehr ergiebiges gutes Futtergras für wärmere Gegenden	48 — 75 —
7008	Phalaris arundinacea, Glanzgras	— — 375 —



# Grassamen-Sorten:

(Fortsetzung):

No.		Aussaat auf			
		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	1/4 Hektar	
		M.	3	3	Pfd.
7010	<b>Phleum pratense, Timothygras</b> (s. Abbildung) (Marktpreis, beste Qualität)	10 Pfd. 4 M.	50 3	35 — 55	10
7015	<i>Poa pratensis</i> , Wiesenrispengras, I. Qual.	48 —	90		15
7020	— <i>nemoralis</i> , Halmrispengras . . . . .	158 —	225		5
7025	— <i>trivialis</i> , rauhes Rispengras . . . . .	115 —	170		8
7030	— <i>aquatica</i> , Wasserrispengras . . . . .	158 —	225		15
7035	<i>Triticum repens</i> ( <i>Festuca myurus</i> ), Quecken- gras . . . . .	28 —	40		30

## Gras-Mischungen für Wiesen, Weiden und Böschungen.

(Muster auf Wunsch).

Ich führe nur Mischungen in hochfeiner, schwerer Qualität.

No.		Aussaat auf			
		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	1/4 Hektar	
		M.	3	3	Pfd.
7102	<b>Mischung zur Anlage von Wiesen</b> auf gutem, aber nicht nassem Boden. Qual. „Hochfein“ 10 Pfd. 3 M.	75 3	32 — 45		30—40
7110	<b>Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen.</b> Qualität „Hochfein“ . . . . . 10 Pfd. 4 M.	— 3	34 — 50		25—30
7114	<b>Mischung zur Anlage von Tiergärten und Weiden.</b> Qualität „Hochfein“ . . . . . 10 Pfd. 3 M.	75 3	32 — 45		30—40
7120	<b>Mischung f. Bahn-Böschungen, Deiche u. s. w.</b> Qualität „Hochfein“ . . . . . 10 Pfd. 3 M.	75 3	30 — 45		60



No. 7010. *Phleum pratense*, Timothygras.  
Ausgezeichnetes Futtergras.  
à 100 Pfund 35 M., 10 Pfund 4 M. 50 3, 1 Pfund 55 3.



Gartenanlage am Pariser Platz zu Berlin.

No. 7160. **Teppichrasen-Mischung** der Städtischen Anlagen in Berlin. 100 Pfd. 48 M., 10 Pfd. 6 M., 1 Pfd. 65 3.

Diese Mischung übertrifft an Qualität trotz ihrer Billigkeit alle sog. feinsten Schmuck- oder Teppichrasenmischungen meiner Konkurrenz und erlaube ich mir, nachstehendes mich sehr ehrendes Zeugnis anzuführen, welches meine Behauptung klar bestätigt.

Herr Garteninspektor Hampel † in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei“ sagt über meine Gras-

mischungen, speciell über die „Mischung der Städtischen Anlagen in Berlin“ folgendes:  
„Einen ausserordentlich schönen feinen Rasen erhält man durch eine Grasmischung, wie sie bei den städtischen Anlagen in Berlin verwendet wurde. Dieselbe wurde von F. C. Heinemann in Erfurt zusammengestellt und ist auch bei den neuen Anlagen vor dem Brandenburger Thor in Berlin angewendet worden. Dieser Rasen wurde bis jetzt noch von keinem anderen übertroffen. Diese Mischung kann ich aus eigener Erfahrung und Anschauung aufs wärmste empfehlen, sie ist die beste aller Grasmischungen, welche ich während meiner langjährigen Praxis erhalten habe.“

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



# Englischer Teppich- oder Schmuck-Rasen für Park-Rasen, Croquet- und Lawn-tennis-Plätze etc.

Сѣмена названныхъ травъ для ковровыхъ и парковыхъ газоновъ.

Der Boden muss humos, unkrautfrei und möglichst vor Winter gegraben sein. Im Frühjahr wird er gut geharkt, wenn er genügend abgetrocknet ist, und der bei Windstille ausgesäte Grassame wird leicht eingebarkt und mit Trittbretern festgetreten. Muss wegen Trockenheit gegossen werden, so muss das Gießen bis zum völligen Aufgange des Samens fortgesetzt werden, damit keine harte Kruste sich bildet, welche die kleinen Sämlinge ersticken würde. Zur Erhaltung eines kurzen, guten Teppichrasens ist unbedingt ständiges Schneiden mindestens alle 14 Tage, eventuell auch wägen nötig. Der Rasen bekommt sich nur dann, wenn englischen Teppichrasen, wenn er gut ist, kurz im Schnitt gehalten ist und zu zeitig und in bedeckter Gegend wird. Die ungenutzten Saatmengen sind für 1 Hektar von durchschnittlichen Beschaffenheit, bei sehr schweren Böden etwas mehr, bei leichteren etwas ermässigt werden. Bei kleinen Verhältnissen rechnet man ca. 50 Gr. per [ ] als geeignete Aussaatmenge.

## Rasen-Dünger,

um einen stets smaragdgrünen Teppichrasen zu erzielen. (Siehe Register, Schluss des Kataloges).



No. 7150. Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze.  
100 Pfd. 38 M., 10 Pfd. 5 M., 1 Pfd. 55.

Die Samennmischungen, in einigen Katalogen geführt unter dem Namen „Paradies-Rasen“ oder „Japanischer

Rasen“, bitte unter der laufenden No. 33210 nachzuschlagen.

## VII. Technische und offizinelle Sämereien.

Сѣмена лекарственныхъ травъ.

No.	à 20 Gr. à Port.
7300	Aethusa Cynapium, Hundsgleise . . . . . 30 15
7302	Agrimonia Eupatorium, Odermennig . . . . . 40 10
7304	Agrostemma Githago, Kornrade . . . . . 50 10
7308	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch . . . . . 30 20
7310	— rosea var. nigra, schwarze Malve . . . . . 60 15
7312	Anagallis arvensis, Gauchheil . . . . . 60 15
7314	Anchensis arvensis . . . . . 60 15
*7320	Arnica montana, Wohlverlei . . . . . 200 25
7321	Asperula odorata . . . . . 80 20
7322	Artemisia vulgaris, Beifuss . . . . . 30 10
7324	Astragalus baeticus, Stragel-Kaffee . . . . . 40 10
7328	Atropa Belladonna, Tollkirsche . . . . . 40 10
*7334	Brassica Eruca, Rauke . . . . . 20 10
7338	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig . . . . . 50 10
7340	— dioica, Zaunrübe, rotheerig . . . . . 60 15
7344	Capsella bursa pastoris, Himmelschmel . . . . . 40 10
7346	Chelidonium majus, Schöllkraut . . . . . 60 15
7350	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose . . . . . 60 15
7352	Conium maculatum, Schierling . . . . . 40 10
7354	Cuminum Cymium, Pfefferkummel . . . . . 20 10
7358	Cynoglossum officinale, Hundszunge . . . . . 20 10
7360	Datura Stramonium, Stechapfel . . . . . 20 10
7370	Dipsacus Fullonum, Weberkarden . . . . . 20 10
7372	Echium vulgare, Natterkopf . . . . . 10 10
7376	Epilobium angustifolium, Weidenröschen . . . . . 100 20
*7384	Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkrant . . . . . — 25
7386	Fumaria officinalis, Erdrauch . . . . . 40 10
7388	Galium Molugo, Labkraut . . . . . 60 15
7390	Geum urbanum, Nelkenwurz . . . . . 60 10
7394	Heracleum Sphondylium, Bärenklau . . . . . 40 10
7396	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut . . . . . 20 10
7398	Hypericum perforatum, Johanniskraut . . . . . 60 15
7400	Indigofera tinctoria, Indigo . . . . . 40 10
7404	Isatis tinctoria, Waid . . . . . 30 10
7410	Lamium album, weisse Taubnessel . . . . . 200 40
7412	Lappa tomentosa, Klette . . . . . 20 10
7416	Leonurus Cardiaea, Herzespann . . . . . 20 10
7422	Lythrum Salicaria, Weiderich . . . . . 30 10
7430	Matricaria Chamomilla, echte Kamille . . . . . 60 15
7432	Mentha crispa, Krauseminze, italienischer Same . . . . . — 25
7434	— piperita, Pfefferminze . . . . . — 25
7440	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut . . . . . — 30
7442	Ononis rotundifolia, Hauhechel . . . . . —
7448	Onopordon Acanthium, Eselsdistel . . . . . — 25
7450	Origanum vulgare, Oest . . . . . 40 15
7454	Papaver Rhoeas, wilder Mohn (Klatsch-Mohn) . . . . . 60 15

No.	à 20 Gr. à Port.
*7456	Pimpinella Anisum . . . . . — 30
7458	Primula officinalis, goldgelbe wohlriech. Schlüsselblume . . . . . 80 15
7462	Pyrethrum cinerariaefolium, dalmat. Insektenpulver . . . . . 80 15
7468	Roseda luteola, Wau . . . . . 40 10
7470	Rubia tinctoria, Krapp . . . . . 30 10
7471	Salvia pratensis, Wiesensalbei . . . . . 60 15
7472	— Sclarea, Muskatellersalbei . . . . . 100 20
7473	Sanicula europaea, Sanikel, Gegen Bronchial-Katarrh . . . . . 60 15
*7476	Scrophularia nodosa, Braunwurz . . . . . 80 15
No.	
7480	Senecio vulgaris, Kreuzkraut . . . . . 80 15
7484	Sesamum orientale, indischer Sesam . . . . . 50 10
7486	Solanum nigrum, Nachtschatten . . . . . 40 10
7490	— Dulcamara, Bittersüss . . . . . — 20
7492	Spiraea Ulmaria, Geisbart . . . . . 60 15
7494	Stellaria media, Mäusedarm, Vogelniere . . . . . 80 15
7496	Succisa pratensis, Wiesenabbiss . . . . . 100 20
*7500	Symphitum asperinum, Beinwell . . . . . — 30
7510	Thymus Serpyllum, Quendel . . . . . 120 25
7516	Tussilago Farfara, Huflattich . . . . . — 30
*7520	Valeriana officinalis, Baldrian (s. Abbildung) . . . . . — 25
7522	Verbascum Thapsus, Königskerze . . . . . 160 25
7530	Veronica Beccabunga, wohlischmeckende Bachbunge . . . . . — 40
*7534	— Chamaedris, Ehrenpreis . . . . . — 40
7538	— officinalis, Ehrenpreis . . . . . — 20

\* Sind sogenannte **Knelppsche Kräuter**.

7550 Ein Sortiment von 10 Sorten in  
**Deutschland einheimischer Giftpflanzen,**  
passend für Schulgarten. à 1 Portion 1 M 20 S.



# VIII. Blumensamen.

Flower seeds — Graines de fleurs — Цветочныя сѣмена.

In Bezug auf die vielen mir unaufgefordert zugegangenen Belobigungen und Anerkennungen meiner Lieferungen erlaube ich mir auch an dieser Stelle auf meine Worte Seite 4 hinzuweisen.

Von vielen hauptsächlichlichen Artikeln des Blumensamens verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in kolorierten Düten, gleichzeitig die Kultur-Anleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalognummer einen \*.

Unter dem Ausdruck „Sortiment“ versteht man eine Zusammenstellung mehrerer Sorten à eine Portion, die dann wieder in ein

Packet zusammen verpackt werden; es ist also beispielsweise ein Sortiment Victoria-Astern in 6 Farben eine Tasche, in der 6 Portionen Victoria-Astern enthalten sind, wovon jede den Samen einer anderen Farbe enthält etc. etc.

Unter „Diverse Sortimente“ befinden sich alle diejenigen Sortimente, die bei den betreffenden Gattungen, denen sie angehören, nicht aufgeführt wurden, letzteres aus dem Grunde, um sie an einer Stelle übersichtlich zusammen zu haben, anstatt über den ganzen Katalog zerstreut.

## A. Levkoyen. (Topfsamen). Stocks — Giroflée — Левкои.

Mit äusserster Sorgfalt erzogen, ist mein Flor von allen Sachkennern seit Jahren als einer der schönsten des Platzes anerkannt. Jeder meiner Geschäftsfreunde darf den von mir gelieferten Sämereien unbedingtes Vertrauen schenken.

### Kultur.

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erziehen will, säe den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu kompaktem Erdreich und vor solchem mit noch in Verwesung begriffenen (fermentierenden) Teilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und lüfte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde, mit etwas feinen Hornspanen vermischt, zu- trüglich; auch eine gute Schlamm-erde aus Wässern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrat aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals durchgearbeitet worden ist. Pflanz man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelagertem oder verwesstem Dünger bereitet und im Frühjahr klar gemacht werden. Man pflanze sie etwas dicht, damit durch das Ausschneiden der einfachblühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste Zeit zur Aussaat ist der Monat März. Um noch später Levkoyen in Blüte zu haben, kann man Mitte Mai Samen an geschützter Stelle in das freie Land säen

## Erfurter Sommerlevkoyen.

Vorzügliche Qualität, wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert zu 60 bis 75 Prozent gefüllt. Dieselben sind in ca. 30 der verschiedensten u. schönsten Farben abgebar. Folgende Hauptfarben sind besonders zu empfehlen:

No.	No.	No.
8000 Weiss.	8020 Fleischfarbe.	8062 Feurigkarmesin
8004 Blutrot.	8036 Dunkelschwarz- braun.	8080 Blassblau m. gelbem Schein.
8006 Brillantrosa.	8040 Kastanienbraun.	8086 Schwefelgelb.
8010 Braunviolett.	8044 Lasurblau.	
8012 Blassrosa.		

In Farben à 100 Korn 15 S.			
No.	—	20 Gr.	5 M.
*8150 Alle Farben gemischt à Port.	200 Korn	—	— 20
*8152 — — — — —	500 —	—	— 40
*8154 — — — — —	1000 —	—	— 75
8156 — — — — —	20 Gr.	—	— 4
8158 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	—	— 60
8160 — — — — —	12 —	— 100 —	— 1
8162 — — — — —	18 —	— 100 —	— 1 50



No.	*8350 Prächtige Farben gemischt (s. Abbildung)		M. S.
	à Port.	200 Korn	— 25
*8352 — — — — —	—	500 —	— 50
*8354 — — — — —	—	1000 —	— 90
8356 — — — — —	—	20 Gr.	— 5
8360 Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	—	—	— 9
8362 — — — — —	12 —	— 100 —	— 1 40
8364 — — — — —	6 —	— 100 —	— 75

## Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlevkoyen

(s. Abbildung).

Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land- wie für Topfkultur, in 30 der schönsten Farbenscheinungen vertreten.

Von Hauptfarben empfehle besonders:			
No.			
8260 Weiss.	8274 Hellblau.		
8262 Kanariengelb.	8276 Weiss, niedrig.		
8264 Brillantrosa.	8284 Rosalia.		
8266 Dunkelblutrot.	8305 Purpurbraun.		
8270 Schwarzviolett.	8306 Chamois.		
8272 Kupferscharlach.	8307 Apfelblüte.		
8309 Morgenröte, brillantgelb mit rosa Schein.		M. S.	
In Farben à 100 Korn	—	—	— 15
— — — 20 Gr.	—	—	— 6 50

## No. 7900. Elite-Sortiment

in 6 der brillantesten Färbungen aus Heinemanns grossblumigen Sommerlevkoyen.

6 Sorten à 100 Korn 90 S.

Vorstehendes Elite-Sortiment enthält das Schönste, was der gesamte Levkoyenflor in Bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. bietet, und glaube ich deshalb allen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.



## Heinemanns grossblumige Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

No.			
8414 Weiss.	8426 Braunviolett.		
8418 Karminrosa.	8430 Schwefelgelb.		
8420 Karmesin.	8432 Schwarzbraun.		
8422 Dunkelblutrot.	8434 Kastanienbraun.		
8424 Dunkelblau.			
In Farben à 100 Korn . . . . .			
— — — — — 20 Gr. . . . .			
*8400 Prachtige Farben gemischt, à Port. 200 Korn			25
*8402 — — — — — 500 —			50
*8404 — — — — — 1000 —			90
8406 — — — — — 20 Gr. . . . .			6
8408 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . . . .			75

## Victoria - Bouquet - Sommerlevkoyen.

Sehr zu empfehlende grossblumige Gattung.

No.	8456 Kanariengelb.	8464 Kupferrot.	
8450 Dunkelblutrot.	8458 Hellblau.	8465 Braunviolett.	
8452 Purpurkarmin.	8460 Rosa.	8468 Chamois.	
8454 Weiss.	8462 Blasskarmin.		
In Farben à 100 Korn 15 $\frac{3}{4}$			
— — — — — 20 Gr. 6 $\frac{1}{2}$			
8470 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn . . . . .			25
8472 — — — — — 500 —			50
8474 — — — — — 1000 —			90
8476 — — — — — 20 Gr. . . . .			5
8480 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . . . .			75

## Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.

Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung.

No.	Von Hauptfarben empfehle besonders:		
8500 Weiss.	8503 Dunkelblau.		
8502 Himmelblau.	8510 Blutrot.		
8511 Hellgelb mit Lackblatt (Princess May)			
20 Gr. 9 $\frac{1}{2}$ , 100 Korn 30 $\frac{3}{4}$ .			
8512 Marineblau mit Lackblatt, à Port. 30 $\frac{3}{4}$ .			
8526 Rosa.	8528 Aurora.		
In Farben à 100 Korn 20 $\frac{3}{4}$ .			
— — — — — 20 Gr. 8 $\frac{1}{2}$			
8580 Schönste Farben gemischt . . . . .	à 200 Korn	25	
8582 — — — — —	500 —	50	
8584 — — — — —	1000 —	90	
8586 — — — — —	20 Gr. 7	—	
8588 Ein Sortiment von 6 Farben . . . . .	à 100 Korn	90	

## Dresd. Sommerlevkoyen, remon-tierende.



Die Dresdener Sommer-Levkoye ist eine besonders zur Freiland-Kultur geeignete Gattung, die aus der sog. „halb-englischen“ hervorgegangen ist. Ich empfehle namentlich „Schneeweiss“, an der eine bedeutende Verbesserung bemerkbar ist und als schöne Bindefarben brillantblau und dunkelblutrot, die anderen Farben kann ich in einer zuverlässigen gleichmässigen Mischung anbieten, die ich warm empfehle. Zum Schnitt ist sie infolge ihrer lockeren Blumenrispen die beste von allen Sorten.

No.	
8600 Schneeweiss	
100 Korn 15 $\frac{3}{4}$	
20 Gr. 6 $\frac{1}{2}$	
8601 Brillantblau	
100 Korn 15 $\frac{3}{4}$	
20 Gr. 6 $\frac{1}{2}$	
8604 Dunkelblutrot	
100 Korn 15 $\frac{3}{4}$	
20 Gr. 6 $\frac{1}{2}$	

No.		
8607 Alle Farben in Prachtmischung à 200 Korn . . . . .		25
8608 — — — — — 500 —		50
8609 — — — — — 20 Gr. . . . .		1 50

## Excelsior- Sommer-Levkoye oder verb. Dresdener, einstengelig wachsend.

An Schönheit und Grösse der Blumen übertreffen die Excelsior-Levkoyen alle anderen Levkoyen-Sorten. Ausser „Schneeweiss“ kann ich dies Jahr weitere fünf Prachtsorten anbieten. Sie zeichnen sich durch auffallend kräftigen Wuchs und prächtige gefüllte Blumen aus, die an einem oft 50–60 cm langen Blütenstengel sitzen, so dass ein Beet mit dieser Levkoye bepflanzt einen geradezu imposanten Eindruck macht.

No.			
8610 Schneeweiss	100 Korn 20 $\frac{3}{4}$ , 20 Gr. 10		
8611 Rosa.	8614 Violett.		
8612 Dunkelkarmin.	8615 Dunkelblau.		
8613 Purpurbraun.	8616 Hellblau.		
à Farbe 100 Korn 25 $\frac{3}{4}$ .			
8618 Alle Farben gemischt	200 Korn 30 $\frac{3}{4}$		
8619 — — — — —	20 Gr. 9 $\frac{1}{2}$		

## Grossblumige Zwerg-Pyramidenlevkoyen.

Reizende, sehr niedrige und namentlich für Topfkultur geeignete Gattung.

No.	Von Hauptfarben empfehle besonders:		
8620 Weiss.	8628 Kupferrot.		
8622 Dunkelblau.	8634 Rotgrau.		
8623 Blassblau.	8636 Fleischfarbe.		
8624 Brillantgelb.	8638 Aschgrau.		
8626 Karmesin.	8640 Rosa.		
8627 Chamois.			
In Farben à 100 Korn 25 $\frac{3}{4}$ , 20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$			
8680 In den schönsten Farben gemischt:			
à 200 Korn — 30			
8682 — — — — —	500 —	60	
8684 — — — — —	1000 —	1	
8686 — — — — —	20 Gr. 9	—	
8690 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . . . .		1	

## Prachtmischung aller Sommer-Levkoyen.

8730 à Port. 200 Korn . . . . .	20
8732 — — — — — 500 —	40
8735 — — — — — 1000 —	75
8736 — — — — — 20 Gr. . . . .	4

No.		
8740 Triumph-Sommerlevkoye, feurig-karmesinpurpurn, ca. 50 cm hoch,		
20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$ , à 100 Korn		30
8750 Zwerg-Königin-Sommerlevkoye, grossblumig dunkelblutrot, ca. 20 cm hoch		
20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$ , 100 Korn		30
8752 — — — — — dunkel-purpurviolett, wunderbar schöne neue Farbe. 20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$ , 100 Korn		30

## Herbstlevkoyen.

Осенние левкой.

Kultur der Herbstlevkoyen ist dieselbe, wie die der Sommerlevkoyen. Sie blühen, wenn der Sommer vorbei ist, im Herbst. Man kultiviert sie deshalb am besten in Töpfen, um sie im Herbst oder zu Anfang des Winters blühend im Fenster oder Kalthaus zu haben.

No.			
8800 Weiss.	8806 Kastanienbraun.	8812 Blutrot.	
8802 Violett.	8808 Schwarzbraun.	8814 Karmesin.	
8804 Rosa.	8810 Karmin.	8816 Blassblau.	
à Farbe 100 Korn . . . . .			
— — — — — 20 Gr. . . . .			
8850 Alle Farben gemischt à 100 Korn . . . . .			
8852 — — — — — 500 —			
8854 — — — — — 1000 —			
8856 — — — — — 20 Gr. . . . .			
8858 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . . . .			

## Schottische Herbstlevkoyen.

No.	Besonders schöne niedrige Rasse.		
8860 Weiss.	8868 Violett.		
8864 Weiss mit Lackblatt.	8869 Brillantrosa		
8866 Karmesin.			
à Farbe . . . . . 100 Korn			
— — — — — 2 Gr. . . . .			
8870 Alle Farben gemischt à 100 Korn . . . . .			
8872 — — — — — 500 —			
8874 — — — — — 1000 —			
8876 — — — — — 2 Gr. . . . .			



# Winterlevkoyen.

Winter-Stock — Giroflée d'hiver ou perpétuelle.

Зимние левкой.

Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie im März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussäet, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier acht Tage oder länger beschattet. Um die Erdlöcher abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, die der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende Oktober kommen sie (vorher müssen sie etwas trocken gehalten sein) in ein frostfreies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft und nur wenn dringend nötig Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder regelmässig begossen, mit den Töpfen, um sie abzuweichen, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es noch im September geschieht, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Topfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

## Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

No.	Es ist dies die schönste Winterlevkoye.			
8900 Karmesin.	8906 Rosa.	8912 Dunkelkarmin.		
8902 Reinweiss.	8908 Dunkelviolett.	8914 Dunkelblutrot.		
8904 Hellblau.	8910 Brillantrosa.	8916 Schwarzbraun.		
	à Farbe 100 Korn		— 25	
	— 5 Gr.		3 50	
8960 Gemischt à 100 Korn			— 20	
8962 — — 500 —			— 90	
8964 — — 1000 —			1 50	
8966 — — 5 Gr.			2 80	
8970 Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 100 Korn			1 25	

## Erfurter Winterlevkoyen.

No.				
9100 Hellblau.	9108 Weiss, lackbl.	9116 Feuerrot, lackbl.		
9102 Weiss.	9110 Rosa.	9118 Schwefelgelb, lackbl.		
9104 Karmin.	9112 Violett.	9122 Violett, lackblättrig.		
9106 Schwarzbraun.	9114 Karmesin			
	Obige à Farbe 100 Korn		— 20	
	— 20 Gr.		10 —	
*9158 Gemischt von 9100 bis 9122 à 100 Korn			— 20	
*9160 — — — — — 500 —			— 75	
*9162 — — — — — 1000 —			1 25	
9164 — — — — — 20 Gr.			8 50	
9168 Ein Sortiment v. 10 schönsten Farben à 100 Korn			1 50	
9170 — — — — — 100 —			— 90	

## Grossblumige Erfurter Winterlevkoyen.

No.	Prachtvolle neue Gattung.	à 20 Gr. à 100 Korn	
9124 Schneeweiss leuchtend, von gedrung-	nem Wuchse, mit reinweissen, dicht gefüllten		
	Blumen. Bedeutend früher als alle anderen		
	Winterlevkoyen. Liefert 70% gefülltblühender	12 — 30	
9125 Leuchtendkarmin		12 — 30	
9126 Rosa		12 — 30	
9127 Leuchtendkarmesin		12 — 30	
9128 Fleischfarbe		12 — 30	
9129 Brillantrosa, Zwerg-, neu 2 Gr. 3 A. 50		— 30	
9130 Violett		12 — 30	
9131 Kupferrot		12 — 30	
9132 „Kaiserin Elisabeth“, leuch-	tend karminrosa. Eine Neuheit aller-		
	ersten Ranges, die durch ihre vorzüglichen		
	Eigenschaften neben ihrer prachtvollen Farbe		
	alle bekannten Winterlevkoyen in Schatten		
	stellt	à Port. 30	— — —
9140 Prachtmischung von No. 9124—9131		11 — 25	
9144 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn		1 20 —	

## Zwerg-Winterlevkoyen.

No.			
9220 Karmesin.	9226 Weiss.		
9222 Rosa.	9228 Hellblau.		
9224 Violett.	9230 Ziegelrot.		
	à Farbe 100 Korn		— 25
	— 5 Gr.		3 25
9252 Gemischt à 100 Korn			— 25
9254 — — 500 —			1 —
9256 — — 1000 —			1 75
9258 — — 20 Gr.			11 —
9260 Ein Sortiment von 6 Sorten			1 —

## Pariser Stangen-Winterlevkoyen.

Prachtvoll, mit einer grossen Dolde blühend.

No.			
9310 Weiss.	9314 Königsblau.	9318 Karmesin.	
9312 Lasurblau.	9316 Apfelblüte.	9320 Violett purpurn.	
	à Farbe 100 Korn		— 25
	— 20 Gr.		10 —
9340 Gemischt à 100 Korn			— 35
9342 — — 500 —			1 —
9344 — — 1000 —			1 75
9346 — — 20 Gr.			8 50
9348 Ein Sortiment von 5 Sorten			— 90

## Diverse Winterlevkoyen.

9370 Weiss	von Nizza, grossblumige		
	weisse Winterlevkoye. Ganz prachtvolle Sorte,		
	namentlich wertvoll für den Schnitt. Schöner als die		
	Kaiser-Winter-Levkoye. „Reinweiss“ à 100 Korn	— 25	
	à 20 Gr. 12 —		
9390 Ruhm von Elberfeld, weiss.			
	Die Winterlevkoye „Ruhm von Elberfeld“ gehört zu		
	den besten Winterblühern und ist deshalb besonders		
	wertvoll für den Schnitt. Vorzügliche neue Binde-		
	farbe	à 100 Korn	— 95
	à 5 Gr. 3 50		
9392 Ruhm von Elberfeld. Feurigkarmesin,			
	prachtvoll	à 100 Korn	— 25
	à 5 Gr. 3 50		
9394 Ruhm von Elberfeld, lila.			
	à 100 Korn	— 35	
	à 5 Gr. 5 —		
9395 Ruhm von Elberfeld, dunkel-			
	scharlach, neue effektvolle Farbe	à Port.	— 60
	à 5 Gr. — —		
9396 Elberfelder Levkoyen, schön ge-			
	mischt	à 100 Korn	— 25
	à 5 Gr. 2 50		

## B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Яакъ-Фюль.

Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedüngten, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstoßenen Scherben. Am besten säet man ihn Anfang Mai in warmer Lage in das freie Land und begießt die Pflänzchen sehr mässig. Einige cm hoch geworden, werden sie auf ein Beet gesetzt, in Reihen ca. 20 cm nach jeder Seite hin von einander entfernt. Mitte September setzt man sie in Töpfe und behandelt sie dann, wie ich bei den Winterlevkoyen angegeben; doch müssen sie während des Winters bisweilen etwas begossen werden, aber immer nur am Topfrande. Wer nur den Geruch liebt oder volle Beete im Frühjahr wünscht, dem empfiehlt sich der Buschlack; wer aber auf grosse volle Blumentrauben sieht, wird Stangenlack vorziehen. Ich empfehle die Ueberwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo aus man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube.

## Gefüllter Goldlack

mit prachtvollem Wohlgeruch.

### Buschlack.

No.	a. Hoher.	à 20 Gr. à 100 Korn	
9660 Braun		8 50	30
9662 Gelb		8 50	30
9664 Blau (Violett)		8 50	30
9670 Hoher Buschlack gemischt		7 —	25

### b. Zwerg-Buschlack.

9680 Braun	12 — 30
9682 Gelb	12 — 30
9684 Blau (Violett)	12 — 30
9685 Zwerg-Buschlack gemischt	9 — 20

## Stangenlack.

### a. Hoher.

9700 Braun	5 — 25
9701 Dunkelschwarzbraun, echt, der dunkelste,	
weicher existiert	9 — 30
9702 Blau (Violett)	7 50 25
9704 Gelb	6 — 25
9710 Hoher Stangenlack gemischt	6 — 25



## Gefüllter Goldlack, Stangenlack (Fortsetzung):

No.	b. Zwerg-.	à 20 Gr. à Port.
9720 Braun	9 — 30	3
9722 Blau (Violett)	9 — 30	3
9724 Gelb	9 — 30	3
9750 Zwergstangenlack gemischt	8 — 25	3



No.	à 20 Gr. à Port.
9740 Ein Sortiment von 10 Farben	— 175
9744 — — — (s. Abbildung)	— 100
*9760 Alle gefülltblüh. Lack-Sorten gemischt (s. Abbildung)	7 — 25

## Einfacher Goldlack.

Überdauert unsere Winter meistens ohne Schutz und blüht sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben; ist gleich gut geeignet für Gruppen, wie auch für Rabatten. Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe. Nach dem Aufgang pikiert man die Pflänzchen, und wenn sie nun kräftig geworden sind, pflanzt man sie entweder gleich an Ort und Stelle oder auf Reservebeete, von wo man sie im September auf ihren Standort verpflanzt.

No.	à 20 Gr. à Port.
9795 Schwarzbrauner russischer grossblumiger Treib-	6 — 30
Elne der schönsten Sorten	— 40 15
*9800 Blutrot	— 60 15
9802 Dunkelbraun	— 60 15
9804 Aurora, prachtvolle, neue Sorte, die durch ihre freundliche Farbe das ganze Sortiment belebt.	— 60 15

## Einfacher Goldlack (Fortsetzung)

No.	à 20 Gr. à Port.
9808 Ruby Gem, neue prachtvolle Sorte mit rubin-	— 80 15
violetten Blüten	— 60 15
9810 Violett (Blau)	— 80 15
9812 Belvoir Castle	— 80 15
9814 Primrose, schwefelgelb	— 60 15
9815 Golden King, frühblühend, goldgelb	— 60 15
*9816 Goldgelb	— 60 15
9818 Goldgelber Tom Thumb	1 — 20
9822 Frühester schwarzbrauner Tom Thumb	4 — 30
9824 Frühester schwarzbrauner Dresdener	1 — 20
9828 Harbinger, leuchtend braun, frühblühend	— 60 10
9832 Frühester Pariser, neu. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre	— 60 10



9834 Goliath. Hauptsächlich zur Topfkultur geeignet, ist diese Sorte entschieden die schönste von allen. Ihre prächtigen, leuchtend blutbraunen, grossen Blumen sind oft golden geadert und machen einen wahrhaft blendenden Effekt. Der Goliath-Lack fällt ziemlich treu aus Samen und hat ein kräftiges Wachstum. Er verzweigt sich reich und bildet dadurch wahre Pflanzpflanzen, die in ihrer Schönheit die gefüllten Lacksorten bei weitem überstrahlen. (S. Abbildung) — 30

*9840 Einfacher Lack in Elite-mischung	— 75 15
9842 Ein Sortiment von 6 der schönsten Einfachen Lack-Sorten	— 1 Port. — 50

# C. ASTERN.

Asters — Reine Marguerite — Астры.

Auf der Allgemeinen Deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Asters die grosse silberne Medaille.

## Kultur der Asters.

Man sät die Asters im März—April ins Mistbeet (in Nöpfe oder Kästen in der Stube) aus und beobachtet hierbei folgendes:

Ehe man aussät, glättet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde, indem man sie mit dem Harken hin- und herzieht, bis die Unebenheiten verschwunden sind. Man streut nun die Samen gleichmässig aus, so dass um jedes Korn herum etwas Erde frei bleibt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett mässig fest und übergiesst mit einer feinen Brause; hat man ein Sieb nicht zu fein, so sieht man etwas Erde über den Samen, bedeckt ihn, wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenstärke. Bis zum Aufgehen bleiben die Mistbeete geschlossen (die Nöpfe in der Stube bedeckt man mit einer Glasscheibe oder einem starken Papier). Bei Kälte werden Str.-decken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet, bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufgegangen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählich an die Luft, hält sie unkrautfrei und ist vorsichtig mit dem Gießen; hierbei schadet, namentlich wenn die Pflänzchen noch klein, ein zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakterisierten Blätter haben und es schönes Wetter ist, nimmt man die Fenster ganz herunter (die Nöpfe stellt man in diesem Falle vor das Fenster oder in den Garten). Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeerde vermischt. Das Mistbeet darf nur mässig warm sein. Die hohen Sorten Asters sät man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen Aster-Sorten (Victoria-, Paeonien- etc.) sät man etwas dichter, sie keimen in guten Jahren höchstens zu 70%. Die Pflanzweite bei hohen Asters beträgt ca. 40 cm, bei niedrigen ca. 20 cm. Die ausgepflanzten Asters erweisen sich gegen ein öfteres Gießen bei Trockenheit sehr dankbar, andererseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THÜRINGEN.



# Aster- Elite - Sortimente.



Auf die nachstehenden **Aster-Elite-Sortimente** No. 10500 bis No. 10542 mache ich besonders aufmerksam, sie enthalten die schönsten Gattungen und Farben aus dem ganzen grossen Sortiment.

Elite-Sortiment	
No. 10500	in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der <b>hohen Astern</b> , à 100 Korn 1 Mk. 50 Pf.
No. 10502	in 6 Sorten à 100 Korn 80 Pf.
Elite-Sortiment	
No. 10510	in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der <b>halbhohen Astern</b> , à 100 Korn 1 Mk. 50 Pf.
No. 10512	in 6 Sorten à 100 Korn 80 Pf.
Elite-Sortiment	
No. 10520	in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der <b>niedrigen Astern</b> , à 100 Korn 1 Mk. 50 Pf.
No. 10522	in 6 Sorten à 100 Korn 80 Pf.
Elite-Sortiment	
No. 10530	in 6 der <b>grösstblumigen Astern</b> , à 100 Korn 80 Pf.
Elite-Sortiment	
No. 10540	in 6 der besten <b>reinweissen Aster-sorten</b> , à 100 Korn 80 Pf.
No. 10542	dieselben à 500 Korn 2 Mk. 50 Pf.

## Paeonien-Perfektions-Astern (Fortsetzung):

No.	No.
11040 Braunviolett mit Weiss.	11052 Victoriarot.
11042 Himmelblau mit Weiss (la superbe).	11054 Chamois (Surprise). Neu! Originelle schöne Farbe.
11044 Purpurviolett mit Weiss.	11056 Rosa mit Weiss.
11046 Glänzend schwarzblau.	11058 Zinnoberscharlach.
11050 Feurigrosa (Dunkelrosa, Kupferrosa).	
11055 <b>Sonnenlicht</b> (Kanariengelb), unter den edlen Sorten die erste gelbe Varietät . . . . .	à Port. — 25

## Ball- oder Juwel-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abb.).	
Eine der edelsten Astergattungen.	Mk. 3
à Farbe 100 Korn . . . . .	— 20
— — 20 Gr. . . . .	4 —



No.	No.
*11080 <b>Alle Farben gemischt</b> à 200 Korn (s. Abbildung) . . . . .	— 25
*11082 — — — — — 500 — . . . . .	— 50
*11084 — — — — — 1000 — . . . . .	— 80
11086 — — — — — 20 Gr. . . . .	3 —
11090 <b>Ein Sortiment</b> von 6 Farben à 100 Korn . . . . .	— 70
11100 Apfelblüte.	11116 Lasurblau.
11102 Dunkelrosa.	11118 Rotviolett.
11106 Purpurviolett.	11120 Rotviolett mit Weiss.
11108 Karmesin.	11122 Leuchtend scharlach mit Weiss.
11110 Dunkelblau.	11124 Weiss mit Karmesin.
11111 Kupferrosa.	11126 <b>Brillantrosa</b> . Prachtvolle Farbe à Port. 25 Pf.
11112 Scharlach.	
11114 Weiss.	11128 Schwarzblau.

## I. Hohe Sorten.

Высокия астры.

## Paeonien-Perfektions-Astern (45—60 cm hoch).

No.	à Farbe 100 Korn . . . . .	Mk. 3
— — — — — 20 Gr. . . . .	— 15	
*11000 <b>Alle Farben gemischt</b> à Port. 200 Korn . . . . .	— 25	
*11002 — — — — — 500 — . . . . .	— 50	
*11004 — — — — — 1000 — . . . . .	— 80	
11006 <b>Alle Farben gemischt</b> à 20 Gr. . . . .	3 —	
11010 <b>Ein Sortiment</b> v. 12 Farben à 100 Korn . . . . .	1 25	
11012 — — — — — 6 — — — — — 100 — . . . . .	— 70	
11020 Dunkelkarmesin.	11030 Feurigscharlach.	
11022 Brillantrosa.	11032 Reinweiss mit Atlasglanz.	
11024 Dunkelpurpurn (Dunkle von Gravelotte).	11034 Lasurblau.	
11026 Rosa (la superbe).	11037 Purpurviolett.	
11028 Dunkelviolett.	11038 Hellblau, schönster Paeonienbau.	
11039 <b>Amethyst</b> . Die fast weiss erblühenden Blumen gehen im Verblühen in ein schönes Amethystblau über. Eine der feinsten Asterfarben, die es überhaupt giebt. . . . .	à Port. — 40	



# Riesen-Komet-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abbildung).

Eine neue grossblumige, prachtvolle Gattung, die ihrer eleganten Blumenform und ihres Blütenreichtums wegen die wärmste Empfehlung verdient.

Diese Abbildung verdanke ich der Güte der Frau M. P. .... in Mahau, Schl.



Riesen-Komet-Astern.

Die Riesen-Komet-Astern sind in mancher Beziehung den niedrigen Komet-Astern bei weitem vorzuziehen, namentlich in Bezug auf ihre Verwendbarkeit als Schnittblume stehen sie geradezu unerreichbar da.

No.	M. S.
11330 <b>Schönste Farben gemischt</b> (s. Abb.) à 200 Korn	— 25
11332 ————— à 500 Korn	— 50
11334 ————— à 1000 Korn	— 80
11336 ————— à 20 Gr.	3 —
11340 <b>Ein Sortiment von 6 Farben</b> à 100 Korn	— 70
à Farbe 100 Korn	— 15
— — 20 Gr.	3 50
11342 <b>Rosa mit weisser Mitte</b> , Riesen-Komet-Kronen-Aster genannt	à Port. 25
11344 <b>Violett mit weisser Mitte</b> , Riesen-Komet-Kronen-Aster genannt.	
Beide Farben bringen einen ziemlich guten Prozentsatz tadellos gezeichneter Blumen	
à Port.	— 25
11350 <b>Reinweiss</b>	
11352 <b>Rosa</b>	
11353 <b>Lachsrosa</b>	
11354 „Die Braut“, weiss mit rosa Schein.	
11355 <b>Helllila</b>	
11356 <b>Hellblau</b>	
11358 <b>Dunkelblau</b>	
11360 <b>Karmesin</b>	
11362 <b>Weiss, später lasurblau</b> .	
11364 <b>Violett purpurn</b>	
11366 <b>Fleischfarbig-rosa</b>	
11367 <b>Hellgelb</b>	
11368 <b>Rosa, weiss umflozt</b>	
11370 <b>Hellblau, weiss umf.</b>	
11372 <b>Feenkönigin</b> , prachtv. zarte Farbe.	
11373 <b>Ageratumbian.</b>	
11374 <b>Dunkellila</b>	

# Hohenzollern-Astern. 50 cm hoch

Im Bau der Blume der Riesen-Komet-A. ähnliche Gattung mit grösseren und reicher gelockten Blumen. Ausgezeichnet für den Schnitt, sie sieht einer Schaublume eines grossen, japanischen Chrysanthemum zum Verwechseln ähnlich. Der Straussenfeder-Aster an Grösse bedeutend überlegen.

No.	M. S.
11375 <b>Alle Farben gemischt</b> (s. Abb.) à Port. 200 Korn	— 30
11376 ————— à 20 Gr.	7 50
11378 <b>Reinweiss</b> (s. Abbildung) à 20 Gr. 6 M 50 S., à 100 Korn	— 25
11379 <b>Reinweiss, frühblühend</b> . Sehr wertvoll, für Schnittzwecke ist diese Aster die beste, die existiert. Sie blüht ebensofrüh wie die gewöhnlichen „Pariser Markt-A., Königin der Hallen, Komet-Express etc. und dabei ist sie von vollendeter Schönheit, mit dem schönsten japanischen weissblüh. Chrysanthemum vergleichbar (s. Abbildung). à 20 Gr. 7 M 50 S., à 100 Korn	— 25
11380 <b>Karmesin</b> — — — — — 10 M — S. — — — — — 30	
11382 <b>Rosa</b> — — — — — 6 M 50 S. — — — — — 25	
11384 <b>Silberlila</b> — — — — — — M — S. — — — — — 25	
11386 <b>Weiss, in Lilarosa</b> übergehend — — — — — 6 M 50 S. — — — — — 25	
11387 <b>Zartrosa</b> — — — — — 6 M 50 S. — — — — — 25	

# Straussenfeder-Astern.

(50 cm hoch.)

Im Bau der Pflanze gleicht sie der Hohenzollern-Aster, ihre Stiele sind aber schwächer und auch die Blumen sind kleiner, doch hat sie den Vorzug vor ihr, dass ihre Blütezeit im Durchschnitt etwas früher ist und da auch manche Farben billiger sind, resp. in den Hohenzollern-Astern nicht vorkommen, so ist sie deshalb ebenso beachtenswert als diese.

No.	M. S.
11420 <b>Alle Farben gemischt</b> — — — — — à 200 Korn	— 30
11421 — — — — — à 500 — — — — —	— 60
11422 — — — — — à 1000 — — — — —	1 —
11424 — — — — — à 20 Gr.	3 —
11428 <b>Weiss</b> — — — — — à — — — — —	3 —
11429 <b>Karmesin</b> — — — — — à — — — — —	4 —
11430 <b>Hellblau</b> — — — — — à — — — — —	4 —
11431 <b>Lila</b> — — — — — à — — — — —	4 —
11432 <b>Leuchtendrosa</b> — — — — — à — — — — —	4 —
11433 <b>Rötlichlila</b> — — — — — à — — — — —	4 —
11434 <b>Weiss, später lasurblau</b> — — — — — à — — — — —	6 —
11435 <b>Weiss, später rosa</b> — — — — — à — — — — —	3 —
11436 <b>Mahmalsonrosa</b> — — — — — à — — — — —	8 —
11437 <b>Dunkelblau</b> — — — — — à — — — — —	5 —
11438 <b>Lachsrosa, frühblühend</b> — — — — — à — — — — —	8 —
11439 <b>Terracottafarben</b> — — — — — à Port.	— 60

**Neu!**



No. 11378. Hohenzollern-Astern. Reinweiss, à 20 Gr. 6 M 50 S., à 100 Korn 25 S.  
No. 11375. Alle Farben gemischt, à 200 Korn 30 S.  
No. 11379. Reinweiss frühblühend, à 100 Korn 25 S., à 20 Gr. 7 M 50 S.



## Imbriquierte Pompon-Kronen-Astern. 50—60 cm hoch.

Die schönste kokardenartige gezeichnete Gattung. Alle Blumen haben eine weisse Mitte.

No.	à Farbe 100 Korn	M. 3
11419 Dieselben gemischt à 200 Korn	— 15	—
11422 — — — — — 500 —	— 20	—
11444 — — — — — 1000 —	— 40	—
11446 — — — — — 20 Gr.	— 75	—
11448 Ein Sortiment in 6 der schönsten Sorten à 100 Korn	— 2 50	—
11450 Lila.	11456 Karmesin	11462 Blaubraun
11452 Rosa.	11458 Blutrot.	11464 Braunviolett.
11454 Dunkelviolett.	11460 Rothbraun.	11466 Hellblau.

## Japanische Astern. (50 cm hoch.)

Schöne Klasse mit grossen nadelförmigen Blumen, von allen den Sorten mit ähnlichem Bau ist dies die beste.

No.	à Farbe 100 Korn	M. 3
11940 Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 25	—
11942 — — — — — à 500 —	— 50	—
11944 — — — — — à 1000 —	— 90	—
11946 — — — — — 20 Gr.	— 4 —	—
11950 Dunkelkarmesin.	11956 Rosa.	
11952 Scharlach.	11958 Fleischfarbe.	
11954 Weiss.		

## Kandelaber-Astern. (60—70 cm hoch.)

Blüht sehr spät; wenn alle anderen Sorten schon an Laub und Stengeln vertrocknet sind, blüht die Kandelaber-Aster noch und liefert sie deshalb einzuknappen gegen Frost geschützt, zu Aller- und zum Totenteste wertvolles Blumenmaterial, um so wertvoller, als ihre zarten Farben zum Bindematerial wie geschaffen sind.

No.	à Farbe 100 Korn 15 3	M. 3
11900 Reinweiss	11914 Fleischfarbe	
11910 Silbergrau	11916 Rosa	
11912 Karmesin	11918 Lavendelblau	

11920 <b>Neu!</b> Scharlach	à Port. 50 3
11922 Indigo	à Port. 50 3
11930 Gleichmässige Mischung ausschl. der neuen Farben	à Port. (200 Korn) — 20
	à 20 Gr. — 1 50

## II.

## Halbhohe Sorten.

Полу-высокия астры.

## Victoria-Astern.

(40—50 cm hoch, s. Abbildung).

Wohl die vollkommenste aller Astern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen.

à Farbe 100 Korn	M. 3
— 20 Gr.	— 25
	— 6 —



No.	M. 3
*12500 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn (s. Abb.)	— 30
*12502 — — — — — 500 —	— 60
*12504 — — — — — 1000 —	— 1 —
12506 — — — — — 20 Gr.	— 5 —

## Victoria-Astern (Fortsetzung):

No.	à Farbe 100 Korn	M. 3
12520 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	— 1 80	
12522 — — — — — 6 —	— 100 —	(s. Abb.) 1 —
12540 Weiss.	12554 Weiss mit rosa Schein.	12572 Scharlach.
12542 Braunviolett.	12556 Weiss mit rosa Schein.	12574 Zinnmehrscharlach, weiss umfört.
12544 Pfirsichblüte.	12558 Weiss mit Lasurblau.	12576 Hellviolett.
12546 Karmesin.	12560 Weiss mit Lasurblau.	12578 Weiss, später rosa.
12548 Hochrosa mit weissem Anflug.	12562 Karmesin.	12580 Indigo auf weissem Grund.
12548 Hellblau.	12564 Dunkelblau.	
12550 Dunkelkarmesin.	12566 Schwefelgelb.	
12552 Violett purpur.		
12554 Zinnmehrscharlach.		
12556 Weiss mit Karmesin.		
12558 Dunkel purpur.		
12586 Drei prächtige neue Farben dieser edlen Astergattung.		
12541 Weiss, riesenblumig, vorjährige schöne Neuheit	à Port. 20 Gr. 4 1/2	à Port. — 95

## Komet-Astern.

No.	(35—50 cm hoch.)	M. 3
à Farbe 100 Korn	— 20	
— 20 Gr.	— 4 —	
*12770 Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 25	
*12772 — — — — — 500 —	— 60	
*12774 — — — — — 1000 —	— 90	
12776 — — — — — 20 Gr.	— 3 —	
12780 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 80	
12782 Reinweiss „Express“.	Prüfblühend à Port. — 30	
12784 Reinweiss.	12800 Weiss mit Lila.	
12790 Rosa.	12802 Karmesin.	
12792 Rosa mit Weiss.	12803 Karmesin.	
12793 Dunkelblau.	12804 Weiss mit Rosa.	
12794 Hellblau.	12806 Weiss mit lila und rosa Schein.	
12796 Hellblau mit Weiss.	12807 Pfirsichblüte.	
12797 Lila mit Weiss.	12808 Dunkelblau mit Weiss.	
12798 Rötlichlila.	12809 Dunkelkarmesin m. Weiss.	
12799 Lila.	12810 Weisslich lavendelblau, neu.	
12812 Brautjungfer, weiss, im Verblühen rosa.		
12814 Silbergrau.	12816 Helllila.	
12815 Leucht. Ziegelrosa.	12818 Dunkelscharlach.	
12820 Kaiserin Friedrich.	Reinweiss. Prachtvolle vorjährige Neuheit. Sehr grosstümmig und edel gebaut	à Port. — 50

## Mignon-Astern.

(40—50 cm hoch.)

Aehnlich der Victoria-Aster, jedoch reicher blühend. Die hochgewölbten, edelgeformten Blumen sind dichter gefüllt und kurzpetaliger, deshalb kleiner als die der Victoria-Aster. Ausserst reichblühende Sorte.

No.	à Farbe 100 Korn	M. 3
— 20 Gr.	— 4 25	
*12850 Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 20	
*12852 — — — — — 500 —	— 40	
*12854 — — — — — 1000 —	— 70	
12856 — — — — — 20 Gr.	— 3 —	
12860 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 70	
12870 Weiss.	12880 Hellblau.	
12871 Weiss, später rosa.	12881 Lilasrot.	
12873 Weiss, später lila.	12883 Fleischfarbe.	
12874 Weiss, später lasurblau.	12884 Lila.	
12875 Rosa.	12885 Feurigscharlach, vorjährige Neuheit.	
12877 Pfirsichblüte.		
12879 Karmesin.		

## Damen-Astern. (50 cm hoch.)

Ganz distinkt durch ihre schmalen lanzettlichen Blätter und ihren enormen Blütenreichtum. Ausgezeichnete Topfpflanze sowohl als auch Schnittblume.

No.	à Farbe 100 Korn	M. 15 3	M. 3
— 20 Gr.	— 5 1/2	—	—
12900 Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 25		
12901 — — — — — à 500 —	— 50		
12902 — — — — — à 1000 —	— 90		
12904 — — — — — à 20 Gr.	— 4 —		
12910 Reinweiss (Weisse Dame)	12916 Weiss, später rosa, 12917 Lasurblau		
12912 Karmesin	12918 Dunkelblau		
12915 Rosa			

## Vielblumige Riesen-Kaiser-Astern.

(45 cm hoch.)

Prachtvoll, grossbl. und gut gefüllt.

12980 Hellblau	20 Gr. 4 1/2	100 Korn	— 20
----------------	--------------	----------	------



## Tannenbaum-Astern.

(Heinemann) (s. Abbildung).



Eine neue frühblühende Astersorte mit ganz eigenartigem, schönem Bau der Pflanze. Sie gleicht einem regelmässig gewachsenen Tannenbäumchen, wird ca. 50 cm hoch und erreicht einen Durchmesser, auf der Erde gemessen, von 60–70 cm. Sie verzweigt sich regelmässig von unten bis in die Spitze. Die Blumen an den Spitzen der Zweige sind mittlerer Grösse und ähnlich denen der Mignon-Astern, nur etwas lockerer gebaut, nach dem Hauptstamm zu werden diese Blumen immer kleiner bis zum reizenden Miniatur-Bümlchen. Der Blütenreichtum ist so enorm, dass ich bei einzelnen Pflanzen 80 bis 100 und mehr Blumen zählte.

No.	à Farbe 100 Korn	à 20 Gr.
*13160 Alle Farben gemischt à 200 Korn	—	4 —
*13162 — — — — 500 —	—	20 —
*13164 — — — — 1000 —	—	40 —
13166 — — — — 20 Gr.	—	3 —
13170 Weiss	13174 Hellblau	
13172 Rosa	13176 Karmin	

13180 Dunkelscharlach	} <b>Neu!</b> {	à Port. — 50
13182 Dunkelblutrot		
13184 Lasurblau		

Die letzten 3 sind wunderschöne neue Farben dieser reizenden Astergattung.

## Zwerg-Paeonien-Perfektions- oder Bismarck-Astern



(ca. 40 cm hoch, eine der schönsten Gattungen, siehe Abbildung) M. 3

à Farbe 100 Korn	— 15
à 20 Gr.	4 25

No.	à Farbe 100 Korn	à 20 Gr.
*13350 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	—	20 —
*14002 — — — — 500 —	—	40 —
*14004 — — — — 1000 —	—	70 —
14006 — — — — 20 Gr.	—	1 60

*13382	Alle Farben gemischt a Port. 500 Korn — 40
--------	--

*13352 Alle Farben gemischt à Port. 600 Korn	— 40 —
*13354 Alle Farben gemischt 1000 Korn	— 70 —

13356 Alle Farben gemischt à 20 Gr.	— 3 50
13370 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 70 —

No. \*13350. Zwerg-Paeonien-Perfektions-Astern (Bismarck-Astern). Prachtmischung à Port. 200 Korn 20 3, 20 Gr. 3 M. 50 3.

13380 Rosa.	13387 Schwarzviolett, neu, prachtvoll.
13382 Schneeweiss.	13388 Hellblau.
13383 Dunkelscharlach mit Weiss.	13390 Rotviolett mit Weiss.
13384 Dunkelscharlach.	13392 Karmesin.
13385 Dunkelpurpurn, eine der schönsten dunklen Astern.	13394 Hellkarmin.
13386 Schwarzblau.	13396 Lilarot.

## Prinzess-Astern

(40–50 cm hoch).

Hat kleinere und festere Blumen als die Mignon-Aster. Blüht reich No. und lange und ist deshalb vorzüglich zur Binderei. M. 3

à Farbe 100 Korn	— 15
à 20 Gr.	4 25

13400 Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 25
13402 — — — — 500 —	— 50
13404 — — — — 1000 —	— 90
13406 — — — — 20 Gr.	— 3 —

13408 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 70
---	------

13412 Schneeball, reinweiss	13424 Purpurviolett
13414 Weiss, später lila	13426 Karmesin
13416 Dornröschen, rosa	13428 Hellviolett
13418 Hellblau	13430 Pflaumenblau
13420 Weiss, später rosa	13432 Braunrot.
13422 Dunkelviolett	

## Königin der Hallen-Astern

(40 cm hoch).

No. Eine der am frühesten blühenden Gattungen. M. 3

13610 Schneeweiss à 100 Korn	— 10
13612 — — — — à 20 Gr.	— 1 —

## Früheste Pariser Markt-Astern (40 cm hoch).

Astergattung, die am frühesten blüht, mit verhältnissmässig guten Blumen. M. 3

à Farbe 100 Korn	— 10
à 20 Gr.	— 1 —

13630 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	— 15
13632 — — — — 500 —	— 35
13634 — — — — 1000 —	— 60
13636 — — — — 20 Gr.	— 90

13640 Weiss	13644 Rosa
13642 Blutrot	13646 Dunkelblau.

## III. Niedrige Sorten

Низкія сорта астръ.

### Zwerg-Astern. (20 cm hoch).

Die niedrigste und frühestblühende Art, ca. 3 Wochen vor allen anderen niedrigen Sorten. M. 3

à Farbe 100 Korn	— 15
à 20 Gr.	— 2 —

*14000 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	— 20
*14002 — — — — 500 —	— 40
*14004 — — — — 1000 —	— 70
14006 — — — — 20 Gr.	— 1 60

14020 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	— 1 25
14022 — — — — 6 — 100 —	— 60 —

14030 Dunkelpurpurn.	14040 Dunkelpurpurn mit Weiss.	14048 Purpurn mit Weiss.
14032 Dunkelblau mit Weiss.	14042 Rosenfarbe.	14050 Lila.
14034 Silberweiss.	14044 Braunviolett.	14052 Brillantrosa.
14036 Hellblau.	14046 Dunkelkarmesin mit Weiss.	14054 Rosa.
14038 Zinnoberkarmin.	14058 Schwarzblau.	14056 Karmesin.

## Triumph-Astern.

14252 Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 35
14254 — — — — 500 —	— 75
14256 — — — — 1000 —	— 1 25

14258 Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn	— 1 —
---	-------

14265 Frühsommer-Triumph-Aster, Dunkelscharlach. Ebenso schön als die bekannte Triumph-Aster, blüht aber bereits Ende Juni	— 70
--	------

*14280 Dunkelscharlach	— 20 Gr. 7 M. — 25
14282 — — — — mit Weiss	— 7 M. — 25
14284 Weiss	— 7 M. — 25

14286 Braunviolett	— 4 M. — 20
14288 Dunkelblau	— 4 M. — 20
14290 Dunkelpurpurn	— 40 —

14292 Weiss mit rosa Schein	— 40 —
14294 Karmin	— 7 M. — 25
14295 Hortensienrot	— 30 —
14296 Weiss mit Dunkelscharlach	— 8 M. — 40



## Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch.)

à Farbe 100 Korn . . . . . 20  
20 Gr. . . . . 5



No.			
*14560	Alle Farben gemischt	à Port. 200 Korn (s. Abb.)	— 30
*14562	—	— 500	— 60
*14564	—	— 1000	— 1
14566	—	20 Gr.	4
14580	Ein Sortiment von 12 Farben	à 100 Korn	1 50
14582	—	— 100	— 80
14590	Dunkelblau.	14614 Leuchtend ziegelrosa.	
14591	Zinnoberscharlach.	14615 Leuchtend ziegelrosa	
14592	Karmin.	mit Weiss.	
14594	Zinnoberscharlach m. Weiss.	14618 Rosalila.	
14596	Feurigscharlach.	14619 Lilarot.	
14598	Weiss, später lasurblau.	14620 Hellblau.	
14602	Rosa.	14622 Bordeauxrot, nadelartig,	
14604	Weiss.	sehr schön.	
14605	Silbergrau, neu.	14624 Kupferscharlach.	
14606	Karmin mit Weiss	14625 Bismarckbraun, neu.	
14608	Hellblau mit Weiss	14626 Brillantrosa.	
14610	Apfelblüte.	14627 Purpurviolett, neu, schön.	
14612	Karmesin.	14628 Braunviolett.	
14629	Hellavendelblau, neu.		

## Verbesserte Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch.)

Diese neue Gattung baut sich sehr robust, à 20 Gr. à 100 Korn  
blüht reich und prachtvoll gefüllt.

No.			
14630	Rosa mit weissen Spitzen		7 50 30
14632	Lila		8 — 30
14634	Feurigscharlach		7 50 30
14636	Karmin		7 50 30
14638	Dunkelblau		7 50 30
14640	Hochrosa		— 40
14642	Reinweiss, neu		— 40

## Zwerg-Kronen-Astern.

Eine sehr hübsche Aster, ähnlich der Zwerg-Chrysanthemum-Aster, mit distinct gezeichneter weisser Mitte.

No.			
14660	Alle Farben gemischt	à 200 Korn	— 20
14666	—	à 20 Gr.	— 25
14670	Violett.	14674 Lila	3 75
14672	Karmesin.	14676 Rosa.	

## Pracht-Mischungen aller Asternsorten.

Die nachfolgenden Mischungen werden von mir sorgfältig No. zusammengesetzt und sind deshalb sehr zu empfehlen.

No.			
14900	Prachtmischung aller hohen Astern	à Port. 200 Korn	— 10
14906	—	20 Gr.	3
14920	Prachtmischung aller halb-hohen Astern	à Port. 200 Korn	— 15
14926	—	20 Gr.	3
14930	Prachtmischung aller niedrigen Astern	à Port. 200 Korn	— 10
14936	—	20 Gr.	3
14940	Prachtmischung der schönsten reinweissen Astern	à Port. 200 Korn	— 15
		20 Gr.	3

## Einfache Astern. (ca. 50 cm hoch.)

Diese reizenden und geschmackvollen Astern empfehle ich dringend zur Anschaffung. Sie gleichen in der Blumenform den so sehr beliebten Margueriten aufs Haar. Ihr reizendes Farbenspiel erhöht natürlich ihren Wert.

No.			
15120	Alle Farben in Prachtmischung	à 200 Korn	— 10
15122	—	à 20 Gr.	— 50
15130	Weiss.	15136 Dunkelblau.	
15132	Leuchtendes Rosa.	15138 Hellblau.	
15134	Dunkelrot.	15140 Dunkelviolett.	
		15142 Hellviolett.	

## Original-China-Astern.

Einfache späte blühende Aster

Die am spätesten blühende aller einfachen Astern.

No.			
15160	Lila	20 Gr. 2	— 15
15162	Dunkelviolett	20 — 2	— 15
15164	Violett	—	— 25
15166	Rosa	—	— 25
15168	Apfelblüte	—	— 20
15180	Alle Farben gemischt	20 Gr. 1	— 15

## Einfache Riesen-Komet-Astern. \*)

No.			
No. 15200	Weiss	} à 20 Gr. 2	à Port. — 20
No. 15202	Hellblau		
No. 15204	Rosa		
No. 15206	Zartfleischfarben		
15208	Neu!	Dunkelblau	à Port. — 30
15210		Dunkelkarmesin	— 30



No. 15220. Einfache Riesen-Komet-Astern in gleichmässiger Mischung. à 20 Gr. 1 à 20 Gr. 15.

\*) In dem gärtnerischen Fachblatt „Der Handels-gärtner“ wird in der No. vom Sonnabend, den 27. September 1902 bei Besprechung der Erfurter Blumen-Ausstellung unter anderem folgendes gesagt: „Unter den Astern boten die einfachen Riesen-Kometastern von F. C. Heinemann etwas ganz Apartes. Bisher hatte man die einfachen Astern im Sortiment gewissermassen nur so mitgeschleppt, ohne dass sich viel Liebhaber dafür fanden und thatsächlich erscheinen die älteren einfachen Sorten gegenüber diesen Riesen-Kometastern wie Unkraut. Das zarte Hellblau, Fleischfarben, Dunkelkarmesin und Weiss der Randblüten kontrastiert angenehm mit dem Grünlichgelb der Mitte, aus dem jener schmutziggelbe Ton verschwunden ist, der gerade das Hässliche vieler einfacher Astern und anderer Kompositen ausmacht. Ueberdies imponieren die Blumen durch den schönen Bau der leicht gedrehten Aussenpetalen und die enorme Grösse.“

## D. Balsaminen.

Balsam — Balsamine — Бальсамины.

Kultur: Eine beliebte Sommerblume. Aussaat: Ende April—Mai, warm. Sämlinge verstopfen, abhärten. Ende Mai in recht nahrhaften Boden pflanzen, verlangt viel Wasser.

No.			
	Kamellien-Balsaminen.		
	à Farbe 100 Korn		— 30
	— 20 Gr.		— 2
16100	Alle Farben gemischt	à 100 Korn	— 20
16102	—	— 500	— 80
16106	—	20 Gr.	1 50
16110	Ein Sortiment von 10 Farben	(500 Korn)	1 25
16112	—	— 6	— 75
16120	Scharlach.	16128 Violett.	16136 Kupferscharlach.
16122	Hellviolett.	16130 Fleischfarbe.	16140 Granatrot.
16124	Kupferrot.	16132 Karminrosa.	16142 Dunkelilla.
16126	Karmesin.	16134 Lilarsa.	



**No. Zwerg-Kamellien-Balsaminen. M**

	à Farbe 100 Korn	25
	20 Gr.	1 40
16180 Alle Farben gemischt à	100 Korn	15
16182 — — — — —	500 —	60
16186 — — — — —	20 Gr.	1 —
16190 Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)		50
16202 Hellblau.	16206 Violett.	16210 Fleischfarbe.
16204 Karmesin.	16208 Ziegelrot.	16212 Scharlach.

**Prächtige Andrieux-Balsaminen.**

(Rosen-Balsaminen). Dichtgefüllt, sehr empfohlen (s. Abb.). M. S.

No.	à Farbe 100 Korn	2 —
16322 Alle Farben gemischt à	100 Korn	20
16326 — — — — —	500 —	80
16332 — — — — —	20 Gr.	1 50
16330 Ein Sortiment von 10 Farben (500 Korn)		1 25
16332 — — — — —	6 — (300)	70
16340 Weiss.	16348 Rosa.	16356 Karmesin.
16342 Blassgelb.	16350 Granatrot.	16358 Purpurn.
16344 Fleischfarbe.	16352 Scharlachrot.	16360 Lila.
16346 Chamois.	16354 Ziegelrot.	16362 Violett.

**Verbesserte Kamellien-Balsaminen.**

Dichtgefüllt und sehr grossblumig (s. Abbildung). M. S.

No.	à Farbe 100 Korn	35
16388 Prachtvolle Mischung à	100 Korn	25
16390 — — — — —	500 —	1 —
16396 — — — — —	20 Gr.	2 —
16398 Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)		1 —
16400 Reinweiss. Die Blumen s. schön wie Kamellienblumen.		
16402 Weiss mit lila Schein.	16409 Blassgelb.	
16404 — — rosa —	16410 Scharlach gefleckt.	
16406 Rosa gefleckt.	16412 Karmesin.	
16408 Scharlach.	16416 Violett gefleckt.	
16418 Fürst Bismarck, leuchtend lachsrot.		

**Gestreifte Nelken-Balsaminen.**

Sehr schön (s. Abbildung). M. S.

No.	à Farbe 100 Korn	20
16440 Alle Farben gemischt à	100 Korn	15
16442 — — — — —	500 —	60
16446 — — — — —	20 Gr.	80
16450 Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)		60
16460 Weiss mit Rosa.	16470 Weiss, karmin und lila.	
16462 — — Karmin.	16472 — mit Violett.	
16464 — — Karmesin.	16474 — — Scharlach.	
16466 — — Kupferrot.	16476 Pfirsichblüte mit Scharlach.	
16468 — — Karmesin und zinnober.	16478 Tricolor.	

**E. Rittersporn.**

Eines unserer schönsten Sommergewächse. Im Spätherbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle zu säen. Liebt kräftig, nahrhaften Boden.  
Larkspur — Pied-d'alouette — Казалерскія шпори.

**Ranunkelblütiger Rittersporn.**

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.

Mit reizenden ranunkelähnlichen Blüten.

No.			
16700 Weiss.	16704 Ziegelrot.	16710 Rosa.	
16702 Aschgran.	16706 Fleischfarbe.	16714 Violett.	M. S.
	à Farbe 20 Gr.		40
	1 Port.		10
*16720 Gemischt à 1 Port.			10
16722 — — 20 Gr.			30
16724 — — 1 Pfd.			4 50
16732 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)			50

**Gefüllter hoher Rittersporn.**

Delphinium Ajacis.

In 8 Hauptfarben à Farbe 1 Port.

*16780 Gemischt à 1 Port.	20 Gr.	40
16782 — — 20 Gr.		10
16784 — — 1 Pfd.		30
16792 Ein Sortiment von 6 Farben 6 Port.		4
		50

**Levkoyen-Rittersporn.**

Delphinium Consolida.

Reich verzweigt, meist über 1 m hoch werdend. Seine Farben sind besonders leuchtend.

16820 Rosa.	16828 Dunkelblau.	16834 Fleischfarbe.
16822 Dunkelblau.	16830 Dreifarbig.	16836 Leuchtend karmin, neu
16824 Weiss.	16832 Hellviolett.	à Port. 25 S.
16826 Zweifarbig.		M. S.
	à Farbe 1 Port.	10
	20 Gr.	60
*16850 Gemischt à 1 Port.		10
16852 — — 20 Gr.		40
16854 — — 1 Pfd.		5 —
16862 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)		50

**Hyacinthen-Rittersporn.**

Delphinium humile hyacinthiflorum.

Der Blumenstand gleicht dem einer Hyacinthe. Die Sorte ist gut gefüllt und eignet sich sehr gut zu ganzen Gruppen.

No.	No.	No.
16890 Weiss.	16898 Violett.	16904 Chamois.
16892 Dunkelblau.	16900 Lilart.	16906 Rehfarbe.
16894 Hellblau.	16901 Rosa.	16908 Apfelflüte.
16896 Ziegelrot.	16902 Dunkelblau.	M. S.
	à Farbe 1 Port.	10
	20 Gr.	40
*16920 Gemischt à 1 Port.		10
16922 — — 20 Gr.		30
16924 — — 1 Pfd.		4 —
16932 Ein Sortiment v. 6 Hauptfarben (6 Port.)		50

**Kaiser-Rittersporn.**

Delphinium imperiale. (s. Abbildung.)

Sehr reichblühend, kräftig wachsend u. farbenprächtig.

No.	
16960 Schwarzblau.	
16962 Dreifarbig.	
16966 Fleischfarbe.	
16968 Fleischfarbe mit Rot gestreift.	
16970 Rosa.	
16972 Weiss.	
16974 Violett.	
16976 Lasurblau.	
16978 Rosa mit Rot gestreift.	
16980 Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift, neu . . à Port. 20 S.	
	M. S.
	à Farbe 1 Port. . . 15
	20 Gr. . . 60
*16990 Gemischt à 1 Port.	10
16992 — — 20 Gr.	40
17000 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben (6 Port.)	60

No. \*16990. Kaiser-Rittersporn in schönster Mischung.

20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.


No. 17000. Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port. 60 S.

**Kandelaber-Rittersporn.**

Delphinium Candelabrum fl. pl.

Der niedrigste von allen, aber in seiner Art ein reizendes Sommergewächs.

No.	No.	No.
17040 Weiss.	17045 Karmin.	17052 Karminrosa, rot gestreift, neu.
17042 Rosa.	17046 Dreifarbig.	M. S.
17044 Hellblau.	17048 Schwarzblau.	25
	à Farbe 1 Port.	3 50
	20 Gr.	20
17062 Gemischt à 1 Port.		2 75
17064 — — 20 Gr.		1 —
17070 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)		



No. 16600. **Heinemanns Elite-Mischung**, 100 Korn 25 S., 20 Gr. 2 M., bestehend aus den besten und prächtigsten Farben der Andrieux-, Nelken- und verbesserten Kamellien-Balsaminen.

No. 16602. **Ein Elite-Sortiment** von 6 der schönsten Sorten und Farben (300 Korn) 80 S.



## F. Wunderblumen.

*Mirabilis Jalapa* — Marvel of Peru — Belle de nuit —  
Мирабилис Ялана.

Eine unserer schönsten Sommerblumen, am Abend prachtvoll duftend.

Aussaat: März—Mai, warm. Ende Mai umpflanzen, reichlich Wasser und sonniger Standort.

### No. Grünblättrige Sorten.

17500 Weiss.	17506 Dreifarbig.	
17501 Rot mit Weiss.	17508 Gelb mit Rot.	
17502 Rosa.	17509 Karmesinviolett.	
17508 Lila.	17510 Rot.	
17504 Gelb mit Weiss.	17512 Schwefelgelb.	M. 3
à Farbe 1 Port.		— 10
— — 20 Gr.		— 20
*17520 Gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)		— 10
17522 — — 20 Gr.		— 20
17530 Ein Sortiment in 6 grünblättrigen Sorten		— 40

### Buntblättrige Wunderblumen.

17560 Alle Farben gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)	— 10
17562 — — — 20 Gr.	— 20
17570 Ein Sortiment in 6 buntblättrigen Sorten	— 40



No. 17560. Buntblättrige Wunderblumen in Prachtmischung. 20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.

No. \*17520. Grünblättrige Wunderblumen in Prachtmischung. 20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.

### No. Zwerg-Wunderblumen.

17580 Weiss.	17582 Rot mit Gelb.	17584 Karmesin.
17581 Dreifarbig.	17583 Weiss mit Rot.	17586 Gelb.
à Farbe 1 Port. 10 3, à 20 Gr. 40 3.		M. 3
17590 Prachtmischung schönster Farben à Port.	— 10	
17591 — — — à 20 Gr.	— 20	
17595 Ein Sortiment in 6 Farben à 1 Port.	— 40	

## G. Malven.

Hollyhocks — Mauves — Мальвы.

Echte englische Prachtsorten sog. Chater-Malven.

Eine Pflanze I. Ranges. Sie wird oft über 2 m hoch u. bringt meterlange dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Farben.

Aussaat: Ende Mai—Juni in Kästen. Sämlinge pikieren, wenn stark genug, im Herbst an Ort und Stelle pflanzen.

No.		M. 3
*17620 Prachtmischung schönster Farben, à Port.	— 25	
17622 — — — 5 Gr.	— 2	
17630 1 Sortiment von 6 schönsten Farben	— 1	

## Allegheny-Malven.

Neue gefranste (s. Abbildung).

Eine ganz neue Züchtung, die durch ihre grosse Blühwilligkeit, Blütenreichtum, eleganten Wuchs der Blütenstengel, die mit Blumen voll besetzt sind, Aufmerksamkeit erregt. — Die gefransten Blumen sind von der Basis bis zur Mitte des Stengels gefüllt blühend, und von der Mitte ungefähr an gehen sie in halbgefüllte und einfachblühende über. Dieser eigentümliche Vorgang, gefüllte, halbgefüllte und einfachblühende Blumen an einem Stengel zu finden und ferner, dass die Blumen nicht so dicht am Stengel



No. 17635. Allegheny-Malven, neue gefranste in Prachtmischung. à Port. 40 3.

aufsitzen wie die Chaterschen Malven, sondern ein wenig langgestielt sind, verleiht dieser neuen Varietät einen so eigentümlichen Reiz, dass man die Blumen mit Wohlgefallen betrachtet. — Man kann sagen, dass zwischen dieser neuen Malve und der alten bekannten Chaterschen ein ähnlicher Unterschied besteht, wie zwischen den jetzt so modernen, feinen Kaktus-Dahlien und den alten, unschönen Formen der dichtgefüllten Dahlienblumen. Die Farben dieser reizenden gefransten Varietät variieren in den bekannten sämtlichen Farben der Malve.

## H. Nelken.

Гвоздики.

### Topfnelken.

*Dianthus Caryophyllus flore pleno.*

Stage Carnations — Oeillets — Гвоздики горшкочья.

Die nachstehend offerierten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Klassen wie: Doubletten (bandierte), Picotten (gestrichelte), Fameusen (getuschelte) u. s. w. gesammelt und werden ausgezeichnete Resultate ergeben. Der Samenansatz bei guten Topf-Nelken ist ganz gering, woraus sich der hohe Preis erklärt; allein man erzielt mit dem hier offerierten Samen bestreckend schöne Blumen.

Aussaat: April—Juli in Kästen. Sandige, kräftige Gartenerde. Sämlinge, wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Blühen im folgenden Jahre und setzt man dann die besten in Töpfe.

No.		M. 3
*17648 25 Korn Topfnelken alle Farb. gemischt,	— 60	
*17650 50 — — — — —	— 1	
*17652 100 — — — — —	— 1 80	
*17654 500 — — — — —	— 8	
*17660 Germania, die schönste gelbe Nelke, à Port.	— 1	



## Topfnelken-Sortimente.

No.		№ 3
17670	1 Sortiment von 18 schönen Sorten à 1 Portion	3 50
17671	1 — — 12 — — — —	2 50
17672	1 — — 6 — — — —	1 50

## Remontant-Nelken.

Namentlich im Winter schön blühend und remontierend. Im zeitigen Frühjahr ausgesät in Kästen, wenn stark genug, auspflanzen, blühen die Sämlinge schon nach 5–6 Monaten; liebt sandigen, kräftigen Boden. Ausgezeichnete Schnittblume.

No.		№ 3
17675	Prachtmischung, aus der berühmten Sammlung von Aléatière . . . . . à Port. 50 Korn	— 50
17677	Schöne Mischung von guter Qualität, etwas lockerer gebaut und kleinblumiger als vorhergehende. . . . . à Port. 100 Korn	— 20
17678	Niedrige, steifstenglige (tige de fer), aus der berühmten Sammlung von Aléatière, in Prachtmischung . . . . . à Port. 40 Korn	— 50

## Landnelken.

Грунтовыя гвоздики.

Hochfeine, gefülltblühende Qualität. Die Landnelken, auch Gartanelken genannt, zu welcher Klasse noch die Wiener Zwerg- und Grenadin-Nelken zu rechnen sind, gehören zu den beliebtesten und schönsten Gartenblumen, deren feiner Wohlgeruch unübertrefflich ist.

Aussaat: April–Juli in sandige Gartenerde in Kästen. Pikieren der Sämlinge ratsam, doch nicht unbedingt nötig. Im Spätsommer an Ort und Stelle pflanzen.



No.		№ 3
*17680	Prachtmischung aller Farben, gefüllte, Ia. Qualität, extrafein (s. Abbildung). 600 Korn 90 3/4, 100 Korn	— 25
17686	— — — — — 20 Gr. 7	—
17687	Comtesse de Paris. Prachtvoll kanariengelb, à Port.	— 50

## Schottische Federnelken (Pinks).

Die schottischen Federnelken besitzen den feinsten u. stärksten Wohlgeruch von allen Nelkensorten. Sie repräsentieren eine ganz apart-schöne Klasse innerhalb der ausdauernden Nelken und sind die Lieblinge aller Nelkenfreunde.

No.		№ 3
17690	<i>Dianthus plumarius scoticus flore pleno</i> (Topf-Same) . . . . . à Port. — 25 Korn	— 50
17692	<i>Dianthus plumarius fl. pl.</i> , gefüllte gefranste Federnelken in Prachtmischung. Diese Nelken haben den feinsten Geruch, sie sind für den Liebhaber-garten sowohl, als für den Schnitt nicht warm genug zu empfehlen . . . . . 20 Gr. 5 1/2	— 30
17694	— — — — — <i>nanus flore pleno</i> , Erfurter Zwerg-Federnelken, gefüllte frühblühende. Reizende neue Gattung in vielen Farben und Zeichnungen. Beschreibung siehe Neuheiten. à Port.	— 60
17696	— — — — — <i>flore albo pleno</i> . Reinweisse gefüllte niedrige Federnelke . . . . . à Port.	— 40
17697	— — — — — <i>semperflorens „Cyclop“</i> . Prachtvoll wohlriechende Nelke, einfach, meist rosa mit karmesinroter Zone . . . . . 20 Gr. 3 1/2	— 25
17698	— — — — — <i>sanguineus</i> , Edmund Mauthner. Prachtvolle immerblühende blutrote einfache Nelke. Beschreibung siehe Neuheiten . . . . . à Port.	— 50

## Wiener Zwergnelken.

No.	Ванскія карликовыя гвоздики.	№ 3
*17700	Wiener Zwergnelken, beste gefüllte Mischung in prächtigem Farbenspiel.	

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktpflanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen.

Meine Wiener Zwergnelken sind allererster Qualität, 40 cm hoch, ergeben fast nur gefüllte Blumen und haben ein ebenso schönes Farbenspiel wie meine Landnelken, blühen aber 14 Tage früher als diese.



No.		№ 3
*17710	Grenadin-, feuerrot, frühblühend, schönste rote Landnelke (s. Abbildung). 20 Gr. 6 1/2, à Port.	— 25
17714	— — — — — schneeweiss. Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Grenadin-Nelke gehören auch der „schneeweissen“ an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte. Aussaat und Behandlung wie No. 17680. 20 Gr. 10 1/2, à Port.	— 40
17716	— — — — — dunkelpurpurn, eine wirklich schöne und edle Nelke . . . . .	— 40

## Margareten-Nelken.

Гвоздика-Маргаритка.

Bei einer Aussaat im März–April blühen dieselben schon im Spätsommer. Man kann also diese Klasse Nelken kultivieren wie ein Sommergewächs, wie z. B. die Chineser-Nelken. Sehr zu empfehlen.

No.		№ 3
*17724	Halbhohe Margareten-Nelken, beste gefüllte Mischung in schön. Farbenspiel 20 Gr. 2 1/2	— 25
17727	Margareten-Nelke „Reinweiss“, 60% konstant . . . . . 20 Gr. 4 1/2	— 40
17730	Gelbgrundige Margareten-Nelken. Neu. Bringen einen ziemlich hohen Prozentsatz schöner gelber u. gelbgrund. Blumen. . . . . 20 Gr. —	— 30
17740	Riesen- oder Malmaison-Margareten-Nelken. Prachtvolle halbhohe Margareten-Nelken mit sehr grossen Blumen und wunderbar schönen Farben 20 Gr. 5 1/2	— 40

## Guillaud-Nelken

(Riviera-Markt).

Diese Nelkenklasse, deren Sämlinge fast in vollem Prozentsatz gefüllt fallen, blüht gleichfalls, bei früher Aussaat, im ersten Jahre und remontiert vorzüglich. Sie zeichnen sich aus durch prachtvollen Wohlgeruch.

No.		№ 3
17742	Guillaud-Nelken in Prachtmischung à 1 Gr. 5 1/2, 50 Korn 60	— 3

## Chabaud-Nelken.

Die Schönheit und auffallenden Farben der Blumen der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Habitus ist niedrig und kompakt, die Kultur ist einfach und leicht, wie die der Margareten-Nelke. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor. Die Chabaud-Nelke ist also eine der Remontantnelke ebenbürtige aus Samen in einem halben Jahre zu ziehende Nelke. Dies sind Eigenschaften, welche sie alle anderen weit überragen lassen.



# Chabaud - Nelken (Fortsetzung):



- No. 17745 **Chabaud - Nelken**, Mischung schönster Farben (s. Abb.) . . . à 5 Gr. 2 M., à Port. (150 K.) — 30
- 17749 **Riesenblumige Chabaud - Nelken**. An Schönheit im Farbenspiel und Grösse der Blumen unübertroffen . . . à Port. — 40
- 17751 **Zwerg - Chabaud - Nelken**, neu, in feinsten Mischung . . . à Port. — 40
- 17753 **Marie Chabaud**, Rein kanariengelb, kommt bei nahe ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll. . . à Port. — 40
- 17754 **Maria immaculata, Reinweiss**, verzweigt sich stark und bringt tadellos gefüllte, reichmüssige, gesatte rein weisse Blumen von feinstem Wohlgeruch hervor. Sie tritt treu aus Samen und bringt fast keine einfachen Blumen . . . à Port. — 40
- 17755 **Feuerball**. Ein prachtvolles Gegenstück zur vorhergehenden. Ihr leuchtendes Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen einen einschmelzenden vornehmen Wohlgeruch . . . à Port. — 40
- 17756 **Die letzten 3 neuen Sorten in gleichmässiger Mischung** . . . à Port. — 40

## Liebhaver-Sortiment.



No. 17759.

Ein Elite-Sortiment der schönsten, wohlriechenden Nelken in 6 verschiedenen Gattungen à 1 Portion 1 M. 50.

# J. Hahnenkamm.

*Celosia cristata nana.*

- Dwarf Cockscomb** — Crête de coq — Пятимый гребень.  
Ansaat: April, warm, unter Glas. Sämlinge frühzeitig pikieren, später nochmals verpflanzen, geschlossen halten. Mai—Juni in Kästen No. oder Töpfe pflanzen, feucht halten. Sonnige Lage. M. 3
- \*17760 **Dunkelpurpurn** (Präs. Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb) . . . extra à Port. 30 S., 5 Gr. 3 50
- \*17762 **Empress (maxima), grosse leuchtend purpurrote Kämmе und dunkles Laub** à Port. 40 S., 1 Gr. 4 —



- \*17780 **Zwergsorten, in den schönsten Farben gemischt** (s. Abbildung) à Port. 30 S., 20 Gr. 6 50
- 17782 **1 Sortiment in 6 schönen Farben** . . . 1 —
- 17790 **Celosia spicata**. Trotz des diesjährigen ungünstigen Sommers hat sich dieser reizende 2 farbige Hahnenkamm gut entwickelt und sah wunderhübsch aus . . . à Port. — 50

## Pyramiden- oder Federbusch-Hahnenkamm.

- Die Federbusch-Celosien sind reizende Zierpflanzen und jedermann angelegentlichst zu empfehlen. . . à 20 Gr. à Port.
- No. 17800 **Celosia pyramidalis plumosa**, leuchtend karnesin . . . M. 3, 5 — 60 15
- 17802 — — — — **aurea**, goldgelb . . . — 60 15
- 17804 — — — — **violacea**, violett . . . — 60 15
- \*17810 — — — — **gemischt** . . . — 60 15
- 17820 — — — — **Thompsoni**. Eine wunderbar schöne Varietät, die nicht genug empfohlen werden kann . . . 1 — 20
- 17824 — — — — **nana**. Zwergsorten in vielen Farben gemischt. Sie sind geschmackvolle Zier- u. Dekorations-Pflanzen für den Garten u. sehen auch in Töpfe gepflanzt sehr hübsch aus . . . 2 — 25



- 17830 **Celosia Thompsoni magnifica** (s. Abbildung). Diese wundervolle Neuheit baut sich ganz pyramidenförmig u. ihre in den Farben von goldgelb bis leuchtend blutrot erscheinenden Blumenrispen sind von unbeschreiblicher Pracht. Schon gemischt, 5 Gr. 2 M. 25 S. — 30
- 17840 — — — — **aurea**, goldgelb. Prachtvoll kontrastierend mit Celosia Thompsoni . . . — 40



# K. *Viola tricolor maxima*.

Grosse Specialität meines Geschäftes. **Pensées oder Stiefmütterchen.**

Pansies — Pensées. — АНЮТНЫ ГЛАЗКИ.

Meinen Stiefmütterchen-Kulturen wende ich die denkbar grösste Aufmerksamkeit zu und sind die einzelnen nachstehend offerierten Sorten vollkommen echt und, soweit dies möglich, auf der höchsten Stufe der Vollendung. Ich lade alle Blumenfreunde und Interessenten ein, meine Stiefmütterchen-Kulturen während der Blütezeit zu besichtigen, und es wird sowohl der Laie wie der Sachverständige finden, dass ich jede Sorte oder Gattung vollkommen echt und rein und in höchster Vollkommenheit baue. Ich belasse über 5 Morgen nur mit den feinsten und edelsten Sorten. **Meine Qualität wird von keiner Seite übertroffen.**

Erste Aussaat: Sehr zeitig im Frühjahr in Kasten, wenn stark genug, auspflanzen. Zweite Aussaat: Ende Juli bis Mitte September, im Herbst an Ort und Stelle gepflanzt, wo sie unbeschädigt überwintern

## I. Grossblumige fünffleckige Pracht-Pensées

(Odier-Typus).

Diese Klasse Stiefmütterchen repräsentiert das edelste und vollkommenste. Sowohl was Farbenpracht und Zeichnung, als auch Bau und Grösse der Blume anlangt, ist sie unübertrefflich und der Stiefmütterchen-Kenner schätzt sie am höchsten. Der hier offerierte Same ist lediglich von tadellosen Blumen geerntet, die gross, rund und mit fünf grossen Flecken (Augen) gezeichnet sind. Dreifleckige werden bei sämtlichen No. dieser Klasse sofort entfernt. Diese Rasse giebt sehr wenig Samen und sollte jemand billige Offerten davon erhalten, so kann er ohne Zweifel darüber sein, eine Qualität vor sich zu haben, die ihren Namen mit Unrecht führt und mit wenig Geld noch viel zu teuer bezahlt wird.

**Wichtig!**

No. . . . . à 20 Gr. à Port.

M. S. S.

### \*18060 Germania-Pensée

Riesenblumig gekraustes Stiefmütterchen, das schönste u. grösste Stiefmütterchen, was bis jetzt existiert.

Prachtvolles Farbenspiel, elegante Blumenform und kräftiges Wachstum der Pflanzen zeichnen sie vor allen anderen Sorten aus. (Siehe Abbildung) . . . . . 8 — 30



No. 18095. Heinemanns Prachtmischung von Bugnot-, Cassier- und Odier-Pensées. Das Feinste, was existiert. à Port. 30 S., 20 Gr. 6 M. 50 S. Liebhaber-Sortiment siehe S. 71.



No. \*18060.

Germania-Pensée.  
Riesenblumig  
gekraustes  
Stiefmütterchen.  
à Port. 30 S.

No. . . . . à 20 Gr. à Port.

M. S. S.

### 18062 Preciosa

— — 30

18065 Orchideaeiflora. Wie der Name besagt, gleichen die wundervoll gezeichneten Blumen dieses Pensées farbenprächtigen Orchideen. Liebhaber werden hochbefriedigt davon sein . . . . . 8 — 30

### \*18070 Fünffleckige Odier- in Prachtmischung

6 — 25

Die Odier-Pensées, die Stammsorte der nachfolgenden Varietäten, sind von mir bedeutend verbessert worden, namentlich in Bezug auf Farbenspiel und die Zeichnung der Blumen.

18077 Cassier-, fünffleckige, riesenblumige, meist hellgrundige Varietäten. . . . . 6 — 25

18079 — gelbgrundig mit grossen, dunklen Augen (riesenblumige fünffleckige, goldgelbe). . . . . 5 — 25

18080 Präsident Carnot, fünffleckiges riesenblumiges Cassier-. Die Grundfarbe ist weiss und jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, velchenblauen Fleck gezeichnet. Ausgezeichnete Gruppenpflanze . . . . . 3 — 25

\*18082 Psyche (Heinemann). Keine der vielen bekannten Pensée-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeussere wie „Psyche“. Schöner Wuchs der Pflanze und ihr Blütenreichtum wetteifern mit der Schönheit der Blütenform und Farbe. Die Sorte kommt treu aus Samen. Abbildung und nähere Beschreibung siehe Neuheiten . . . . . 24 — 49

18090 Bugnot-, fünffleckige (von Originalsaat). Meist dunkelgrundige. Die oberen Blumenblätter sind in der Regel mit der Zeichnungsfarbe geflammt oder gestrichelt. Die echten Bugnot-Pensées sind im Handel wenig anzutreffen, gewöhnlich ist nur der Name das echte an ihnen. Sie geben sehr wenig Samen . . . . . 7 50 40

### 18095 Bugnot-, Cassier- und Odier-, in feinsten Mischung (s. Abb.)

Diese Mischung enthält alle obigen Sorten in richtigem Verhältnis gemischt, ist also nicht als Mischung angebaut, wie das gewöhnlich gehandelt wird, sondern enthält tadellose Sorten unübertrefflicher Qualität . . . . . 6 50 30




## II. Trimardeau- oder Riesen-Pensées.

Ganz aparte Klasse, kräftig wachsend. Die Trimardeau-Pensées werden ihrer grossen Blumen wegen zu Teppichbeeten jetzt sehr bevorzugt. a 20 Gr. à Port.

No.		M.	3.	3.
18101	<b>Atropurpurea</b> , violett-purpurn	2	—	30
18102	Gestreift	2	50	25
18103	<b>Französische</b> (Pariser) gestreifte. Diese Sorte unterscheidet sich wesentlich von der vorhergehenden durch ihre lebhaften Farben und durch ihre kräftigen, markanten in allen Farbentönen spielenden Streifen	2	—	20
18104	<b>Goldgelb mit Auge</b> , bekannte effektvolle Teppichbeetsorte	2	50	25
18105	<b>Goldelse</b> . Eine reingelbe Varietät, die anstatt der Augen nur einige kaum sichtbare Strichelchen hat. Im Verhältnis zu den anderen Trimardeau-Sorten ist sie noch etwas kleiner	3	—	25
18106	<b>Kaiser Wilhelm</b> , kornblumenblau	2	50	25
18107	<b>Adonis</b> . Macht ihrem Namen alle Ehre. Die Grundfarbe der Blumen ist hellblau, das Centrum derselben gelblichweiss, welche beiden Farben mit den grossen dunklen Augen gut kontrastieren	2	50	25
18108	<b>Lord Beaconsfield</b> . Sehr effektiv; die drei untern Petalen sind prächtig purpurolett, die oberen fast weiss	3	—	20
18109	<b>Purpurrot</b> . Ein schönes tiefes Purpur. Kräftiger Bau und gleichmässig grosse Blumen zeichnen diese Sorte vortrefflich aus	3	—	25
18110	<b>Mohrenkönig (Faust)</b> , schwarz	3	—	25
18111	<b>Braun mit Goldbrunze</b> . Die Grundfarbe ist ein schönes originelles Nussbraun mit bronzebrauner Mitte	2	—	20
18112	<b>Weiss mit Auge</b> , sehr grossblumig	3	—	25
18113	<b>Schneewittchen</b> , die echte wirklich grossblumige Sorte, mit der die vor einigen Jahren herausgegebene (weissamige) kleinblumige gar nicht zu vergleichen ist. Neu!	2	—	20
18114	<b>Veilchenblau</b> . Diese prachtvolle Farbe gehört zu den schönsten des ganzen Sortimentes	2	—	20
18115	<b>Regenbogen</b> (quadricolor)	3	—	25
18116	<b>Aurikelfarben</b>	2	—	20
18117	<b>Madame Perret</b> . In wunderschönem neuen Farbenspiel, das namentlich die im Sortiment noch nicht vertretenen Nuancen von Rosa enthält. Sehr grossblumig und gedungen wachsend	2	—	20
18118	<b>Indigoblau</b> . Ein prachtvolles neues Blau dieser Gattung, das veilchenblau noch an Schönheit übertrifft	—	—	75
18119	<b>Cardinal</b>	4	—	30
18120	<b>Rotkäppchen</b>	4	—	30

**Neu!**

Beide Sorten werden in Mischung als Neuheiten unter der Bezeichnung „Rote Phantasiefarben“ oder „Cassier, rote Farben“ von anderer Seite empfohlen.



## III. Heinemannsgrossblumige (Farben-) Pensées.

\* Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete und namentlich auch zur Binderei eignen. \* Die mit † sind die effektivsten für den genannten Zweck. — \* — in kolorierten Düten verpackt.

No.		a 20 Gr. à Port.
18000	<b>Kupfer- und aurikelfarbige</b> , reizendes Farbenspiel, alle Blumen mit kleinen Gesichtern gezeichnet	1 50 20
18001	<b>Goldlackfarben</b> . Diese Sorte spielt, wie auch der Name sagt, in allen den braunen Farbentönen des Goldlackes, diese aber an samtigem Glanz und Feuer bei weitem übertreffend. Gewiss ist es eine der edelsten Varietäten im Sortiment	1 50 20
18002	<b>Heilblau</b> (Delicata), sehr nette Färbung	1 50 20
18003	<b>Reinblau</b> (hellblau ohne Auge)	1 50 20
*18004	<b>Hochgelb</b> (mit Auge). Das schönste u. tiefste Gelb des ganzen Sortimentes. In Teppichbeeten, in Verbindung mit Lord Beaconsfield (blau) oder Faust (schwarz) von unvergleichlicher Wirkung.	2 — 20
*18005	<b>Goldelse</b> , reingelb ohne Auge, prachtvolle Teppichbeetsorte	1 50 20
*18006	<b>Reinweiss</b> mit Auge	1 50 20
18007	<b>Modelfarben</b> (variabilia), variiert in den bisher den Pensées noch nicht eigenen Farben: Chamois, Lachsrosa, Terracotta. Sehr interessant	— — 25
18008	<b>Dunkelblau</b>	1 50 20
18009	<b>Schwarzblau</b> . Eine zur Binderei sehr begehrte wertvolle Sorte	1 50 20
*18012	<b>Faust</b> (Mohrenkönig), kohlschwarz, kontrastiert prachtvoll mit Gelb oder Weiss	1 50 20
18013	<b>Nigra compacta</b> . Kohlschwarz, kompakt. Das Gegenstück zu 18039 „Schneeball“, hält sich gleich diesem ganz gedungen und ist übersät mit kohlschwarzen Blumen	1 50 20
18014	<b>Rotkäppchen</b> , prächtiges samtiges Weinrot, neu	1 50 20
18015	<b>Victoria</b> , weinrot, etwas heller als Rotkäppchen	1 50 20
*18016	<b>Neue goldrandige</b> , ausgezeichnet	1 50 20
18017	<b>Kardinal</b> , samtig-braunschwarzlich, mit dunklem Auge. Bis jetzt das beste rote Stiefmütterchen, welches existiert	1 50 20
*18018	<b>Kaiser Wilhelm</b> , prächtig ultramarinblau	1 50 20
18019	<b>Quadricolor spectabilis</b> . Eine der edelsten Penséesorten, die ich kenne	2 — 20
18020	<b>Gloriosa perfecta</b> , unübertrefflich schön, neu, namentlich das prachtvolle Pfaublau dieser Sorte ist überraschend schön	2 — 20
18021	<b>Marmorata</b> (Polargonienblüte), wunderhübsches Farbenspiel	1 50 20
*18022	<b>Schneewittchen</b> , reinweiss, reizend	1 50 20



*18023	<b>Feenkönigin</b> (s. Abb.). Mit dem reizenden Himmelblau von „Feenkönigin“ lassen sich in Teppichbeeten die effektivsten Farbenkontraste erzielen, andererseits aber ist die mit einem feinen silberweissen Rand gezeichnete Blüte, in der Nähe besehen, eine der lieblich-schönsten des ganzen Sortimentes	1 50 20
*18024	<b>Gestreifte</b> , prachtvoll. Die gestreiften Stiefmütterchen sind in verschiedenen hellen und dunklen Schattierungen vertreten und alle herrlich gestreift und getuscht	1 50 20
18026	<b>Schwarz mit Goldbrunze</b> . Die samtig-schwarzen Blumen sind in der Mitte mit Goldbrunze abgetuscht. Eine herrliche Blüte	1 50 20
18028	<b>Havannafarben</b> , interessante Farbe	1 50 20

No.		a 20 Gr. à Port.
*18125	<b>Trimardeau- oder Riesen-Pensées in schönster Mischung</b> (s. Abb.). Diese enthält von obigen Farben die schönsten und gleichzeitig einen entsprechenden Teil der echten Trimardeau-Mischung. Es ist dies eine Mischung, wie sie bisher noch nicht angeboten wurde. Sie wird die weitgehendsten Ansprüche voll auf befriedigen	2 — 20
18128	<b>Ein Sortiment</b> von 6 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port.	— — 80
18129	<b>Ein Sortiment</b> von 12 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port.	1 25 —



# Pensées Fortsetzung :



No. 18035. Pensée Freya, grossblumig, tiefpurpurviolett mit weissem Rand.  
à 20 Gr. 1 M. 50 S., à Port. 20 S.

- | No.     |   | à 20 Gr. à Port. |
|---------|---|------------------|
|         | M. S. S.  |                  |
| 18020+  | <b>Rosalila</b> (Färbung ähnlich Coquette de Poissy, Wuchs kräftiger), neu . . . . .  | 1 50 20          |
| *18030+ | <b>Tiefmahagonibraun, Kame-<br/>run</b> , vorj. Neuheit . . . . .   | 1 50 20          |
| 18031+  | <b>Meteor</b> , etwas heller u. klein-<br>blumiger als die vorher-<br>gehende. Eine prachtvolle,<br>leuchtende Farbe . . . . .  | 1 50 20          |
| *18032+ | <b>Purpurviolett (Lord<br/>Beaconsfield)</b> . Bei<br>dieser prachtvollen Varietät<br>sind die oberen Petalen fast<br>rein weiss und kontrastieren<br>deshalb wirkungsvoll mit<br>den unteren purpurvioletten . . . . .   | 1 50 20          |
| 18033   | <b>Kaiser Friedrich</b> , neu . . . . .   | 1 50 20          |
| 18035   | <b>Freya</b> (s. Abb.), ein gross-<br>blumiges tiefpurpur-vio-<br>lattes Stiefmütterchen<br>mit breitem weissem<br>Rand. Charakteristisch<br>für diese Sorte ist es, dass<br>die Rückseite der Blume<br>gleich der Vorderseite<br>diesen breiten weissen<br>Rand zeigt, wodurch<br>ein Beist dieser Varietät<br>einen besonders reich-<br>blühend. Eindruck macht . . . . . | 1 50 20          |
| *18036  | <b>Silbergesäumt</b> , sehr grossblumig . . . . .   | 1 50 20          |
| 18037   | <b>Hortensienrot</b> (Cassier-<br>hortensienrot). Diese gross-<br>blumige Sorte ist zartrosa<br>mit dunklen Augen, eine<br>sehr schöne effektvolle<br>Varietät mit einem Farb-<br>ton, wie er sonst im ganzen<br>Sortiment nicht vorkommt . . . . .   | 1 50 20          |
| 18039   | <b>Schneeball</b> (alba pura com-<br>pacta). Dieses neue Stief-<br>mütterchen hat einen ganz<br>gedrungenen Wuchs und<br>bildet kugelförmige Büsche,<br>die vollkommen überdeckt<br>sind mit reinweissen Blumen<br>ohne jede Zeichnung. Aus-<br>gezeichnet für Einfassungen,<br>bei denen genaue Konturen<br>eingehalten werden müssen. . . . .                             | 1 50 20          |

## No. 18040 Heinemanns Elitemischung grossblumiger Pensées.

Alle Farben sind in meiner Elitemischung enthalten und namentlich die schönsten sind hervorragend vertreten, 100 Gr. 4 M. . . . . 1 25 20

- |       |  |        |
|-------|--|--------|
| 18050 | Die ganze Kollektion zusammen, circa 34 Sorten à 1 Port. . . . .                                   | 2 — —  |
| 18052 | Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten (12 Port.) . . . . .                                     | 1 — —  |
| 18053 | Ein Sortiment von 6 der am schönsten gezeichneten u. prächtig gefärbten Sorten (6 Port.) . . . . . | — 70 — |
| 18054 | Ein Sortiment von 6 der schönsten Teppich-<br>beet-Sorten (6 Port.) . . . . .                      | — 70 — |

## Liebhaber-Sortiment.

No. 18056. Ein Sortiment aller Pensées-Gattungen, wie Odier-, Bugnot-, Germania-, Trimardeau-, Mischung grossblumiger Farben verb. Pariser Riesen-Pensées (6 Portionen) 1 M.

## IV. Pensées, Pariser verbesserte Riesen- (Heinemann).

Diese bekannte prachtvolle Gattung habe ich jetzt in vollendeter Schönheit gezüchtet. Sie zeichnet sich sowohl durch tadellose Form, wie auch durch enorm grosse, markant gezeichnete Blumen aus. Ihr Frühjahrsflor zeitigt Blumen, die über 9 cm Durchmesser halten, so dass jeder Pensée-Liebhaber sie schon ihrer Grösse wegen hochschätzt.  
Nicht unerwähnt will ich lassen, dass bei diesem Stiefmütterchen der den Pensées eigene so feine Geruch in einer Weise bemerkbar ist, dass man sie mit Recht wohlriechend nennen kann.



No. 18134. Verbesserte Pariser Riesen-Pensées in Prachtmischung (s. Abbildung) à Port. 30 S., à 20 Gr. 10 M.



# L. *Petunia hybrida*.

Petunia — Петунія.

## Gefüllte Petunien,

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, ergibt einen verhältnismässig hohen Prozentsatz gefüllter Petunien.

Auf der Allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Petunien den ersten Preis: Die „grosse silberne Medaille“, und offeriere ich Aussaaten von dieser Preiskollektion wie folgt. Alle Sorten gleichmässig gemischt.

*Aussaat:* Februar–April unter Glas, warm. Sämlinge sehr zeitig pikieren, dann einzeln in kleine Töpfchen pflanzen. Für späteres Auspflanzen ins freie Land und für Verandas sehr zu empfehlen.

### Gefüllte ganzrandige Petunien.

No.		à Port.	℥ 3
*18200	<i>Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Sorten in Prachtmischung, 500 Korn 2 1/2</i>	—	30
18204	— — — <i>Aurora fl. pl., prachtvolle Farbe, bringt sehr viel gefüllte</i>	—	80
18205	— — — <i>alba fl. pl., weiss gefüllt</i>	—	30
18206	— — — <i>violacea fl. pl. Tief samtig-violett, prachtvoll</i>	—	30

### Gefüllte gefranste Petunien.

18215	<i>Lady of the Lake, weisse dichtgefüllte und gefranste Blumen</i>	—	30
18217	<i>Schneeflocke, Locker gebaut, gut gefranst und absolut reinweiss. Wohl die beste weissgefüllte Petunia, die es giebt</i>	—	30
18219	<i>La France, Lebhaft rosa mit weissem Rand. Sehr gut ins Gefüllte fallend</i>	—	30
18221	<i>Rosea perfecta, Rosenrot, dicht gefüllt und gefranst. Wird nur 10–15 cm hoch. Sehr gute Neuheit</i>	—	50



No. \*18230. *Petunia hybr. grandifl. ambriata fl. pl.* Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. Bringt den selben Prozentsatz gefüllter Blumen wie No. 18200. (s. Abbildung) . . 500 Korn 1 1/2 ℥ 25 3/4, à Port. 30

## Grossblumige einfache Petunien.

Für Topf- und Freilandkultur.

à Port.  
No. *Petunia hybrida grandiflora:*

*18322	<i>Grossblumige einfache Prachtmischung</i>	à 1 Gr. 2 1/2 ℥ 50 3/4	— 30
18324	<i>Purpurkönig, die dunkelste resp. schönste dunkelrote</i>	—	25
18326	<i>Brillantrosa, leuchtendste aller Farben</i>	—	25
18328	<i>venosa, herrliche geaderte Varietäten</i>	—	25
18330	<i>— stahlblau, prachtvoll auffällige Farbe</i>	—	25
18332	<i>Favorit, rahmweiss mit zart. Lilarosa gefleckt; neu!</i>	—	25
18334	<i>alba, reinweiss</i>	—	25
18336	<i>kermesina, extra, karmesinrot, riesenblumig</i>	—	25
18338	<i>— intus alba, karmesinrot mit weissem Schlund, reichblühend</i>	—	25
18340	<i>violacea, Samtig-dunkelviolet, eine prachtvoll Varietät</i>	—	25
18342	<i>Admiration, Prachtvoll samtig-dunkelviolet mit weissem Stern</i>	—	25
18344	<i>maculata, gefleckte und gestreifte, sehr effektiv</i>	—	25
18346	<i>marginata, grün gerandet</i>	—	40
18348	<i>purpurea albo-maculata, Samtig dunkel-purpurn, weiss gefleckt</i>	—	40

No. 18454. *Petunia superbissima, Prachtmischung.* (s. S. 73). à Port. 40 3/4.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT – THÜRINGEN.



## Petunia hybr. grandifl. superbissima.

Diese Klasse besitzt die grössten und schönsten gezeichneten Blumen im ganzen Sortiment. Mein Sortiment erregte die Bewunderung aller Kenner und ist die hier offerierte Qualität von unübertrefflicher Güte. à Port. M. 3

- No. 18402 **Superbissima intus aurea.** Mit schön gezeichnetem, meist gelblichem Schlund . . . — 40
- 18406 **fimbriata.** Die Blumen sind karmesinrot und schön gefranst, der Schlund kräftig gezeichnet . . . 1 —
- 18408 **„Prinz v. Württemberg“.** verbesserte. Dunkelpurpurn mit prachtvollem Schlund . . . — 40
- 18412 **„Prinzessin v. Württemberg“.** verbesserte. Rosa mit prachtvollem Schlund . . . — 40
- 18416 **rosea.** Wunderschöne grosse hellleuchtende Blumen . . . — 40
- 18424 **alba.** mit weissen Riesenblumen . . . — 40
- 18426 **atrosanguinea.** Kräftig dunkelblutrot mit weissem Schlund . . . — 40
- 18454 **Prachtmischung** (s. Abbildung S. 72). Diese Mischung enthält alle schönen superbissima-Sorten und auch alle die geäderten Varietäten, die jetzt unter dem Namen Petunia hybr. gigantea, kalifornische Riesen-Petunien vielfach als neu angeboten werden . . . — 40

## Petunia hybr. grdn. fimbriata. Grossblumige gefranste Petunien.

- No. à Port. M. 4
- 18511 **Gelbschlundige gefranste Varietäten.** Diese reizenden neuen Petunien bringen uns eine prächtige Auswahl der gefransten Klasse, welche ausser den bekannten Färbungen eine Menge neuer, besonders zarter Nuancen entfaltet. Sie alle kennzeichnet ein scharf abgegrenzter goldgelber Schlund der fein gefransten Blumen . . . — 25
- 18513 **Miranda, neu.** Feuerig brillantkarmis, nach dem Schlund in Scharlach übergehend . . . — 30
- 18515 **Coerulea.** Sehr schöne zarte Farbe mit grossen stahlblau geäderten Blumen . . . — 50
- 18519 **Titania,** gefranst, purpurn mit weissem Randsaum, prachtvoll . . . — 25
- 18523 **delicata,** weiss mit Rosalia, reizende Varietät . . . — 40
- 18527 **brillantrosa,** auffallend schöne Farbe . . . — 25
- 18529 **mit Weiss.** Eine ganz entzückende feingefranste Petunia, die warm zu empfehlen ist . . . — 30
- 18531 **purpurea.** Reichblühend mit prachtvoll dunkelpurpurn reich gefransten und gewellten Blumen . . . — 25
- 18533 **maculata,** gefranste, gefleckte und gesternte Varietäten . . . — 25
- 18535 **alba,** reinweiss, sehr schön . . . — 30
- 18539 **venosa,** gefranste geäderte Varietäten . . . — 25
- \*18550 **Einfache gefranste in schöner Mischung.** Enthält nachstehende und auch noch viele hier nicht aufgeführte, aber speziell zu diesem Zweck von mir kultivierte Sorten . . . à 1 Gr. 4 M. 50 S. — 30

## Petunia hybr. grdnfl. robusta.

- Die „robusta-Petunien“ bleiben niedrig, sind gut gefranst und sehr reichblühende Gruppenpflanzen. à Port.
- No. M. 3
- 18565 **carminea splendens.** Brillant karminrosa, leuchtende schöne Farbe . . . — 25
- 18566 **rosea delicata.** Zart fleischfarben. Hochfein! . . . — 25
- 18567 **maculata.** Gefleckt und gestreift . . . — 25
- 18568 **rubra.** Eigentümliches Lilarot . . . — 25
- 18569 **venosa,** mit prachtvoller Aderung . . . — 25
- 18570 **rosa maculata.** Auf den Blumen dieser Sorte vereinigt sich eine zarte und liebliche Farbentönung. Ich empfehle sie ganz besonders . . . — 25
- 18580 **Mischung obiger und verschiedener anderer eigens zu dies. Zweck gebaut.** Farben. 1 Gr. 2 M. 25 S. — 25




No. 18644. „Ernst Locke“ à 5 Gr. 3 M. à 30 Port. 3.

## Kleinblum. einfache Petunien.

Eine der reichblühendsten Florblumen, die sich ganz besonders für Freilandkultur eignet! 20 Gr. à Port

- No. M. 3 M. 4
- 18612 **Kermesina,** karmesin . . . 1 40 — 20
- 18614 **Alba,** weiss . . . 1 40 — 20
- 18615 **Venosa,** prachtvoll, geädert . . . 1 40 — 20
- 18618 **Illustris.** Prächtiges Brillantkarmis, eine der effektivsten Sorten . . . 1 40 — 20
- 18620 **General Dodds.** Samtischwarzpurpurn. Prachtvolle Gruppenpflanze . . . 20 Gr. 1 M. 40 S. — 20
- 18624 **Carmen.** Leuchtend brillantrosa mit weissem Schlund. Wuchs kompakt . . . — 20
- 18628 **Countess of Ellesmere,** sehr schön tiefrosa mit weissem Schlund . . . à 20 Gr. 60 S. — 15
- 18632 **Carmen Sylva.** Dunkelviolett mit weissem Schlund. Habitus wie Countess of Ellesmere. à 20 Gr. 1 M. 40 S. — 20
- \*18640 **Inimitable nana compacta.** Glänzend kirschrot mit weissem Stern. Als Gruppen- und Topfpflanze besonders effektiv. à 5 Gr. 1 M. 50 S. — 20
- 18644 **„Ernst Locke“** (stellaris nana), Bouquet-Petunie. Prachtvoll, ganz kompakt wachsend, Blumen leucht. rosa mit weissem Stern (s. Abb.) 5 Gr. 3 M. — 30



- \*18648 **Schneeball.** Ist infolge ihres buschigen niedrigen Baues gleich gut für Topfkultur, als auch f. Gruppen u. Einfassungen geeignet. Die gut rund geformten Blumen sind blendend weiss und erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Ein Beet mit diesen Petunien bepflanzt, gleicht von weitem einer Schneefläche, ein derartig schönes Weiss ist dieser Sorte eigen (s. Abb.). 20 Gr. 4 M. — 30



- \*18652 **„Adonis“** Ist mit ihrer Blütenpracht wie selten ein Sommergewächs in jeder Verwendungsart effektiv. Mag man sie als Topfpflanze, im freien Lande als Einfassung oder in ganzen Gruppen benutzen, überall wird sie durch ihren wunderschönen Flor, der beim winzigen Pflänzchen beginnt und bis in den Winter hinein dauert, entzücken und befriedigen. Die Farbe der Blumen ist feurig-dunkelkarmis mit weissem Schlund. (s. Abbildung) . . . 20 Gr. 2 M. 40 S. — 25



**Kleinblumige einfache Petunien**

No.	(Fortsetzung):	à Port.	M. 3
18654	Neue Stern-Varietäten. Dieselben sind etwas grösser in der Blume als die Inimitable-Sorte und ihr Rot ist ungleich leuchtender und samtiger. Im Wuchs sind sie höher und passen sie ausgezeichnet zur Bepflanzung von Balkons, Ampeln, Vasen etc., wo sie von wirksamstem Effekt sind.	— 30	
18670	Kleinblumige Petunien in schöner Mischung à 20 Gr.	1 75	
*18672	— — — — — à Port.	— 15	

18720	1 Sortiment Petunien von 12 vorzüglichen Sorten aus allen Klassen à 1 Portion	M. 3	1 75
-------	---	------	------

**Kleinblumige gefüllte Petunien.**

Ebenfalls künstliche Befruchtungsergebnisse. Dieselben lassen sich leichter kultivieren, als die grossblumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches Blüten eine ganz reizende Gartenzierde.

No.	à Port.	M. 3
*18700	Kleinblumige gefüllte Liliput- — 30	
18708	Rosa Bonheur, neu. Reizende, brillantrosa blühende gefüllte Liliput-Petunie	— 30

18722	1 Sortiment Petunien von 6 Sorten (darunter die feinsten Sorten) à 1 Port.	M. 3	1 75
-------	--	------	------

## Verschiedene besonders zu empfehlende Florblumen.

Von den mit \* bezeichneten Nummern werden die Portionen ausschliesslich in kolorierten Düten mit Kulturanleitung verkauft.

### A. Antirrhinum majus, Löwenmaul.

Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultivieren, da sie den Winter über im Freien aushalten und kräftig im Frühjahr wieder austreiben; sie besitzen eine Mannigfaltigkeit der Farben, die noch nicht genug gekannt ist und vermöge deren sie wärmstens empfohlen werden können.

Aussaat: März—April in Kästen. Pikieren vorteilhaft. Wenn stark genug, 20—25 cm weit auspflanzen. Auch Aussaat im Herbst ist anwendbar.

#### 1. Hohe.

No.	à Farbe 1 Port.	15 3, 20 Gr. 60 3.	
18900	Weiss.	18910	Galathée, karmesin und weiss.
18902	Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.	18912	Gelb.
18904	Crescia, dunkelscharlach.	18914	Schwarzpurpur (nigrescens).
18906	Delila, karmin m. weissem Schlund.	18916	Papilionaceum.
18908	Firefly, scharlach mit weissem Schlund.	18920	Striatum, gestreift.
18922	Feenkönigin, goldorange, fourigrosa und weiss	M. 3	— 25
18924	Korallenrot, ein ganz eigenartiges Rot	à Port.	— 20
18926	Romeo, tiefrosa mit Fleischfarbe getuscht	à Port.	— 15
18927	Purpurkarmin	à Port.	— 20
18928	Delikatrosa	à Port.	— 20
18929	<b>Neu!</b> Brillantrosa, Sehr auffallende, leuchtende Varietät	— 50	
*18930	Alle älteren Farben schön gemischt à 20 Gr. 60 3, à Port.	— 10	
18934	Ein Sortiment von 6 schönsten Farben à 1 Port.	— 50	

#### 1a. Grossblumige hohe.

No.	à Farbe 1 Port.	20 3, 20 Gr. 1 M.	
18942	Firefly.	18954	Album, weiss.
18944	Delila.	18956	Luteum, gelb.
18946	Gelb mit Orange.	18960	Brillant.
18948	Striata.	18961	Crescia.
18950	Zartrosa.	18962	Kermesinum splendens.
18952	Gelb mit Rot.	18963	Galathée.
		18964	Cupreatum.



18965	Königin Victoria. Mit grossen langgestielten Blumen von blendendem Weiss. (s. Abb.) à Port.	— 30
-------	---	------

*18970	Heinemanns Prachtmischung grossblumiger Sorten. Von solcher Schönheit im alten Sortiment nicht zu finden 20 Gr. 80 3, à Port.	— 15
--------	---	------

#### 2. Halbhohe.

No.	à Farbe 1 Port.	15 3, 20 Gr. 80 3.	
19000	Weiss.	No. 19012	Papilionaceum.
19001	Henry IV.	19013	Atrococcineum, neu.
19002	Firefly.	19014	Niobe, schwarzpurpur und weiss.
19003	Kermesinum.	19015	Pink Empress, dunkelrosa.
19004	Brillant.	19016	Kaiserin des Nordens. Reinweiss.
19005	Chamois.	19017	Schwarzer Prinz.
19006	Galathée.	19018	Golden Queen, grossblumig, rein gelb.
19007	Luteum.	19020	Picturatum Victoria, weiss und rot.
19008	Nigrescens.		
19009	Salmoneum.		
19010	Gestreift.		
19011	Die Braut, reinweiss.		

19021	<b>Neu!</b> Purpurkarmin, à Port. 60	
-------	--------------------------------------	--



No.	à Farbe 1 Port.	20 3, 20 Gr. 1 M.	
19025	Alle Farben halbhocher Sorten gemischt (s. Abbildung)	à Port.	— 10
19027	— — — — — à 20 Gr.	— 60	
19029	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	— 50	

#### 3. Zwerg-

##### oder Tom Thumb-Sorten.

No.	à Farbe 1 Port.	20 3, 20 Gr. 1 M.	
19030	Weiss.	19038	Firefly.
19032	Henry IV.	19040	Brillant.
19034	Gestreift.	19042	Blutrot.
19036	Schwefelgelb.	19044	Rosa.
19047	„Sonnengold“. Laub goldgelb, Blüten hellrosa m. Karmin gestreift	— 40	
19048	Eclipse, neu. Ganz wie Sonnengold, nur mit karmesinroten Blumen	— 60	
19049	Gefülltblühende, hellmahagonibraune mit weissem Schlund. Eine wirklich sehr aparte Sorte, die vor allem im Wuchs und Blütenfarbe ganz gleichmässig fällt	— 30	
*19050	Alle Farben gemischt	à Port.	— 15
19052	— — — — — à 20 Gr.	1 20	
19054	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	— 75	



## B. *Dahlia variabilis*.

Разнообразная георгина.

Grosse Special-Kultur des Geschäftes, einige Morgen Land werden zu derselben alljährlich verwendet.

März—April, warm. Sämlinge pikieren, allmählich verhärten, erst ins Freie pflanzen, wenn kein Frost mehr zu befürchten. Frostfrei und trocken überwintern.

No.		à Port
*19250	<b>Schönste Farben einfacher Dahlien in Prachtmischung</b> . . . . . 20 Gr. 50 $\frac{3}{4}$	— 15
19251	<b>Miniatur-Dahlien.</b> Die Pflanzen werden nur 20 cm hoch und sind überstellt mit ca. 20 cm hohen Blütenstielen, deren Blumen in allen den Dahlien eigenen Farben variieren . . . . .	— 50
19253	Jules Chrétien, prachtv. scharlach, beste f. Gruppen . . . . .	— 25
19254	White Queen, weisse Königin, ausgezeichn. Schnittbl. . . . .	— 25
19260	<b>Feuerspiegel.</b> Prachtvolle Neuheit, halbhoch, früh- und reichblühend in blendender Farbe . . . . .	— 30
19280	<b>Gestreifte Dahlien in Prachtmischung</b> . . . . . 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$	— 20
19285	<b>Bandierte Dahlien in feiner Mischung.</b> Bei diesen ist jedes Blumenblatt scharf umsäumt, und ist die Grundfarbe entweder weiss, crème oder goldgelb n. s. w., und dem entsprechend die Randzeichnung blutrot, orango oder scharlach etc. Ein ziemlich guter Prozentsatz fällt echt . . . . . 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$	— 20
19290	Riesenblumige in Prachtmischung . . . . . 20 — 2 $\frac{1}{2}$	— 30
19300	Gloria-Dahlien, anemonobltige Dahlien . . . . .	— 30
19310	Dahlia var. Colletterie, Halskrausendahlien . . . . .	1 —
Gefüllte Dahlien siehe Abteilung Topfgewächssamen.		

## C. *Dianthus chinensis*.

Китайская гвоздика.

Sommer- oder Chineser-Nelken.

Aussaat: März—April in Kästen oder Nöpfe. Sobald stark genug, auspflanzen. Wächst leicht in jedem Boden.



No. 19419. *Dianthus Heddeewigi atropurpureus albo-marginatus* fl. pl. „Trauermantel“ . . . . . 20 Gr. 1  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{3}{4}$ , à Port. 20  
(Diadem-Nelken siehe No. 19417.)

No.		à 20 Gr. à Port.
*19400	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., dicht gef., prächtig gezeichnet . . . . .	90 15
19402	— — — — — dunkelpurpurn, dicht gefüllt . . . . .	75 15
19404	— — — — — nanus fl. pl., dichtgefüllte Zwerg- . . . . .	60 15
*19408	— — — — — imperialis fl. pl., prachtv. gef. Kaisernelke . . . . .	100 25
*19410	— — — — — <b>Heddeewigi, Prachtmischung</b> . . . . .	140 20
*19411	— — — — — „Eastern Queen“, prachtvoll marmoriert . . . . .	100 20
*19412	— — — — — „Crimson Belle“, prachtvoll dunkelblutrot . . . . .	100 20
*19413	— — — — — <b>Beide</b> vorhergehende Sorten <b>gemischt</b> , ganz reizendes Farbenspiel . . . . .	90 15
19414	— — — — — albus fl. pl., weiss mit Diademzeichnung . . . . .	150 20
19415	— — — — — „Die Brant“, weiss mit violetter Mitte . . . . .	150 20
19416	— — — — — atrosanguineus, dunkelblutrot, ähnlich „Crimson Belle, aber ganzrand. Blumen . . . . .	150 20
*19417	— — — — — <b>diadematus</b> fl. pl. <b>Schönste Diademnelke mit prachtvoll gezeichneten Blumen</b> . . . . .	150 20
*19419	— — — — — <b>atropurpureus albo-marginatus</b> fl. pl. <b>Trauermantel</b> (s. Abbild.) . . . . .	150 20
19420	— — — — — <b>albus „Königin von Holland“</b> , erste reinweisse Heddeewig-Nelke, schön . . . . .	120 20
*19421	— — — — — hybridus fl. pl., grossblumige, in prachtvoller Mischung . . . . .	100 20
19422	— — — — — nanus. Einfachblühende Zwerg-Formen der beliebten Heddeewig-Nelke, die nur 15 cm Höhe erreichen und ein prächtiges Farbenspiel aufweisen . . . . .	60

No.

à 20 Gr. à Port.

\*19423 *Dianthus Heddeewigi nobilis, Königsnelken* (s. Abbildung). Die Königsnelken habe ich in Bezug auf Grösse und edle Form der Blume so verbessert, dass sie nunmehr als die schönste Sorte unter den einfachen Sommernelken gelten können. Ihre leuchtenden und edlen Farben gipfeln namentlich in einem prachtvollen, strahlenden Dunkelblutrot, dem sich hellere Schattierungen über Karmin nach Rosa und Weiss hin ebenbürtig an die Seite stellen. Die grossen Blumen, die manchmal bis 10 cm Durchmesser haben, sind eigentümlich geformt, die einzelnen Blumenblätter originell gedreht und eins das andere halb überdeckend, dabei sind sie kräftig gefranst und geschlitzt, so dass sie der grossen Blume ein elegantes leichtes Aussehen geben . . . . .

25



No. 19423. *Dianthus Heddeewigi nobilis, Königsnelken in Prachtmischung.* à Port. 25

		à 20 Gr. à Port.
*19424	<i>Dianthus laciniatus</i> , Schlitznelken, prächtige Farben . . . . .	100 20
19425	— — — — — <b>Salmon Queen.</b> Im Aufblühen hellzinnberrot . . . . .	100 20
19426	— — — — — <b>nanus</b> , neue Hybriden in den prachtv. Färbungen mit lachsroter Zeichnung (siehe Abbildung S 76) . . . . .	100 20
19427	— — — — — <b>albus</b> , reinweisse Schlitznelken . . . . .	80 15
19428	— — — — — <b>rubro-striatus</b> , meist weiss und hellfarbig mit lebhaft. Rot gestreift . . . . .	120 20
19429	— — — — — <b>zonalis</b> . Die Blumen zeigen alle einen grossen schwarzpurpurnen Ring auf leuchtend lachsrotem Grund, eine höchst wirkungsvolle Farbenzusammenstellung . . . . .	— 10
19430	— — — — — fl. pl., gefüllte in Prachtmischung . . . . .	140 20
19433	— — — — — <b>„Feenkönigin“</b> , Lachsrot, nach dem Rande der Blumenblätter in Weiss übergehend . . . . .	200 20
19434	— — — — — <b>salmonens flore pleno</b> „Gefülltblühende Lachskönigin“, farbenprächtig und reichblühend . . . . .	200 25



**Dianthus, Sommernelken (Fortsetzung):**

- |       |   |   |                 |
|-------|---|---|-----------------|
| No.   |   |   | à 20 Gr. à Port |
| 19435 | <b>Dianthus laciniatus salmones nanus</b>     | fl. pl. Eine ganz niedrig bleibende Form der reizend gefärbten Lachskönigin, mit dichtgefüllt. Blumen   | 3 3             |
|       | <b>Neu!</b>                                   |   | — 60            |
| 19436 | <b>Dianthus chinensis violaceus</b> (s. Abb.) | Leuchtend violett. Das Sortiment der Sommernelken hat ausser roten, weissen und den neueren lachsroten Sorten leuchtende und effektvolle Farben nicht aufzuweisen und ist deshalb diese Neuheit, schon von diesem Standpunkte aus beurteilt, von unstreitbarem Werte. Sie hat einen leichten, eleganten Wuchs, baut sich hübsch buschig und ist vollkommen bedeckt mit leicht gefransten leuchtend violetten Blumen | — 40            |



No. 19426. **Dianthus laciniatus nanus**. Neue einfach-blühende Hybriden in den seltensten Farben gemischt. (S. S. 75.) à Port. 1 Mk.

- |       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| 19440 | <b>Dianthus stellaris</b> . Schmalpetalige Heddwigs-Nelke mit sternartigen Blumen in reichem Farbenspiel der Heddwigs-Nelke  | à 20 Gr. à Port. |
|       |  | 3 3              |
| 19445 | — flore pleno. Gefülltblühende Sternnelken   | 75 15            |
| 19449 | <b>Superbus Telekil</b> . Eine reich- und gefüllt blühende, in allen Farben variierende Sorte von kräftigem Wuchs; unsere Winter überdauernd und vom Frühjahr bis in den Herbst in vollem Flor stehend | 200 20           |
|       |  | 75 15            |



- |       |  |                            |
|-------|--|----------------------------|
| 19455 | <b>Sommernelken, alle Prachtsorten in gleichmässiger Mischung</b> (s. Abbildung) | 20 Gr. 75 3, à Port. 15 3. |
| 19460 | <b>Ein Sortiment von 6 der schönsten Sommernelken</b>                            | à 1 Port. 60 3.            |



No. 19436. **Dianthus chinensis violaceus**. Leuchtend violett. à Port. 40 3.

**D. Gaillardia.**

Гайлардия.

Aussaat: März—April in Kasten oder Nöpfe. Im Mai auspflanzen. Liebt nahrhaften Boden und sonnigen Standort.

Stauden-Gaillardien siehe No. 40672 und andere.



- |        |  |   |                 |
|--------|--|---|-----------------|
| No.    |  |   | à 20 Gr. à Port |
| *19500 | <b>Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Lorenziana)</b> , verbesserte. Ist vor allem tadellos gefüllt und sehr blütenreich (s. Abbildung) |   | 3 3             |
| 19501  | — fl. pl. „Leuchtendgelb“  | Effektiv für Gruppen                        | 60 15           |
| 19502  | — fl. pl. „Weinrot“  | Reizende Färbung namentlich für den Schnitt | 80 15           |
| 19508  | — Amblyodon, einfach, tief zinnoberrot   |   | 40 10           |
| 19509  | — atrosanguinea, einfach, dunkelblutrot  |   | 60 15           |
| *19510 | <b>picta, deutsche Tricolore (Deutsche Schulvereinsblume)</b> , einfach, sehr schön 0 M  |   | 20 10           |
| 19514  | — albo-marginata, einfach, weissgerand. 0 M  |   | 40 10           |
| *19520 | — einfache gemischt  |   | 20 10           |



## E. Lobelia. Lobelia

### a. Kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Varietäten.

Aussaat: März—April unter Glas. Sämlinge pikieren, Mai—Juni auspflanzen. Liebt nahrhaften Boden.

No.		à 20 Gr. à Port.
19580	<b>Lobelia Erinus tricolor „Colibri“.</b> Neue dreifarbig Lobelia, zartrosa, tiefkarminrot gefleckt mit weissem Auge . . . . .	450 30
19582	— — — — — <b>„Papagei“.</b> Dreifarbig Lobelia mit dunkelblauer Grundfarbe, karminrot gefleckt und weisses Auge . . . . .	400 30
19584	— — — — — <b>„Prima Donna“ compacta,</b> lebhaft rot, echt . . . . .	400 30
19600	— — — — — <b>pumila alba, reinweiss</b> . . . . .	250 30
19601	— — — — — <b>rosea.</b> Bildet dichte runde Polster von ca. 20 cm Durchmesser, die übersät sind mit reichenden rosa Blüthen . . . . .	140 20



19602	<b>Lobelia Erinus pumila splendens</b> (s. Abbildung), die schönste der dunkelblauen, weissgeängelten . . . . .	400 30
19604	— — — — — <b>„Magentarot“</b> mit weissem Auge. Siehe Neuheiten . . . . .	— 60
19612	— — — — — <b>coelestina, himmelblau</b> . . . . .	200 20
*19616	— — — — — <b>erecta compacta Crystal Palace,</b> ultramarinblau, grossblumig . . . . .	300 30
19618	— — — — — <b>„White Lady“ compacta.</b> Dies ist die beste reinweisse u. reichblühende Lobelia für Teppichbeete; neu! . . . . .	250 30



*19620	<b>Lobelia Erinus „Kaiser Wilhelm“,</b> kornblumenblau (s. Abbildung) . . . . .	275 30
*19624	— — — — — <b>alba oculata „Royal purple“</b> (syn. speciosa superba), schönste leuchtendste Species . . . . .	175 25
19626	— — — — — <b>stricta multiflora.</b> Diese Sorte verträgt, wenn im Juli verblüht, über der Erde abgeschnitten zu werden, um dann wieder auszuwachsen und zu blühen, als wenn sie frisch gepflanzt wäre . . . . .	100 20
19630	Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten für Teppichbeete à 1 Port. . . . .	— 70

### b. Niedrige, kriechende Varietäten,

die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügl. Zimmerampelpflanzen mit Effekt benutzt werden können. à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr. à Port.
19632	<b>Lobelia Erinus, blau</b> . . . . .	100 20
19652	— — — — — <b>Paxtoniana, grossblumig, weiss u. blau</b> . . . . .	100 20

## Lobelia (Fortsetzung):

### c. Höhere Sorten. à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr. à Port.
19670	<b>Lobelia ramosa coerulea, dunkelblau</b> . . . . .	175 25
19672	— — — — — <b>coelestina, Leuchtend himmelblau</b> . . . . .	240 30
19674	— — — — — <b>rosea, rötlich</b> . . . . .	120 20
19680	— — — — — <b>alba, weiss</b> . . . . .	120 20



No.		à 20 Gr. à Port.
19684	<b>Lobelia ramosa.</b> Alle Sorten gemischt (s. Abb.). Lobelia ramosa ist eine der schönsten Sommerblumen und sehr zu empfehlen . . . . .	140 20

### d. Zweijährige Sorten.

Aussaat: Februar—März, warm. Sämlinge pikieren. Später in Töpfe gepflanzt, lassen sich dieselben frostfrei überwintern in nahrhafter lockerer Erde.

No.		à 20 Gr. à Port.
*19690	<b>Lobelia fulgens „Queen Victoria“,</b> dunkellaubig, Blumen glühend scharlachrot . . . . .	40 30
19692	— — — — — <b>hybrida (perennis hybrida)</b> („Lobelia Gerardi“). Prachtig, im schönsten Farbenspiel . . . . .	1 Gr. 3 Mk. 50 30
19694	— — — — — <b>Nanseniana.</b> Die Blumen sind prachtvoll purpurkarmesin. Die Pflanzen wachsen robust und niedrig und sind dunkellaubig . . . . .	40
19696	— — — — — <b>robusta grandiflora.</b> Belaubung grün, Blumen leuchtend scharlachrot, aber doppelt so gross, als die der alten Sorte . . . . .	— 100

**Neu!**

## F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes dankbares Sommergewächs. Aussaat: März—April, lauwarm. Sämlinge pikieren. Ende Mai auspflanzen auf möglichst halbschattige Stellen; recht feucht halten.

No.		à 20 Gr. à Port.
*19750	<b>Mimulus cardinalis, Kardinalblume</b> 0 M . . . . .	400 30
19752	— — — — — <b>roseus</b> . . . . .	— 30
19753	— — — — — <b>pictus, eine der anmutigsten Sorten</b> . . . . .	— 30
*19756	— — — — — <b>moschatus, Moschuspflanze</b> * M . . . . .	5 Gr. 50 25
19758	— — — — — <b>compactus</b> . . . . .	5 Gr. 1 Mk. 25 30
19760	— — — — — <b>quinquevulnerus maximus, fünff., prächtig</b> * M . . . . .	2 Mk. 25
19762	— — — — — <b>duplex, doppelblütig</b> * M . . . . .	450 30
19764	— — — — — <b>cupreus, kupferrot</b> * M . . . . .	5 Gr. 1 Mk. 20 30
*19765	— — — — — <b>Fürst Bismarck, Blumen purpurkarmin, wunderschön für Töpfe</b> . . . . .	— 30
19768	— — — — — <b>nanus, feurigrot</b> * M . . . . .	5 Gr. 1 Mk. 50 30
*19770	— — — — — <b>tigrinus, gelb oder weiss getigert</b> 0 M . . . . .	325 25
19772	— — — — — <b>var. duplces</b> * M . . . . .	— 30
19774	— — — — — <b>hybridus grandiflorus, Heine-manns Prachtmischung, schön gezeichnet u. ausserordentlich grossblumig.</b> Diese Sorte hat entschieden das reichste Farbenspiel und ist in dieser Beziehung sowohl wie ihrer prachtvoll grossen Blumen wegen unerreicht. . . . .	à 5 Gr. 2 Mk. — 30
19778	— — — — — <b>imperialis</b> . . . . .	— 40
19780	— — — — — <b>„Feuerkönig“, Prachtvolle grossblumige Sorte</b> . . . . .	— 40
19790	Ein Sortiment von 6 schönen Mimulus-Sorten . . . . .	— 100




# G. Papaver (Gartenmohn).

Sehr dekoratives Sommergewächs. Aussaat: März—April an Ort und Stelle, zeitig verdünnen.

## Papaver somniferum fl. pl.

Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

No.	à Farbe 1 Port. 10 3, 20 Gr. 20 3.	à Port
19840 Schwarzbraun m. Zinnober.	19849 Weiss, scharlach gestreift.	
19841 Blassgelb.	19850 Scharlach.	
19842 Weiss mit Hellpurpur.	19852 Zinnober mit Weiss.	
19844 Granatrot mit Weiss.	19854 Weiss.	
19846 Dunkelashgrau.	19856 Dunkellila.	
19847 Dunkelviolett.	19858 Stahlblau mit Zinnober.	
19848 Purpur.	19860 Rosa.	
19865 Weiss gefüllter Federmohn. (Siehe Abbildung hierunter. Die Blumenblätter der dichtgefüllten reinweissen Blumen sind tief geschnitten und gefiedert, so dass die Blüten wie ein zierlicher Federball aussehen . . . . .)		20 Gr. 1 1/4 — 20



No.	à 20 Gr. à Port.
*19870 Papaver somniferum fl. pl. in schönster Mischung (S. auch No. 19900).	20 10
19872 Ein Sortiment in 6 Hauptfarben . . . . .	— 50

## Papaver somniferum nanum fl. pl.

Niedrig bleibende Varietät.

No.	à Farbe 1 Port. 10 3, 20 Gr. 20 3.	à Port
19880 Weiss.	19884 Scharlach.	
19881 Chamöis.	19885 Brillantrosa.	
19882 Rosa.	19886 Lila.	
19883 Scharlach auf dunklem Grund.		
19900 Obige Farben gleichmässig gemischt		20 10
19910 Papaver cardinale hybridum. Dieser neue Gartenmohn ist halbhoch, dicht gefüllt und variiert in einer Menge reizender Farben. Eine warm zu empfehlende Neuheit . . . . .		20 10

## Papaver paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn,

paeonienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:


No.	à Farbe 1 Port. 10 3, à 20 Gr. 20 3.	à Port
19940 Weiss.	19948 Dunkelrindoré.	
19941 Kupferscharlach.	19950 Mohngrau.	
19942 Ziegelrot.	19952 Schwarz.	
19943 Purpur.	19954 Brennend-scharlach mit Violett.	
19944 Weiss, rot gestreift.	19956 Hellpurpur mit Weiss.	
19945 Blassgelb, neu.	19958 Rosa.	
19946 Scharlach.		
*19960 Obige Sorten in Prachtmischung . . . . .		10
19962 — — — — —		20 —
19966 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben . . . . .		— 50

## Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Paeonienmohn. à 20 Gr. à Port.

No.	à Farbe 1 Port. 10 3, 20 Gr. 20 3.	à Port
19970 Weiss.	19975 Scharlach mit Weiss.	
19971 Weiss, rot gestreift.	19976 Lila.	
19972 Chamöis.	19977 Purpur.	
19973 Rosa.	19978 Brillantrosa.	
19974 Dunkel-scharlach.	19979 Lachsrosa.	
19981 Prachtmischung obiger Farben . . . . .		20 10
19984 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben . . . . .		— 50
*19986 Papaver umbrosum, niedrig, mit glühend scharlachroten schwarzgefleckten Petalen . . . . .		20 10
19987 — umbrosum fl. pl., die gefüllte Abart des vorhergehenden. Dieser Mohn ist entschieden einer der schönsten, die existieren . . . . .		350 30
19988 — hybridum fl. simpl., einfache rote Mohnen gemischt. Dieser neue Mohn ebenso hoch wie der „somniferum“ wachsend, blüht sehr spät. Er hat der Blütenform nach eine gewisse Ähnlichkeit mit dem prachtvollen orientalischen Mohn . . . . .		300 25
*19989 — Danebrog. Grossblumig rot mit dem weissen Danebrog-Kreuz . . . . .		20 10
19990 — semperflorens Sancta Lucia. Diese neue gefüllte Sorte ist hervorgegangen aus dem bekannten Danebrog. Sie hat die vorzügliche Eigenschaft einer langen Blütezeit, die, wie der Züchter sagt, bis zum Frost andauern soll. Die Blumen sind rosa, dicht gefüllt und fein gefranst . . . . .		— 50

**Neu!**



No.	à 20 Gr. à Port.
*19991 Papaver Rhoeas, Shirley-Mohn, Heine-mann verb. Eine d. feinst Mohnsorten, dieses in zarten Farbenshattierungen giebt. Man pflückt von diesem Mohn die vorgerückten Knospen, die dann in der Vase aufblühen und sich Tage lang frisch erhalten. Hochelegant für lockere Vasensträuße. s. Abb. . . . .	60 15
19992 — — — — — nanum; Niedriger Shirley-Mohn. Wird nur ca. 50 cm hoch und bringt eine Menge neuer schöner Färbungen hervor . . . . .	225 25
19993 — — — — — salmoneum. Neue lachs- und orangefarbene Farben des niedrigen Shirley-Mohnes. (Siehe Neuheiten.) . . . . .	— 25
19995 — — — — — fl. pl., gefüllter Nelken-mohn. Diese reizende Sorte mit mittelgrossen Blumen variiert in einem entzückenden Farbenspiel, gleich dem Shirley-Mohn wunderhübsch in frischen Sträußen . . . . .	100 20
*19996 — Rhoeas fl. pl. Gefüllt blühender Klatschmohn, gemischt . . . . .	40 10
19997 — — — — — rot aureis, Goldmohn. Die Behaarung ist goldgelb und die dicht gefüllten Blüten variieren fast in allen roten Nuancen, viele haben mit weissen Rand gesäumte Blumenblätter . . . . .	60
19998 — Murselli fl. pl. „The Mikado“, weiss, karmesin gestreift . . . . .	20 10
19999 — Maid of the Mist. Grossblumig, einfach weiss mit tief geschlitzten und gefiederten Blumenblättern. Die Staubfäden, die in grosser Menge um den Stempel stehen, heben sich hübsch von dem Weiss der Blüten ab . . . . .	20 10

**Neu!**



No.	Papaver (Fortsetzung):	à 20 Gr. à Port.
20000	<b>Papaver laevigatum</b> , leuchtend dunkelscharlach mit schwarzen Flecken . . . . .	200 25
20002	— — — <b>compactum</b> . Ebenso blütenreich und farbenprächtig, wie die Stammform, erreicht dieser neue Mohn nur eine Höhe von 40 cm . . . . .	30



No. \*20021 **Papaver glaucum**, **Tulpenmohn**. Einfach, vom tiefsten brennenden Scharlachrot mit schwarzen Flecken. Reich und lange blühend, besonders schön, bei Herbstaussaat direkt ins freie Land (s. Abbildung) à 20 Gr. 1  $\frac{1}{2}$ , à Port. 20  $\frac{1}{2}$ .

## H. Phlox Drummondii (Flammenblumen). Флоксъ.

Wohl das schönste u. reichstblühende Sommergewächs mit überaus glänzendem Farbenspiel und Blütedauer bis zum Frost. Infolge des ungünstigen Sommers ist die **Phlox-Ernte ganz gering**. Aussaat: Februar—April, in Kästen oder Nüpfen, mässig warm. Pikieren ratsam. Recht frühes Auspflanzen vorteilhaft. Liebt kräftigen Boden und sonnige Lage.

\*No. 20225. **Phlox Dr. cuspidata grandiflora**, grossblumiger Sternphlox in Prachtmischung. Unübertrefflich für Bouquets. à Port. 20  $\frac{1}{2}$ , 20 Gr. 1  $\frac{1}{2}$  20  $\frac{1}{2}$ . Diese reizende Sorte sollte in keinem Garten fehlen. Für frische Sträuße ist sie unübertrefflich. No. 20220. Ein Sortiment von 6 der schönsten Sternphloxe (Missernte).

## Phlox Drummondii hortensiaeflora.

**Niedriger hortensienblütiger Phlox.** Von den niedrigen Phlox-Sorten sind die hortensienblütigen die schönsten, sie passen sich auch allen vorkommenden Boden-etc.-Verhältnissen am besten an. à 20 Gr. à Port.

No.	Hortensiaeflora	à 20 Gr. à Port.
20250	— <b>rosea</b> , rosa . . . . .	275 25
20251	— <b>purpurea</b> , purpurn . . . . .	275 25
20252	— <b>coccinea</b> , feuerrot . . . . .	275 25
20253	— <b>cinnabarina</b> , zinnober-scharlach . . . . .	30
20254	— <b>violacea</b> , violett . . . . .	350 30
20255	— <b>chamoisrosa</b> . . . . .	400 30
20256	— <b>alba</b> , schneeweiss . . . . .	240 25
20257	— <b>Delicata</b> , zartrosa mit karminrotem Auge, reizend . . . . .	275 25
20258	— <b>Brillant</b> . . . . .	400 30
20259	— <b>chamois</b> , prachtvoll . . . . .	400 30
20260	— <b>Leopoldi</b> . . . . .	275 25
20261	— <b>rosa mit weissem Auge</b> . . . . .	240 25
20262	— <b>purpurviolett mit weissem Auge</b> . . . . .	30
20263	— <b>karmin mit weissem Auge (neu)</b> . . . . .	50
20270	— <b>in Prachtmischung</b> . . . . .	240 25
20280	Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Hortensien-Phlox . . . . .	100

## Phlox Dr. grandiflora.

Neue grossblumige Flammenblumen.

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von meiner Firma No. in den Handel gebracht. à 20 Gr. à Port.

20400	<b>Kermesina alba oculata</b> , karminrot mit weissem Centrum . . . . .	225 25
20402	<b>Violacea alba oculata</b> , violett mit weissem Centrum . . . . .	220 25
20403	<b>Fürst Bismarck</b> . . . . .	25
*20404	<b>Splendens</b> , blendend scharlach mit weissem Centrum . . . . .	275 30
20405	<b>Cinnabarina</b> , zinnober-scharlach (neu) . . . . .	320 30
20406	<b>Rosea alba oculata</b> , rosa mit weissem Centrum . . . . .	220 25
20407	— <b>aureo-stellata</b> , effektvolle Sorte mit goldgelbem Centrum . . . . .	160 20
*20408	<b>Coccinea</b> , feurig-scharlach . . . . .	240 25
20409	<b>Crème-gelb</b> . . . . .	275 35
*20410	<b>Alba</b> , reinweiss . . . . .	240 25

No.	Phlox Drum. grandiflora (Fortsetzung):	à 20 Gr. à Port.
20411	<b>Elegans violacea</b> . . . . .	240 25
20412	— <b>rosea</b> . . . . .	275 25
20413	— <b>gemischt</b> . Die „elegans“ Phlox sind ganz reizend und namentlich die Mischung von wunderbarem Effekt . . . . .	275 25
20414	<b>Chamois-rosa</b> , schöne Färbung . . . . .	250 25
20416	<b>Atropurpurea striata</b> , schwarzpurpurn, weiss gestreift . . . . .	220 20
20418	<b>Brillant</b> , eine neue schöne Sorte, brillant-rosa mit dunklem Auge . . . . .	240 25
20425	<b>Quadricolor rosea</b> . . . . .	220 25
20426	<b>Eclipse</b> , schönstes Dunkelviolett im Sortiment . . . . .	200 20
*20460	<b>Alle grossblumigen Phlox-Sorten in prachtvollster Mischung</b> . . . . .	180 20
20466	<b>Ein Sortiment von 12 der schönsten Phloxarten</b> . . . . .	180
20468	— — — 6 — — — — —	100

## J. Portulaca grandiflora, Portulakröschen. Портулакъ.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens mit trockenem und sandigem Boden.

Aussaat: März—April in Kästen, im Mai auspflanzen. Auch Freilandaussaat anwendbar an Ort und Stelle.

No.	a. Einfachblühende.	à 20 Gr. à Port.
*20630	<b>Prachtmischung</b> aller Farben, ein reizendes anspruchsloses Sommergewächs . . . . .	30 15
20634	<b>Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.</b> . . . . .	60
20640	<b>Portulaca grandifl. compacta gemischt</b> . Ein neues kompakt wachsendes Portulakröschen, das ich jedem Liebhaber aufs wärmste empfehlen kann 120 20	

## b. Portulaca grandiflora fl. pl.

Gefülltblühendes Portulakröschen.

Reizende, sehr zu empfehlende Spielart.

20660	Karminrot.	20666	Weiss.	20672	Karmesin.
20662	Chamois.	20668	Violettrot.	20674	Scharlach.
20664	Goldgelb.	20670	Rosa.	20676	Schwefelgelb
	20678	Nelkenartig gestreift.			
	à Farbe 1 Port.				
	à — 1 Gr.				
*20690	<b>Alle Farben gemischt à 1 Port.</b> . . . . .				
20692	— — — à 20 Gr.				
20696	<b>Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.</b> . . . . .				

## K. Salpiglossis variabilis grandiflora.

Сальпиглоссиа. Neue grossblumige Salpiglossis.

Infolge des ungünstigen Sommers haben die Salpiglossis eine totale Missernte gehabt. Wohl eine der imposantesten und farbenreichsten Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihresgleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

Aussaat: März—April in Kästen, im Mai auspflanzen. Liebt leichten Boden u. sonnigen Standort. Auch Freilandaussaat anwendbar. In folgend. Prachtfarben abgebar: à Farbe 20 Gr. 2  $\frac{1}{2}$  75  $\frac{1}{2}$ , à Port. 25  $\frac{1}{2}$ .

No.	Salpiglossis	à 20 Gr. à Port.
20820	<b>Coccinea</b> , scharlachrot . . . . .	
20822	<b>Azurea</b> , himmelblau . . . . .	
20824	<b>Rosea</b> , rosa . . . . .	
20826	<b>Sulphurea</b> , schwefelgelb . . . . .	
20828	<b>Purpurea</b> , purpurn . . . . .	
20830	<b>Venosa</b> , geadert . . . . .	
20832	<b>Atrococcinea aureo venosa</b> , dunkelscharlach mit goldgelben Adern . . . . .	
20834	<b>Chamois</b> . . . . .	
20836	<b>Atrovioacea aureo venosa</b> , dunkelviolett mit Gold . . . . .	
	à 20 Gr. à Port.	
*20850	<b>Alle Farben gemischt</b> . . . . .	225 20
20854	<b>Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 1 Port.</b> . . . . .	100

## Heinemanns Kaiser-Salpiglossis.

### Salpiglossis variabilis superbissima.

Diese von mir im Jahre 1898 in den Handel gebrachte Neuheit unterscheidet sich ganz wesentlich von alten Sorten durch den Bau der Pflanze sowohl als auch durch die Schönheit der Blumen. Sie bildet nur einen einzigen dicken Mittelstamm, der sozusagen auf seiner Spitze ein Bouquet wunderschöner Blumen trägt. Dieselben sind prachtvoll orchideenartig gezeichnet, rund gebaut mit weit geöffnetem Schlund, wie eine „Superbissima“-Petunie. à Port.

No.	Salpiglossis	à Port.
20872	Chamois . . . . .	30
20873	Purpurviolett . . . . .	30
20874	Dunkelscharlach . . . . .	30
20875	Purpurbraun m. Gold . . . . .	30
20876	Rosa . . . . .	30
20877	Leuchtend karmesin . . . . .	40
*20895	<b>Prachtmischung obiger Farben</b> . . . . .	25

## L. Scabiosa atro-purpurea grandiflora,

Скабіоза. Grossblumige gefüllte Scabiosa (s. Abb. S. 80).

Aussaat: März—Mai in Kästen und auch ins freie Land. Wächst sehr leicht. Kann zu jed. Zeit verpflanzt werden. Sonnige Lage. Bienenfutter.

### a. Hohe gefüllte Sorten.

No.	Scabiosa	à 20 Gr. à Port.
20910	Kirschrot. . . . .	15
20912	Lila. . . . .	60
20914	Hellpurpurn. . . . .	
20916	Weiss. . . . .	
20918	Fleischfarbe. . . . .	
20920	Schwarzpurpurn (Mohrenkönig). . . . .	
20921	Schwarzpurpurn mit Weiss (Pompadour). . . . .	
20922	Feuerrot. . . . .	
20924	Rosakarmin, neu. . . . .	



**Scabiosa atropurpurea grdf. (Fortsetzung):**

No. 20926 **Azurea „Die Fee“**. Dichtgefüllte rosa-lila Blumen, 3 3 in Färbung der Scabiosa caucasica ganz ähnlich. Vorzügliche Schnittblume . . . 20 Gr. 1 M 20 3, à Port. — 20



\*20940 **Alle Farben grossbl. gefüllter Scabiosen gemischt** (s. Abbildung) . . . à 1 Port. — 10  
20942 — — — — — **gemischt** . . . . . 20 Gr. — 60  
20946 **Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port.** . . . . . — 50

**b. Niedrige gefüllte Scabiosen.**

Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

à Farbe 1 Port. . . . 10 3  
à — 20 Gr. . . . . 30 3

- No.  
20990 Dunkelziegelrot.  
20992 Fleischfarbe.  
20994 Rosa.  
20996 Weiss.  
20998 Gestreift.  
21000 Lasurbian.  
21002 Kirschrot.  
21004 Schwarzpurpurn.  
Die schönste Farbe für Kränzen Bouquets.  
21006 Schwarzpurpurn mit Weiss.  
21008 Blutrot.



\*21020 **Niedrige gefüllte Scabiosen, alle Farben gemischt**, (s. Abbildung) . . . à 1 Port. — 10  
21022 — — — — — 20 Gr. — 30  
21026 **Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port.** . . . . . 50

\*21040 **Scabiosa candidissima fl. pl. „Schneeball“**, reinweiss, gefüllt, beste für den Schnitt. . . . . 20 Gr. 20 3, à Port. — 10

21045 — **minor aurea fl. pl. goldgelb**. Neu! Die einzige und zwar wirklich gelbblühende Scabiose . . . . . 20 Gr. 50 3, à Port. — 15

21047 — **compacta fl. pl.** Ebenso schön goldgelb, wie die Stammart, weicht sie von dieser durch ihren niedrigen kompakten Wuchs vorteilhaft ab. — 60

**Neu!**

**M. Verbena hybrida** (s. Abbildung).

Вербена гибрида.

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.

Aussaat: Februar—April in Kasten. Keimt langsam. Sämlinge pikieren, abhärten, frühzeitig auspflanzen. Liebt sonnige Lage.

No. . . . . à 20 Gr. à Port.

\*21130 **Hybrida grandiflora** (s. Abb.), **Prachtmischung** nur von den schönsten grösstblumigen, deutschen und französischen Hybriden, wie auch aurikelblütig (m. grosser weisser Mitte) gesammelt . . . . . 3 50 40

21135 — **schöne Farbenblumen gemischt** . . . . . 2 — 25

21136 — **foliis aureis**. Die Belaubung dieser V. ist goldgelb u. heben sich von ihr die frischen Farben der Blumen effektiv ab. . . . . 4 — 40

21137 — **Braunpurpurn**. Die Blüten sind mit einer schwarzpurpurnen Zone und mit weisser Mitte gezeichnet. Sehr schön. . . . . — 50

21140 — **elegans**, prachtfülle Mischung. Diese Verbene übertrefft an Schönheit alle anderen. . . . . 4 — 40

21142 — **Mayflower**. Diese neue grossblumige Verbene ist zart fleischfarbigrosa, die Mittelblumen dagegen dunkelrosa, so dass alle Dolden einen ganz eigenartigen und schönen Anblick ergeben. Ich empfehle diese Neuheit als etwas Hervorragendes — 40



No. 21130. **Verbena hybrida grandiflora** in Prachtmischung. à 20 Gr. 3 M 50 3, à Port. 40 3.

**Verbena:** à 20 Gr. à Port.

- No. 21145 **Hybrida grandiflora Mammut**. Riesensblumige, prachtvoll neue Varietäten **gemischt** . . . . . 4 — 40  
21146 — — — **Mammut**, Purpurschattierungen . . . . . — 40  
21158 — — — **Mammut**, schneeweiss. **Vorjährige** schöne Neuheit . . . . . 4 40 40  
21159 — — — **Mammut**, dunkelscharlach. Hervorragend schönes Seitenstück zur obigen schneeweissen Mammut-Verbene . . . . . — 40  
21160 — **carminea stellata**. Feurigkarmin mit gross. weissen Auge. Sehr effektiv! . . . . . — 40  
21161 — **violacea stellata**, prachtvoll schöne Farbe . . . . . 3 20 40  
21163 — **lutea**, gelb . . . . . 4 — 40  
\*21164 — **candidissima**, grossblumig, **schneeweiss**  
\*21166 — **striata**, reizend gestreift, in schöner Mischung . . . . . 3 50 40  
21168 — **coccinea**, prächtig rote Nuancen . . . . . 3 50 30  
21170 — **oculata**, dunkelscharlach m. weissen Auge . . . . . 4 — 40  
21172 — **coerulea**, tiefblau . . . . . 2 20 30  
21174 — **oculata**, dunkelblau mit weissen Auge . . . . . 2 50 30  
21176 — **atropurpurea**. Neue prachtvollste Farbe. **Tiefpurpurn** . . . . . — 40  
\*21176 — **Defiance**, scharlach, prachtvoll . . . . . 4 — 40  
21178 — — — **dunkelblau**. Neue schöne Farbe der beliebten feinlaubigen Defiance-Klasse — 50  
21200 **Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten** à 1 Port. — 150

**Verbena hybrida compacta.**

Die kompakt wachsenden Verbenen bilden eine ganz neue Klasse. Sie sind entgegen den alten Sorten nicht kriechend, sondern sie bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechtstehenden Zweigen. Aus Samen zieht man sie ziemlich konstant. à 20 Gr. à Port.

- No. 21205 **Verbena hybrida compacta candidissima** . . . . . 2 50 40  
21207 — — — **Defiance** . . . . . — 40  
21212 — — — **erecta carminea** . . . . . 3 60 30  
21213 — — — **Löwenmäulchen**. Scharlachrot mit weisser Lippe . . . . . — 60  
21214 — — — **coccinea** . . . . . 5 — 40  
21216 — — — **violacea** . . . . . 3 50 30  
21218 — — — **atrosanguinea** . . . . . 4 50 40  
21220 — — — **striata**. Niedrig aufrechtwachsende Verbene, mit karmin, rosa, lila und blau gestreiften Blumen . . . . . — 40  
21222 — — — **scharlachrosa**. Die Pflanze baut sich kompakt, hat ganz aufrechte Blütenstiele und ihre Blumen sind leuchtend scharlachrosa, weiss geäugelt. . . . . — 60  
21230 — — — **niedrige und kompakte Sorten in Prachtmischung** 4 — 40


**Neu!**

**Verbena „Miniatur“ (hybrida pumila).** Die Miniatur-Verbene bildet einen kompakt verzweigten 15 cm hohen Busch ohne jede Neigung zu unregelmässigem Laufen. Blüht reich und anhaltend. Sie ist das Non-plus-ultra einer niedrigen kompakten Verbene. à Port. 3.  
21250 **Purpurn** mit weissem Auge . . . . . 40  
21252 **Blutrot** mit weissem Auge . . . . . 40  
21253 **Weiss**, diesjährige Neuheit . . . . . 60



# N. Zinnia elegans flore pleno. Цинния красная махровая.

Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektvolles Sommergewächs.  
Aussaat: April—Mai, in Kästen oder Näpfe, warm. Ende Mai auspflanzen, nicht zu eng. Möglichst sonnige Lage.



No. 21440. Zinnia elegans grandiflora plenissima.  
Prachtmischung: à Port. 25 ₰, à 20 Gr. 2 ₰

No.	No.	No.
21340 Weiss.	21346 Scharlachrot.	21352 Purpurn.
21342 Goldgelb.	21348 Fleischfarbe.	21354 Schwefelgelb.
21344 Karminrot.	21350 Lila.	21356 Prachtvoll gestreift.
à Farbe 1 Port.		— 20
à 20 Gr.		— 1
*21385 Alle Farben in Prachtmischung.	à Port.	— 15
21387 —	20 Gr.	— 80
21390 Ein Sortiment von 6 prachtvollen Farben		— 75
21400 Zinnia elegans tortuosa (crispa) fl. pl.,		
Komet-Zinnien, Prachtmischung		
à 20 Gr. 1 ₰ 20 ₰, à Port.		— 20

## Riesenblumige Zinnien.

21440 Zinnia elegans grandiflora plenissima	
(s. Abb.). Neue riesenblumige dichtgefüllte in	
prachtvoller Mischung à Port. 25 ₰, à 20 Gr.	2
21446 Ein Sortiment v. 5 prächt. Farben (s. Abb.), wobei	
Purpurn, Scharlach, Fleischfarbe, Weiss, Gelb etc.	1
21448 Königin Victoria. Neue reinweisse riesenblumige	
Zinnie mit dichtgefüllten bis 12 cm grossen Blumen	
à 20 Gr. 3 ₰ 50 ₰, à Port.	— 30

## Liliput-Zinnien.

21500 Zinnia elegans pomponica Tom Thumb.	
Reizende kleinblumige Zinnia in	
prachtv. Mischung. à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1 60
21520 — Tom Pouce (Miniatur-). Kleinblumig,	
dicht gefüllt und ganz niedrig, kaum 15—20 cm	
hoch. Schöne Mischung à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1 60

## Halbhohe Zinnien.

Zinnia elegans pumila flore pleno.	
In prachtvoller Mischung. Eignet sich wegen ihres niedrigen	
Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf	
No. die Rabatten.	₰ 3
21560 Prachtmischung halbhoher Zinnien. à Port.	— 15
21562 — à 20 Gr.	— 80
21564 Ein Sortiment von 6 schönen Farben. à 1 Port.	— 89
Weitere Zinnia-Sorten siehe von No. 32995 ab.	

## Samen einiger Pflanzen mit Zierfrüchten.

Sind am effektivsten, wenn in Töpfen gezogen, und dann reizend zur Dekoration des Blumentisches und Fensters.

### O. Capsicum annum.

Стручковый перец.

Aussaat. März—April im Kasten. Samlinge pikieren. Ende Mai auspflanzen. Sonniger Standort und reichliche Bewässerung.

No.	Spanischer Pfeffer:	₰ 3	₰ 3
21800 Roter spanischer, eckiger, milder		30	10
21804 Roter schnabelförmiger, langer		20	10



21840 Ein Sortiment von 6 der schönsten	
Pfeffer-Sorten à 1 Port.	— 40
21808 Gelber schnabelförmiger, langer (s. Abbildung)	40 10
21810 Riesen- von Valencia. Grösste Sorte. Von	
feinstem Geschmack	— 50
21812 Gelber tomatenfrüchtiger	40 10
21816 Roter	40 10
21818 Roter kirschkörmiger	40 10
21820 Gelber	40 10
21822 Golden Dawn, monströser goldgelber	60 15
21824 Little Gem, mit vielen klein.scharlachroten Frücht.	140 20

No.		à 20 Gr. à Port.
21826 Celestial, ausgezeichnete Marktpflanze		₰ 3
21828 Elephanten-Rüssel, blutrot, mit Riesenfrüchten		40 10
21829 Bouquetständiger roter hat Schoten von		75 15
sehr scharfem Geschmack und ist eine reizende		
Zierpflanze		45 10
21830 Ruby King, mit glänzend roten grossen Früchten, im		
Wuchs dem Golden Dawn ähnlich		40 10
21832 Cardinal, scharlach, 25 cm lange Schoten		70 15
21834 Kaleidoskop, die Früchte erscheinen in vielen		
Färbungen		40 10
21836 Procopsis Riesen-, grosse blutrote Früchte		80 15
21837 Maddaloni, scharlach		40 10
21838 Nocera, gelb		40 10
21839 Mischung der schönsten Pfeffersorten		35 10

### P. Solanum Lycopersicum.

Liebesapfel, Tomato. Помидоры.  
Siehe No. 3009 bis 3060 des Gemüsesamen-Teiles.

### Q. Solanum Melongena.

Eierfrucht, Подлажаны. Aussaat und Kultur wie Capsicum.

No.		à 20 Gr. à Port.
21960 Eierfrucht,		₰ 3
runde weisse (s. Ab-		
bildung)	45 10	
21962 — blaue	45 10	
21964 — lange weisse	45 10	
21966 — blaue	35 10	
21968 — violette von		
New-York	140 20	
21970 — liebesapfel-		
früchtige rote, fein		
im Geschmack	45 10	
21972 — gestreifte		
von Guadeloupe	40 10	
21974 — riesenfrüch-		
tige schwarze von		
Peking, sehr de-		
korativ	70 15	
21975 — riesenfrüch-		
tige weisse	35 10	
21977 — violette Zwerg-, allerfrüheste		60 15
21978 — birnförmige schwarze Riesen-		65 15
21979 — Cardinal, scharlachrot. Diese Eierfrucht reift		
vielleicht 2 Monat früher als alle anderen Sort.	120 20	
21980 Ein Sortiment von 6 der schönsten		
Sorten à 1 Port.	— 50	





## R. Diverse Solanum.

No.	Mit roten kirschrunden Früchten.	à 20 Gr. à Port.
22000	Solanum Pseudo-Capsicum nanum, reizende Topfpflanze fürs Fenster im Herbst und Winter	30 15
22002	— Capsicastrum nanum, ähnlich der vorhergehenden.	60 15
22006	— Hendersoni. Mit etwas grösseren Früchten als beide vorhergehenden	100 20

## Physalis edulis und Francheti (Lampion-Pflanze).

siehe No. 3060 im Gemüse-samen-Teil.

## Diverse Sortimenten,

von den besten Sorten, je eine Portion enthaltend. Die nicht angeführten Sortimente sind bei den betreffenden Artikeln, denen sie zugehören, zu finden.

## Sommerngewächse.

No.		Sorten	à 20 Gr.
28000	Calliopis, Schöngesicht	6	50
28005	Chrysanthemum, einjährige Wucherblume	6	50
28010	Clarkia pulchella	6	50
28015	Convolvulus tricolor, niedrige Winde	6	50
28020	Elichrysium monstrosum fl. pl., Strohblume	6	60
28025	Godetia	6	50
28030	Iberis, Schleifenblume	6	50
28035	Ipomoea, Trichterwinden	6	50
	Lathyrus odoratus (siehe Schlingengewächse).		
28045	Lupinus, einjährige Lupine	6	50
28046	— einjährige Lupine	12	90
28050	Nemophila, Hainblume	6	50
28055	Roseda odorata	6	60
28060	Ricinus, Wunderbaum	6	50
28065	Senecio elegans fl. pl., Kreuzblume	6	50
28070	— nana fl. pl., — niedrige	6	50
28075	Zinnien, einfache	6	50
28095	Immortellen und Immortellenartige	12	1 50
28100	Schlingpflanzen	12	1 75
28105	—	6	70
28110	Wohlriechende Sommerblumen	6	70
28115	Zierfrüchte (Cucurbitaceen)	10	1 —
28130	Sommerngewächse für Töpfe	10	1 —
28135	— weissblumige zum Schneiden	6	70
28140	Sommerblumen, beste Auswahl	200	15 —
28145	—	100	8 —
28150	—	50	4 —
28155	—	25	2 —
28156	—	12	90

## Stauden.

28250	Campanula, perennierende Glockenblume	6	70
28255	Dolichium, perennierender Rittersporn	6	70
28260	Digitalis, Fingerhut	6	50
28265	Alpenpflanzen	6	1 —
28270	Stauden für Terrassen und Felspartien	6	1 —
28275	— als Frühjahrsblumen	6	80
28285	Zwei- oder mehrjährige Ziergewächse	50	4 50
28290	—	25	2 —
28295	—	12	1 25

## Behandlung der Sämereien.

### I. Das Aussäen der Sommerngewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse, — Sommerngewächse Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesät werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigenthümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwicklung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit **F** bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwicklung es sogar erforderlich ist, solche sind mit **MF** bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit **M** bezeichnet.

#### a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.

Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so teilt man diese der Länge nach in solche den Samenmengen entsprechende Abteilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürfig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommerngewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so sät man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrige Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn ausstreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Die feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Campanula speculum, Linarien, Leptosiphon u. a., drückt man nach der Aussaat nur mit dem Fuss oder einem Trittbrett an, ohne sie mit Erde zu überziehen. Davon fallen genug Körner zwischen die Erdräume, die durch das Festdrücken und Angliessen hinreichend tief liegen, um in gute Keimungsbedingungen zu kommen. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, sät man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden.


## Topfgewächse.

No.	Akazien	Sorten	à 20 Gr.
28400	—	6	60
28410	Kakteen, aller Klassen	12	2 —
28415	Topfgewächse für das Kalthaus	50	10 —
28420	—	25	5 —
28425	—	12	2 50
28430	— Warmhaus	25	5 —
28435	—	12	2 —
28605	Ampelpflanzen	6	1 —
28610	Miniaturopflanzen	12	1 75
28612	—	6	1 —

## Gehölz-Samen.

28615	Laubhölzer und Sträucher	12	1 —
28616	—	6	2 70
28620	Koniferen	25	2 50
28621	—	12	1 50
28622	zur Topfkultur	12	1 75

## Zur Bienenweide!



No. 28625. Ein Sortiment honigender Sommer-Blumen und Stauden in 10 Sorten . 90 3.

No. 28626. — — — — — in 5 Sorten . 50 3.

No. 28628. Mischung honigender Sommerblumen zur Aussaat ins freie Land à Pfd. 2 M. 50 3, 20 Gr. 30 3.

Die besten einjährigen Bienenfutter-Pflanzen. à Pfund, à 20 Gr.

Borago officinalis, Boretsch	10 Pfd. 11 M.	1 20 15
Cerinth, versch. Sorten		3 — 30
Dracocephalum moldavicum, Drachenkopf		1 — 15
Lavatera trimestris, rot oder weiss		3 — 25
Phacelia tanacetifolia	10 Pfd. 13 M.	1 40 20
Roseda odorata	10 Pfd. 14 M.	1 70 20
Salvia Horminum, gem.		1 — 15

## Die besten mehrjährigen Bienenfutter-Pflanzen.

Asclepias syriaca		— 120
Echinops sphacrocephalus		3 — 30
Medysarum coronarium		2 45 25
Melilotus sibirica, Riesen-Honigklee	10 Pfd. 5 M. 75 3.	— 65 10

NB. Bienenwirtschaftliche Geräte siehe Register am Schlusse des Kataloges.

Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftiger Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend überbraust, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

#### b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommerngewächse dieser Abteilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40—50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Same ausgesät wird. Man teilt die Oberfläche eines Fensterkaumes durch längere und kürzere Stäbe oder durch schmale 2 cm breit geteilte Dachspane in so viele Abteilungen und Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abteilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraust leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen des Samens durch Beschaffen dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und von Unkraut rein. Sollte der Same zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwicklung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht. Samen, die längere Zeit liegen, bevor sie aufgehen, muss man stets in gleichmässiger Feuchtigkeit halten. Das jedesmal notwendig gewordene Glessen muss durchdringend sein und mit lauem Wasser vorgenommen werden. Gesach die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.



### Behandlung der Sämereien:

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die gleichmässig wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 cm bei 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslochern versehen, oder man lässt sich langlich-viereckige hölzerne Kästen von erwünschter Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslochern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, sät sie aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R. Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Löcher des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeithaben, doch darf sie sich nicht ballen. Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, grobere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend (sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verstaosse gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelten Güte des Samens), indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbraust leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Leberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Überlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Same keimt dann schneller. Sobald die Samenlappen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwicklung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man giebt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die direkte Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe ins Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Auspflanzen geeignete Blümpchen erziehen. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich auch mein Zimmergewächshäuschen, das ganz vorzüglich zur Anzucht feinerer Sämereien passt. Die Kultur der bekanntesten Sommergewächse wird in meinem Heft 14, Preis 75  $\frac{3}{4}$ , ausführlich behandelt, und empfehle ich Blumenfreunden dies Buch angelegentlich.

### II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur zwei Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen  $\frac{3}{4}$ . Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwicklung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt der Same, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüte, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen  $\frac{1}{2}$ , haben einen lange Zeit andauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahr die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich

durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man sät im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe wie die einjährigen, oder in kalte Mistbeete oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stammig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzte sie ziemlich eng im September 10 bis 12 cm weit auf Anzuchtbeete, oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahr mit den Ballen ausheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzogenen Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühlingsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahr mit den Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüte nicht vertragen, die geeigneten Gewächse für lange Zeit andauernde Blumenbeete. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitt 50–60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verlande. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blütezeit und Färbung der Blumen verteilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäten Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

### III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse sät man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringen oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (I b) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen giebt man erst bis zu  $\frac{1}{3}$  ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstückchen, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnierende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Stumpf- und Wasserpflanzen, verderblich wirkt. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Heideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatz von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Same, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Korns. Die besetzten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt, ohne zu schleimen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchzogen ist. Man giebt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letztere beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimanges etwas ausschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in warmgehaltenem, weichen Wasser, welchem man zum hundertsten Teile Chlor oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten, wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwicklung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzeln unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.

**Ich empfehle** zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75  $\frac{3}{4}$ .

# IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuals — Annuelles — Съмена одноплетныхъ цвѣтовъ.

Gewichtsteile, welche den Wert von 10  $\frac{3}{4}$  nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Preisen! Von vielen hauptsächlichsten Artikeln des Blumensamens und der Blattpflanzen etc. verkaufe ich die Portionen ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kulturanleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalog-Nummer einen \*.

Höhezeichen: \* = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 80 cm bis 50 cm; † = 60 bis 175 cm hoch.  
Aussaat: M = Aussaat ins Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.

No.		à 20 Gr. à Port.
30000	<i>Abronia umbellata</i> , doldenblütige, sehr schön, $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$	60 15
	* M	
*30012	<i>Acroclinium roseum</i> , rosenrotes 0 M	40 10
30016	— fl. albo, weisses 0 M	40 10
30020	— flore pleno, gefülltes rosenrotes, empfehlenswert	60 15
30024	— fl. albo pl. gefülltes weisses	60 15
30042	<i>Adonis autumnalis</i> , Herbst-Adonis 0 F	20 10
*30046	— aestivalis, Sommer-Adonis 0 F	20 10
30055	<i>Aethionema Buxbaumii</i> * M	40 10
*30064	<i>Ageratum mexicanum</i> , blan 0 M	40 10
30065	— grandiflorum album, Reinweiss, halbhoch	200 25
30066	— nanum „Prinzess Viktoria Louise“, Ganz niedrig. Das einzelne Blümchen ist hellblau mit durchschimmernder weisser Mitte	300 30
30071	— Swanley blue, grossdold., s. schön * M	60 15

No.		à 20 Gr. à Port.
30072	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> „Blue Perfection“, Tief dunkelblau, niedrig	60 15
*30073	— Little Dorrit, lasurblau, reichblühend, reizend zu Teppichbeeten. * M	60 15
30074	— Little Dorrit, weiss, * M	100 20
30076	— Laseauxi, zartrosa 0 M	120 20
30077	— nanum * M	50
*30078	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsroschen + F	20 10
30079	— coeli-rosa flore albo + F	40 10
30083	— sinibrata nana, gefranstes Zwerg. * F	40 10
30086	<i>Alonsoa grandiflora</i> , Halbblume, 0 M	40 10
30098	— Mutisi, rosa mit scharlachrotem Centrum 0 M	40 10
30099	— compacta, chamoisrosa, 0 M, s. Neuheiten	50
30102	— miniata compacta coerulea, 0 M, s. Neuheiten	50
30104	— Warszewi, scharlachrot, die schönste 0 M	40 10
30106	— linifolia gracilis, ein reizendes Sommergewächs	40 10
30110	— Mischung schönster Sorten	40 10

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THÜRINGEN.



# Blumensamen-Sortimente

reich ausgewählt und billig.

## Elite-Ausstattungs-Sortimente

von den schönsten Sommergewächsen aus den Abteilungen VIII bis XII zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis Ende Oktober ein andauernder abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, offeriere ich zu folgenden bedeutend ermässigten Preisen:

No. I. für grössere Gärten . . . M. 30 —	No. IV. Sortiment } Für kleinste Gärten und für	M. 6 —
No. II. für mittelgrosse Gärten . . M. 20 —	No. V. Sortiment } Arrangements auf Blumenbrettern	M. 3 —
No. III. für kleinere Gärten . . . M. 9 —		in Fenstern etc.

**Als geschmackvolles Geschenk verwendbar:**

## Blumensamen-Sortimente

in kolorierten Düten in eleganten flachen Metallkästen verpackt. (s. Abbildung).

Ein nützliches, belehrendes, prachtvolles Geschenk für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich in Düten mit künstlerisch ausgeführten, naturgetreuen buntfarbigen Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumensamen dem Gedächtnis einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie teure, umfangreiche, gärtnerische Werke. Jedes Beutelchen ist mit Kulturanweisung versehen.

No. VI. Ein Sortiment Blumensamen von 50 Sorten in feinem Blechkasten mit buntfarbigem Chromdruck. M. 5 —

No. VII. Ein Sortiment Blumensamen von 25 Sorten in derselben Ausstattung . . . M. 3 —

## Blumensamen-Sortimente

in Buntdruck-Umschlag, die Portionen in kolorierten Düten.



Blumensamen-Sortimentskasten  
VI zu 5 M., VII zu 3 M.



Sortiment VIII und IX à 2 M. 50 S. und 1 M. 25 S.

No. VIII. Ein Sortiment Sommerblumen in 25 Sorten . . . M. 2 50

No. IX. Ein Sortiment in 10 Sorten schöner Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges M. 1 25

## Sortimente für Kindergärten,

### Kinder-Blumensamen-Sortiment

in kolorierten Düten mit Kultur-Anleitung in 12 Sorten . . M. 1 —

### Kinder-Gemüsesamen-Sortiment

in 6 Sorten . . . M. — 50

Mit dazu passender Blumen-Geräte-Garnitur für Kinder, bestehend aus Spaten, Hacke, Rechen und Jätgabel 2 M. mehr.

Solid und praktisch.

Blumensamen-Sortimente und Gemüsesamen-Sortimente in luftdicht verschliessbaren Blechkasten findet man Seite 2.

No.	Sommerblumen:	à 20 Gr.	à Port.
*30115	Alyssum Benhami, Steinkraut * F H . . .	40	10
*30116	— compactum (erectum), ganz niedr. m. aufrechten Blütenstengeln. Beide sind wohlriech. * F H .	60	15
30127	Amarantus atropurpureus, blutrot + F . .	20	10
*30129	— caudatus, + F rot (s. Abbildung) . . .	20	10
30131	— cruentus, Blut-Amarant + F . . .	20	10
30133	— monstrosus, dunkelblutrot + M . . .	20	10
30135	— spec. aureus, goldgelb + M . . .	20	10
30137	— Margaritae, neu, niedrig 0 F . . .	20	10
30147	— schönste Freiland-Sorten gemischt (s. Abbildung) .	20	10
30148	Amarantus, andere Sorten s. Abteil. Blattpflanzen. Amblyolepis setigera. Gelblühend mit prachtvollem Wohlgeruch und dieserhalb wärmstens zu empfehlen . . .	120	20
	Ammobium, s. Abteil. Stauden.		
*30152	Anagallis grandiflora, gemischt * M . . .	80	15
30154	— blau * M . . .	100	20
30156	— scharlach * M . . .	100	20
30157	— Napoléon III., bräunlich-karmesin * M . .	100	20
30159	— Eugénie, hellblau mit Weiss * M . . .	120	20
30170	Anthemis purpurascens, Purpur-Kamille 0 M .	20	10
	Antirrhinum s. No. 19000—19054.		
30180	Arctotis breviscapa, kurzstengeliges Bärenohr * M	420	40
30182	— grandis. Blumen silberweiss, rückseitig lila gefärbt. Sehr effektiv + M . . .	250	25
30190	Argemone grandiflora, grossbl. Stachelmohn, weiss F	40	10
*30195	Arnebia cornuta, Blumen leuchtend goldgelb mit fünf dunkelbraunen Punkten + M . . .	250	30
30200	Asperula azurea setosa, blau-bl. Waldmeister * F	20	10
30202	— alba. Weissblühend . . .	60	15
	Aster chinensis fl. pl. siehe Sortimente, Seite 64.		
30221	— tenellus, hellblaue A * F . . .	60	15
30232	Athanasia annua * M F . . .	40	10
	Balsaminen, siehe Sortimente, Seite 65.		
*30240	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 0 F H . .	40	10
30242	— nana, niedrige * F . . .	40	10
30251	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat + F	40	10



No. 30129. \*Amarantus caudatus, Fuchsschwanz.  
à 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

No. 30147. Amaranthus, schönste Freilandsorten gemischt.  
à 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.



# Sommerblumen:

No.		à 20 Gr.	à Port.
30259	<b>Brachycome iberidifolia</b> , blau und weiss *MF	150	20
30261	— <b>rosea</b> . . . . .	200	25
30275	<b>Browallia elata</b> , hohe blaue 0 M . . . . .	120	20
30277	— fl. albo, weissblühende 0 M . . . . .	120	20
30279	— <b>purpurea</b> , purpurviolett . . . . .	120	20
30290	— <b>gemischt</b> 0 M . . . . .	100	20
	Sehr hübsches reichbl. Sommergewächs.		
30295	— Czerwiakowski, tiefhimmelblau . . . . .	120	20
30296	— <b>speciosa major</b> , Prachtvolle Topfpflanze, dunkelblau. Von leichtester Kultur . . . . .	—	25
*30311	<b>Calandrinia speciosa</b> , prächtige purpurrote † M . . . . .	20	10
30313	— <b>alba</b> , weisse Varietät † M . . . . .	20	10
30314	— <b>umbellata</b> , dunkelrote doldenblütige * M, reizend für Topfkultur . . . . .	200	25
30320	<b>Calendula pluvialis</b> , regenanzeigende * F . . . . .	20	10
30322	— <b>ranunculoides</b> fl. pl., gefüllte ranunkelartige *F . . . . .	20	10
*30323	— <b>officialis</b> „Meteor“, gestreift . . . . .	20	10
30324	— fl. pl. „ <b>Favorite</b> “, Hellgelb gestreift . . . . .	40	10
30325	— <b>grandifl.</b> fl. pl., neu, dunkelorange, grossbl. . . . .	20	10
30326	— <b>Prinz v. Oranien</b> , dunkelorange gelb gestr. . . . .	20	10
30327	— <b>sulphurea</b> fl. pl., grossbl. schwefelgelb . . . . .	20	10
30330	— fl. pl. <b>Ringelbl.</b> in <b>Prachtmisch.</b> . . . . .	20	10
30336	<b>Callichroa platyglossa</b> , breitzungige 0 F . . . . .	60	15
*30348	<b>Calliopsis bicolor</b> , zweifarb. Schöngesicht *MF . . . . .	40	10
30350	— <b>nigra speciosa</b> , schwarzes † M F . . . . .	40	10
30352	— <b>marmorata</b> † M . . . . .	40	10
30353	— <b>sempierna</b> , halbgef., reiz. Bouquetblümchen . . . . .	40	10
30354	— <b>nana</b> * M F . . . . .	40	10
30356	— <b>marmorata</b> , * M F das schönste . . . . .	40	10
30358	— <b>purpurea</b> * M F . . . . .	40	10
30368	— <b>Tom Thumb</b> „Crimson King“, Reizende Neuheit . . . . .	75	15



*30370	<b>Calliopsis bicolor</b> , hohe und niedrige Sorten gemischt (s. Abbildung) . . . . .	20	10
30380	— <b>cardaminifolia nana compacta atrosanguinea</b> , sehr schön 0 M F . . . . .	40	10
30382	— <b>hybrida superba</b> , Reizende neue Hybriden in schönem Farbenspiel, siehe Neuheiten . . . . .	—	60
30385	— <b>coronata maxima</b> , goldgelb, reichblühend . . . . .	40	10
30386	— <b>japonica</b> , Reizendes Sommergewächs, wird ganz kompakt nur ca. 40 cm hoch . . . . .	100	20
30387	<b>Ein Sortiment v. 6 d. schönst. Calliopsisarten</b> . . . . .	—	50
30388	<b>Callirhoe pedata nana compacta</b> , zu Einfass. M . . . . .	60	15
30390	— <b>verticillata</b> * M (ist auch ausdauernd) . . . . .	140	20
30400	<b>Campanula attica</b> , sehr zierlich * F u. M . . . . .	160	20
30404	— <b>alba</b> , weisse Glockenblume . . . . .	160	20
30406	— <b>Loreyi</b> blaue * F . . . . .	180	20
30408	— <b>alba</b> , weisse * F . . . . .	180	20
30410	— <b>macrostyl.</b> , grossblumig violett . . . . .	240	30
*30416	— <b>Speculum</b> , blauer Vennspiegel * F . . . . .	40	10
30418	— <b>flore albo</b> , weissblühender * F . . . . .	40	10
30420	— <b>grandiflora</b> , grossblumig, blau * F . . . . .	40	10
30424	— <b>procumbens</b> , blau . . . . .	60	15
30426	— <b>weiss</b> . . . . .	60	15
30440	— <b>gemischt</b> . . . . .	60	15
	Cajophora, s. Schlingpflanzen.		
	Cannabis, s. Blattpflanzen.		
	Capsicum, s. No. 21800 und 2948.		
30450	<b>Carthamus tinctorius</b> , Safran † F . . . . .	20	10
30455	<b>Castilleja indivisa</b> , prachtvoll, ein reizendes rotblühendes Sommergewächs für Topfkultur . . . . .	—	40
	Celosia cristata, s. Sortimente No. 17760.		
	— <b>pyramidalis</b> , s. Sortimente No. 17800 u. d. f.		
30456	<b>Centaurea americana</b> , Riesenflockenblume † M . . . . .	120	20
30457	— <b>alba</b> , reinweiss, grossblumig † M . . . . .	—	—
30458	— <b>Crupina</b> , mit interessantem Samen . . . . .	40	10
*30459	— <b>Cyanus</b> , blaue Kornblume, Lieblingsblume Kaiser Wilhelm I. . . . .	40	10
30460	— <b>in vielen Farben gemischt</b> † F . . . . .	20	10
30461	— fl. pl. (s. Abbildung) gemischt, gefüllte Kornblumen in ganz reizenden Farben . . . . .	60	15
30462	— <b>nana compacta</b> , „ <b>Victoria</b> “ (s. Abb.). Diese Sorte ist eine Miniatur-Ausgabe der bekannten blauen Kornblume. Ein wirklich ganz reizendes, lange blühendes Sommergewächs. . . . .	120	20
30463	— <b>hybrida</b> , Mischung neuer reizender Farben . . . . .	100	20



No. 30461. **Centaurea Cyanus** fl. pl. à 20 Gr. 60 3, à Port. 15 3.

No.	<b>Centaurea</b> (Fortsetzung):	à 20 Gr.	à Port.
30464	<b>Centaurea Cyanus nana compacta dunkelrosa</b> . . . . .	—	40
30466	— — — <b>braunrot</b> . . . . .	140	20
30467	— — — <b>weiss mit Lila</b> . . . . .	140	20
30468	— — — <b>weiss mit Rosa</b> . . . . .	140	20
30469	— <b>cyanoides</b> (syn. Königin der Kornblumen), mit reizenden, tiefdunkelblauen Blumen, schöner in Farbe und grösser als die bekannte Lieblingsblume unseres alten Kaisers. Auch zur Topfkultur geeignet . . . . .	75	15
30470	— <b>depressa</b> , blaue Zwergfloekenblume 0 F . . . . .	20	10
30471	— <b>rosea</b> , rosenrot blühende 0 F . . . . .	20	10
*30473	— <b>moschata</b> , weisse 0 F . . . . .	60	15
30474	— <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpurn H . . . . .	60	15
30475	— fl. <b>coeruleo</b> , blaurote 0 F H . . . . .	60	15
*30476	— <b>schöne Mischung</b> 0 F H . . . . .	60	15
*30477	— <b>suaveolens</b> , gelbe 0 M F H . . . . .	80	15
30490	<b>Ein Sortiment v. 6 der schönst. Centaureen-Sorten</b> (Floekenblumen) . . . . .	—	50



No. 30462.  
**Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“.**  
20 Gr. 1 1/2 20 3, à Port. 20 3.



# Sommerblumen:

No		20 Gr. 2 Port.
30480	<b>Centaurea odorata</b> , hellpurpurn.	
	prachtvoll duftend	240 25
*30482	— <b>alba</b> (Margaritae), weiss mit kostlichem Wohlgeruch, ausgezeichnet für Bouquets	250 25
30484	— <b>Chamaeleon</b> , Gleichfalls sehr wohlriechend. Im Aufblühen gelb, dann heller bis weiss werdend, zuletzt schön rosa. Ein reines Naturwunder.	350 30
30486	— <b>Mischung</b> obiger wohlriechend. Sorten	280 25
30488	— <b>imperialis, gemischt, neu</b> . Kräftiger wachsend als die vorbergehende, mit grossen, wohlriechenden Blumen, die in vielen Farben variieren, wird über 1 m hoch.	240 25

30495	<b>Centranthus macrosiphon nanus</b> + F	20 10
30497	— <b>albus</b> , weiss F	20 10
30511	<b>Cerinth</b> major F H	40 10
30513	— <b>gymnandra</b> F H	40 10
30520	<b>Chaenostoma fastigiatum</b> , rot * M	60 15
30522	— <b>fl. albo</b> , weissblumig M	60 15
30524	— <b>polyanthum</b> , weissblumig * M	80 15
	<b>Cheiranthus annuus</b> , Erfürter Sommerlebkuchen, siehe Sortimente von No. 8000 ab.	
	<b>Cheiranthus Cheri</b> , Goldlack, von No. 9660 ab.	
*30535	<b>Cheiranthus maritimus</b> , rote Seelebkuchen * F	20 10
30537	— <b>weiss</b> * F	20 10
30538	— <b>compactus fl. albo</b> * F	20 10
30539	— <b>fl. rubro</b> * F	20 10
30540	— „Fairy Queen“, leuchtendrot * F	20 10
30541	— „Crimson King“, schön * F	20 10
*30549	<b>gemischt</b>	20 10
	<b>Chenopodium</b> , s. Blattpflanzen.	

## Chrysanthemum.

30552	<b>Chrysanthemum carinatum</b> , weiss 0 M u. F	40 10
30553	— <b>Stern von Thüringen</b> . Eine wirklich schöne Spielart des einjährigen Chrysanthemum	340 30
30554	— <b>Chamaeleon</b> , ein reiches Farbenspiel verschieden gefärbter Blumen vereinigt sich auf einer Pflanze	40 10
30556	— <b>nanum coccineum</b> , scharlachrot, neu * F	40 10
30557	— <b>aureum fl. pl.</b> Niedrig wachsende Varietät mit gefüllten Blumen von tiefgoldgelber Farbe	220 25
*30559	— <b>atrococcineum</b> , rotblühende Wucherblume 0 M u. F	40 10
30560	— <b>foliis aureis</b> , mit goldgelber Belaubung, neu 0 M u. F	140 20
30561	— <b>hybridum fol. aureis</b> . Einfachblühend, goldgelbblättrig	40 10
*30562	— <b>plenissimum fol. aureis</b> , dichtgefüllte Blumen, goldgelbe Belaubung niedrig	340 30
30563	— <b>purpureum</b> , purpurviolett 0 M u. F	40 10
30564	— <b>leuchtend violettrot</b> , sehr schön 0 M u. F	75 15
*30566	— <b>Burridgeanum</b> 0 M u. F	40 10
30568	— „Eclipse“, braun mit Gelb 0 M u. F	40 10
30569	— <b>venustum</b> , reizend rosa 0 M u. F	40 10
30571	— <b>umbriatum fl. pl.</b> , neueste dichtgefüllte Hybriden	160 20
30572	— <b>Danzetti fl. pl.</b> , schneeweiss gefüllt, nicht konstant 0 M u. F	160 20
30573	— <b>purpureum fl. pl.</b>	160 20
30574	— <b>aureum fl. pl.</b> , goldgelb, schön	160 20
*30575	— <b>schönste einfache gemischt</b>	40 10
30576	— <b>coronarum aureum fl. pl.</b> , goldgelb + M u. F	20 10
*30578	— <b>album fl. pl.</b> 0 M u. F	20 10
30580	— <b>imbricatum fl. pl.</b> 0 M u. F	60 15
30582	— <b>gemischt</b> 0 M u. F	20 10
30584	— <b>segetum „Gloria“</b> . Blumen in der Mitte goldgelb nach aussen in ein mattes Schwefelgelb übergehend Gute Schnittblume	100 20
30585	— <b>Helios</b> . Mit rein. goldgelben 8–10 cm grossen Margueriten ähnlichen Blumen. Reich und lange blühend von einfachster, anspruchsloser Kultur. Sie ersetzt im Sommer das bekannte und wertvolle Chrysanth. frutescens Etoile d'or	— 70
30587	— <b>pumilum</b> . Bildet kugelrunde Büsche von 15–20 cm Höhe, die den ganzen Sommer ununterbrochen blühen Als gelbblühende Einfassungs-pflanze sehr zu empfehlen. Treu aus Samen	60
*30591	— <b>inodorum plenissimum</b> , schneeweiss gefüllt, unübertrefflich für Bouquets 0 M	160 20
30592	— <b>multicaule</b> 0 M u. F	40 10
30595	— <b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten der schönsten einjährigen Chrysanthemum (Wucherblumen)	— 50

**Neu!**

**Neu!**

30610	<b>Clarkia elegans fl. pl.</b> 0 M F	40 10
30611	— <b>alba</b>	20 10
30612	— <b>fl. pl.</b>	40 10
30614	— <b>fl. pl. Purple King</b>	40 10
30615	— <b>Salmon Queen</b>	40 10
*30620	— <b>schöne Mischung</b> gefüllter und einfacher Varietäten	20 10
*30622	— <b>pulchella</b> 0 M F	20 10
*30623	— <b>alba</b>	20 10
30624	— <b>Tom Thumb</b>	40 10
30625	— <b>fl. pl.</b>	40 10
30626	— <b>purpurea fl. pl.</b> Lebhaft purp. dichtgefüllt. Meine Neuheit zeigt ein lebhaftes Purpur und ist gut gefüllt	60 15

No.	Clarkia (Fortsetzung):	20 Gr. 2 Port.
30627	— <b>pulchella integrifolia</b>	20 10
30628	— <b>fl. pleno</b>	40 10
30632	— <b>marginata</b>	20 10
30634	— <b>Morning Glory</b>	60 15
30640	— <b>gemischt</b> . Die Clarkien, die zu unseren zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen mit gehören, finden sowohl für Gruppen im Garten, als auch als Zimmerstraus passende Verwendung. Man sät sie direkt ins Freie	20 10
30641	— <b>Cleome sequiorgialis</b> , schön + M	80 15
30642	— <b>speciosa</b> , prächtig + M	60 15
30644	— <b>pungens</b> . Ein grossartiges Sommergewächs, blüht sehr lange + M	240 25
30650	— <b>Clintonia elegans</b> , zierlich + M	275 30
30653	— <b>pulchella</b> , blau + M	— 30
30656	— <b>alba</b> + M	— 30
30660	— <b>atropurpurea</b> + M	— 30
30669	<b>Collinsia bartisaeolia</b> , rot- und weissblühend 0 F	40 10
30672	— <b>bicolor candidissima</b> , schneeweiss + F	20 10
30674	— <b>grandiflora</b> , grossblumig 0 F	40 10
30676	— <b>multicolor</b> , vielfarbig 0 F	20 10
30678	— <b>violacea</b> , buschig	20 10
30680	— <b>verna</b> , himmelblau mit Weiss. Eine der schönsten u. anmutigst. Frühlingsblumen (Aussaat im Herbst)	220 25
*30690	— <b>schönste Sorten gemischt</b> . Die Collinsien sind niedrige, reichblühende Sommergewächse, die früh und dankbar blühen	20 10
30695	— <b>Collomia coccinea</b> , scharlachrot 0 F	20 10
30704	— <b>Commelina coelestis</b> , himmelblau 0 M	60 15
30708	— <b>alba</b> , weiss 0 M	60 15
30721	<b>Convolvulus tricolor unicaulis</b> , dunkelblau, die schönste	20 10
30725	— <b>dreifarbig</b> * F fl	20 10
30729	— <b>albus</b> , weiss * F	20 10
30731	— <b>azureus</b> , blau * F	20 10
30733	— <b>splendens</b> , braunviolett * F	20 10
30735	— <b>rosens superbus</b> , der erste Convolvulus, der eine wirklich rosa Färbung aufweist	20 10
30738	— <b>variegatus</b> , gestreift * F	20 10
*30750	— <b>schönste gemischt</b> (s. Abb.) 1 Pfd. 90 3	20 10
30752	— <b>Ein Sortiment</b> v. 6 d. schönsten Sorten Convolvulus tricolor (niedrige Winden)	— 50



30754	<b>Convolvulus tricolor compactus</b> gemischt, eine neue kompakt wachsende Form der kriechenden Winde, die sich zu dieser verhält wie die Zwerg-Tropaeolum (Tom Thumb) zu den rankenden Sorten (s. Abbildung)	60 15
	<b>Prachtmischung niedriger kriechender Winde</b> siehe No. 30750.	
30756	<b>Cosmanthus umbriatus</b> , hellblaue Schmuckblume * F	120 20
30771	<b>Cosmidium Burridgeanum</b> , samtbraun, goldig bordiert + M F	40 10
30773	— <b>Engelmanni</b> , gelb	40 10
*30779	<b>Cosmos hybridus</b> , gemischt, neu. + M. Cosmos ist eine der reizendsten Sommerblumen. Die Blume erinnert in etwas an die einf. Dahlie, ist aber kleiner u. eleganter. Das Laubwerk dagegen ist fein und zierlich	60 15
30780	— <b>bipinnatus</b> , reinweiss. + M	80 15
30781	— <b>hybridus</b> , <b>neue Mammut</b> , sehr schön. Prachtv. in der Belaubung; verlangt frühzeit. Aussaat u. Vorkultur, um in volle Blüte zu kommen	60 15
30783	— <b>Klondyke</b> , leuchtend orange	40
30784	— <b>sulphureus</b> , prachtvoll gelb, kaum halb so hoch als der vorige früh- und reichblühend 0 M	60 15
30787	<b>Creptis barbata</b> , bartiger Pippan 0 F	20 10
30789	— <b>rubra</b> , roter 0 F	20 10
30794	— <b>verschiedene Farben gemischt</b>	20 10



# Sommerblumen:

87

à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr.	à Port.
*30798	<b>Cuphea</b> platycentra, prachtv. reiz. Topfgew. * M	—	40
30800	— minata, mennigrote d. schönste. * F	60	15
30801	— alba, weiss	—	60
30803	— compacta. Die schönste buschig wachsende Sommer-Cuphea, die es jetzt giebt, neu!	120	20
30804	— purpurea, purpurn 0 M	40	10
30806	— Roezli grandiflora superba 0 M	—	40
30810	— strigulosa, Marktpflanze, gelb 0 M	—	40
30812	— Zinnapani, violettrot 0 M	60	15
30820	Cynoglossum coelestinum * F	20	10
*30823	— linifolium, weisses Vergissmelnicht * F	20	10
30831	<b>Dahlia Zinnapani</b> (Bidens atrosanguinea) 0 M	180	25
30832	— superba. Blumen tiefpurpurn fast schwarz. variabilis, siehe No. 19250 u. d. f.	240	25
30848	<b>Datura</b> fastuosa alba pl. † M	40	10
30850	— violacea pl. † M	40	10
30852	— Huberiana fl. pl. gefüllter gemischt † M	60	15
30854	— humilis flava fl. pl., gelbgefüllt † M	60	15
30856	— Metel, weisser, duftend † M	20	10
30857	— Wrighti, lilaweiss	40	10
30860	<b>Delphinium</b> cardopetalum * F	40	10
30868	— roseum † F	40	10
	Rittersporn, s. No. 16700 bis 17070.		
	Dianthus chinensis, Sommerneiken s. von No. 19400 ab.		
30870	<b>Diascia Barberae.</b> Ein blütenreiches, früh- und lange Zeit blühendes Sommergewächs m. leucht. lachseroten doppelsporn. Blumen. Im Höhenverhältnis entspricht es der Phlox Drummondii * M	—	40
	Driscus siehe Trachymene.		
30877	<b>Dracocephalum</b> moldavicum, blau 0 FH	20	10
30879	— weissblühend 0 FH	20	10
30885	<b>Echium</b> creticum, scharlach, schön für Gruppen 0 FH u. M	40	10



*30895	<b>Elichrysium monstrosum</b> fl. pl. (s. Abbildung), grosse gefüllte, gemischt 0 M	80	15
30914	— dunkelblutrote 0 M	90	15
30916	— schwefelgelbe 0 M	90	15
30918	— rostfarbige 0 M	90	15
30920	— rosenrote 0 M	90	15
30922	— dunkelbraune 0 M	90	15
*30924	— Borussia Rex, beste weisse 0 M	90	15
30926	— nanum Tom Thumb, gef., niedr. gem.	90	15
30928	Ein Sortiment von 6 Farben Elichrysium monstrosum fl. pl. (Gefüllte Strohlumen)	—	50
30930	<b>Elsholtzia</b> cristata, lila, wohlriechend	40	10
30935	<b>Emilia</b> (Cacalia) flammea, feuerrote Emilia 0 F	60	15
30940	<b>Erodium</b> gruinum, Hygrometer-Reiherschnabel, 0 M Wetter anzeigend	20	10
30945	<b>Erysimum</b> arkansanum, gelb 0 F	20	10
*30947	— Perowskianum, orangegelber, mit sehr feinem Wohlgeruch F	20	10

## Eschscholtzia.

Die E. gehört zu den wenigen Pflanzen, die auch in trockenem und sandigem Boden verhältnismässig gut gedeiht.

*30956	<b>Eschscholtzia californica</b> , gelbe * FH	40	10
*30958	— alba, weissblühend * FH	40	10
*30964	— rosea, schön * FH	40	10
30965	— canaliculata rosea. Eine reizende neue Varietät, deren einzelne Blumenblätter zierlich gefaltet sind.	200	25
30966	— carminea — Rose Cardinal — leuchtendrot, schön * F	80	15
30967	— Douglasii. Blüht 14 Tage früher als alle anderen Sorten, rein goldgelb mit dunkler Mitte	100	20
30968	— crocea, safrangelbe * FH	40	10
30970	— fl. pl. * FH	60	15
*30974	— Mandarin, tief orangegelb F	60	15
30975	— „The Golden West“, Grossblumig goldgelb mit einem tieforange gelben Kreuz * F	120	20
30980	— tenuifolia, niedr., zartblättrig * F u. MF	40	10
*30990	— viele schöne Sorten gemischt	40	10

à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr.	à Port.
*31000	<b>Eucharidium</b> grandiflorum * F H	10	10
31002	— album	60	15
31004	— roseum	40	10
31020	<b>Eutoca</b> Wrangellana * M H	20	10
31062	<b>Fenzlia</b> dianthiflora * M	—	40
31054	— alba, weissblühend M	—	40
31056	— rosea, rosa	10	10
	Gaillardia s. No. 19500 u. d. f.		
31060	Gamolepis Tagetes, tagetesartige * M	60	15
31067	Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze † M	40	10
31075	<b>Gilia</b> capitata, kopfförmige Gilie 0 F	20	10
31078	— alba, weissblühende 0 F	20	10
31080	— achilleaeifolia, schafgarbenblättrige	20	10
31081	— fl. roseo, rosenrote 0 F	20	10
31083	— laciniata, sehr niedrig * F	20	10
31085	— minima coerulea, kleinste himmelblau	20	10
*31087	— tricolor, dreifarbig * F H	20	10
31089	— alba, weisse * F H	20	10
31090	— rubro-vioacea F H	20	10
31092	— rosea splendens, rosenrote * F	20	10
31093	— nana compacta alba, neu, schön * F	20	10
31094	— nivalis, schneeweisse * F	20	10
31100	— hohe Sorten gemischt	20	10
31101	— niedrige Sorten gemischt	20	10
31104	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten Gilia	—	50
31108	Gnancium phoeniceum, roter Hornmohn * F	20	10
31120	Gnaphalium foetidum (Immortelle) † M	40	10

## Godetia.

31128	Godetia amoena, blaurote 0 F	20	10
31129	— grandiflora rosea plena. Eine neue gefüllte zart-rosa blühende Varietät. Wird ca. 70 cm hoch.	50	10
31130	— Bijou, reizende Zwerg- * F	40	10
31134	— pumila hybrida, blüht bis in den Herbst hinein. * F u. M, viele Farben gemischt	60	15
31138	— Lindleyana fl. pl., purpurrosa 0 F	40	10
31140	— rubicunda splendens, rotgefleckte 0 F H	40	10
*31144	— „The Bride“, sehr schön 0 F	40	10
31146	— Prinzess Heinrich 0 F	60	15
*31148	— Lady Albemarle	60	15
31149	— Duke of Fife	60	15
*31150	— Lady Satin Rose, niedrig, atlasrosa, extra 0 F	60	15
31152	— Princess of Wales, feurig 0 F	60	15
31153	— Leuchtend-scharlach. Von den roten Varietäten ist dies die schönste	150	20
*31154	— Duchess of Albany, reinweiss 0 F	60	15



31156	<b>Godetia Mandarin</b> , hellgelb (s. Abb.). Die Blumen dieser neuen Godetia sind von zartgelber Farbe	60	15
31157	— Gloriosa. Von allen Godetien ist dies die dunkelste.	80	15
31158	— Rosamunde. Wächst niedrig und kompakt wie G. Gloriosa, hat jedoch leuchtend rosenrote Blumen mit prächtigem Atlasglanz	160	20
31159	— Duke of York compacta. Leuchtend karmin-scharlach, grossblumig	80	15
31160	— carminea aurea compacta, mit karminroten zart gelb gerandeten Blumen	100	20
31170	Mischung halbhoher schönster Godetien (s. Abbildung)	60	15
31171	— gewöhnliche Mischung	30	10
31174	Ein Sortiment von 6 der schönsten Godetia-Sorten in 6 Portionen	—	50



# Sommerblumen:

No.		à 20 Gr	à Port.
31179	<b>Gomphrena</b> globosa rubra * M	3	3
31181	— — — variegata * M	20	10
31185	— — — nana compacta, leuchtend violett	20	10
31187	— — — aurea superba, goldgelb * M	40	10
31197	Grahamia aromatica, Apfelfurdt 0 M	60	15
31204	Grammanthus gentianoides * M. Sehr interessantes Sommergewächs	—	40
*31212	<b>Gypsophila</b> elegans, weisses Gypskraut † F	—	40
31214	— — — elegans rosea, rosenrotes * F	à Pfd. 1 M	20 10
31216	— — — muralis, rosa, Zwerg- 0 F	à Pfd. 1 M	20 10
31224	<b>Gymnopsis</b> uniserialis, chromgelb, † M	60	15
31230	Hedysarum humile, purpurn, ganz niedrig	—	50
		120	20

## Helianthus cucumerifolius-Varietäten:

Diese neue Art Sonnenblumen sind jetzt überall beliebte Modellblumen geworden, und in der That verdienen sie die Aufmerksamkeit aller Blumenliebhaber. Bei einfacher Freilandansaat leicht heranzuziehen, bringen sie eine Fülle schöner langgestielter Blumen, die ebenso originell wie schön sind. Sie finden in jedem Garten passende Verwendung und nehmen mit dem bescheidensten Platz fürlieb

No.		à 20 Gr	à Port.
31304	<b>Miniatur-Sonnenblume</b> , die Stammform der nachfolgenden Sorten, sehr reichblühend	3	3
31306	<b>Stella</b> , Prachtvolle grosse, goldgelbe Blumen mit dunkler Mitte	40	10
31310	<b>Orion</b> , Goldgelb mit gedrehten Blumenblättern wie eine einfache Kaktus-Dahlie	60	15
31312	<b>Diadem</b> , Hellcitronengelb mit schwarzer Mitte. Form u. Grösse der Blumen wie H. c. Stella	100	20
31314	<b>Riesenstern</b> , Mit gedrehten Blumenblättern. Blumen meist bis 1 1/2 cm Durchmesser haltend. Die Pflanze selbst wird beinahe 2 m hoch	140	25
31315	<b>Polarstern</b> , Die erste weisse Sonnenblume. Farbe cremeweiss bis weiss, fast alle Blumen haben schwarze Mitte. Ca. 1 1/2 m hoch werdend	150	25
31316	<b>Meteor</b> , Reingelb mit schwarzer Mitte; von gedrungenem halbhohen Wuchs, dicht verzweigt und überaus reich blühend. Belaubung glänzend dunkelgrün	—	40
31317	<b>Erato</b> , Cremegelb, mit leuchtend schwarzer Mitte. Grosse Kaktus-Dahlie ähnliche Blumen. Wohl die schönste der neuen Sorten. Völlig konstant	100	20
31318	<b>Perkeo</b> (Gnom), Eine ganz niedrig bleibende Form, die höchstens einige 30 cm hoch wird. Trotz ihres zwergigen Wuchses hat sie doch lange Blumenstiele und da sich die Blumen alle über dem Laube tragen, so bilden sie einen reich blühenden niedriggebauten Busch	250	30
31320	<b>Weiss gefüllt</b>	—	60
31322	<b>Plenissimus</b> , dicht gefüllt	—	50



## 31325 Helianthus cucumerifolius, neue Varietäten gemischt

(s. Abbildung). Fast jede Pflanze ist verschieden von der anderen. Die Farben variieren hinauf bis zum dunkelsten Goldgelb. Ebenso die Form der Blüte, wie aus beistehendem Cliché zu ersehen ist, und man kann von einer Gruppe dieser prächtigen Sonnenblume effektvolle und hochmoderne Vasenstrüsse zusammenstellen.

100 20

31330	<b>Helianthus annuus sulphureus</b> , einfach, primelgelb, eine der schönsten Sonnenblumen	20	10
31334	— — — annuus uniflorus, mit Riesenblumen	20	10
31336	— — — Goldblatt, die Blätter sind gelb panachiert	—	30
31340	— — — argyrophyllus, silberblättrig † M	20	10
*31342	— — — californ. fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe † M	20	10

## Helianthus (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr	à Port.
*31344	— — — globosus fistulosus, safrangelb, dicht gefüllt † M	3	3
31346	— — — hybridus superbissimus. Erreicht eine Höhe von 3-4 m, mit silbergrauer Belaubung	40	10
31348	— — — lenticularis, Dekorativste Sonnenblume	—	25
31350	— — — macrophyllus giganteus, eine der schönsten	20	10
31352	— — — Maximiliani. Diese Sorte im April ins Freie gesät, fängt schon im Juni an zu blühen	200	25



31354 **Helianthus multiflorus** fl. pl. bringt aus jedem Blattwinkel des Stammes schöngefüllte goldgelbe Blumen, ohne sich im übrigen zu verzweigen (s. Abbildung)

*31356	— — — nanus fl. pl., gefüllte Zwerg- † M	100	15
31360	— — — peruvianus, kompakt wachsend	40	10
31370	— — — gefüllte Sonnenblumen gemischt	20	10
31372	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten verschiedener Sonnenblumen	—	50
31429	<b>Helipterum corymbiflorum</b> , weissblühend * M	60	15
31431	— — — Sanfordi, reizend gelb M	60	15
31435	<b>Heterospermum Xanthii</b> , Reizendes Sommergewächs mit kleinen tief chromgelben Sternblumen. Blüht vom Juli bis zum Frost	280	30
*31440	<b>Hibiscus calisurus</b> , grossblumiger Elfbisch † M F	20	10
31446	<b>Hymenoxys californica</b> , zierlicher * M	100	20
*31470	<b>Iberis amara</b> , Schleifenblume * F	20	10



*31472	<b>hesperidifolia</b> (candidissima—coronaria) (s. Abbildung) reinweiss, sehr schön	20	10
31474	— — — Empress, weiss * F	80	15
31475	— — — princeps, niedere Varietät der vorhergehenden, mit ebenso grossen schneeweissen Blüten	160	25
31476	— — — pectinata, weiss, schon * F	20	10
31478	— — — coronopifolia compacta, reizend * F	40	10
31480	— — — umbellata albidula * F	60	15
31484	— — — lilacina, lilä * F	40	10
*31486	— — — purpurea, purpurrot * F H	40	10
*31488	— — — nana hybrida, neue, prachtvolle Hybriden	120	20
	Impatiens Balsamina, s. No. 16100—16445.		
	Ipomoea, s. Schlingpflanzen.		
31500	<b>Ipomopsis</b> Beyrichi 0 M F	100	20
31502	— — — elegans (picta) 0 M F	100	20
31504	— — — aurantiaca	100	20
31506	— — — superba, scharlach 0 M F	100	20
*31510	— — — gemischt	60	15



# Sommerblumen:

No.		à 20 Gr.	à Port.
31520	<i>Isotoma axillaris</i> , hellblau * M	—	30
31529	— <i>petraea alba</i> , weisse Felsen- * M	—	30
31549	<i>Kaufussia amelloides atroviolacea</i> , dunkelviolet	80	15
	* M F	80	15
31553	— <i>rosea</i> , rosenrote * M F	—	15
	<i>Lathyrus</i> , s. Schlingpflanzen.	—	—
31560	<i>Lathenia californica</i> , gelb, sehr schön	40	10
*31581	<b>Lavatera</b> trimestris, rote Sommerpappel † F	40	10
*31583	— <i>alba</i> , weisse † F	40	10
31585	<i>Layia elegans</i> , gelb, reizendes Sommergewächs	140	20
31587	— <i>glandulosa</i> , reinweiss	275	30
31590	<b>Leptosiphon androsaceus</b> , blaue * F	40	10
31592	— <i>aureus</i> , goldgelbe * F	60	15
31594	— <i>densiflorus</i> , rötliche * F	40	10
31596	— <i>albus</i> , weissblühende * F	40	10
31598	— <i>luteus</i> , gelbe * F	60	15
31600	— <i>roseus</i> , rosenrote * F	100	20
31612	— schönste Sorten gemischt	40	10
31616	— <i>hybridus</i> , reizende Hybriden * F	60	15
31620	<b>Leptosyne maritima</b> , prachtvoll (gelbe Marguerite) O M	100	20
*31622	— <b>Stillmanni</b> , goldgelb, reich- und frühblühend	400	30
*31630	<b>Limnanthus Douglasi</b> , gelbe Sumpflume * F	20	10
31639	<b>Linaria</b> bipartita, bläuliches Leinkraut O F	20	10
31641	— <i>maroccana</i> , purpurrotes O F	60	15
31645	— <i>carminea</i> , leuchtend karmin O F	60	15
31646	— <i>hybrida</i> , bringt die reizendsten Färbungen hervor	60	15
31648	— <i>reticulata</i> aureo-purpurea, prachtvoll * M	60	15
31650	— <i>trionitophora</i> , Dreivogelblume O M	275	25
31652	— <b>Royal Purple</b> , Reizende neue Sorte mit dunkeln braunvioletten Blüten	75	15



31655	<b>Linaria aparinoides splendens</b> (s. Abbildung). Es giebt wenig Sommerblumen mit solch prachtvollm Farbenspiel	75	15
31660	— <b>concolor</b> , Bläulich-lila. H	—	30
*31670	<b>Linum grandiflorum rubrum</b> , roter Prachtlein O F	20	10
31671	— <i>roseum</i> , sehr hübsch lachsrosa	20	10
31679	<i>Loasa hispida</i> , gelb- und weissblühend M	—	40
31681	— <i>tricolor</i> , dreifarbiges Brennblatt. † M Blumen und Blätter brennen stärker als Brennnessel	60	15
	<i>Lobelia Erinus</i> , siehe 19600 u. d. f.	—	—
31688	<b>Lotus Jacobaeus</b> , schwarzer Jakobskelee O M	80	15
31690	— <i>luteus</i> , gelbblumiger O M	100	20

## Lupinen.

Alle einjährigen Lupinen, die nachstehend angeführt, sind reizende Sommerblumen, viele von ihnen besitzen einen feinen Wohlgeruch. An den Boden sind sie anspruchslos, man sät sie direkt ins freie Land, und pflegt man sie, so danken sie es mit dem prächtigsten Flor. Ihrer Schönheit entsprechend, sieht man sie viel zu wenig in den Gärten. Sortimente von Lupinen siehe unten.

No.		à 20 Gr.	à Port.
31700	<b>Lupinus</b> albo-coccineus, wohlriech. Rosa u. weiss	40	10
31701	— <i>nanus</i> , wohlriechend. Niedrig	60	15
31703	— <i>albo-violaceus nanus</i> , wohlriechend. Niedrig	60	15
31705	— <i>Cruikshanksi</i> , blau und weiss, gelbes Auge	20	10
31707	— <i>hybridus</i> , dunkelblau	20	10
31709	— <i>Dunnetti major</i> , wohlriechend, dreifarbig	20	10
31711	— <i>atroviolaceus</i> , wohlriechend, dunkelvioletrot, im Verblühen weiss	20	10
31713	— <i>superbus</i> , sehr grossblumig	20	10
31715	— <i>guatemalensis</i> , ähnlich Moritzianus, blau, in Rotviolett übergehend	20	10
31717	— <b>Hartwegi</b> <i>albus</i> , weiss. Alle Hartwegi-Sorten sind hübsche spätblühende halbhohle Lupinen	40	10
31719	— <i>coelestinus</i> , porzellanblau	40	10
31721	— <i>coeruleus</i> , blau	40	10
31723	— <i>roseus</i> , dunkellila-rosa	40	10
31725	— <i>hybridus atrocoeruleus</i> , wohlriechend, weiss und rot. Eine der schönsten Sorten	20	10

No.		à 20 Gr.	à Port.
31727	<b>Lupinus hybridus insignia</b> , violettrot, einzige Sorte, die einfarbig rot ist	20	10
31729	— <i>nigrescens</i> , wohl-, grossbl., prachtv. dunkelbl.	20	10
31731	— <b>Präsident Cleveland</b> , d. einz. gefülltblühende. S. hübsch dunkelblau m. Violettrot u. Weiss	20	10
31733	— <i>roseus</i> , wohlriechend, fast einfarbig rosa	20	10
31735	— <i>superbus</i> , grossblumig, weiss m. Violettrosa	20	10
31737	— <b>luteus „Romulus“</b> , Niedrig, goldgelb, mit prachtvollm Wohlgeruch	60	15
31739	— <i>mutabilis roseus splendens</i> , wohlriech., grossblumig, dreifarbig; alle <i>mutabilis</i> -Sorten sind grossblumig und schön	20	10
31743	— <i>versicolor</i> , verschiedenfarbig	20	10
31745	— <i>nan. (affinis)</i> niedr., prachtv. dunkelblau. Weiss	40	10
31747	— <i>albus</i> , niedrig, reinweiss	40	10
31751	— <i>pilosus albus</i> , weiss. Alle <i>pilosus</i> -Sorten sind originell und haben eine hübsche Belaubung	20	10
31753	— <i>coeruleus</i> , dunkelblau mit Rotviolett	20	10
31755	— <i>ruber</i> , ziegelrosa	20	10
31757	— <i>pulcherrimus</i> , wohlriechend, weiss und violett	20	10
31759	— <i>sulphureus superbus (Menziesi)</i> , goldgelb, im Verblühen rostrot	80	20
31760	— <b>texasus</b> , Niedr., prachtvoll dunkelblau mit Auge. Die schönste niedr. Lupine	60	15



*31766	<b>Lupinus</b> , schönste hohe Sorten gemischt (s. Abb.)	20	10
31768	— Die schönsten niedrigen Lupinen gemischt.	40	10
31769	<b>Ein Sortiment</b> von 12 der schönsten Lupinensorten, dabei verschiedene wohlriechende Sorten	—	70
31770	<i>Madia elegans</i> , zierliche gelbe O F	40	10
*31778	<b>Malope grandifl.</b> , grossblumig, purpurn † F H	20	10
*31780	— <i>alba</i> , weisse † F H	20	10
31787	<i>Malva miniata</i> , mennigrote Malve † F	40	10
31790	— <i>mauritiana</i> , purpurviolett † F	40	10
	Malven, gefüllte englische, siehe No. 17620 u. d. f.	—	—
31792	— <i>crispa</i> , krausblättrig † F	20	10
31796	<i>Martynia Craniolaria</i> , ahornblättriges † M	40	10
31800	— <i>lutea</i> , goldgelbes † M	40	10
31802	— <i>proboscidea</i> , blasserotes † M	40	10
31810	<b>Matricaria eximia</b> fl. pl. † M	60	15
31814	— <i>nana flore pleno</i>	80	15
31818	— <b>grandifl.</b> pl., eine d. best. weiss. Schnittbl.	100	20
*31820	— <b>Goldball</b> , schönes u. dabei ganz originelles Gelb. Reizend f. Töpfe und Einrassungen	400	40
31822	— <i>eximia corymbosa</i> fl. pl., <b>Schneeball</b> , Reinweiss. Seitenstück zu Goldball	360	30
*31827	<i>Matthiola bicornis</i> , Gamsorn, sehr wohlriechend † F	20	10
	<i>Maurandia</i> , s. Schlingpflanzen.	—	—
31842	<b>Mesembrianthemum cordifolium</b> fol. var., bekannte Teppichbeet-Pflanze * M	—	30
31846	— <i>crystallinum</i> , Elspflanze * M	40	10
31848	— <b>tricolor</b> , dreifarbig * M	60	15
31852	— <i>album</i> , weisse * M	60	15
	<i>Mimulus</i> , siehe No. 19750 u. d. f.	—	—
	<b>Mirabilis</b> , Wunderblumen, s. No. 17500—17590 H	—	—
31860	— <i>longiflora</i> , weisse wohlriechende † M	20	10
31863	— <i>violacea</i> , violett-purpurn † M	20	10
	<i>Momordica</i> , siehe Schlingpflanzen.	—	—
31870	<i>Moluccella laevis</i> , originelles Sommergewächs † M	200	25
31875	<b>Myosotis azorica</b> , azorisches Vergissmeinnicht * M	—	30
31877	— <i>alba</i> , weisses * M	—	30
31880	— <b>alpestris „Distinction“</b> , Blüht 8—10 Wochen nach der Aussaat und gleicht im Wuchs dem M. alp. Victoria, kann entgegen den anderen Sorten wie ein Sommergewächs kultiviert werden	—	25
31882	— <b>Triumph</b> , Blüht ebenso früh wie <i>Distinction</i> und gleicht sonst dem bekannten schönen M. alp. umbellata <i>grandiflora</i>	—	25
	<i>Myosotis alpestris</i> übrige Sorten siehe Stauden.	—	—
31890	<b>Nemesia floribunda</b> , reichblühende * F	100	20
31892	— <i>versicolor</i> , bunte * M	60	15
31894	— <i>compacta alba</i> * F	150	20
31896	— <i>coerulea</i> , blaue * F	150	20
31898	— <b>tricolor</b> , reizende Neuheit	150	20
31900	— in schöner Mischung	140	20



# Sommerblumen:



- No. à 20 Gr. à Port.
- \*31905 **Nemesia strumosa nana compacta**, neu (s. Abb.). Eins der lieblichsten Sommergewächse, die jetzt existieren. Ihr reicher Blüthenschmuck variiert von hellgelb bis tieforange, auch lila und lilarosa und hellblaue Schattierungen hervorbringend. Ist der erste Flor verblüht, dann schneidet man sie ungefähr handbreit über dem Boden ab und in 14 Tagen sind sie wieder im schönsten Flor, der bis zum Frost dauert . . . 100 20
- Aus den vorgängig beschriebenen Hybriden habe ich einige Sorten farbenrein gezüchtet und empfehle sie, der Bedeutung dieses vorzüglichen Sommergewächses entsprechend, aufs wärmste.
- |       |   |                |     |    |
|-------|---|----------------|-----|----|
| 31906 | — | Reinweiss      | 400 | 30 |
| 31907 | — | Gelb . . . .   | 400 | 30 |
| 31908 | — | Rot . . . .    | 300 | 20 |
| 31909 | — | Bläulich . . . | 200 | 20 |
- Neu!**

## Nemophila, Hainblume.

- No. à 20 Gr. à Port.
- 31920 **Nemophila atomaria**, schwarzpunkt. Hainblume \* F . . 40 10
- 31922 — — — **atrocoerulea**, die schönste dunkelblaue . . 60 15
- 31924 — — — **crambeoides**, blassblau \* F . . . . . 20 10



- No.
- 31926 **Nemophila discolorata**, schwarzbraune \* F . . . 20 10
- 31930 — — — **marmorata** \* F . . . 20 10
- \*31932 — — — **insignis**, himmelblau \* F, à Pfd. 1 Mk 40 30 20 10
- 31934 — — — **alba**, weisse \* F . . . 20 10
- 31936 — — — **marginata** \* F . . . 20 10
- 31944 — — — **maculata**, grandiflora, grossblumig \* F . . . 20 10
- 31948 — — — **purpurea**, purpurn \* F . . 20 10
- \*31960 **Prachtmischung der schönsten Nemophilen oder Hainbl.** (siehe Abbildung). à Pfd. 1 Mk 40 30 20 10

\*No. 31960. **Prachtmischung der schönsten Nemophilen oder Hainblumen.** à Pfd 1 Mk 40 30.

- No. à 20 Gr. à Port.
- \*31975 **Nicotiana affinis**. Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen, langgeröhrten Blüten verbreiten morgens und abends einen köstlichen Wohlgeruch † M . . 60 15



- 31977 **Nicotiana sylvestris** (s. Abbildung). Diese Prachtpflanze vereinigt in sich die Vorzüge einer schönen Blatt- und blühenden Pflanze. Auch in Töpfe gepflanzt ist sie ebenso elegant als schön. Die Blüten haben einen feinen Wohlgeruch . . . . . 60 15
- 31990 **Nierembergia calycina**, grosskelchige Nierembergia \* M 100 20
- 31992 — — — **frutescens**, grossblumige \* M . . . . . 60 15



**Jungfrau im Grünen.  
Braut in Haaren.**

- 32000 **Nigella damascena** fl. pl., Jungfrau im Grünen 0 F H 20 10
- 32004 — — — **nana** fl. pl. \* F (s. Abbildung) . . . 20 10
- 32006 — — — **hispanica atropurpurea**, dunkelbraunrot \* F . . 20 10
- 32010 — — — **Fontanesiana**, dunkelblau \* F . . . . . 20 10
- 32012 — — — **gemischt** (s. Abb.) . . . . . 20 10
- 32020 **Nolana grandiflora**, grossblumig blau \* M F . . . 20 10
- 32022 — — — **alba** \* M F . . . . . 20 10
- 32024 — — — **paradoxa violacea** \* M F . . . . . 20 10
- \*32026 — — — **schöne Mischung** . . . . . 20 10
- 32030 **Nycterinla capensis**, \* M wie Vanille duftend . . . 160 20
- 32032 — — — **selaginoides**, weiss \* M . . . . . 80 15
- 32080 **Oenothera acaulis**, weisse Nachtkerze \* M . . . 120 20
- 32084 — — — **bistorta Veitchiana**, gelbe 0 M . . . . . 40 10
- 32088 — — — **Drummondii**, grossblumige 0 M . . . . . 60 15
- 32090 — — — **macrantha**, grossblumige \* M . . . . . 40 10
- 32092 — — — **rosea**, zierliche \* M . . . . . 100 20



# Sommerblumen:

a 20 Gr. a Port  
3/ 3/

32120	<b>Orobancha speciosa.</b> Interessante Schmarotzerpflanze mit hübscher Blüte; der Same wird mit den Puffbohnen gleichzeitig gesät, auf deren Wurzeln die Pflanze schmarotzt 0 F	— 25
32122	— ramosa, diese Sorte sät man gleichzeitig mit dem Hanf (No. 6540 oder 84199)	— 20
*32142	<b>Oxalis rosea</b> , rosenroter Sauerklee * M	— 30
32144	— alba, weissblühender	— 30
32146	— delicata, sehr aparte Farbe * M	— 30
*32150	<b>tropaeoloides</b> , purpurblättriger, mit gelben Blumen * M F	175 25
32156	— <b>Valdiviana</b> , wohlriechend, gelb * M	60 15
32196	Palava flexuosa, leuchtend rosa	— 40
32212	Palafoxia texana, aus Texas * M F	40 10
32214	— <b>Hookeriana</b> , niedrige purpurrote 0 M F	60 15
	Papaver somniferum, paeoniflorum u. die verschiedenen anderen Sommer-Mohnsorten siehe No. 19840 u. d. f.	
	Pasiflora, siehe Schlingpflanzen.	
	Petunia hybrida, siehe No. 18200—18722.	
32230	<b>Petunia nyctaginiflora</b> , schönste weisse für Gruppen, wohlriechend 0 M	60 15
32232	— phoenicea, kleinblumige rote für Gruppen 0 M	40 10
*32244	<b>Phacelia campanularia</b> , prachtvolles Enzianblau 0 M u. F H. Eines unserer schönsten Sommergewächse	100 20
32246	— tanacetifolia, Bienenfutter + F H + Pfd. 1.4.50.3	20 10
32247	— <b>grandiflora</b> . Bis 1 m hoch mit grossen himmelblauen Blumen	— 40
	Phaseolus, s. Schlingpflanzen.	
	Phlox Drummondii (s. von No. 20100 ab).	
	Pyrethrum partheniifolium, zur Teppichgärtnerei, Einfassungen etc. siehe No. 41270 u. d. folgenden.	
32250	<b>Podolepis affinis</b> , gelb	20 10
32251	— chrysantha, goldgelb	40 10
32253	— gracilis, rot mit Weiss	100 20
32260	<b>Polycolymna Stuarti</b> , weisse Immortelle	60 15
	Polygonum siehe Blattpflanzen, Abteilung X.	
	Portulaca siehe No. 20630 und die folgenden.	

## Reseda od. grandifl.

Ресѣда.

*32280	odorata, wohlriechende Reseda, à 1 Pfd. 1.4.70.3	20 10
32286	<b>grandiflora, robustere</b> (von meiner Firma in den Handel gebracht) * F H	20 10
32291	Heinemanni, beste zur Topfkultur * F	100 20
32295	Gabriele, sehr schön * F	80 15
*32297	eximia, weiss * F	120 20
32298	— <b>compacta argentea</b> , bringt dicke Blütenbüsche, kräftige Rispen m. reinweissen Blumen	240 25
32299	nana <b>compacta multiflora</b> * F, reichblühende Zwerg-, ganz echt	120 20
32300	— verbesserte Victoria-, sehr hübsche Topfreseda	100 20
32304	— <b>aurea</b> , verbesserte Goldreseda	100 20
*32305	<b>aurea</b> , Gold-Reseda, sehr effektiv * F	60 15
32306	— <b>magnifica</b> , eine der „Rubin“ entstammende goldgelbe Reseda, von kräftigem, buschigem Bau und dicken Blütenrispen	400 40
32308	<b>Pariser Markt-Reseda</b> , robust, ausgezeichnet für Topfe	120 20



*32310	<b>Machet</b> , altbekannte, ganz vorzügliche Sorte, ausgezeichnet zur Topfkultur * F (siehe Abbildung)	250 25
32312	<b>Rubin</b> . Diese neue Varietät, im Wuchs einer guten Machet gleichend, hat schöne rote Farbe	300 30
32313	<b>Goliath</b> . Von allen Reseda-Neuheiten der letzten Jahre ist diese wohl unbestritten die schönste, umso mehr, als die riesigen Blütenähren, die manchmal eine Länge von 18 cm und einen Durchmesser von 6 cm haben, dicht besetzt sind mit Blüten, die ein reines leuchtendes Rot aufweisen.	— 40

No.	<b>Reseda od. grandiflora:</b>	à 20 Gr. à Port
32315	<b>Excelsior</b> . Eine neue, gedungen wachsende Reseda mit gewölbten Rispen, der „Machet“ bedeutend überlegen	3/ 3/ 400 40
32316	<b>Orangekönigin</b> . Diese neue Reseda hat gleich der Goliath ganz riesige Blumenrispen von feinstem Wohlgeruch	— 50
32325	<b>Rhodanthe atrosanguinea</b> , dunkelblutrote Immortelle 0 M	350 30
*32327	— <b>Manglesi</b> , rosa * M	140 20
32330	— <b>maculata</b> , hochrosa mit dunkler Mitte 0 M	150 20
*32336	— alba, weiss	150 20
*32340	— einfache Sorten in bester Mischung	150 20
	Ricinus, siehe Blattpflanzen.	

32342	<b>Rosa polyantha</b> hybr. plena. Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose siehe auch 48150. 100 Früchte 1.4.20.3	— 30
	<b>Remontant-Rosen aus Samen</b> siehe Neuheiten.	

32344	<b>Rudbeckia amplexicaulis</b> 0 F	20 10
32348	— <b>bicolor superba</b> , grosse goldgelbe Blume mit samtig-dunkelbrauner Mitte. Reichblühend	80 15
32349	— — <b>semplena</b> . Eins der schönsten gefüllten blühenden Sommergewächse. Blüht reich und lange	200 25
32370	<b>Sabbatia campestris</b> , dunkelrosa * M	— 35
	Salpiglossis var., siehe No. 20820 u. d. f.	
32375	<b>Salvia</b> carduacea, hellblau +	40 10
32380	— <b>coccinea</b> , scharlachrot * M H	60 15
32382	— <b>pumila</b> * M	80 15
32384	— <b>farinacea</b> , leuchtend hellblau * M	120 20
32386	— <b>Roemeriana</b> , scharlachrot, niedrig 0 M	180 20
32388	— <b>prunelloides</b> , blau 0 M	430 40
32393	— <b>Horminum</b> , gemischt, ausgezeichnet. Bienenfutter, dabei ein niedliches Blümchen für Bouquets	20 10
*32395	<b>Sanvitalia procumbens</b> , liegende * M F	80 15
*32397	— — fl. pl., für Teppichgärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen * M F	100 20
*32411	<b>Saponaria multiflora</b> (calabrica) * F	40 10
32415	— alba * F	40 10
32416	— <b>Scarlet Queen</b> , neu und sehr schön	40 10
32417	— <b>compacta</b> * F	40 10
32419	— alba * F	40 10
32422	<b>Saxifraga Huetti</b> . Reizende Miniaturpflanze, namentlich in 2jähriger Kultur sich schön entwickelnd	— 30
	Scabiosa, siehe No. 20910 u. d. f.	
32428	<b>Schizanthus</b> Grahami, rosenrot + F u. M	60 15
32430	— <b>grandiflorus albus</b> * F u. M	40 10
32432	— <b>oculatus</b> , purpurrot, schwarzgefleckt + Fu. M	40 10
*32434	— <b>pinnatus</b> , gefiedert + F	40 10
32435	— <b>Wisetonensis</b> , neu	— 75
32436	— albus, weissblühend + F	40 10
32437	— <b>candidissimus</b> , die schönste, wirklich reinweisse Schlitzblume	40 10
32438	— <b>compactus albus-oculatus</b> , neu, niedrig, weiss mit Auge	100 20
32439	— <b>humilis</b> , + F	40 10
32440	— <b>retusus</b> , karminrot + F u. M	60 15
32442	— <b>fl. albo</b> + F u. M	60 15
*32444	— <b>nanus</b> , niedrig, rot 0 M u. F	60 15
*32460	— <b>schönste Farben gemischt</b>	20 10
32471	<b>Schizopetalum Walkeri</b> , fein duftend F	140 20
32477	<b>Sedum coeruleum</b> , blaues Sedum * M	— 40


## Senecio

32490	<b>Senecio elegans fl. pl., hohes gefülltes Kreuzkraut gemischt M</b>	240	25
	In folgenden Farben:		
32495	Weiss.	32499 Helllila.	32504 Karminrot.
32497	Fleischfarbe.	32502 Dunkelpurpurn.	32506 Violett.
	à 20 Gr. 2.4. 75. 3., à Port. 25. 3.		
32520	<b>— elegans nanus flore pleno, niedriges Kreuzkraut, gemischt * M</b>	240	25
	In folgenden Farben:		
	32534 Weiss.	32538 Karmesin.	
	32536 Blau.	32540 Purpurrot	
	à 20 Gr. 2.4. 75. 3., à Port. 25. 3.		
32562	<b>— elegans nanus pomponicus fl. pl., purpurn, neu, sehr schön * M.</b>	275	25
32563	— — ruber	275	25
32564	— — cremefarbe	275	25

32570	<b>Silene</b> Armeria, rot 0 F	20 10
32571	— alba	20 10
32572	— rosea	20 10
32573	— gemischt	20 10
32574	— <b>Pseudo Atocion</b> , tiefrota	20 10
*32578	— <b>pendula</b> (rosea graeca), rosa * F	20 10
32579	— alba	20 10
32580	— fl. pleno	20 10
*32581	— <b>Bonnetti</b>	20 10
32582	— fl. pleno	20 10
32583	— <b>delicata</b> fl. pleno	40 10
32584	— <b>ruberrima</b> fl. pleno	20 10
*32588	— <b>compacta</b>	40 10
32589	— alba	40 10
32590	— fl. pleno	40 10
32591	— <b>Bonnetti</b>	40 10



## Sommerblumen:



No.		à 20 Gr. à Port.
32592	<b>Silene pendula comp. fl. pl. „Triumph“.</b> Blumen dicht gefüllt, leuchtend karminrot. Reizendes Sommergewächs. Die schönste aller Silenen (s. Abbildung).	160 25
*32594	— — — <b>ruberrima</b>	40 10
32595	— — — <b>Snow-King</b> , reinweiss	40 10
32596	— <b>gefüllte und einfache Sorten gemischt</b>	20 10
32599	<i>Sphenogyne speciosa</i> , goldgelbe 0 F	40 10
32610	<i>Spilanthus oleracea</i> , Husarenknopf 0 F	100 20
32618	<i>Spraguea umbellata</i> , sehr zierlich	— 30
32624	<i>Stachys coccinea</i> , gute Bienenweide, scharlachr. H 0 M	40 10
32638	<b>Statice Bonduelli</b> , gelbe 0 M	20 10
32640	— <b>sinuata</b> , blaue 0 M	20 10
32642	— <b>candidissima</b> , weiss 0 M	20 10
32644	— <b>hybrida</b>	20 10
32648	— <b>spicata</b> , rosarilla 0 M	80 15
32650	— <b>Suworowia</b>	120 20
32660	<b>Stevia Eupatoria</b>	100 20
32662	— <b>Lindleyana</b> } empfehlenswert	140 20
32664	— <b>purpurea</b> } für frische	140 20
32665	— <b>serrata</b> } Bonquets	275 25

## Tagetes

(Goldsamtblume).

32670	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurea	60 15
32671	— — — sulphurea	60 15
32672	— — — fistulosa aurea	60 15
32673	— — — sulphurea	60 15
32674	— — — nana aurea	60 15
32675	— — — sulphurea	60 15
32676	— — — fistulosa aurea	60 15
32677	— — — sulphurea	60 15
*32681	— <b>hohe Sorten gemischt</b>	60 15
32682	— <b>niedrige</b> —	40 10
32686	— <b>patula</b> fl. pl. aurea, orange	60 15
32687	— <b>pulchra</b> , gelb mit Braun	60 15
32688	— <b>ranunculoides</b> , dunkelbraun	40 10
32689	— <b>striata</b> , gelb und braun	60 15
*32693	— <b>hohe gemischt</b>	60 15

### 32694 Tagetes hohe Sorten von patula und erecta in schöner Mischung

32697	— <b>patula nana</b> fl. pl., braun	60 15
32698	— — — aurea, goldgelb	60 15
32699	— — — fistulosa, goldgelb geröhrt	60 15
32701	— <b>pulchra</b> , gelb m. Braun	60 15
*32702	— <b>striata</b> , gestreifte und gefleckte, prächtig	60 15
32703	— — — sulphurea, schwefelgelb	40 10



### \*32707 Prachtmischung niedriger Tagetes-Sorten (s. Abbildung)

40 10

## Tagetes-Liliput-Sorten.

Diese niedlichen Tagetes werden nicht höher als 12–15 cm und bilden regelmässige verzweigte reich mit Blüten bedeckte Büsche.

No.		à 20 Gr. à Port.
32704	<b>Tagetes, Liliput-</b> , neu, ganz niedrig, mit reizenden braunen Blumen	100 15
32705	— — — <b>goldgelb</b> , sehr schön	100 15
32706	— — — <b>gefleckt</b> . Die Blumen sind dicht gefüllt, rein schwefelgelb. Jedes einzelne Blumenblatt ist braun gefleckt. Ganz apartes Sommergewächs	120 20

### 32710 Tagetes patula nana „Ehrenkreuz“, einfach gelb mit Braun

40 10



### 32711 Tagetes patula nana „Goldrand“ (s. Abbildung). Neu! Ein reizendes Seitenstück zu Tagetes „Ehrenkreuz“. Die Blüten sind samtig dunkelbraun, mit zartem, leuchtendem Goldrand umzogen. Es blüht früh im Sommer und hält an mit Blüten, bis es erfriert.

32715	— <b>lucida</b>	60 15
32716	— <b>signata</b> , gelb	80 15
*32718	— <b>pumila</b> , schöne Einfassungspflanze	60 15
32719	— — — „Golden Ring“, goldgelb	80 15
32720	<b>Ein Sortiment</b> von 6 verschied. Tagetes-Sorten	— 50
32721	— — — von 12 verschiedenen Tagetes-Sorten	— 75
32729	<b>Thunbergia</b> , s. Schlingpflanzen.	
32729	<b>Trachymene coerules</b> , blaue Trachymene 0 M	200 25
32732	<b>Tridax bicolor rosea</b> , reichblüh. Komposite, rosenrot	60 15
32738	<b>Trifolium suaveolens</b> , wohlriechender Klee	20 10
32740	— — — fol. aureis, (*H) mit goldgelben Kleeblättern und wohlriechenden Blumen	350 35


## Tropaeolum majus Tom Thumb.

### Zwerg-Kapuziner-Kresse.

No.		à 20 Gr. à Port.
32768	<b>Purpurbraun</b> (Crimson)	20 10
32770	<b>Aurora</b> , prächtige Farbe, neu	20 10
32772	<b>Gefleckt</b>	20 10
32774	<b>Golden King</b> (goldgelb)	40 10
*32776	<b>King of Tom Thumb</b> (scharlach, dunkellaubig)	40 10
32778	— <b>Theodore</b> , schwarzbraun	40 10
32780	<b>Brennend-scharlach</b>	20 10
32782	<b>Marmoriert</b> (Crystal Palace Gem)	20 10
*32786	<b>„Kaiserin von Indien“</b> , prächtig dunkelscharlach mit dunklem Laube	60 15
32788	<b>coeruleo-roseum</b> , bläulichrot	20 10
32790	<b>Pearl</b> , gelblichweiss, reichblüh. Komposite	20 10
32792	<b>Beauty</b> , gestreift	20 10
32794	<b>Goldgelb</b>	20 10
32796	<b>Ruby King</b> , lebhaft rosa	40 10
32798	<b>Vesuv</b> . Diese Neuheit hat Blumen von wunderschönem Lachsrosa, eine wirklich blendende Färbung, die noch auf weite Entfernung von grösster Wirkung ist.	60 15



# Sommerblumen:



No.	<b>Tropaeolum majus Tom Thumb:</b>	à 20 Gr. à Port.	
32830	Chamaeleon (s. Abbildung). Die Blüten dieser neuen Sorte variieren in allen Zeichnungen und Farben und zwar auf ein und derselben Pflanze	150	20
*32640	Alle Sorten egal gemischt (s. Abbildung). à Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ 50	20	10
32842	Ein Sortiment von 6 der schönst. niedrigen Tropaeolum-Sorten à 1 Port. . . . .	—	50
32844	<b>Tropaeolum minus</b> , Kapuzinerkresse 0 F	40	10
32846	— — <b>coccineum</b> , scharlachrot 0 F	40	10
32848	— — <b>Liliput</b> , neue niedrige, kompakte, Sorte, mit kleinen Blumen in einem für Tropaeolum ganz neuen Farbenspiel. In vielen Farben gemischt	40	10
32849	— — <b>scharlach</b>	3 neue reizende Farben dieser wunderhübschen Klasse, jede	60 15
32850	— — <b>dunkel-purpurn</b>		
32851	— — <b>gefleckt</b>		
	Tropaeolum majus und Lobbianum siehe Schlingpflanzen.		
32860	<b>Tunica Saxifraga</b> , sehr zierlich für Bouquets und Einfassung * F	40	10
32864	Vendium calendulaeum, gelbes ringelblumenartiges * M	80	15
32878	<b>Verbena Aubletia grandiflora</b> , grossblumig 0 F	40	10
32879	— — <b>candidissima</b> . Unterscheidet sich von der Stammart durch ihre blendend-weißen Blütendolden	80	15
32880	— — Drummondii, lilafarbig 0 F	40	10
32882	— — pulchella, rasenbildende blaue 0 M	40	10
32884	— — Niveni, weiss, wohlriechend 0 M	40	10
32886	— — venosa, geäderte violette 0 M	40	10
32888	— — erinoides, dunkellila, niedlich, reichblühend	100	20
32889	— — alba, weissblumig	—	30
	hybrida (siehe von No. 21160 ab).		
32895	Veronica syriaca, blauer Miniatur-Ehrenpreis * F	80	15
32897	— — alba, weissblühend * F	80	15
	Viola tricolor, Stiefmütterchen (s. von No. 18000 ab).		
32911	<b>Viscaria oculata</b> , rote Klebnelke * F	40	10
32914	— — coerulea, blau mit dunklem Auge * F	40	10
32915	— — brunea, blutbraun, ganz neue und orig. Färbung	80	15
*32916	— — cardinalis, brillant magentarote 0 F	40	10
32918	— — nana hochrot, niedrig * F	100	20
32920	— — coerulea	60	15
32922	— — alba pura * F	200	20
32924	— — rosea, rosa * F	60	15
32926	— — carnea * F	75	15
32928	— — picta * F	60	15
32936	— — gleichmässig gemischt	75	15
	Letztere 6 Viscarien-Sorten sind sehr schön und äusserst empfehlenswert.		
32950	hohe Sorten gemischt	40	10

No.		à 20 Gr. à Port.	5 5
32967	<b>Whitlavia grandiflora</b> , blauglockige W. * M	40	10
32969	— — alba, weissglockige * F	40	10
32971	— — gloxinoides, reinweiss und hellblau * F	40	10
32980	<b>Xeranthemum annuum plenissimum</b> , gefüllte weisse 0 M H	100	20
32984	— — atropurpureum, gefüllte purpurrote 0 M	100	20
32988	— — superbissimum, dunkelrot	100	20
32990	— — album, weiss	100	20
32992	— — plenissimum roseum, gefüllt hellrosa	100	20
*32994	— — gefüllte Sorten gemischt	60	15
	Zoe, Mais, siehe Gräser.		
*32995	<b>Zinnia elegans</b> , einfache in den prächtigsten Farben gemischt † M	40	10



No. 33115.	<b>Zinnia mexicana hybrida.</b>	20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ à Port. 25	5
33102	<b>Zinnia mexicana</b> (Haageana), niedrige einfache, Sanvitalienartige * M	60	15
33106	— — fl. pl. leuchtend gelb, gefüllt † M	240	25
33109	— — fl. pl. Tom Thumb, ganz kompakt und niedrig wachsend	225	25
33115	— — hybrida (s. Abbildung). Diese neuen Hybriden variieren in vielen Farben, bringen teils gefüllte, teils einfache, aber immer höchst originell gezeichnete Blumen. Eine der wertvollsten Neuheiten der letzten Jahre	200	25
	Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien, von No. 21340 ab.		

## Sommerblumen gemischt.

*33200	<b>Sommerblumen, hohe, reichblühende gemischt, zur Aussaat ins freie Land</b>	à Pfd. 2 $\frac{1}{2}$	20 10
*33210	<b>Sommerblumen, halbhöhe und niedrige reichblühende Sorten gemischt.</b> Unter dem Namen „Japanischer Blumen-Rasen“, auch „Paradies-Rasen“, wird eine Sommerblumen-Mischung offeriert, die sich von der unter 33200 angebotenen dadurch unterscheidet, dass ihr hochwachsende Sorten fehlen. Man streut sie direkt ins freie Land aus, harkt sie leicht ein und bald werden die frühen unter den Samen befindlichen Varietäten blühen. Sind diese verblüht, so entfernt man sie und andere Arten fangen zu blühen an u. so fort den ganzen Sommer hindurch, so dass man immer einen buntgemischten Blumenflor hat.	à Pfd. 3 $\frac{1}{2}$	30 10

Um meiner werthen Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich vieles, was keinen blumistischen Wert hat, gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Konkurrenz liefern.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.



# X. Samen von annuellen und ausdauernden Blattpflanzen.

Ornamental Foliage Plants — Plantes à feuilles ornementales — Декоративно-лиственные растения.

Ich empfehle zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 S. (Die ausdauernden Arten sind durch 2 bezeichnet.)



Blattpflanzen-Gruppe, durchstellt mit einzelnen hohen Sommergewächsen

No. 34000.  
Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen,  
schönste in 24 Sorten (s. Abbildung)  
2 M. 50 S.

No. 34001.  
Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen,  
schönste in 12 Sorten (s. Abbildung)  
1 M. 20 S.

No. 34002.  
Ein Sortiment im Freien ausdauernder  
Blattpflanzen von 12 Sorten (s. Abbildung)  
1 M. 20 S.

Nebenstehende Photographie verdanke ich der Güte  
des Herrn St. . . . . in Weissenburg a. S.

No.		à 20 Gr. à Port.	S.	S.
34100	<i>Acanthus mollis</i> , echter Bärenklau 2.	40	10	
34102	— <i>latifolius</i> 2.	20	10	
34104	— <i>lusitanicus</i> 2.	100	20	
34112	<i>Amarantus</i> <i>Hendri</i> 2.	60	15	
34114	— <i>ruber melancholicus</i>	40	10	
34116	— <i>salicifolius</i> , sehr effektiv	160	20	
34120	— <i>tricolor giganteus</i>	40	10	
34122	— <i>splendens</i> , sehr schön	120	20	
34124	— <i>superbus</i> . Prachtige Blattpflanze, hochelegant, für Gruppen unschätzbar. Ca. 1 1/2 m hoch	40	10	
	<i>Amarantus</i> , weitere Sorten siehe No. 30127 u. d. f.			
34140	<i>Artemisia annua</i> , Beifuß 2.	20	10	
34144	— <i>procera</i> ( <i>gracilis</i> , Spec. St. Petersburg) 2.	20	10	
34150	<i>Atriplex hortensis</i> <i>atropurpurea</i> 2.	20	10	
34158	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. var., Barbenkraut 2.	20	10	
34162	<i>Beta brasiliensis</i> , gemischt 2.	20	10	
34164	— <i>chilensis</i> , chilenischer scharlachroter 2.	20	10	
34180	<i>Bocconia japonica</i> ( <i>cordata</i> ) 2.	60	15	
34192	<i>Bupththalmum cordifolium</i> , herzbl. Rindsauge 2.	20	10	
	<i>Canna</i> (siehe Topfgewächse von No. 43280 ab.			
34199	<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, echt 2.	20	10	
34210	<i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel 2.	20	10	
34221	<i>Celosia pyramidalis</i> , schönste gemischt 2.	60	15	
	<i>Centaurea</i> , weilsblättrige, s. Stauden No. 40406 u. d. f.			
	<i>Cerastium</i> , siehe Stauden No. 40420.			
34227	<i>Chenopodium Atriplicis</i> , meldenartig 2.	40	10	
	<i>Cineraria</i> , weilsblätter, siehe Topfgewächse No. 43403 u. d. f.			
34229	<i>Cirsium Velenovskyi</i> , dekorat. Solitairpfl. 2.	160	25	
	<i>Datura</i> siehe Topfgewächse No. 43486 und Sommerblumen 30848 u. d. f.			



No.		à 20 Gr. à Port.	S.	S.
34192	<i>Kochia scoparia</i> , à Port. 15 S.			
34491	<i>Humea elegans</i> (2-jährige Kultur)			
34491	<i>Kochia scoparia</i> 2. (s. Abbildung). Eine sehr effektvolle, noch wenig verbreitete Blattpflanze, die ihres dichten, pyramidalen Wuchses wegen ganz vorzüglich sowohl als Gruppen- wie Einzel- pflanze auf Rasenflächen zu verwenden ist. Wächst sehr schnell und wird bis 1 1/2 m hoch.	60	15	

No.		à 20 Gr. à Port.	S.	S.
34493	<i>Lavatera arborea variegata</i> , höchst de- korative Blattpflanze mit bunter Belaubung . . .	120	20	
34495	<i>Melianthus major</i> , prächtige Dekorations- pflanze für Rasenplätze <i>Morina longifolia</i> siehe Stauden No. 40952.	350	30	
34496	<i>Nicotiana grandiflora atropurpurea</i> 2.	40	10	
34498	— <i>glauca</i> , graugrün . . . . .	60	15	
34500	— <i>colossea</i> , <b>Riesen-Tabak</b> , die schönste und grösste aller Blattpflanzen à Port. ca. 1000 Korn . . . . .	—	25	
34502	— <i>syvestris</i> , prachtvoll dekorativ . . . . .	60	15	
34520	<i>Onopordon arabicum</i> , Prachtgruppenpflanze 2.	20	10	
34522	— <i>tauricum</i> 2. . . . .	20	10	



No. \*34536. *Perilla nankinensis*.  
20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

No. \*34538. *Perilla nankinensis* fol.  
*atropurpurea lacinialis*.  
20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.

No.		à 20 Gr. à Port.	S.	S.
*34536	<i>Perilla nankinensis</i> , chinesis. Erzblatt (s. Abb.) 2.	20	10	
*34538	— — folis atropurpureis lacinialis, geschlitz- blättrig (s. Abbildung) . . . . .	40	10	
34540	— — <i>macrophylla compacta</i> , grossbl., sehr hübsch	40	10	
34541	— — <i>compacta microphylla</i> , Kleinblättrig . .	40	10	
34545	<i>Polygonum orientale</i> 2. . . . .	40	10	
34546	— — folis variegatis . . . . .	60	15	
34548	— <i>lanigerum</i> , prachty. weissfilz. Solitairpflanze <i>Pyrethrum parth. aureum</i> , s. Stauden No. 41268 u. d. f.	180	20	
34552	<i>Rheum palmatum tanguticum</i> . Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze, die, wie die Photographie auf S. 95 zeigt, auch in Blüte von tadelloser Schönheit ist. 2. (s. Abb. S. 95) . . . . .	40	10	
34553	— <i>Collinianum</i> , eine der schönsten Rhabarberarten	20	10	
34554	— <i>Emodi</i> . . . . .	120	20	
34555	— <i>giganteum</i> . . . . .	20	10	
34556	— <i>officinale</i> , seltene Sorte, ganz echt . . . . .	60	15	



# Blattpflanzen:



No. 34552. **Rheum palmatum tanguticum**. Tatarischer Rhabarber. Text siehe S. 94. Prachtvolle winterharte Blattpflanze. à 20 Gr. 40 ♂, à Port. 10 ♂.

No. à 20 Gr. à Port.

34588	<b>Ricinus africanus</b> , hoher Wunderbaum ☉	20	10
34592	— <b>borboniensis arboreus</b>	20	10
34602	— <b>macrophyllus atropurpureus</b>	40	10
34604	— <b>Gibsoni</b> , mit dunkelblutroten Blättern	20	10
*34605	— <b>Cambodgensis</b> , der schwarze Ricinus	40	10
34606	— <b>sanguineus</b> , blutroter	20	10
34612	— <b>tricolor</b> , dreifarbig	20	10



- 34615 **Ricinus arboreus giganteus** (s. Abb.). Unter den **Ricinus**-Sorten wird diese 5 m hohe Species mit riesigen Dimensionen die grösste sein. Als Mittelpflanze auf Blattpflanzengruppen und als Solitärpflanze im Rasen wird diese Neuheit Wunder wirken. Im Süden, wo er im Freien aushält, wächst dieser kolossale Ricinus im zweiten Jahre zu der ansehnlichen Höhe von 8 m und bedeckt eine Fläche von 90 qm. 150 30
- 34620 — **zanzibariensis** (s. Abbildung). Diese prachtvolle Gattung wächst gedrungener und dichtlaubiger als der vorhergehende und erreicht gleichfalls ganz riesige Dimensionen. Schönste Varietäten von R. zanz. gemischt. 20 10
- 34632 **Ein Sortiment** der 6 schönsten Sorten Ricinus — 40



- No. 34620. **Ricinus zanzibariensis**, neuer riesenblättriger No. gemischt, 20 Gr. 20 ♂, à Port. 10 ♂. à 20 Gr. à Port.
- \*34640 **Salvia argentea**, Silbersalbei 2 m. grossen auf der Erde liegenden silberweissen Blättern 40 10
- 34645 **Silphium perfoliatum**, sehr dekorativ 2. 275 25
- 34646 — **laciniatum**, Kompass-Pflanze 2. — 30
- 34654 **Solanum atropurpureum**, schwarzpurpurn ☉ 80 15



- 34655 **Solanum albidum Portmanni**. Eins der schönsten, welches wir besitzen (s. Abbildung) 200 25
- 34656 — **cabiliense argenteum** (margin.), silberweiss 60 15
- 34658 — **cyanthum**, prachtv. Sorte, ähnlich S. robustum 100 20
- 34660 — de Noteri. Blattrippen und Stacheln blau. Missernte — —
- 34662 — **giganteum** 100 20
- 34664 — **laciniatum**, sehr dekorativ 60 15
- 34668 — **pyracanthum**. Vollbesetzt mit braunen Stacheln 350 30
- 34670 — **robustum**, schönster 240 25
- 34671 — Warscewicz, wohl der schönste 120 20
- 34672 — Weatherille, reizend 40 10
- Andere Sorten siehe No. 22000 u. d. f.

34676 **Ein Sortiment** von 6 der prächtigsten **Solanum**-Sorten (s. Abb.), als Blattpflanzen in Einzelstellung als auch zu Gruppen verwendbar. Schönster Schmuck für jeden Garten! — 90

- 34700 **Telekia speciosa**, 2 herrliche Blattpflanze zur Einzelstellung auf Rasen 40 10
- 34720 **Verbascum olympicum**, sehr dekorative Einzelpflanze 2. 60 15
- 34722 — **pannosum**, 1½ m hoch. Sehr dekorativ 20 10
- 34724 — spec. Cataonien, siehe Neuheiten.
- 34730 **Wigandia caracasana**, prachtvolle Blattpflanze 150 20
- 34732 — **imperialis**. Beide Wigandien müssen im temperierten Hause überwintert werden 150 20
- Zea Mais**, als Dekorationspfl. s. Gräser v. No. 36641 ab.



# XI. Samen von Ziergräsern.

Ornamental Grasses — Graminées ornementales — Украсительныя травы.

Die mit \* bezeichneten sind mehrjährig.

No.

36080	Ein Sortiment von 12 der schönsten Bouquetgräser	M. 13
36082	— — 6 d. schönst. Bouquetgräser	— 60
36084	— — 10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen (einschliesslich einiger ausdauernder Sorten)	1
36086	— — 5 der schönsten annuellen Gräser für Blattpflanzengruppen	— 40



No. 36270. *Briza minima*. Das schönste Zittergras 20 Gr. 40  $\frac{1}{2}$ , à Port. 10  $\frac{1}{2}$ .

No.		à 20 Gr. à Port.
36201	<i>Agrostis nebulosa</i> , feines Straussgras	60 15
36202	— minutiflora, sehr zierlich	120 20
36205	— laxiflora, niedlich	60 15
36206	— pulchella, niedlich	100 20
36218	<i>Andropogon argenteus</i> , schön, m. prächt. Rispe	75 15
36220	— <i>Sorghum</i> , sehr dekorat.	20 10
36233	<i>Anthoxanthum gracile</i> , zierliches Gras	20 10
36241	<i>Arundo Donax</i> , breit-blättriges Rohr	90 15
36243	— fol. variegatis	180 20
36247	<i>Asprella Hystrix</i> , schön	120 20
36250	<i>Avena sterilis</i>	20 10
36264	<i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zittergras	80 15
*36266	— maxima, Riesenzittergras	40 10
36268	— rotundata, neu, wertvoll	60 15
36270	— minima, kleinstes Zittergras (s. Abbildung)	40 10
36278	<i>Brizopyrum Scium</i>	40 10
*36289	<i>Bromus brizaeformis</i> , zittergrasartige Treppe	à Pfd. 75 $\frac{1}{2}$
36291	— lanuginosus, sehr hübsch	20 10
36293	— madritensis, reizend	20 10
36295	— patulus nanus, sehr zierlich	20 10
36297	— purpureus, purpurrot	20 10
36299	— virens, grün	20 10
36311	<i>Ceratochloa pendula</i> , hängendes Hartgras	20 10
36315	<i>Chloris barbata vera</i> , bärtiges Fingergras	120 20
36317	— elegans	200 20
36329	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , mit hellrosa Ähren	120 20
*36337	<i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsträne	20 10
36346	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i>	60 15
36360	<i>Diplachne fascicularis</i> , amerikanisches Büschelgras	40 10
36368	<i>Eleusine barcinonensis</i>	20 10
36375	— coracana, krummhäufige E.	20 10
36377	— oligostachya, zierliche	20 10
36379	— rigida, schön	20 10
36384	— species ex China, niedrige sehr zierliche	40 10
36390	<i>Elymus tener</i> , Sand-Haargras	20 10
36392	— caput Medusae, Medusenhaupt	40 10
36394	— giganteus, riesenhaftes	20 10
*36404	<i>Eragrostis elegans</i> , zierliches	20 10
36406	— capillaris, haarförmiges	40 10
36408	— maxima, aus Abyssinien	75 15
36410	— senegalensis, vom Senegal	40 10
36418	<i>Erianthus Ravennae</i> , Wollgras	60 15
36428	<i>Euchlaena luxurians</i> , wird ca. 3m hoch. à Pfd. 2 $\frac{1}{2}$ , 25 $\frac{1}{2}$	25 10
36432	<i>Eulalia japonica</i>	100 20
36433	— — zebra	200 20
36437	<i>Festuca stipoides</i> , blaugrüner	20 10
36438	— viridis, grüner	20 10
36445	<i>Gymnothrix latifolia</i> , imposant	60 15
36457	<i>Gynierium argenteum</i> , Pampasgras	100 15
36458	— roseum, rosenrot	60 15
36460	— Bertini	120 20
36462	— jubatum	120 20
*36475	<i>Hordeum jubatum</i> , Mähnen-Gerste, à Pfd. 3 $\frac{1}{2}$ , 40 $\frac{1}{2}$	40 10
36482	<i>Isolepis gracilis</i> , zierliches Gras für Ampeln, Töpfe und Aquarien	1 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ — 30

No.

No.		à 20 Gr. à Port.
*36490	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Samtgras à Pfd. 3 $\frac{1}{2}$	40 10
36498	<i>Leptochloa gracilis</i>	60 15
36505	<i>Melica ciliata</i> , gewimpert	20 10
36506	— alba	60 15
36510	<i>Milium nigricans</i> , schwärzliches	40 10
36530	<i>Panicum altissimum</i> , Hirse, höchste	80 15
36532	— colonum, rauher Fennig	20 10
36534	— oryctinum, reisähnliche Hirse, schön	20 10
36536	— plicatum, faltenblättrig, sehr schön	170 20
36538	— sulcatum, sehr elegant, palmenähnlich	170 20
36540	— spectabile, Riesengras	40 10
36548	<i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannengras	60 15
*36554	<i>Pennisetum longistylum</i> , reizend	40 10
36555	— macroourum, eine neue Pennisetum-Art, bildet Büsche von 1 m 50 cm Höhe, bringt zahlreiche weisse u. seidenartige Ähren hervor von 35–40 cm Länge	160 20
36556	— longistylum violaceum	40 10
36558	<i>Ruppelianum</i> , ein neues Ziergras mit prachtvollen purpurviolettten Ähren von ca. 20 cm Länge. Ein Pampas-Gras en miniature	60 15
36570	<i>Poa amabilis</i> , hübsches Ziergras	60 15
36580	<i>Saccharum Mardeni</i> , den <i>Erianthus Ravennae</i> ähnl.	80 15
36586	<i>Setaria macrochaeta</i> , langhaariger Borstenfennig	20 10
36588	— alopecuroides nigra, schönes P., m. hohes Ziergras	40 10
36595	<i>Stipa elegantissima</i> , elegant u. dekorativ	220 25
36597	— splendens, glänzendes	100 20
36599	— gigantea, riesiges	60 15
*36601	— pennata, feines	60 15
36603	<i>Lagascas</i> , das schönste Federgras	120 35
36614	<i>Tricholaela rosea</i> , sehr zierlich	40 10
36615	— atropurpurea, Mit reizenden Blütenrispen für Bouquets	60 15
36619	<i>Tripsacum dactyloides</i> , dreijähriges Löchergras	80 15
36628	<i>Uniola latifolia</i> , breitblättriges Spitzgras	80 15
36641	<i>Zea Caragna</i> , Riesenmais. à Pfd. 60 $\frac{1}{2}$	20 10
36645	— gracillima, Miniaturmais	20 10
36646	— variegata, bunter Miniaturmais, sehr hübsch	20 10
*36648	— japonica foliis variegatis, prächtiger Bandmais. à Pfd. 75 $\frac{1}{2}$	20 10
36650	— gigantea quadricolor, Prachtgestreift, neu	20 10
36655	— tunicata variegata, schön 3 farbig	60 15



36700 **Ziergräser, Mischung** niedriger und halbhocher einjähriger Sorten für Bouquets (s. Abbildung) 40 10




— 37 —

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerkürbisse“ 96 Seiten S., mit vielen Illustrationen. Preis 75 H. (100 H. in Ganzleinen) und 100 H. in Ganzleinen.

à 1 Portion 1 W 75 W



No. 38047	Ein Sortiment 12 schöner Sorten Sommerblumen und Schlingpflanzen für Kästen auf Balkons vor Fenstern oder in Vasen und Ampeln. Aussaat im April direkt in die Kästen.	8 90
-----------	---	------



***Ipomoea purpurea***, Purpurtrichterwinde. Wohl  
No. das schönste u. dankbar blühendste Sommer-Schlinggewächs.

38292 Dunkelblau.	38303 Rosa.
38294 Lila.	38304 Dreifarbig.
38296 Karmin.	38306 Indiana (schwarzblau).
38300 Weiss.	38308 Blutrot.
38302 Hellblau.	38310 Rosa und violett gestreift.

In Farben à Port. 10  $\frac{1}{2}$ , à 20 Gr. 20  $\frac{1}{2}$ ,  
à Pfd. 1  $\frac{1}{2}$  75  $\frac{1}{2}$ .





# Schlingpflanzen:

No.		à 20 Gr.	à Port.
38330	<b>Ipomoea bona nox</b> , Trichterwinde . . . . .	20	10
38332	— coccinea, scharlachrote . . . . .	20	10
38334	— — lutea, gelbe . . . . .	20	10
38336	— <b>grandiflora</b> , grossblumige weisse ♀ (die Mond- blume der Amerikaner) . . . . .	100	20
38338	— <b>hederacea</b> grandiflora superba . . . . .	40	10
38340	— — alba . . . . .	40	10
38342	— — atrovioleacea . . . . .	40	10
38345	— <b>marmorata coelestina</b> , neu, grosse himmelblau gestreifte und marmorierte Blumen . . . . .	80	15
38348	— <b>umbata elegantissima</b> . . . . .	40	10
38350	— Nil, himmelblau . . . . .	20	10
38352	— <b>Quamoclit</b> , gefiederte, gemischt . . . . .	60	15
38354	— — flore albo, weisse . . . . .	60	15
38356	— <b>violacea vera</b> (rubro-coerulea) . . . . .	120	20
38358	— — flore albo . . . . .	150	20
38360	— <b>Roxburghi</b> , reinweiss, sehr schön . . . . .	20	10
38362	— <b>sanguinea</b> (Mina), besser d. h. leichter blühend als Mina lobata . . . . .	40	10
38364	— <b>Leari</b> , dunkelblau ♀ W. . . . .	225	30
38365	— <b>scarlatina</b> ♀ W. . . . .	200	30
38370	— <b>imperialis</b> , Neue Kaiserwinden in Mischung. Das Farbenspiel dieser neuen Winden ist bei weitem reicher und prächtiger als das der be- kannten Purpurtrichterwinde, nur muss man ihnen einen recht warmen und sonnigen Standort anweisen. Im Süden entwickeln sie sich grossartig	60	20
38375	— <b>japanische Riesen-</b> , Prachtvolle Neuheit mit enorm grossen Blumen . . . . .	80	20

## Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicken. Душистый горохъ

Mein Sortiment ist das grösste und vollständigste, welches existiert;  
es enthält alle neuen Eckfordschen und amerikanischen Sorten.  
Sorten, die vor der Nummer einen \* haben, sind grossblumig.




### Elite-Sortimente wohlriechender Wicken.

No.		à 20 Gr.
39112	Ein Elite-Sortiment von 24 der schönsten und edelsten Lathyrussorten . . . . .	150
39114	— — — 19 der schönsten und edel- sten Lathyrussorten . . . . .	125
39116	— — — 12 der schönsten und edel- sten Lathyrussorten . . . . .	90
39118	— — — 6 der schönsten und edel- sten Lathyrussorten . . . . .	50
39120	Ein Sortiment wohlriechender Wicken nach Wahl des Bestellers in 6 Sorten (die sich Besteller also selbst wählt) à Sorte 20 Gr. . . . .	100
Sorten mit + und solche ohne 20 Gr.-Preis sind von der Wahl ausgeschlossen.		
39110	Ein Sortiment von 100 Sorten . . . . .	600

## Lathyrus odoratus (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr.	à Port.
38400	Adonis, kupferkarmin . . . . .	20	10
38405	<b>Alba magnifica</b> , schneeig-weiss Aetna, s. Etna. . . . .	30	16
+38407	American Queen, Fahne lachsrot, Flügel leucht. schwarz . . . . .	80	20
38415	Apple Blossom (American Belle), grossblumig, leb- haft dunkelrosa und zart fleischfarben . . . . .	20	10
*38420	<b>Aurora</b> , weiss m. Lachsorange. Grund crème-weiss, kräftig orangerosa gestreift, gross- blumig. Schönste aller Gestreiften . . . . .	20	10
38425	Blackpurpie, schwarz-purpurn . . . . .	20	10
*38430	<b>Black Knight</b> , Tief braunpurpurn . . . . .	20	10
38435	Blanche Burpee, eine neue weisse Sorte, ausgezeichnet für den Schnitt . . . . .	20	10
38440	Blushing Beauty, zartrosa . . . . .	20	10
38445	Boreatton, tiefpurpurbraun . . . . .	20	10
38448	Braut des Niagara, rosa und weiss, halbgefüllt . . . . .	20	10
*38450	Brilliant, karminschwarz . . . . .	40	10
38455	Bronze Kenta, Fahne kupferbrunze, Flügel gelblich- weiss, ganz aparte Spielart . . . . .	20	10
38460	Butterfly, hellblau . . . . .	20	10
38462	Calypso, dunkelrot . . . . .	60	15
38465	Capitain Clarke, leicht rosa mit lila Schein . . . . .	20	10
*38470	<b>Captain of the Blues</b> , wohl die schönste blaue . . . . .	20	10
*38475	<b>Captivation</b> besitzt eine ganz neue eigen- artige Färbung. Die beste Neuheit d. letzt. Jahre . . . . .	20	10
*38480	Capucine, grossblumig, purpurgrau gestrichelt . . . . .	30	10
38485	Cardinal (Invincible Carmine), schönstes Scharlachrot . . . . .	20	10
38490	<b>Carmen Sylva</b> , Fahne rotbraun, leicht gedert, am Grunde bläulich, Flügel heliotropfarben, sehr hübsche Sorte . . . . .	20	10
*38495	Celestial, etwas heller als Countess of Radnor. Sehr zarte ansprechende Farbe . . . . .	40	10
*38500	<b>Chancellor</b> , Fahne leuchtend orange, Flügel in heller Schattierung . . . . .	20	10
+38502	Coccinea, sehr schöne Blume, besitzt das beste ein- farbige Scharlach . . . . .	50	15
*38504	<b>Colonist</b> , Gesättigtes Lila mit rosa Anhauch. Sehr zart . . . . .	20	10
*38508	Countess of Aberdeen, feines Zartrosa . . . . .	20	10
38512	<b>Countess of Powis</b> . . . . .	20	10
*38516	— <b>of Radnor</b> , hellblau mit lila Anflug, sehr grossblumig . . . . .	20	10
38520	— <b>of Shrewsbury</b> . . . . .	50	15
+38518	— <b>of Lathom</b> , rosa mit gelbem Anhauch, ähnlich Venus . . . . .	50	15
*38522	— <b>of Cadogan</b> , Ein helles, leuchtendes Violett. Leicht himmelblau schattiert, die Flügel dagegen rein himmelblau . . . . .	20	10
*38524	Coquette, ähnlich Lady Beaconsfield . . . . .	20	10
*38526	<b>Creolin</b> , helllila mit rosa Anflug . . . . .	20	10
*38532	Crown Jewel, Fahne rosa, Flügel cremeweiss, reich- blühend und grossblumig . . . . .	20	10
38540	<b>Cupido</b> , neu. Weisses Zwerg-Lathyrus . . . . .	40	10
38544	— rosa und weiss (Pink Cupid) . . . . .	40	10
38548	— Burpees Beauty . . . . .	40	15
38552	— Alice Eckford, Fahne rosa, Flügel gestreift . . . . .	40	10
38556	— Primrose, Gelb . . . . .	40	10

Einige Beet-  
reihen zur Ver-  
anschaulichung  
des niedrigen  
Wuchses und des  
Blütenreichtums  
der Lathyrus  
„Cupido“.



38558 **Cupido-Sorten in Prachtmischung**.  
Reizende Mischung. Zu ganzen Beeten oder  
zu Einfassungen — in sonniger Lage — ist  
diese Mischung ihres grossartigen Effektes  
wegen warm zu empfehlen . . . . .

40 15



# Schlingpflanzen:

Lathyrus odoratus (Fortsetzung):		à 20 Gr. à Port.
No.		5 3
38560	Daybreak, weiss mit karminroter Schattierung	20 10
38568	Dolly Varden. Fahne bläulichviolett mit weissen Flügeln. Ganz neue und ungekannte Farbenzusammenstellung	20 10
*38572	Dorothy Tennant, rosigilla, grossblumig	20 10
38576	Duchess of Edinburgh, hell-scharlach mit Karmesin	20 10
38580	— of Sutherland, crème-weiss, leicht angehaucht	20 10
38582	— of Westminster, gelblich mit Kupferbronzeflügel	40 10
*38584	— of York. Grossblumig, reinweiss, die Fahne ist leicht rosa angehaucht, sehr delikate, feine Sorte	20 10
*38588	Duke of Clarence, lebhaft weinrot	20 10
*38592	— of Sutherland. Tief weinrot und hell-scharlach	40 10
38596	— of York, Fahne fast scharlach, Flügel leicht feldschafar. Sehr schöne zweifarb. Sorte	20 10
*38598	— of Westminster, Fahne leuchtendrot, Flügel violett-purpur	20 10
38599	Earliest of All. Karmin mit Weiss. Nach Mont Blanc die früheste aller Sorten	40 10
38600	Ehrendame, siehe Maid of Honor.	
38606	Elise Eckford, ein zartes Blümchen. Die Fahne ist noch etwas stärker rosa getuscht, als bei Duchess of York	20 10
*38612	Emily Eckford, Fahne blau, rötlich-lila angehaucht, Flügel zeigen ein schönes, fast reines Hellblau. Eine d. schönsten des Sortimentes	20 10
38618	Emily Henderson, die schönste weisse	20 10
38624	Empress of India, grossbl., karminrosa und weiss	20 10
38630	Etna, ähnlich der Carmen Sylva, nur etwas dunkler	20 10
*38638	Fascination, rosigilla	60 15
*38640	Fashion, kirschrosa	10 10
*38642	Firefly, grossblumig, feurig karmesin-scharlach mit Metallreflex	20 10
*38648	Gaiety, sehr grossblumig, bläulichkarmin und scharlach gestreift, der weisse Untergrund kommt oft sehr zur Geltung	20 10
38650	Gefüllte und halbgefüllte Sorten in Prachtmischung. Diese Mischung bringt einen Prozentsatz hübscher gefüllter Blumen, die namentlich ihres süssen Wohlgeruches wegen sehr zu empfehlen sind.	20 10
†38652	George Gordon, leuchtendes sattes Karmesin	60 15
*38654	Golden Gate, zart rosafila	30 10
*38660	Golden Gleam	30 10
†38661	Golden Rose, helles Primelgelb, getuscht mit Fleischfarbig-rosa. Eine sehr wertvolle Sorte	75 20
38662	Gorgeous, Fahne lachsorange, Flügel dunkler	20 10
38666	Grand Blue (Invincible Blue), schön blauviolett	20 10
38672	Hellblau und purpur	20 10
*38678	Her Majesty, grossblumig, leuchtend karmin	20 10
*38680	Hon. F. Bouverie, korallenrosa, sehr schön	20 10
38684	Ignea, reichblühend, glühend scharlach	20 10
38690	Indigo King (Purple Prince), schwarzviolett	20 10
38696	Invincible Scarlet, scharlach	20 10
38700	Isa Eckford, zartrosa mit gelbl. Anflug	20 10
*38704	Juanita, grossblumig, weiss, lavendelblau angehaucht, neu	20 10
38708	Kapuziner, siehe Capucine.	
*38712	Katherine Tracy, die schönste rosenrote Varietät	20 10
38720	Kronjuwel, siehe Crown Jewel.	
38720	Kronprinzessin von Preussen, rosa mit gelblichem Anflug	20 10
*38724	Lady Beaconsfield ist fast genau so wie Bronze-König, nur ist die Fahne etwas heller	20 10
*38728	— Mary Carrie. Tief orangefarbig, zart schattiert mit Rosa-lila	20 10
†38730	— M. Omaha Gate, von ganz zartem Gelb	60 20
*38732	— Nina Balfour. Zartblau mit Taubengrau reizend schattiert	40 10
*38734	— Grisel Hamilton, lavendelblau, neu	20 10
38736	— Penzance, Fahne aprikosenfarbig (Orangerosa), Flügel brillantrosa, sehr aparte Farbe, grossblumig	20 10
*38738	— Skelmersdale. Fahne leuchtend rosafila, Flügel weiss	40 10
38740	Lemon Queen, weiss, rosa behaucht. Knospen gelb	20 10
*38748	Little Dorrit, kräftig rot und weiss. Sehr schöne zweifarbige Sorte	20 10
†38750	Lord Kenyon, leuchtend karmin	60 15
38752	Lottie Eckford, leichtrosa, kräft. blaugesäumt	20 10
*38756	Lottie Hutchins. Crème-farbig mit Rosa geflammt	20 10
*38760	Lovely, muschel-rosa	40 10
*38764	Maid of Honor, weiss, hellblau gerandet	20 10
†38766	Majestic, dunkelkarmesin	60 15
38768	Mme Carnot, grossblumig, hellblau mit rötli. Anflug	20 10
38772	Mars, glühend scharlach	20 10
38776	Meteor, Fahne am Grunde tief lachsrosa, die oberen heller abgetuscht. Flügel rosa, die grasseren Knospen orangefarbig	20 10
*38780	Mikado, lebhaft karmin, zartweiss gestreift	20 10
38782	Miss Blanche Ferry, karmin mit Weiss	20 10
38784	— Blanche Ferry, frühblühend, blüht über eine Woche früher als die vorhergehende	20 10
†38786	— Willmott, orangefarbig, ähnlich Oriental	75 20
38788	— Hunt, rosa	20 10

## Lathyrus odoratus (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port.

No.		
38789	Mont Blanc. Uebertrifft alle bis jetzt bekannten Sorten durch frühes Blühen. Am 5. April gesät, blühte er schon am 13. Juni, also 10 Tage eher, als die gleichzeitig gesäete Emily Henderson, die erst am 23. Juni aufblühte	20 10
*38792	Mrs. Eckford, hellgelb, sehr grossblumig	20 10
†38794	— Fitzgerald, gelblich mit rosigem Anhauch	50 15
38796	— Gladstone (Princess Victoria), zartrosa	20 10
38800	— Joseph Chamberlain, grossblumig, weisse Grundfarbe und ziemlich gleichmässig karmin geädert und gestreift	20 10
*38805	— Sankey, grossbl., reinw., eine der besten weissen	20 10
*38807	— Dugdale. Fahne rosa mit gelbem Anflug, die Flügel primelgelb	40 10
*38808	Modern gestreifte. Eine entzückend schöne Mischung gänzl. neuer gestreifter Sorten	40 10
*38810	Modesty, zartrosa	20 10
	Monarch, prächtig schwarzpurpur s. Waverley.	
38812	Navy Blue (Marineblau). Tief blauviolett, grossblumig	20 10
38820	Nellie Jones, karmin und weiss mit rosa Anflug (Painted Lady)	20 10
*38825	New Countess, zartlavendelblau	40 10
38830	Novelty, eine Schattierung dunkler als „Lady Penzance“, grossblumig	20 10
38835	Oddity, hellkarmin, eigentümliche Blumenform, neu	20 10
38840	Orange Prince, orangefarbig und rosa	20 10
*38845	Oriental, leuchtend orangefarbig	20 10
*38850	Othello, schokoladenfarbig mit rötlichem Anflug, ganz neue Färbung	40 10
38855	Ovid, grossblumig, brillantkarmin leuchtend	40 10
38860	Peach Blossom (Pfirsichblüte), wundervolles Fleischfarbig-rosa, sehr zarte Farbe	20 10
38862	Pink Friar, kräftig rosa gestreift	40 10
38865	Prima Donna, gesättigt rosa	20 10
*38870	Prince Edward of York, Fahne scharlach, Flügel tiefrosa, gehört zu den aller-schönsten	20 10
38875	Primrose, gelb	20 10
38880	Princess Beatrice, reines zartes Rosa	20 10
38885	— May, prachtvoll heliotropfarben, grossblumig und reichblühend	20 10
*38890	— of Wales, violett geädert und gestrichelt	20 10



Blumen 1/2 nat. Grösse.

No. 39100. Prachtmischung neuester grossblumiger englischer u. amerikanischer Lathyrus-Sorten.  
(s. S. 100.) 1 Pfd. 1 Mk 50 S., 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.



**Lathyrus odoratus (Fortsetzung):** à 20 Gr. à Port.

No.		3	5
38895	<b>Queen of England</b> (weiss, alte Sorte)	20	10
38900	— of the Isles (Invincible scarlet striped), weiss und scharlach gestreift	20	10
*38904	— Victoria, zartes Rosa	20	10
*38908	Ramona, grossblum., zartermelgelb m. rosa Anhauch	20	10
38912	Red Riding Hood, originelle Blume, karminrot	20	10
38916	Rising Sun, Fahne ziegelrosa, Flügel karmin	20	10
<b>Rotkappchen, siehe Red Riding Hood.</b>			
*38920	Royal Robe, steht in Reinheit der Farbe und Grösse der Blume über Princess Beatrice	20	10
*38924	<b>Sadie Burpee</b> , schönste weisse	20	10
*38928	<b>Salopian</b> , tiefkarmesin, orangescharlach überhaucht	20	10
	Schwarzpurpur, siehe Blackpurple.		
*38936	Senator, grossbl., dunkelviolet, purpurn gestreift	20	10
*38940	<b>Sensation</b> , weiss mit Rosa	20	10
38944	<b>Shahzada</b> , dunkelkastanienbraun mit purpur Anflug	20	10
38948	<b>Splendid Lilac</b> , reizende Farbenschatierung	20	10
*38952	Splendour, grossbl., feurigkarmesin	20	10
*38956	<b>Stanley</b> , glänzend purpurbraun mit Metallreflex, sehr grossblumig	20	10
*38960	<b>Stella Morse</b> , cremefarbig bis gelb mit leichter rosa Randzeichnung	20	10
	Tagesanbruch, siehe Daybreak.		
†38962	The Hon. Mrs. E. Kenyon. Ganz apartes, zartes Gelb	20	
*38968	<b>Triumph</b> , Fahne leuchtend orangerosa, Flügel weiss mit dunklem Anhauch	20	10
*38972	<b>Venus</b> , grossbl., chamoisrosa, bes. d. eigenart. Rosa	20	10
38976	Violet Queen (Princess Louise), rosalia mit lavendelblauem Anhauch	20	10
*38980	<b>Waverley</b> (Monarch), Fahne rotviolet, nach dem Grunde bläulich, Rückseite dunkler, Flügel schön blau, eine grossblumige prachtvolle Sorte	20	
*38984	<b>Wawona</b> , heliotrop mit Weiss gestreift	20	10
†38986	Weiss mit rosa Rand, reizende Neuheit	—	50
†38988	White Snadragons, dieselbe Form wie Red Riding Hood, nur in weisser Farbe	75	20
39100	<b>Lathyrus - Prachtmischung</b> sorgfältig zusammengestellt aus den schönsten grossblumigen Sorten. Ferner enthält sie die neuesten englischen u. amerikanischen Sorten meiner grossen Kollektion. Sie ist die feinste existier. Misch. (s. Abb. S 99) à 1 Pfd. 1 Mk 50 3.	20	10
39130	<b>Lathyrus odoratus compactus</b> . Halbhoher Busch-Lathyrus in schönster Mischung	40	10
*39550	<b>Lathyrus latifolius</b> , breitblätt. Platterbse 2	40	10
39551	— fl. roseo 2	60	15
39552	— fl. albo 2	80	20
39553	— splendens, leuchtend rot 2	80	20
39556	— azureus, himmelblau 2	20	10
39558	— roseus, reizende neue Varietät	20	10
39560	— rotundifolius 2	60	15
39562	<b>Lophospermum coccineum</b> , scharlachr. Mähnesame K	—	40
39564	— scandens, kletternder K	340	30
39568	<b>Luffa cylindrica</b> , interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme	60	15
39570	<b>Melothria punctata</b> , eine der zierlichsten Schlingpflanzen	—	40
39572	<b>Mikania scandens</b> , Sommerrebe, prächtig	—	40
39576	<b>Maurandia albiflora</b> , weissblühend	—	80
39577	— Emeryana rosea	—	30
39578	— purpurea grandiflora	—	30
39579	— semperflorens, immerblühend, blau	—	30
*39586	— <b>schönste Sorten gemischt</b>	350	30
39590	<b>Mina lobata</b> , schön	375	30
39594	<b>Momordica Balsamina</b> , Balsamapfel	60	15
39595	— Charantia, bitterer	60	15
39596	— Elaterium, Vexiergurke	40	10
39597	— <b>involucrata</b> , eine wunderschöne Schlingpflanze neuerer Einführung	240	30
39600	Mukia scabrella, sehr zierlich	275	80
39610	Passiflora gracilis, schlanke Passionsblume	200	25
39612	Phaseolus bicolor, zweifarbige Frunkbohne	20	10
39614	— ensiformis gigas, Riesenbohne	20	10
39620	<b>Polygonum multiflorum</b> , üppig wachsende, immergrüne Schlingpflanze	200	25
39625	<b>Pueraria Thunbergiana</b> . Eine schnellwachs. Schlingpflanze fürs Kalthaus, in guten Lagen fürs Freie. Blüht reich in reizenden hellblauen Blütenstrahlen	250	30
39630	Scyphanthus elegans, schöne Tassenblume	—	40
39634	Sicyos angulata, rankende Haargurke	40	10
39640	<b>Thunbergia alata</b> , geflügelte Thunbergie	180	25
39641	— alba, weissblühend	180	25
39642	— aurantiaca, orangerote	180	25
39643	— Bakeri, reinweisse	180	25
39644	— intus alba	180	25
*39650	— <b>gemischt</b>	160	25

No.

**Tropaeolum majus**, hohe Kapuzinerkresse.

39652	Tropaeolum majus atropurpureum, dunkelbraun	20	10
39653	— V. strychni, bläulich-feruginea	20	10
39654	— coccineum, scharlachrot	20	10
39655	— Donnets Orange	20	10
39656	— Heineke mit blauschwarzer	20	10
39657	— brachypharica, prächtig	20	10
39658	— Prinz Heinrich, weiss, scharl. marg.	20	10
39659	— latum, rot	20	10
39660	— Reichenau, braunrot	20	10
39661	— Schenckianum, weiss, scharlach	20	10
39662	— <b>chamaecris</b> . Diese Sorte ist ganz reizend zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc., da sich an einer Pflanze teils einfarbige, teils gefleckte oder getuschte oder geränderte Blüten entwickeln, so dass es den Anschein gewinnt, als wüchsen d. verschiedenfarbigst. Sort. bunt durcheinander	60	15
*39680	— <b>Alle Sorten gemischt</b>	20	10
39686	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port	—	30

**Tropaeolum Lobbianum.**

Fraglos gehören die Trop. Lobb. zu den schönsten Schlingpflanzen und müssen namentlich auch infolge ihrer leichten Kultur — man braucht sie ja nur Mitte Mai ins Freie zu säen — viel mehr verwendet werden. Auch lassen sie sich im Winter im Hause verwenden, und gelten deshalb auch als eine der besten winterblühenden Pflanzen.

No.		3	5
39708	Tropaeolum Lobbianum Caroline Smith, scharlach	40	10
39709	— <b>hederaefolium</b> , sehr hübsche Varietät mit scharlachroten Blumen und epheu-ähnlichen Blättern	—	30
	— <b>maximum</b> — siehe Neuheiten.		
39710	— Crystal Palace, zinnober-scharlach	40	10
39712	— coccineum multiflorum	40	10
39714	— flammulum grandiflorum, scharlach u. gelb	40	10
39716	— Géant des batailles, blutrot	40	10
39718	— Kronprinz von Preussen, blutrot	20	10
39720	— Lili Smith, scharlach	40	10
39722	— Lucifer, dunkelste rote Färbung, extra	60	15
39724	— Monsieur Colmet, dunkelbraun	40	10
39725	— <b>Regina</b> , Lachsorange	125	25
39726	— Napoléon III., goldgelb und braun	40	10
39728	— Queen Victoria, scharlach	20	10
39730	— Roi des noirs, schwarzbraun	40	10
39731	— <b>Rudolph Virchow</b> , Prachtvolle Neuheit. Bläulichrosa	—	50
39732	— Triomphe d'Hyères, scharlach	40	10
39734	— de Gand, hell-scharlach	40	10
39735	— Mad. Günther, neue Hybriden	40	10
39736	— <b>Victoria Louise</b> , rahmweiss, orangescharlach gefleckt	40	10
39738	— <b>Fredericge</b> , dunkelorange, blutrot gefleckt	60	15
39739	— <b>Margarete</b> , hellgelb, blutrot gefleckt und gestrichelt	60	15
39740	— <b>Primrose</b> , gelblichweiss, braungell.	60	15



*39748	<b>Tropaeolum Lobbianum</b> , alle Sorten gemischt (s. Abbildung)	20	10
39754	— <b>Ein Sortiment von 10 Sorten</b>	—	80
39756	— <b>6</b> (s. Abb.)	—	50

*39760	<b>Tropaeolum peregrinum</b> (canariense). Die beste in schattiger (Nord-)Lage gedeihende Schlingpflanze	60	15
39765	— <b>Moritzianum</b> , mit prachtvoller Belaubung, schnell wachsend. Missernte	—	50
39770	<b>Vicia Gerardi</b> , schön violett	40	10



# XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Unter Stauden versteht man Gewächse des freien Landes, die unsere Winter überstehen und in jedem Jahre wieder zu voller Schönheit austreiben.

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Овмена многолѣтнихъ растений.

Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Wert haben.

Besonders empfohlen: Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann. Ich offeriere diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 40004 für kleine Gärten	6 M. — 1/2
No. 40002 für mittelgrosse Gärten	15 M. — 1/2
No. 40000 für grössere Gärten	22 M. 50 1/2

No.	a 20 Gr. à Port.
Acanthus, siehe Blattpflanzen No. 34000—34703.	25
40140 Achillea Ptarmica fl. pl., prachtvolle weisse Schnittblume	35
40142 — „Perle“, neu, reinweiss, schön	150 20
40150 Aconitum Napellus, Eisenhut, echt	200 25
40156 — uncinatum, dunkelblauer	40
40160 Adenophora Potanini, heilbl. hängende Blumen	40 10
40166 Adonis vernalis, gelber Frühlings Adonis	— 40
40172 Aethionema coridifolium, rosa, sehr schön für Einfassungen	— 40

40225 **Anemone chinensis**, chines. Garten-Anemone gemischt . . . . . 100 20



40226 <b>Anemone chin. St. Brigid</b> . Die Riesen-St. Brigid-Anemonen haben ein prächtiges Farbenpiel und ihre Blüten sind v. tadello schön. Form. Sehr leicht aus Samen zu ziehen (s. Abb.) 2 Gr. 50 1/2.	— 35
40227 — japonica „Honoreine Joliet“	— 30
40228 — <b>Königin Charlotte</b> , neu, halbgefüllt, grossblumig, rosa	— 50
40229 — sylvestris, weisse Waldanemone	80 15

No.	a 20 Gr. à Port.
40175 Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie	150 20
*40179 Agrostemma coronaria, rote Vexiernelke	40 10
40181 — atrosanguinea, dunkelblutrote	40 10
40183 — alba, weisse	40 10
40185 — bicolor, weiss und rot	20 10
40187 — flos Jovis, rote Jupiterblume	40 10
40190 <b>Ajuga metallica crispata</b> . Eine wirklich ganz originelle Pflanze, die vollständig winterhart ist	— 00
40196 Allium azureum, blauer Lauch	400 35
40200 Alsine pinifolia (gracilis), weiss, schön als Einfassung	200 25
40203 Alstroemeria chilensis	240 25
*40207 Alyssum saxatile, Goldkorn	60 15
40209 — compactum, dichtblütiger	100 20
40211 — argenteum, silberweisser	60 15
*40214 Anemobium alatum grandiflorum ♂ und ♀	80 10
40217 Anchusa incarnata H.	60 15
40219 — italica, blaue H.	60 15
40221 — sempervirens H.	40 10
40223 — Barrelieri, neu, prachty. dunkelblau, niedr.	220 25
40233 Anthericum Liliago, gewöhnliche Zaunlilie	60 15
40235 — Liliastrium, reizend	120 20
Antirrhinum, siehe No. 19000—19052.	
40237 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	— 50

## Aquilegia, Akelei. Аквилегия.

Schönblühende Staupe, vollkommen winterhart, schon von Mitte Mai ab erfreut sie den Blumenliebhaber durch ihre eleganten schönen Blumen in allen Farbenschattierungen. Ich empfehle namentlich die Mischung 40276.

No.	a 20 Gr. à Port.
40238 <b>Aquilegia Helenae</b> . Die grossen edelgeformten Blumen sind von prächtig tiefblauer reiner Farbe mit weisser Korolle. Sie ist vollkommen winterhart und deshalb erst recht warm zu empfehlen	60
40239 — alpina, Alpen-Akelei	60 15
40240 — superba, weiss mit blauen Spitzen	80 15
40241 — aurea, kräftig wachsend, goldgelb	80 15
40243 — californica hybr., grosse Blumen m. langem Sporn	500 40
40244 — canadensis echt, rot mit Gelb, eine der zierlichsten	150 20
40246 — caryophyllodes fl. pl., nelkenartig gestr.	— 40
40253 — <b>coerulea hybrida</b> . Neue Hybriden gemischt. Es giebt wenig Blumen, die so elegant sind, wie diese (s. Abbildung)	450 35
*40247 — chrysantha, prächtig goldgelb	275 25
40248 — grandiflora alba, grossblumig, weiss	600 50
40249 — rubra, neu, prachtyvoll	300 30
40252 — coerulea, dunkelblau und weiss	500 40




No. 40276. **Akelei**. Mischung langsporniger Varietäten, elegant und schön. (s. S. 162) à 20 Gr. 3 M. à Port. 90 1/2



No.	Aquilegia (Fortsetzung):	3	3
40254	— Durandi plena, gefüllt, gestreift	60	15
40255	— flabellata nana alba. Bleibt niedrig, eignet sich zur Topfkultur, und lässt sich treiben	60	15
40256	— formosa plena, gefüllt, blau	80	15
40257	— rubra plena, rotgefüllt	80	15
40258	— glandulosa, drüsentragender	400	25
40259	— vera, echter drüsentragender	—	40
40260	— Jaetschau, grossblumig, kräftig wachsend	450	35
40261	— jucunda	80	15
40262	— leptoceras lutea, gelb	100	20
40263	— nivea grandiflora, kräftig, milchweisse schöne grosse Blumen	60	15
40264	— olympica, sehr schön	100	20
*40265	— Skinneri, schönster scharlachroter	—	40
40266	— stellata fl. pl. gemischt. Bringt reizende Blumenformen und Färbungen hervor	160	20
40267	— truncata, frühblühend, scharlach und gelb	275	30
40268	— Vervaeana fol. varieg., gestreiftblättrig	120	20
40269	— vulgaris fl. pl., gemischte Farben	60	15
*40275	— hybrida, einfache und gefüllte Hybriden in prachtvoller Mischung	60	15
40276	— Mischung langsporn. Akelei-Varietäten, die durch Eleganz und Schönheit sich auszeichnen (s. Abbildung S. 101)	300	30
40278	Ein Sortiment Aquilegia v. 10 Sorten à 1 Port.	—	125
40279	— — — — — 6 — à 1 Port.	—	75
40280	Arabis alpina, Alpen-Gänsekrout	150	20
40288	Armeria dianthoides, weisse Granelke	60	15
40285	— formosa, sehr schön, rot	40	10
40289	— alba, weiss	40	10
40291	— maritima, Meerstrand-Granelke	140	20
40292	— splendens (Lauchena), reichblühend, leuchtend karmin	160	20
40294	Aruncus sylvester var. Kneiffi. Eine prachtvolle neue Spiräe mit fein geschlitzter Belaubung	—	50
40296	Asclepias incarnata, Seidenpflanze H	100	20
40297	— tuberosa, echt	350	35
40300	Asperula odorata, echter Waldmeister	75	15
40302	Asphodeline isthmocarpa. Eine sehr dekorative Prachtpflanze aus Capadocien. Bringt in guter Kultur mannshohe Blütenstände und hält selbst strenge Winter aus	—	40
40304	Aster pyramidalis hybridus, neue frühbl. Variet.	160	20
40305	— bessarabicus (ibericus), blau, niedrig	280	30
40306	— casubicus grandiflorus, neu, dunkelblau, grossblumig und niedrig	350	30
40307	— alpinus, Alpen-Sternblume	160	20
40308	— albus. Die weisse Abart dieser prachtvollen Alpine ist besonders schön	200	25
40310	— speciosus, prachtvoll, neu	—	40
40312	— die schönst. perennierend. Species gemischt	240	25
40313	Astragalus galegiformis	40	10
40314	Aubrietia Eyril, schönste dunkelblaue	350	35
40316	— græca, schöne Frühlingsblume	150	20
40317	— Leichlini, karminrosa, grossblumig	—	40
40321	Baptisia australis, schön blau	40	10

## Bellis perennis fl. pl.

Maprapurka. Gefülltes Massliebchen auch Gänse- oder Margaretenblümchen genannt.



No. 40339. *Bellis perennis maxima*, gemischt. 1 Gr. 80 3/4, à Port. 40 3/4.

No.	Bellis perennis (Fortsetzung):	3	3
*40325	— fl. pl. in bester gefüllter Mischung	700	30
*40326	— flore albo pleno, weissgefüllt	700	30
40327	— — — — — rubro pleno, rotgefüllt	—	30
40328	— fistulosa fl. pl. Gefüllte und halbgefüllte röhrenblütrige in Prachtmischung 2 Gr. 1 1/4 20 3/4	—	30
40329	— Longfellow, mit grossen dunkelrosa Blumen auf langem Stiel	—	40
40330	— delicata fl. pl. Die dicht gefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind rötlich-weiss mit hellpurpurner Mitte. Kommt 60 % treu aus Samen	—	50
40331	— Schneeball. Reinweisse Varietät 5 Gr. 3 1/4	—	40
40335	— maxima alba fl. pl. Gefülltblüh. Riesen-Bellis, ebenso gut z. Schneid. w. d. „Brant“, 1 Gr. 1 1/4	—	40
40337	— rubra fl. pl., rotes Riesen- 1 Gr. 1 1/4	—	40
40338	— ranunculiflora. Die reizenden ranunkelähnlichen Blümchen sind weiss	—	50
40339	— Grund	—	50
40345	— maxima gemischt (s. Abbildung)	—	40
40346	Boltonia laevigata. Prachtvolle neue Staude. Blüht von Juni bis in den Herbst	—	50
*40348	Campanula carpathica, blau 3	60	15
40350	— fl. albo, weiss	60	15
40352	— fragilis, niedrig, hellblau, gute Zimmerpflanze	—	40
40354	— garganica, sehr hübsche Ampelpflanze	—	40
40356	— grandis, grosse	600	40
40358	— macrantha, grossblumige blau	40	10
40359	— Medium, blaue Glockenblume	40	10
40360	— fl. pl., blau gefüllt	275	30
40362	— — — weiss gefüllt	275	30
40364	— — — rosa gefüllt	—	30
40366	— — — gefüllte gemischt	275	35
40368	— calycanthema coerules, blaue 3	240	25
40370	— alba, weisse 3	275	25



*40371	Campanula Medium, Heinemanns Prachtmischung aller Farb. (s. Abbildung). Für den Privatgarten das schönste, was in diesem Genre existiert	120	25
40372	— pyramidalis, blaue Pyramiden-Glockenblume 3	100	20
40373	— — — weisse 3	120	20
40374	— compacta, blau } zwei wunderschöne und	—	40
40376	— — — weiss } wertvolle Neuheiten.	—	40
40377	— rhomboidea fl. pl.	—	35
40378	— persicifolia coerules	280	30
40379	— fl. albo	280	30
40381	— grandifl. alba (Backhousei), neu, sehr grossblumig, weiss, schön, 1 Gr. 60 3/4	—	40
40382	— grandifl. blau „Grossglocke“. Ebenso grossblumig und schön als die weisse Backhousei-Varietät 1 Gr. 60 3/4	—	35
40383	— mirabilis, die Wunderglockenblume. Wird circa 50 cm hoch und ist übersät mit hunderten von lilabläulichen Glocken.	—	50
40384	— tracheloides fl. pl.	60	15
40385	— versch. schöne perennier. Campanula-Sort. gem.	60	15
40386	Carlina acaulis. Bekannte Silberdistel (Teufelsglotze genannt)	150	20
40390	Catananche coerules, blau, für getrocknete Bouquets	40	10
40392	— — — alba, weiss	40	10
40398	Cedronella cana, dunkelrot, wohlriechend	400	35
40400	Centaurea montana, mit grossen dunkel-blauen Kornblumen-Blüten	160	20
40402	— orientalis, gelb	120	20
40403	— atropurpurea, purpurrot	100	20

Diese beiden Glockenblumen sind sehr wertvoll und warm zu empfehlen.



# Stauden:

No.	Centauria (Fortsetzung):	à 20 Gr. à Port.	3	3
40406	— <i>babylonica</i> , sehr schön	60	15	
*40408	— <i>candidissima</i> (argentea vera, ragusina), prachtv. silberweiss, hält nicht im Freien bei uns aus. (1000 K. ca. 4 Gr.)	550	10	
40409	— <i>Clementi</i> , prächig	160	20	
40410	— <i>gymnocarpa</i> , schön für Gruppen	100	10	
40411	— <i>rutaeifolia</i> , dekorativ auf Rasen	80	15	
40415	— <i>Cephalaria tatarica</i> , gute Bienenweide, gelbbll. H	60	15	
40416	— <i>alpina</i> , prachtvoll. Schnittblume	100	20	
40420	— <i>Cerastium Biebersteini</i>	60	15	
40422	— <i>Boissieri</i> , reizend	—	15	
40424	— <i>tomentosum</i>	—	10	
40430	— <i>Chamaeopence diacantha</i> , sehr schön	80	15	
40438	— <i>Chelone barbata</i> , zinnoberrot	40	10	
40440	— <i>hybrida</i> . Sehr dankbare, den ganzen Sommer hindurch blühende Staude, deren Blumen von rot bis violett mit den dazwischen liegenden zarten Tönungen von rosa und lila variieren	60	15	
40445	— <i>coccinea</i> , scharlach	40	10	
40447	— <i>Torreyi</i> , robuste	40	10	
40452	<b>Chrysanthemum maximum „Perfektion“</b>	100	20	

Diese von mir fortwährend verbesserte Sorte ist jetzt vollendet schön und gehört zu den begehrtesten und besten weissen Schnittblumen, die der Handel bietet. Konstant aus Samen.



No.	Chrysanthemum maximum „Prinzessin Heinrich“ (s. Abbildung)	à 20 Gr. à Port.	3	3
*40453	— <i>praecox</i> . Blüht schon anfangs Juni, also früher als die Stammsorten, was von hohem Wert ist	—	50	
40455	— <i>Cirsium pulcherrimum</i> , hohe Federdistel	140	20	
40456	— <i>Velenovskij</i> , neu, schön	160	20	
40462	— <i>Clematis integrifolia</i>	100	20	
40463	— <i>hybrida</i> . Prachtmischung dieses reizenden Stauden-Clematis	—	50	
40464	— <i>Pallasi</i> , weiss	140	20	
40465	— <i>verticillata</i> , weiss	100	20	
40471	— <i>Convallaria japonica</i> , m. schönen himmelblauen Beeren	40	10	
40473	— <i>majalis</i> , Maiblume, reiner Same	160	30	
40481	— <i>Corydalis aurea</i> , goldfarbiger Kappennohn	700	40	
40482	— <i>nobilis</i> . Der schönste Kappennohn, säet sich leicht selbst aus	275	30	

103

No.	Coreopsis grandiflora, eine der schönsten goldgelben Schnittblumen	à 20 Gr. à Port.	60	15
40490	— <i>lanceolata</i> (longipes), ♂	120	20	
40492	— <i>palmeta</i> . Nou! Blüht reich den ganzen Sommer hindurch, wird 50 cm hoch und blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	—	10	
40498	— <i>Crucianella stylosa</i> , langgriffeliges Kreuzblatt	40	10	

## Delphinium oder Stauden-Rittersporn.

No.	Die Stauden-Rittersporn sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in d. tiefste reinste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferrotlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.	à 20 Gr. à Port.	3	3
40508	— <i>Delphinium Barlowi</i> , grossblumig	—	10	
40510	— <i>Brunonianum</i> , blau, riecht stark nach Moschus	—	40	
40511	— <i>cashmerianum</i> , tiefdunkelblau, schön	550	40	
40512	— <i>album</i> , weiss	—	40	
40513	— <i>speciosum</i> var. <i>glabratum</i> . Prachtvoll	400	40	
40514	— <i>cardinale</i> , empfehlenswert wegen ihrer von allen anderen Varietäten abweichenden scharlachroten Farben	1 Gr. 60	3	
40515	— <i>chinense</i> , chinesischer Rittersporn in vielen Varietäten	—	10	
40517	— <i>chinense</i> fl. albo, weisser ♂	60	15	
40519	— <i>pumilum album</i> ♂	60	15	
40521	— <i>coeruleum</i> ♂	60	15	



40522	<b>Delphinium chin. grdf. nanum compactum</b> , tief himmelblau. Kommt schon bald nach der Aussaat in Blüte und ist eine der schönsten Ritterspornsorten (s. Abbildung)	120	20
*40523	— <i>formosum</i> , blau, weisse Mitte ♂	120	20
40525	— <i>elatum</i> , höher himmelblauer	275	30
*40530	— <b>hybridum, einf. neueste, grossblumige Prachtorte gemischt</b>	160	20
*40535	— — gefüllte Spielarten gemischt	500	35
*40536	— <i>nudicaule</i> , prächig scharlachzinnober	425	35
40538	— <b>Zahl (sulphureum)</b> . Prachtvoller gelber Rittersporn mit langen Blütenrispen	600	40

à 20 Gr. à Port.

40539	— <b>sibiri-♂</b>	3	3
	<b>cum hybr.</b> Unterscheiden sich vom chinesischen Rittersporn (No. 40522) durch höhere, nicht so straffen Wuchs der Pflanze und sind grossblumiger. Prachtvolles Blau		
	<b>Dianthus Caryophyllus</b> , wohlriech. Nelken, s. No. 17648 u. d. folgenden.		

## \*40540 Dianthus barbatus.

(s. Abb.) einfache, schöne Farben gemischt ♂	40	10
*40542 — gefüllte, in brillanten Sorten gemischt ♂	120	20
40544 — <i>Dunnetti</i> (atrosanguineus), leuchtend dunkelblutrot	40	10
40545 — — fl. pl., dunkelblutrot gefüllt	825	30
40546 — <i>oculatus</i> , prachtvoll dunkelrot mit weissem Auge, effektvollste Farbe des Sortimentes	60	15



No. \*40540. *Dianthus barbatus*, schönste Farben gemischt. 20 Gr. 40 ♂, à Port. 10 ♂.



# Stauden:

No.	Dianthus barbatus (Fortsetzung):	à 20 Gr.	à Port.
40548	— <b>nigricans</b> , schwarzrot . . . . .	3	3
40550	— <b>nanus compactus</b> fl. pl., mit dichtge- füllten Blumen, niedrig . . . . .	400	40
40552	— <b>oculatus marginatus</b> , weissgeäugelt und bordiirt ♂ (Hunts Perfection) . . . . .	40	10
40554	— <b>mutabilis</b> (Harlequin, buntgescheckte Varietäten). Diese Sorte hat ein wunder- schönes Farbenspiel, jede einzelne Blume ist weiss oder hellfarbig punktiert . . . . .	40	10
40556	— <b>atroviolaceus</b> , leuchtend violettrot . . . . .	40	10



40558	<b>Dianthus barbatus giganteus</b> , Riesen- bartnelken (s. Abbildung). Eine höchst wichtige Verbesserung. Die Blumendolden sind fast noch einmal so gross wie die der gewöhnlichen Sorte . . . . .	80	15
40560	— <b>fl. pl.</b> , riesenblumige gefüllte Bart- nelken gemischt . . . . .	250	25
—	<b>plumarius</b> , Federnelken siehe Seite 67 . . . . .	40	10
40564	<b>superbus nanus</b> . . . . .	60	15



40565	<b>Dianthus alpinus hybridus grandifl.</b> Reizende neue Hybriden d. Alpen-Nel- ke, die in lebhaftem Karmin, Rosa und Weiss im Mai—Juni blühen (s. Abb.) . . . . .	—	75
40568	<b>Dictytra spectabilis</b> , bekannte schöne Stauden . . . . .	—	50
*40571	<b>Dictamnus Fraxinella</b> , schön rot . . . . .	60	15

## Digitalis (Fingerhut).


Allbekannte, sehr dankbare Stauden, unter wel-  
chen besonders der grossblumige Fingerhut, D.

No.	gloxiniæflora, warm zu empfehlen ist.	à 20 Gr.	à Port.
40574	<b>Digitalis Buxbaumi</b> , niedriger . . . . .	20	10
40576	— <b>canariensis</b> , safrangelber . . . . .	—	30
40577	— <b>ferruginea gigantea</b> , rostfarbener Riesen- grandiflora, grossblumiger . . . . .	20	10
40578	— <b>lanata</b> , wolliger . . . . .	40	10
40579	— <b>lutea</b> , gelber . . . . .	20	10
40581	— <b>purpurea</b> , purpurroter . . . . .	40	10
40583	— <b>fl. albo</b> , weisser . . . . .	20	10
40584	— <b>fl. albo</b> , weisser . . . . .	40	10

Nebenstehende  
Photographie ver-  
danke ich der Güte  
des Herrn Haupt-  
mann B. in Lyck.

No. \*40585.

**Digitalis  
gloxiniæ-  
flora**, gross-  
blumig, sehr zu  
empfehlender,  
dankbarer Blüher,  
Preis hierunter.



No.	Digitalis gloxiniaeflora, grossblumig, in prachtvoller Farbenmischung (s. Abbildung) .	à 20 Gr.	à Port.
*40585	— <b>fl. albo</b> , weisser . . . . .	3	3
40587	— <b>maculata superba</b> , prachtvolle Varietät . . . . .	40	10
40588	— <b>maculata superba</b> , prachtvolle Varietät . . . . .	40	10
40589	— <b>Ein Sortiment von 6 der schönsten Digitalis-Sorten à 1 Portion</b> . . . . .	60	15
		—	50



No. 40600. **Eremurus robustus**, Lilienuschweif.  
(s. S. 105.) à Port. 50 3.



## Stauden:

No.		à 20 Gr.	à Port.
40591	<b>Dodecatheon</b> Meadia, Götterblume . . . . .	—	40
40593	<b>Dracocephalum</b> Ruyschianum, himmelblau . . . . .	60	15
40595	<b>Echinacea hybrida</b> . Diese herrlichen Hybriden gehören zu den bevorzugtesten Modoblumen, die sowohl durch ihre Farbenpracht als auch durch die Mannigfaltigkeit ihrer Blüten allgemeines Interesse erwecken . . . . .	—	80
40598	<b>Echinops</b> Ritro, dekorativ . . . . .	40	10
40599	— <b>sphaerocephalus</b> , eines der besten Honiggewächse, die es giebt. Sehr für diesen Zweck zu empfehlen H . . . . .	40	10
	<b>Edelweiss</b> , siehe <b>Gnaphalium</b> No. 40737		
40600	<b>Eremurus robustus</b> , sehr interessante Staude, erzeugt einen Blütenschaft von 2 1/2 m Höhe. Sehr schön (s. Abbildung S. 104) . . . . .	—	50
40601	<b>Erigeron Coulteri</b> . Eine sehr reichblühende Sorte, deren zierlich gebaute, reinweisse Blumen sie zu einer der schönsten weissblühenden Stauden machen . . . . .	—	50
40602	— <b>glabellus</b> . . . . .	40	10
40603	— <b>hybridus roseus</b> , violettrosa und goldgelb . . . . .	—	40
40604	— <b>aurantiacus</b> . . . . .	400	40
40605	— <b>hybridus</b> . Sehr reich- u. frühblühend in prachtvoller Farbenspiel . . . . .	600	10
40610	— <b>grandiflorum elatior</b> . Auf hohen Blütenstielen in reicher Anzahl erscheinen schon im Mai die edelgeformten mattfärbefärbten Strahlenblüten . . . . .	—	60
40616	<b>Erinus alpinus</b> , Alpen-Leberbalsam . . . . .	—	50
40618	<b>Eriogonum umbellatum</b> , sehr nett . . . . .	100	20
40627	<b>Erpetion reniforme</b> , australisches Veilchen . . . . .	—	40
40640	<b>Eryngium giganteum</b> , schön . . . . .	140	20
40644	— <b>pandanifolium</b> , sehr dekorativ . . . . .	320	30
40645	— <b>amethystinum</b> , Blütenstiele und Blütenköpfe prächtig amethystblau . . . . .	350	35
40650	<b>Erysimum pulchellum</b> , rasenbildend . . . . .	60	15



40652	<b>Erysimum nanum comp. aureum</b> . Eine der schönsten Frühlingsblumen, die es giebt. Leuchtend goldgelb, übertrifft sie durch reiches Blühen und Gleichheit des Wachses den goldgelben einfachen Lack (s. Abbildung) . . . . .	40	10
40654	— <b>thyrsoides</b> . Blüht im ersten Frühling mit Büschen gelber wohlriechender Blumen . . . . .	—	30

**Neu!**

40660	<b>Fragaria indica</b> , beliebte Ampelbeere . . . . .	160	20
40669	<b>Gaillardia bicolor</b> , zweifarbig . . . . .	40	10
*40672	— <b>grandiflora</b> , prachtvoller grossblumiger Mischung neuester Sorten. Die Gaillardien zählen jetzt zu den beliebtesten Staudengewächsen . . . . .	120	20
40673	— <b>sulphurea oculata</b> . Schwefelgelb mit rotvioletter Zone und purpurroter Scheibe . . . . .	100	35
40675	— <b>kermesina splendens</b> . . . . .	100	35
40676	— <b>Loiseli</b> prächtige Species . . . . .	100	20
40677	— <b>semipiena</b> . Die schönste Staudenneuheit dieser Saison. Die prachtvollen 10 cm grossen Blumen werden auf straffen Stielen getragen und die einzelnen Blumenblätter sind teils goldgelb, teils bis zur Hälfte oder nur am Grunde aurora und weinrot gefärbt. Die Scheibenblüten sind samtigpurpurn, dadurch einen wirkungsvollen Kontrast erzeugend . . . . .	—	70

**Neu!**

40678	— <b>grandiflora compacta</b> . Diese herrliche Staude wird nur ca. 30 cm hoch und ist bedeckt mit grossen gelben oft braun gefleckten Blumen . . . . .	120	20
-------	---	-----	----

No.		à 20 Gr.	à Port.
40686	<b>Galleg. officinalis</b> , Gieskraute . . . . .	20	10
40688	<b>Gentiana vernalis</b> , leuchtend blauer Enzian . . . . .	140	20
40689	— <b>racemosa</b> , Krenzbildner . . . . .	60	15
40695	<b>Gerardia hybrida</b> Neue dem Pentstemon ähnliche, reichblühende Staude . . . . .	120	20
40700	<b>Geum chilense</b> (coccineum), chilen. Nelkenwurzel . . . . .	100	20
40702	— <b>Heldreichi</b> , neu, <b>Grosse orangefarbene Blumen</b> . . . . .	—	40
40703	— <b>atrosanguineum</b> fl. pl., scharlachrot gefüllt, wunderschöne Schnittblume . . . . .	200	25
40705	<b>Gillenia trifoliata</b> , schöne Schnittblume . . . . .	500	40

40709	<b>Gladiolus Lemoinei hybridus</b> , grossgefleckte Hybriden, viele schöne Sorten gem. . . . .	10	10
40711	— <b>gandavensis</b> hybr., Mischg. bester Varietäten . . . . .	150	20
40714	— <b>Nanceianus hybridus</b> , allerneueste grösstl. Varietäten. Fruchtbare neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen, sie blühen meistens im ersten Jahre schon, sehr zu empfehlen ist . . . . .	—	25

40720	<b>Globularia trychosantha</b> , dunkelblau, niedrig, s. hübsch . . . . .	200	25
40726	<b>Glauicum Fischeri</b> , Hornmohn . . . . .	200	25
40735	<b>Gnaphalium decurans</b> , Immortelle . . . . .	160	20
40737	— <b>Leontopodium</b> , das echte <b>Edelweiss</b> . . . . .	—	35
40745	<b>Gypsophila paniculata</b> , rispenblütig . . . . .	60	15
40750	— <b>repens</b> , schön für Felsenpartien . . . . .	80	15
40755	<b>Haplocarpha Leichtlini</b> , gelbe niedrige schöne Staude . . . . .	275	25
40760	<b>Hedysarum coronarium</b> , Hahnenkopf H. Diese leicht wachsende Staude gehört zu den besten Bienenweiden . . . . .	40	10
40762	— fl. albo, weiss . . . . .	40	10
40768	<b>Helenium</b> Hoopest. Eine der schönsten Stauden . . . . .	200	20
40769	— <b>Bigelowi</b> . Wertvolle Neuheit . . . . .	—	40
40774	<b>Helleborus</b> , die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt . . . . .	325	25
40776	<b>Helianthemum alpestre</b> , weiss . . . . .	40	10
40777	— <b>mutabile</b> . . . . .	40	10
40779	<b>Helianthus rigidus</b> , ausdauernde Sonnenblume, die wegen ihrer Schönheit jetzt viel begehrt wird . . . . .	—	30
40781	— <b>strumosus</b> . . . . .	—	30
40783	<b>Heliopsis Pitcheriana</b> , neu. Gelb, reichblühend . . . . .	100	20
40784	— <b>Soleil d'or</b> . Neue Varietät, die durch die Grösse ihrer Blumen die vorhergehende bei weitem übertrifft . . . . .	200	25
*40785	<b>Hesperis matronalis</b> , rote Nachtblume . . . . .	20	10
40787	— fl. albo, weiss . . . . .	20	10
40788	— <b>tristis</b> , schwarzbraun, wohlriechend . . . . .	20	10
*40790	<b>Heuchera sanguinea</b> , neu, mit leucht. karmesinrot. gross. Blumenrispen . . . . .	600	40
40791	— <b>alba</b> , weissblühend . . . . .	—	30
40793	— <b>sanguinea hybrida</b> . Kräftiger wachsend als die Stammform, variieren die Blumen in allen Nüancen von hellrosa bis dunkelrot und reinweiss . . . . .	500	40
40794	<b>Hieracium aurantiacum</b> , Habichtskraut . . . . .	120	20
40795	— <b>villosum</b> . . . . .	60	15
*40797	<b>Hyacinthus candicans</b> , hübsches Zwiebelgewächs, leicht aus Samen heranzuziehen . . . . .	20	10
40798	<b>Hypericum elegans</b> , Johanniskraut . . . . .	60	15
40814	<b>Iberis Tenoreana</b> , sehr schön . . . . .	40	10
40816	— <b>gibraltarica hybrida</b> , niedrig . . . . .	140	20
40818	— <b>sempervirens</b> , dichte Büsche voll weisser Blumen . . . . .	160	20
40822	<b>Incarvillea Delavayi</b> , eine Prachtstaude l. Ranges . . . . .	—	40
40823	— <b>variabilis</b> . . . . .	200	25
40824	<b>Inula Royleana</b> . Winterharte Prachtstaude aus dem Himalaya. Wird ca. 1 m hoch und bringt bis 12 cm grosse, gelbe Strahlenblüten hervor. Die Knospen sind kohlischwarz . . . . .	—	75

**Neu!**

40825	— <b>glandulosa grandiflora</b> , sehr schön . . . . .	—	50
40826	— <b>macrocephala</b> . Dekorativ 1 1/2 m hohe Staude mit dunkelgrüner Belaubung und hellgoldgelben Strahlenblüten . . . . .	160	20
40827	<b>Iris Kämpferi</b> . . . . .	160	20
40828	— <b>germanica</b> . Deutsche Schwertlilien in prachtvoller Farbenmischung . . . . .	200	25
40829	— <b>anglica</b> . Die schönsten orchideenblütigen englischen Iris (Schwertlilien) in Prachtmischung . . . . .	240	25
40830	— <b>hispanica</b> . Die spanischen Schwertlilien mit ihren zarten Farben sind zu den edelsten Staudenblumen zu rechnen. Vorzügliche Mischung vieler Sorten . . . . .	200	25

**Kniphofia** synonym **Tritoma** siehe No. 41457. **Lathyrus latifolius** siehe Schlingpflanzen.

40839	<b>Lilium auratum</b> , Goldbandlilie . . . . .	—	25
40841	— <b>Martagon</b> , reizende Varietäten unserer heimischen Türkenbundlilie . . . . .	60	15
40844	— <b>lancifolium</b> , gemischt . . . . .	—	25
40848	<b>Linaria alpina</b> , niedriges Alpen-Leinkraut . . . . .	—	30
40850	— <b>Cymbalaria</b> , reizend für Töpfe . . . . .	—	30
40851	— <b>dalmatica</b> . { Sehr schöne, 1 m hoch werdende } . . . . .	60	15
40852	— <b>macedonica</b> . { Stauden, deren Blüten auch sehr } . . . . .	60	15
40853	— <b>Pancei</b> . { gut z. Schnitt verwendbar sind. } . . . . .	60	15
40858	<b>Linum campanulatum</b> (flavum) . . . . .	275	30
40862	— <b>Lewisii variegatum</b> . . . . .	40	10
40864	— <b>narbonense</b> . . . . .	80	15
40866	— <b>perenne</b> , gewöhnlicher blauer . . . . .	40	10
40868	— <b>album</b> , weisser . . . . .	40	10
40870	— <b>perennierende Sorten</b> in schöner Mischung . . . . .	40	10
40877	<b>Lunaria biennis</b> , zweijährige Mondviole ♂ . . . . .	40	10
40879	— <b>fol. variegatis</b> , neu, im Frühling schön bunt . . . . .	220	25



# Stauden:

No.		à 20 Gr. à Port.	3	3
40885	<b>Lupinus arboreus</b> , baumartige Wolfshohne	120	20	
40886	— <b>albus</b> , „Schneekönigin“, prach- volle Baum-Lupine, die kräftig wachsend, im Juni mit ihren schönen, reinweissen Blumen überdeckt ist	—	40	
40893	— <b>grandifolius</b> , purpurn	40	10	
*40895	— <b>polyphyllus</b> , gemischt	20	10	
40904	<b>Lychnis alpina</b> , Lichtnelke	160	20	
40906	— <b>chalcidonica</b> , scharlach	40	10	
40908	— <b>alba</b> , weiss	40	10	
40910	— <b>Haageana nana hybrida</b>	220	25	
*40912	— <b>hybrida</b> , zinnoberr	160	20	
40914	— <b>Sieboldi</b> , Siebolds reinweisse	160	20	
40916	— <b>Viscaria splendens</b> , Pechnelke	80	15	
40924	<b>Lysimachia punctata</b> , punktiert	60	15	
40930	<b>Lythrum roseum superbum</b>	20	10	
40940	<b>Malva moschata</b> , rosa, wohlriechend	100	20	
40941	— <b>alba</b> , Blendend weiss, wohlriechend	100	20	
40948	<b>Michauxia campanuloides</b> , Prachtpflanze	350	35	
40949	— <b>Tehihatchewi</b> , Bringt Blütenstände bis zu 1½ m Höhe. Eine der schönsten Stauden des Orients von grossart. Wirkung	—	30	
40950	<b>Montbretia crocosmiaeflora</b> , Neue Vari- etäten in feinsten Mischung	—	50	
40952	<b>Morina longifolia</b> , langblättrig, prachtvoll	80	15	


## Myosotis alpestris Vergissmeinnicht.

Heinemann.

### Myosotis alpestris stricta [Heinemann]:

Heinemanns Säulenvergissmeinnicht. Siehe die No. 40960 bis 40970. Die neue „stricta“-Klasse hat sich ganz besonders gut eingeführt und ist schnell sehr beliebt geworden. Sie ist ebenso zierlich wie reichblühend und bildet sowohl als Topfpflanze, wie auch als Gruppenpflanze eine wirkliche Zierde. Wurde wiederholt prämiert.

No.		à 20 Gr. à Port.	3	3
*40960	<b>stricta coelestina</b> , himmelblaues Säulenvergiss- meinnicht	300	25	
40962	— <b>rosea</b> , rosenrotes Säulenvergissmeinnicht	300	25	
40964	— <b>alba</b> , weiss	300	25	
40965	— <b>albo-rosea</b> , Weiss mit rosa Schein. Sehr gleichmässig im Wuchs.	300	25	
40967	— schöne Mischung obiger Sorten (s. Abbildung)	250	25	
*40968	— <b>grandiflora</b> , „Königsblau“ (s. Abbil- dung). Es ist mir gelungen, in „Königsblau“ eine grossblumige und intensiv dunkelblau ge- färbte Varietät zu erzielen, die wenn schon die kleinblumige stricta einen so durchschlagenden Erfolg erzielt, erst recht schnell überall Ein- gang fand.	300	25	
*40970	— <b>rosea</b> , Dornröschen. Im Wachs- tum genau so schön wie alle stricta-Sorten, besitzt Dornröschen das schönste Rot im ganzen Sortiment. Es ist sehr grossblumig, ein wahres Juwel des ganzen Sortiments und ein reizendes Pendant zur vorstehenden Sorte „Königsblau“ (s. Abbildung)	—	40	
40990	<b>atrocaerulea</b> , Tief Indigoblau. Es gibt nur sehr wenig Blumen in der Flora, die ein derartig prachtvolles Blau aufzu- weisen haben, wie diese Neuheit	300	25	
41006	<b>umbellata grandiflora</b> (Elsa Fonrobert), blau, sehr schön	150	20	
41007	— <b>rosea</b> , rosablühend	200	20	
41008	— <b>alba</b> , weiss	100	20	
41010	— <b>gleichmäss. Mischung der</b> <b>grossblum. „umbellata-Sorten“</b>	150	20	



No. \*40968 **Myosotis alpestris stricta grandifl.**  
„Königsblau“ à Port. 25 3.

No. 41029. **Ein Sortiment Vergissmeinnicht in**  
**6 schönen Sorten 80 3. (s. Seite 107.)**

No.	Myosotis alpestris (Fortsetzung):	à 20 Gr. à Port.	3	3
*41020	<b>Victoria</b> , die schönste niedrige blaue	300*	25	
41021	— <b>rosea</b> , rosa	300	25	
41022	— <b>alba</b> , <b>schneeweiss</b> . Von allen Sorten des Alpen-Vergissmeinnicht hat das weisse Victoria die beste reinweisse Farbe	300	25	
41023	— <b>Feenkönigin</b> , porzellanblau, sehr schön	250	25	
41025	<b>Liebesstern</b> , prachtvoll, himmelblau	—	50	
41027	<b>gracilis</b> , reizend. Miniatur-Vergissmeinnicht. Es müsste eigentlich gracillima heissen, denn es ist wirklich etwas Zierlicheres kaum zu den- ken, als dieses niedliche Pflänzchen	500	40	



**Myosotis alpestris stricta** von No. 40960 bis 40970. Vorstehend. Bild zeigt meine Kulturen vorgen. Sorten in voller Blüte.

**F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THURINGEN.**



## Stauden:

No.	Myosotis alpestris (Fortsetzung):	à 20 Gr. à Port.
*41028	<i>gracilis alba</i> , reinweiss. Diese reizende Neuheit, die vollkommen treu aus Samen kommt, ist als Einfassungspflanze sehr wertvoll	750 40
41029	Ein Sortiment Vergissmännchen (Myos. alpestris), in 6 schönen Sorten (s. Abb. S. 106)	— 40
41030	Vergissmännchen-Mischung der schönsten Gattungen. Reizende Mischung	100 15

### Andere Myosotis-Sorten.

41035	<i>oblongata</i> , schön	140 20
1037	— <i>perfecta</i> . Bester Winterblüher	— 40
41038	<i>palustris</i> , gutes Sommergemisch	450 20
41039	— <i>grandiflora</i> , Vierzungen. Während die <i>alpestris</i> -Arten nur im Frühjahr blühen, im Herbst gegenwart. Blüht diese die beste aller <i>alpestris</i> -Vermischungen in den kalten Sommermonaten mit prachtvoll grossen Blumen von reinster Blau-Blau	400 30
41044	<i>dissitiflora</i> , aus zwei Teilen	— 30
41045	— <i>Perfection</i> , aus zwei Teilen	— 50
41059	<i>Oenothera</i> Preseri, Nachtkerze	320 25
41061	— <i>missourianensis</i> , gelb	120 20
41064	<i>Ononis rotundifolia</i> , s. l. p. 106	60 15
41068	<i>Ornithogalum</i> blaue Waldrose	320 25
41070	— niger schwarze	60 15
41078	<i>Paeonia herbacea</i> , schönste Gemisch	275 35

## Papaver.

41085	<i>Papaver alpinum</i> . Reizende niedrige Alpenmohn in Prachtmischung	— 40
41086	— <i>laciniatum</i> . Mit fein geschlitzten und gefransten Blumen in vielen feinen Farben gemischt	— 50
41090	— <i>praetense</i> , scharlachroter Mohn	100 20
41092	— <i>involutum maximum</i> , Riesen-Mohn	120 20
41093	— <i>maculatum superbum</i>	80 15
41095	— <i>orientale</i> , riesentümpel, purpurn	210 25



No.	Papaver nudicaule in schöner Mischung (s. Abb.)	à 20 Gr. à Port.
*41109	Reizend f. Vasensträuße, blüht v. April bis zum Herbst	140 20
41115	<i>Pentstemon acuminatus</i> , bläulichpurpurn	100 20
41118	— <i>Cobaea</i> , echt	160 20
41120	— <i>digitalis</i> , weiss mit Violett	40 10
41124	— <i>Murrayanus</i> , scharlach	40
41125	— <i>Hartwegi erectus</i> , sehr hübsche Spielart mit aufrecht stehenden Blüten	325 35
*41126	— (gentianoides), alle Farben gemischt	220 25

41127	<b>Pentstemon hybridus grandiflorus</b> (Heinemann), neue riesenblumige Pentstemon!	500 40
Die Blumen dieser neuen Hybriden erreichen einen Durchmesser von 5 cm, und die ganze Blumenrispe ist bei gleichzeitigem Blühen aller daran befindlichen Blüten 50 cm hoch. Das Farbenspiel ist ein unvergleichlich schönes, ebenso die Zeichnung der einzelnen Blumen.		

41130	<i>Pentstemon Lambi</i> , gelb, schön	500 40
41134	— <i>ovatus</i> , eiförmig	60 15
41140	— <i>Wrightii</i> , scharlach	— 40
41145	— viele Sorten ausdauernder Pentstemon gemischt	60 15
*41160	<i>Phlox decussata</i> , von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes	300 30
41165	<i>Phytolacca acinosa</i> , Sehr schöne Staude	50 10
41168	<b>Platycodon Mariesi macranthum</b> . Prachtvolle grossblumige dunkelblaue Glockenblume, die fast den ganzen Sommer hindurch blüht. 60 bis 70 cm hoch wachsend ist sie mit ihrer grossen Menge kräftiger Blütenstiele eine wahre Prachtstaude	— 30
41170	<i>Polemonium coeruleum</i> , blaues Sperrkraut	20 10
41172	— <i>album</i> , weiss	20 10
41180	<i>Potentilla atrosanguinea</i> , dunkelblutrot	100 20
41184	— <i>formosa</i> , schön rote	100 20
*41192	— die prächtigsten einf. Varietäten gemischt	100 20
*41196	— hybrida fl. pl., gefüllte Gemisch	— 40

## Primula Auricula,

Garten-Aurikeln. Аврикулы. Riesen-Aurikeln siehe No. 41205.



41096	<i>Papaver orientale hybridum</i> , orientalischer Riesenmohn, gemischt. Dieser Mohn hält bei uns ohne Bedeckung im Freien aus und erfreut alle Jahre durch seinen prachtvollen, verschiedenfarbigen Flor. (Siehe Abbildung.)	275 30
41097	— <i>hybridum</i> in den Farben lila, rosalia, rosa und anderen noch nicht im Sortiment bis jetzt vertretenen Tönen, gleichmässig gemischt	— 30
41100	— — <i>Brillant</i> } prachtvolle Varietäten	275 25
41102	— — <i>Royal Scarlet</i> } mit grossen Blumen	320 30
41104	<i>Papaver nudicaule hybridum</i> . Die Blüten erscheinen bis zu 40% in ganz neuen modernen Farbtönen, die bis jetzt im Sortiment dieser beliebten Mohnart noch nicht vertreten waren	— 60
41106	— <i>coccineum</i> (aurantiacum)	160 20
41107	— <i>album</i> , reinweiss	100 20
41108	— <i>coccineum fl. pl.</i> , ergibt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen	— 40

**Neu!**

\*41200 Aurikeln, Mischung ersten Ranges von ausserlesener bester Qualität (Luiker) (s. Abbildung)  
2 Gr. 1 Mk. 75 3/4 — 40



## Stauden:

No. **Primula Auricula** (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port.  
 41205 **Wohlriechende Riesen-Aurikeln.** Eine neue durch sorgfältige Zuchtwahl und Kreuzung erzielte Rasse, die sich sowohl durch grosse Blumen, als auch durch reiches Farbenspiel auszeichnet. . . . . — 40

## Primula. Gartenprimeln.

No.	Примула, Первоцветъ.	à 20 Gr. à Port.
41208	<b>Primula Aretotis hybrida.</b> Vollst. Missernte	3 3
41210	— <b>cortusoides,</b> schönste rote	325 30
41212	— <b>Sieboldi,</b> grossblumige neue Varietät. gemischt	— 40
41214	— <b>farinosa,</b> mehlblättrige	— 30
41280	— <b>obconica</b> (siehe Topfgewächse No. 43985)	—
	— <b>rosea grandifl.,</b> schön leuchtend rosa 1 Gr. 3 1/2 50 3	— 40
41232	— <b>veris hybrida.</b> Neue grossblumige Hybriden der Gartenprimel, deren Blumen an Schönheit der Form und Grösse die alten Sorten bei weitem übertreffen	800 50
41234	— <b>elatior gigantea.</b> Neue Riesenprimeln fürs freie Land. Sie übertreffen die ältere Form, die ich unter No. 41236 anbiete, bedeutend in der Grösse 2 Gr. 1 1/2 60 3	— 50



No. 41237. **Primula veris elatior** Vorbote oder Vierländerin. Prachtvoll grossblumige wohlriechende gelbe Nüancen. à 20 Gr. 5 1/2, à Port. 30 3.

No.		à 20 Gr. à Port.
41300	<b>Rudbeckia californica,</b> reichblühend, mit gelber Strahlenblüte, deren Mitte sich eigentümlich kegelförmig herausbaut	250 25
41301	— <b>Neumannii (speciosa),</b> mit grossen orangegelben Blumen	— 40
41302	— <b>purpurea,</b> Blüten leuchtend rosenrot, eine Fruchtstaude l. Ranges	— 50
41303	— <b>hybrida.</b> Die Hybriden dieser Rudbeckia sind ebenso schön als die von Echinacea	— 40
41304	— <b>fulgida,</b> sehr schön	275 30
41308	<b>Salvia ringens.</b> Eine sehr dekorative Staude mit grossen hellblauen Lippenblüten, die an Schönheit der Salvia patens nicht nachsteht, sie aber dadurch, dass sie winterhart ist, übertrifft	— 60
	Salvia argentea, s. Blattpflanzen No. 34640.	
41315	<b>Santolina Chamaecyparissus,</b> wohlriechend, muss geschützt überwintert werden	80 15
41318	<b>Saponaria ocymoides,</b> kriechendes Seifenkraut	20 10
41319	— <b>splendens,</b> reizend für Felspartien	40 10
41327	<b>Saxifraga caespitosa</b>	80 15
41329	— <b>cordifolia</b>	— 30
41330	— <b>grandiflora villosa</b>	120 20
41332	— <b>umbrosa,</b> Jesusblümchen oder Porzellanblümchen, bekannte Einfassungspflanze	— 50
41336	— <b>speciosa,</b> die schönste rote	—


**Neu!**

41340	<b>Scabiosa caucasica,</b> lila, sehr schön	500 35
41342	— <b>alba,</b> weiss	— 35
41343	— <b>perfecta.</b> Herrliche Varietät, deren edel gebaute, grosse Blumen vom zartesten Blauschwarz bis zum tiefsten Azurblau variieren	— 50
41345	<b>Scutellaria alpina,</b> Alpenhelmkraut	40 10
41357	<b>Sedum Alizon,</b> sägeblättriger Mauerpfeffer	200 25
41358	— <b>hybridum, Bastard-M.</b>	200 25
41360	— <b>ibericum,</b> weiss	200 25
41362	— <b>purpurascens,</b> purpurn	275 25
41364	— <b>Maximowiczii,</b> von Japan	140 20
41366	— <b>reflexum,</b> gelb	200 20
41368	— <b>spurium,</b> fleischfarben, ausgezeichnet zum Bewachsen von immer grün gehaltenen Böschungen, Gräbern etc., wo kein Rasen gedeiht	160 20
41370	— <b>viele Species gemischt</b>	140 20
41375	<b>Sidalcea candida,</b> weiss	275 25
41380	<b>Silene orientalis compacta</b>	40 10
41382	— <b>alpestris,</b> von den Alpen	275 25
41384	— <b>Schalta,</b> schön	140 20
41390	<b>Solidago canadensis.</b> Blüht im Spätherbst mit eleganten Blütenrispen, goldgelb, schön	60 15
41392	<b>Spergula pilifera,</b> Teppichspörgel	— 35
41394	— <b>aurea,</b> goldgelb, neu	— 60
41397	<b>Spiraea Ulmaria,</b> sehr schöne Staude	60 15
41399	<b>Stachys lanata,</b> mit weissfilzigen Blättern	20 10
41409	<b>Statice altaica,</b> Statice vom Altai	20 10
41411	— <b>Besseriana,</b> karmesin	140 20
41417	— <b>eximia,</b> sehr schön	100 20
41419	— <b>Gmelini, Gmelins Statice</b>	20 10
41423	— <b>incana nana,</b> schön für Bouquets, gemischt	20 10
41425	— <b>tatarica,</b> die beste zum Trocknen	20 10
41428	— <b>perennierende Sorten gemischt</b>	90 10
41430	<b>Stellaria graminea aurea,</b> für Terrassen	200 25
41432	<b>Stenactis speciosa,</b> blauer Schmalstrahl	60 15
41445	<b>Thalictrum paniculatum</b>	40 10
41448	<b>Trifolium rubens,</b> sehr schön	40 10

*41236	<b>Primula veris elatior</b> (s. Abbildung). Beste englische Sorten unserer bekannten schönen Frühlingsprimeln in Prachtmischung	500 40
41237	— <b>Vorbote oder Vierländerin,</b> prachtvoll grossblumige, wohlriechende gelbe und weisse Nüancen (s. Abbildung)	500 30
41238	— <b>Goldprimel,</b> goldgelb gerandete, sehr effektvolle Gattung	750 40
41239	— <b>acaulis,</b> Prachtmischung	— 40
41240	— <b>atroviolacea,</b> prachtvoll ultramarinblaue Frühlingsprimel	— 50
*41244	— <b>japonica,</b> schön gemischt	400 30
41245	— <b>Cashmeriana,</b> mit reizenden rosalia Doldenblüten, sehr zu empfehlen	— 40
41246	— <b>alba.</b> Distinkte Neuheit	— 50
41248	<b>Prunella grandiflora,</b> grossblumiger Braunnell H	80 15
41258	<b>Pyrethrum carneum</b>	160 20
41260	— <b>roseum,</b> rosenrote	160 20
41262	— <b>atrosanguineum,</b> dunkelblutrote	180 20
*41264	— <b>roseum hybridum,</b> prächt. einf. Sort. gemischt	160 20
41265	— <b>grandiflorum,</b> neue grossbl. Varietäten	— 40
41266	— <b>fl. pl.,</b> schönste halbgefüllte Sorten gem.	— 40
*41268	— <b>partheniifol.,</b> aureum, m. goldgelb. Blättern	100 20
41269	— <b>muscoideum,</b> Goldmoos, neu	— 40
41270	— <b>discoideum,</b> am meisten zu empfehlen	100 20
41272	— <b>laciniatum,</b> Blätter geschlitzt, goldgelb	100 20
41273	— <b>selaginoides</b>	200 25
41274	— <b>Tchihatchewi,</b> anspruchslos an den Boden	160 20
41277	— <b>uliginosum (Leucanthemum).</b> Die beste weissbl. Staude für den Schnitt	440 40
41280	<b>Ranondia pyrenaica,</b> prachtvolle Alpine	— 50
41284	<b>Ranunculus asiaticus superbissimus,</b> franz. Ranunkel	60 15
	Rheum, siehe Blattpflanzen.	
41285	<b>Romneya Coulteri,</b> prachtvoll weiss, grossblumig 5 Gr. 1 1/2 40 3	— 30



# Stauden:



- |       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| No.   |  | à 20 Gr. à Port. |
| 41454 | <b>Tritoma (Kniphofia) hybrida „Express“</b> . . . . .   | 3 3              |
|       | <b>Neu!</b> Blüht schon vom Juni ab, während die bis jetzt bekannten Sorten erst im Herbst in Flor kommen. Express hat leuchtend orangefarbene Schattierungen, geht jedoch auch in lachs- und karminrot über. (S. Abbildung) . . . . . | — 80             |


- |                               |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| <b>Tritoma (Fortsetzung):</b> |  | à 20 Gr. à Port. |
| No.                           |  | 3 3              |
| 41457                         | <b>Tritoma Uvaria nobilis</b> , grossblumig, leuchtend rot . . . . .   | — 40             |
| 41458                         | — — <b>grandifl.</b> Mischung von einer sehr schönen Kollektion gesammelt. Die Anzucht aus Samen ist sehr dankbar und leicht. Ueberwinterung im frostfreien Raume oder guter Bedeckung im Freien . . . . . | 160 20           |
| 41459                         | — <b>hybrida nana</b> . Remontant, sehr hübsche Kleinblum. niedrige Sorte, remontierend . . . . .  | 650 40           |
| 41460                         | — <b>corallina</b> . Prachtig rot, remontierend . . . . .  | 480 40           |
| 41461                         | — <b>Saundersi</b> . . . . .   | 480 40           |
| 41469                         | <b>Trollius europaeus</b> (Kugelranunkel) . . . . .  | 240 25           |
| 41478                         | <b>Tulipa Greigi</b> (Dr. Regel), dunkelscharlach . . . . .  | 500 40           |
| 41488                         | <b>Tunica Saxifraga</b> , reizend zu Einfassungen . . . . .  | 40 10            |
| 41491                         | <b>Umbellatus Semenowi</b> , rosa . . . . .  | — 30             |
| 41496                         | <b>Valeriana alba</b> , weisse Valeriane . . . . .   | 40 10            |
| 41498                         | — <b>coccinea</b> , scharlachrote . . . . .  | 40 10            |
| 41500                         | — <b>rubra</b> , rote . . . . .  | 40 10            |
| 41510                         | <b>Verbascum phoeniceum</b> , Mottenkraut . . . . .  | 20 16            |
|                               | — andere Sorten s. Blattpflanzen.  |                  |
| 41520                         | <b>Veronica gentianoides</b> , enzianartig . . . . .   | 80 15            |
| 41522                         | — <b>pulchella</b> . Eine der niedrigsten dunkelblauen Vöhrnpressen . . . . .  | — 40             |
| 41524                         | — <b>diverse perennierende Species gemischt</b> . . . . .  | 100 20           |
| 41536                         | <b>Viola odorata semperflorens</b> , immerblühendes blaues Veilchen . . . . .  | 160 20           |
| 41538                         | — — <b>alba</b> , immerblühendes weisses . . . . .   | 220 25           |
| 41539                         | — — <b>sulphurea</b> , gelbblühendes wohlriechendes Veilchen . . . . .   | — 25             |
| 41540                         | — — <b>the Czar</b> , blau . . . . .   | 400 40           |
| 41542                         | — — <b>weiss</b> . . . . .   | 240 80           |
| 41546                         | — — <b>schöne Sorten wohlriechende Veilchen gemischt</b> . . . . .   | 275 25           |
| 41566                         | <b>Wahlenbergia grandiflora</b> , grossbl. blaue . . . . .   | 100 20           |
| 41568                         | — — <b>fl. pl.</b> , gefüllte blaue . . . . .  | — 30             |
| 41570                         | — — <b>alba</b> , weisse . . . . .   | 60 15            |
| 41572                         | — — <b>fl. pl.</b> , gefüllte weisse . . . . .   | 200 20           |
| 41590                         | <b>Zauschneria californica</b> , scharlachrot . . . . .  | — 40             |

## Viola cornuta, Hornveilchen.

- |       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| No.   |  | à 20 Gr. à Port. |
| 41550 | <b>Viola cornuta</b> (Purple Queen), blaues Hornveilchen . . . . . | 150 20           |
| 41551 | — — „Perfection“, das schönste blaue . . . . .                     | 150 20           |
| 41552 | — — „White Perfection“, das schönste weisse . . . . .              | 180 20           |



- |       |   |        |
|-------|---|--------|
| 41553 | <b>Viola cornuta „Admiration“</b> , das schönste dunkelblaue (s. Abbildung) . . . . .   | 180 20 |
| 41554 | — — „Lothringen“, Himmelblau und weiss. Ein reizendes neues Hornveilchen . . . . .  | 200 25 |
| 41555 | — — <b>Papilio</b> , violettblau, grossblumig . . . . .   | 200 25 |
| 41556 | — — <b>Halbtrauer</b> (demi-deuil). Blumen prächtig dunkelviolet mit scharf abgegrenzten weissen Rand. Sehr reich blühend und grossblumig (Siehe Abbildung nebenstehend) . . . . .            | — 80   |
| 41557 | — — <b>rosea</b> . Eine aparte neue Farbe in der cornuta-Klasse. Es baut sich ganz gleichmässig und ist mit feinen zart-lila Blüten während des ganzen Sommers vollkommen überdeckt . . . . . | — 60   |



- |       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| No.   |   | à 20 Gr. à Port. |
| 41558 | <b>Viola hortensis perennis</b> (s. Abbildung). . . . .   | 3 3              |
|       | <b>Neu!</b> <b>Prachtvolle Mischung Heinemanns neuer perennierender Hybriden</b> . Eine neue äusserst blütenreiche Sorte, deren lebhaftes Farbenspiel und Blumenzeichnung noch in keiner der bis jetzt existierenden aus Samen zu ziehenden Sorten vorhanden ist. Sie sind namentlich gegen Hitze viel widerstandsfähiger als alle anderen Stiefmütterchen, da sie nicht vom Mehltau befallen. Das Farbenspiel und die Zeichnung der einzelnen Blumen wechselt in einer Mannigfaltigkeit, die staunenregend ist. Sie halten unsern Winter sehr gut aus und schon im März beginnen die alten Pflanzen wieder reich zu blühen . . . . . | 250 25           |
| 41560 | <b>Viola lutea</b> , rein gelb, niedrig . . . . .   | 60 15            |
| 41561 | — — <b>splendens</b> , grossbl. goldgelb, für Teppichbeete von höchstem Wert . . . . .  | 125 20           |



# XIV. Topfgewächs-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove plants. — Graines de plantes de serre froide, tempérée et chaude. — Сѣмена горшковыхъ растений.


Erklärung der Zeichen: ♀ = strauchartig, ♂ = staudenartig, ♂ = zweijährig, K = Kaltbauspflanzen, W = Warmbauspflanzen.  
Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebelpflanzen.

No.	à Port.	♀
42480 <b>Abutilon</b> hybrid., ♀ KW prachty. Farbensmischung 30		
Leicht zu kultivierende, sehr schöne effektvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.		

## Acacia.

42500 <b>Acacia</b> albicans, weissblühende Akazie ♀ K . . . . .	25
42502 — <b>armata</b> ♀ K . . . . .	15
42508 — <b>cultriformis</b> , messerförmige ♀ K . . . . .	25
42512 — <b>dealbata</b> , weissliche ♀ K . . . . .	15
42518 — <b>Farnesiana</b> , wohlriechende ♀ K . . . . .	10
42520 — <b>Julibrissin</b> , orientalische ♀ K . . . . .	10
42526 — <b>leptophylla</b> , kleinblättrige ♀ K . . . . .	20
42528 — <b>linifolia</b> , kleinblättrige ♀ K . . . . .	15

No.		à Port.	♀
42620	<b>Ardisia crenulata</b> , scharlachfruchtige ♀ W 100 Korn 2 M		30
42625	<b>Aristolochia elegans</b> Schl. W. dunkelpurpurn mit Weiss, sehr schön		30
42629	<b>Asclepias curassavica</b> , Seidenpflanze ♀ K H		15
42630	<b>Asparagus plumosus nanus</b> , mit federartig feiner dunkelgrüner Belaubung 100 Korn 5 M, 5 Korn		40
42632	— — <b>robustus</b> , Von kräftigem und raschem Wuchs, sich leicht verzweigend. Wächst auch bei niedriger Temperatur und zeichnet sich da- durch vor allen anderen Sorten aus. Vorzügliche Zimmerpflanze und ertragreichste Sorte für Schnittgrün. . . 100 Korn 5 M, à Port. 10 Korn		60



No. 42560, **Acacia**, Mischung vieler schöner Sorten. 20 Gr. 40 ♀, à Port. 10 ♀. 1 Sortiment von 6 Sorten 60 ♀ (s. 28402).

No.		à Port.	♂
42530	<b>Acacia longifolia</b> , langblättrige ♀ K . . . . .	10	
42532	— <b>longissima elegans</b> , elegante ♀ K . . . . .	15	
42534	— <b>lophanta</b> ♀ K . . . . .	10	
42536	— — <b>Neumanni</b> ♀ K . . . . .	10	
42538	— — <b>speciosa</b> ♀ K . . . . .	10	
42540	— — — <b>nana compacta</b> . . . . .	15	
42541	— — — <b>magnifica</b> . . . . .	20	
42542	— <b>macradenia</b> , reizende Topfpflanze, blüht mitten im Winter . . . . .	25	
42543	— <b>Melanoxylon</b> , schwarzholzige ♀ K . . . . .	15	
42544	— <b>Nemu</b> . Diese prächtige Sorte blüht schon als kleines Topfpflänzchen . . . . .	25	
42546	— <b>peregrina</b> . Eine der zierlichsten Sorten mit ganz feiner Belaubung . . . . .	40	
42560	— <b>schöne Sorten gemischt</b> (s. Abb.) ♀ K 20 Gr. 40 ♂	10	
42570	<b>Achimenes</b> , schönste Sorten gemischt Zw W (s. Abbildung Abteil. Knollen) . . . . .	40	
42572	— <b>coccinea</b> Zw W . . . . .	25	
	<b>Agapanthus umbellatus</b> , blaue Schmucklilie s. No. 40175.		
42590	<b>Agave americana</b> , die 100jähr. Aloe, echt ♂ K . . . . .	20	
42594	— <b>Verschaffelti</b> . . . . .	30	
42600	— <b>gemischte Species</b> . . . . .	25	
42604	<b>Amaryllis hybrida</b> , Bastard-A. Zw W . . . . .	50	
42616	<b>Angelonia grandiflora</b> , blaublühend ♀ W . . . . .	30	
42617	— — <b>alba</b> , neu! . . . . .	40	
42618	<b>Anthurium Scherzerianum</b> W . . . . .	50	
42619	— — <b>grandiflorum</b> W . . . . .	75	



No.		à Port.	♀
42634	<b>Asparagus Sprengeri.</b> Schön als Ampelpflanze. Ausserst wertvoll als Bindegrün (s. Abbildung). 1000 Korn 3 M 50		30
42638	<b>Azalea indica,</b> prächtigste Hybriden ♀ K . . . . .		50



# Begonia hybrida gigantea.

## Heinemanns Riesen-Begonien.

[Genaue Kulturanleitung für Begonien, leicht verständlich und leicht befolgsam, liegt jeder Bestellung bei.]

Der nachstehend offerierte Same eigener Zucht ist von unübertrefflicher Qualität.

Die sämtlichen Sorten resp. Farben meiner Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen geerntet, die in jeder Beziehung musterhaft sind. Sie sind das Resultat sorgfältiger Befruchtung der einzelnen Blumen und liefert deshalb der hier offerierte Samen nur Pflanzen allererster Qualität, die keine Konkurrenz übertreffen kann. Die Mutterpflanzen werden während der Blüte der Sämmlinge ausgesucht und gehe ich dabei mit peinlicher Sorgfalt vor. Namentlich beachte ich, neben gutem Habitus der Pflanze, dass nur Blumen berücksichtigt werden, die möglichst viele schön, gross und einfarbig sind und deren Blüthenblätter kräftig und dick sind, dass sie ihre Blüthen vollkommen aufrecht und ohne die mindeste Einsenkung tragen. Es wird, wie gesagt, jeder Anbau die grösste Sorgfalt verdient und deshalb fallen auch meine Begonien vollständig **tren aus Samen**, ich bitte das ganz besonders, wenn ich aus Erfahrung weiss, dass dies bei den meisten im Handel angebotenen Sorten in der Regel nicht der Fall ist. Alle meine bisherigen Abnehmer sind noch stets höchst befriedigt gewesen mit meinen Lieferungen.

Für den Wert meiner Riesen-Begonien spricht nachstehende Anerkennung von sachmännischer Seite, die sich befindet im:

„**Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die mit ihm verwandten Zweige.**“ Steglitz-Berlin, den 11. October 1902. Es waren *semperflorens* Arten in unheimlicher Menge vertreten, auffallend war darunter, ausser bekannten **Begonia semperflorens magnifica** von F. C. Heinemann, eine hübsche, dunkelblauige Sorte, die ungefähr in der Mitte zwischen *Vernoni* und *Toppia* steht, niedriger wie erstere, aber nicht so zwergartig wie letztere. Da ich nun einmal bei den Begonien bin, will ich hier einschalten, dass selbstredend die Knollenbegonien in grossartiger Ausbildung in vielen Einsendungen vorhanden waren, dass ich aber das Beste hiervon und zwar, was einfache, riesenblumige Sorten anbelangt, nicht in der Ausstentung, sondern bei einem Besuch der Gärtnerei von F. C. Heinemann fand. Bei einem Bummel durch Erfurt, bei dem auch der berühmte Dom wenigstens äusserlich einer Besichtigung unterzogen wurde, entdeckten wir am Fusse der Treppen an der Rückseite des Domes ein prächtiges grosses Beet herrlicher, einfacher Knollenbegonien mit der Firma F. C. Heinemann, das veranlasste uns, am andern Morgen dieser Gärtnerei einen etwas eingehenderen Besuch abzustatten, was wir auch durchaus nicht bereut haben. Das alte Grundstück an der „Kohlgrube“ wird jedenfalls, wie dies mit den meisten der noch im Innern befindlichen Gärtnereien Erturts der Fall ist, der Bebauung zum Opfer fallen, aber weiter draussen, in der Nähe des Auentellers, hat die Firma eine grosse Fläche Land erworben als neues Grundstück, und hier fanden wir ausser vielem anderem, was uns gefiel, eine ca. 20 ar bedeckende Schattenhalle und unter dieser taufellos schöne, riesenblumige Knollenbegonien sämmlinge in reinen Farben, ein herrlicher Anblick; ich hatte einige Zeit früher die Knollenbegonien bei Gebr. Dippel-Quellburg gesehen und glaubte da, das Beste, Unübertrefflichste gesehen zu haben — nach dem, was ich aber hier bei F. C. Heinemann erblickte, stiegen mir doch darüber Zweifel auf!

## Begonia hybrida gigantea. Heinemanns Riesen - Begonien.



Ein Teil meiner Begonien-Kulturen zur Anzucht von Knollen aus Sämmlingen, im Feld unter Schattenhalle.

Special-Liste der Begonien-Knollen siehe Pflanzen-Katalog Abteilung Knollen.

No. \*42760. **Begonia hybrida gigantea.** Heinemanns unübertroffene Riesen-Begonien in Prachtmischung. 1 Gr. 4.450 S., à Port. 25 S.

No. 42761. **Ein Sortiment** von 10 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 10 Portionen. 1.45 25 S.


No. 42762. **Ein Sortiment** von 5 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 5 Portionen. . . . 70 S.

(Siehe Seite 112.)

**F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THÜRINGEN.**



# Begonia hybrida gigantea. Heinemanns Riesen-Begonien.



No. \*42760. **Prachtmischung meiner Riesen-Begonien.** 100 Knoll. 12 M., 10 Knoll. 1 M. 50 S., 1 Gramm 4 M. 50 S., à Port. 25 S.

- No. **Begonia hybrida gigantea.** à Port. S.
- 42740 **Faust** (Santigpurschwarz). Eine edle Sorte, die in ihrem tiefen gesättigten Rot von keiner anderen Sorte erreicht wird. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25
- 42741 **Lebhaft Rosa.** Eine schöne freundliche Farbe mit besonders grossen Blumen. Sehr frühblühend. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25
- 42742 **Reinweiss.** Reichblühend, mit Blumen von tadelloser Form und Haltung. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25
- 42743 **Reingelb.** Diese Sorte habe ich in grösster Vervollkommnung mit schönen runden Blumen in tiefgelber Farbe, die auf kräftigem Stiel getragen werden. . . . . 10 Knollen 3 M. 25
- 42744 **Brennendscharlach.** Prachtvolle Sorte für Gruppen mit besonders schön gebauten und riesig grossen Blumen, deren leuchtendes Scharlach die feurigsten Pelargonien bei weitem übertrifft. Sehr frühblühend. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25
- 42745 **Feuerrot.** Allbekannte prächtige Farbe, deren edle Blumen, auf kräftigen Stielen getragen, sehr früh in Flor kommen. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25
- 42746 **Lachsrot.** Auffallend schöne Farbenschattierung. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25
- 42747 **Chamois (abricot).** Eine originelle Farbe, die namentlich im Kontrast mit den anderen des Sortimentes sehr wirksam ist. . . . . 10 Knollen 3 M. 25
- 42748 **Orange gelb.** Diese Sorte hat edle, sehr grosse Blumen, ihr Gelb gehört zu den jetzt so beliebten modernen Farbentönen. . . . . 10 Knollen 3 M. 25
- 42749 **Goldorange.** Uebertrifft weit die „Orange gelb“. Ist sehr reich- und frühblühend. Ihre Blumen sind vollkommen rund und haben als Eigenart ein ganz dunkles Centrum. Sehr empfehlenswerte Sorte. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25

- No. à Port. S.
- 42754 **Niedrig orangescharlach** (Nana orangescharlach). Gegenüber den anderen Sorten der „Gigantea-Klasse“ bleibt diese ganz niedrig und kompakt, aus diesem Grunde ist sie auch zur Topfkultur besonders zu empfehlen. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25
- \*42755 **Mammut.** Blüten, Blätter und der Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das „Non plus ultra“ einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. . . . . 10 Knollen 2 M. 50 S. 25
- \*42758 **Kronprinz** (Brillantkarmin). Die Blumen dieser neuen und aparten Farbe sind sehr gross, werden auf straffem Stiele getragen und erscheinen in reicher Fülle über der üppigen Belaubung. Als Gruppenpflanze ist Begonia hybrida gigantea „Kronprinz“ von unbeschreiblich schöner Wirkung, ihr leuchtendes Brillantkarmin überstrahlt alle anderen Blütenpflanzen. . . . . 10 Knollen 3 M. 30
- \*42760 **Prachtmischung meiner Riesen-Begonien.** Diese Mischung, „das Non plus ultra“, was angeboten werden kann, wird von mir sorgfältig aus allen obigen Farben zusammengestellt. Auch der Verwöhnteste wird durch diese Mischung mehr als zufriedengestellt. Besonders empfehle ich auch die Knollennischung, die nur allererster Qualität ist. (S. Abb.) 100 Knollen 12 M., 10 Knollen 1 M. 50 S., 1 Gramm 4 M. 50 S. . . . . 25
- 42761 **Ein Sortiment** in 10 der schönsten Farben meiner Riesen-Begonien (siehe Abbildung S. 111) à 1 Port. 125
- 42762 **Ein Sortiment** desgl. in 5 Farb. (s. Abb. S. 111) à 1 Port. 70



**Topfgewächss-Samen:**

**Begonia hybr. gigantea cristata, die bärtige Begonie.**



Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblättchen überstreut (s. Abbildung).

No.	à Port. 3	No.	à Port. 3
42800 Scharlach . . . . .	40	42808 Kupfriggelb (Orangegelb) . . . . .	40
42802 Rosa . . . . .	40	42810 Reingelb . . . . .	40
42804 Hellrosa . . . . .	40	42812 Reinweiss . . . . .	40
42806 Lachs- od. Salmrot 40			
*42820 Obige Farben in Prachtmischung: 10 Knollen 3 M., 1000 Korn 60 3 30			

**Begonia hybr. gigantea crisa.**

**No. 42870. Gekrauste Riesen-Begonien.**

Blume  $\frac{2}{3}$  nat Grösse

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der „Gigantea-Rasse“, auch variieren sie in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst grazioses und leichtes Aussehen verleiht. (s. Abbildung)

Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:

No.	à Port. 3	No.	à Port. 3
42840 Purpurn . . . . .	30	42852 Hellgelb . . . . .	30
42842 Scharlach . . . . .	30	42854 Reinweiss . . . . .	30
42844 Mennigrot . . . . .	30	42870 Prachtmischung vorstehend. Sorten in nur 1a Qualit. 25	
42846 Lebhaft Rosa . . . . .	30	10 Knollen 3 M.	
42848 Chamöis . . . . .	30		
42850 Lachs- oder Salmrot 30			

No. \*42880.

**Begonia hybrida „Mit gelber Mitte“.**

(S. Abbildung).



Die gelbe Mitte, die sich oft bis tiefgoldgelb färbt, wirkt ganz apart und hebt sich auffällig von dem sie umgebenden mehr oder weniger breiten roten Rande ab. Die Pflanze blüht ungemein reich und früh.

\*42880 1 Gr. 7 M. 50 3, à Port. 25 3.  
10 Knollen 2 M. 75 3, à Knolle 30 3.

No. 42890.

**Begonia hybrida „Mit weisser Mitte“.**

Eine reizende Sorte von ganz besonderem Effekt, die auch, bis auf einen verschwindend kleinen Prozentsatz, treu aus Samen kommt. Gleich der „mit gelber Mitte“ ist sie ein sehr williger und früher Blüher.

1 Gramm 7 M. 50 3, à Port. 25 3.

No. 42895 **Begonia hybrida vittata,**  
gestreifte Begonien, 1. Qualität

1 Gr. 7 M. 50 3, à Port. 25 3.



No. 42870. **Begonia hybrida gigantea crisa,** gekrauste Riesenbegonien in Prachtmischung. 10 Knollen 3 M., à Port. 25 3.

Herr Friedhof-Inspektor J. Rebenstorff, Erfurt.

Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen hiermit zu bestätigen, dass die von Ihnen bestellten Begonien in ganz vorzüglichster Qualität und in der angegebenen Farbe wie Form und Grösse sämtlich Pflanzen hervorragend



# Topfgewächs-Samen:

No. 42900

## Begonia hybr. marmorata „Schmetterling“.

(Papillo) (S. Abbildung).



Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der That den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht.

Sie fällt ganz treu aus Samen.

42900 10 Knollen 3 Mk., Samen à Port. 25 Sch.

## Begonia hybrida globosa.

Reichblühende Miniatur-Begonie.

Diese Begonie bleibt niedrig und kompakt, ihre Belaubung und ihre Blüten gleichen den Gigantea-Sorten in der Form, nur sind beide zierlich klein und grazios, es ist eine reizende Miniaturausgabe der Begonia gigantea. Natürlich blüht sie viel reicher als diese; die Blütenstängel erheben sich dicht gedrängt über das Laub und bilden eine einzige Blumenkugel.

No.		à Port. Sch.
42920	Feuerrote Miniatur-Begonie . . . . . 10 Knoll. 3 Mk.	25
42922	Rosa Miniatur-Begonie . . . . . 10 — 3 Mk.	25
42924	Weisse Miniatur-Begonie . . . . . 10 — 6 Mk.	25
42930	Obige Globosa-Sorten (Miniatur-Begonien) in gleichmässiger Mischung . . . . .	25

## 42940 Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien. . . . . 10 Knollen 2 Mk. 50 Sch. 25

## 42950 Begonia fulgens. Prachtvolle Gruppen-Begonie.

Diese prachtvolle Begonien-Species, der Begonia Baumannii bei weitem vorzuziehen, kann nicht warm genug empfohlen werden. Sie bildet keinen Stamm, sondern ihre Blätter sind grundständig und hoch über denselben trägt sie auf eleganten Stielen ihre reizenden 7–8 cm grossen Blumen, deren glänzendes Karmesin einen prächtigen Anblick gewährt. Die Blüten sind zartduftend. 10 Knollen 2 Mk. 50 Sch. 100 Knollen 18 Mk. 25

## 42960 Begonia odoratissima hybrida. Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lobhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblichen ist ihr der schöne theerosenartige Geruch . . . 10 Knollen 4 Mk. 30

## \*42990 Begonia hybrida flore pleno.

Gefülltblühende Begonien. Auch meine gefüllten Begonien sind ohne Ausnahme das Resultat sorgfältiger Befruchtung und verwende ich nur die schönsten und neuesten Sorten dazu. Sie variieren in den lebhaftesten Farben und liefern eine tadellose Qualität. Knollen s. Pflanzenkatalog. . . . . 10

# Begonia semperflorens.

Die zur „semperflorens-Klasse“ gehörigen Begonien haben keine knollige Wurzel. Sie wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollen-Begonien. Ihres graziosen Wuchses wegen sind sie sowohl als Topfpflanzen, wie auch als Gruppen- und Einfassungspflanzen für den grössten wie für den kleinsten Garten von grossem Wert.

No.		à Port. Sch.
43191	Vernon, dunkellaubig . . . . .	1 Gr. 75 Sch. 20
43192	folius aureis, mit goldgelber Belaubung . . . . .	1 Gr. 1 Mk. 20
43193	Erfordia, von zierlichem Wuchs und grossem Blütenreichtum . . . . .	1 Gr. 9 Mk. 30



43194	gracilis rosea (s. Abb.). Etwas niedriger als Erfordia. Die Blüten haben ein dunkles und leuchtendes Rosa, sowohl für Gruppen als auch als einzelne Topfpflanze von unschätzbarem Werte. Meine Qualität ist ganz echt . . . . .	1 Gr. 2 Mk. 50 Sch. 25
43195	Feuerball. Die leuchtendste Varietät dieser wertvollen Gruppenbegonie. Neu! . . . . .	1 Gr. 2 Mk. 50 Sch. 60
43197	alba, weiss . . . . .	1 Gr. 2 Mk. 50 Sch. 25
43198	hybrida flore pleno. Neue, gefülltblühende Spielarten der beliebten semperflorens-Begonien. Sie variieren von reinweiss bis tief dunkelrot . . . . .	1 Gr. 2 Mk. 50 Sch. 30
43199	Zulukönig, mit schwarzpurpurner Belaubung . . . . .	1 Gr. 2 Mk. 50 Sch. 40
43200	Vulkan. Gleichmässig und kompakt wachsend, dunkle Belaubung, glühend scharlachrote Blumen mit goldgelber Mitte . . . . .	1 Gr. 2 Mk. 50 Sch. 25
*43201	magnifica. Die dunkelste aller semperflorens-Sorten, die treu aus Samen fällt. Siehe Neuheiten. . . . .	1 Gr. 2 Mk. 50 Sch. 50
43202	Bertha Böttger. Niedrig und kompakt, mit lebhaft grüner Belaubung u. dunkelrosa Blüten 1 Gr. 2 Mk. . . . .	1 Gr. 2 Mk. 50 Sch. 25
43204	Helene Böttger. Wie die vorhergehende niedrig u. kompakt wachsend m. reinweissen Blüten 1 Gr. 75 Sch. . . . .	1 Gr. 75 Sch. 20
43205	grandiflora carminea. Diese Sorte ist sehr grossblumig, hat oft Blüten bis 5 cm im Durchmesser, die leuchtend karmisrot sind . . . 1 Gr. 1 Mk. . . . .	1 Gr. 1 Mk. 20
43206	Vernon doré. Niedrig m. dunkl. goldgelb schattiert. Blättern . . . . .	1 Gr. 1 Mk. 30
43207	compacta. Ganz niedrig, dunkellaubig, mit leuchtend roten Blüten . . . . .	1 Gr. 4 Mk. 25
43208	fl. pl. (Bijou od. Little Gem), gefülltblühende Teppichkönigin. Sehr schöne Neuheit à 1/4 Gr. 3 Mk. . . . .	1/4 Gr. 3 Mk. 30
43209	Begonia semperflorens, gemischt. Diese Mischung enthält viele noch nicht im Handel befindliche Varietäten u. ist für den Liebhaber das schönste, was es giebt. 1 Gr. 40 Sch. . . . .	1 Gr. 40 Sch. 20
*43210	Rex, buntblättr. Blatt-Begonie, Prachtmischung . . . . .	1 Gr. 40 Sch. 50
43212	diadema, neue Hybriden . . . . .	1 Gr. 40 Sch. 75
43216	Bocconia frutescens, schöne Dekorationspflanze 1/2 K . . . . .	1/2 K 50
43218	Boehmeria nivea, Chinagrass K . . . . .	1 K 25
43219	tenacissima K . . . . .	1 K 40
43220	Bonaparte gracilis 1/2 W . . . . .	1/2 W 25
43222	Boronia megastigma, wohlriechend, braun . . . . .	1 Gr. 40 Sch. 40
43224	Bouvardia Jacquinii . . . . .	1 Gr. 40 Sch. 50
43225	Cacten, viele Sorten gemischt 2 W . . . . .	2 W à Pt. 30
43226	Ein Sortiment von 6 schönen Echinocactus-Sorten . . . . .	6 Sorten 75
43227	Ein Sortiment von 12 schönen Echinocactus-Sorten . . . . .	12 Sorten 150
43229	Ein Sortiment von 12 schönen Cacten-Species aller Gattungen . . . . .	12 Species 200

43230 Caladium bulbosum, neueste buntblättrige Hybriden. Sehr feine und prächtige Blattpflanzen fürs Warmhaus . . . . . à Port. 75



Topfgewächss-Samen:

**Calceolaria hybrida,**

No.	grossblumige Calceolarien.	à Port.	50
43232	Calceolaria hybrida, grossblumige getigerte		50
43233	— — — getuschte		50
43234	Olympia, Leuchten! gold-über Grund mit tiefdunkelblau getuscht. Die Pflanzen werden ca. 30 cm hoch und sind trotz ihrer grossen Blumen sehr blütenreich. Diese Sorte wird eine der effektivsten des ganzen Sortimentes werden.		100

**Neu!**



*43236	Calceolaria hybrida, getigerte und getuschte gemischt (s. Abbildung)	50
43238	— — — halbhohe getuschte	50
43240	— — — getigerte	50

**Calceolaria rugosa.**

43251	Calceolaria rugosa hybrida, schöne grossblumige Hybriden	50
43253	— — — „Goldregen“, ganz prachtvolle Varietät für Teppichbeete, ist vollkommen über-sät mit Blumen und blüht willig im ersten Jahre. Die Rugosa-Calceolarien sind prachtvolle Gruppenpflanzen.	75

43261	Calla aethiopica, Drachenwurz 2 K	20
43265	Camellia japonica, gefüllte gemischt 100 Korn 1 M 75 S	30
43267	— — — simplex, einf., zu Unterlagen 100 Korn 1 M	20

**Canna Blumenrohr: 2 K**

No.		à 20 Gr.	à Port.
43290	Canna gigantea	60	20
43292	— indica	40	15
43294	— metallica	100	30
43296	— variegata	180	40
43298	— purpurea spectabilis	60	20
43300	— Warszewiczii	60	20
43308	— zebrina	60	20
43310	— Ein Sortiment von 6 schönen Sorten	—	75
*43314	— Schöne Sorten gemischt	20	10
*43316	— Dunkellaubige Sorten gemischt	40	15

**Canna Crozy.**

43322	Aller-neueste frühblüh. grossblumige in Pracht-mischung	60	20
43324	Mme. Crozy, sehr schön	60	20
43325	Alphonse Bouvier	60	20
43326	Kaiser Wilhelm II.	60	20
43329	Präsident Carnot	60	20
43330	Königin Charlotte, prachtv. Neuheit, gehört unstreitig zu d. blühwilligsten Sorten	60	20

43350	Carica Papaya, Melonenbaum W Centaurea, siehe Abt. Stauden No. 40408 u. a.	—	40
43360	Chorizanthe ilicifolia 2 K	—	50

43369	Chrysanthemum indicum, grossblum. gefüllte in Prachtmischung. Diese Mischung enthält nur die feinsten Varietäten dieser beliebten Herbstblume 2 K	—	30
-------	---	---	----

43375	— (japonicum) frühblühende, zeitig im Frühjahr ausgesät und mehrmals in grössere Töpfe verpflanzt, blühen diese Chr. bereits im Herbst in den schönsten Formen und Farbenspiel	—	50
43378	— frutescens, beliebte weisse Marguerite	—	20

**Cineraria hybrida**

von einer vielfach gekrönten Sammlung in den mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen

*43380	Cineraria hybrida, hohe Sorten in Pracht-mischung à 1 Gr. 2 M	50
43384	— — — nana, Zwergsorten in Prachtmischung à 1 Gr. 1 M 75 S	50
43386	— — — azurblau, hübsche Farbe, ganz konstant, niedrig, ausgezeichnete Marktpflanze	60



*43390	Cineraria hybrida grandiflora maxima (s. Abbildung). Heinemanns Prachtmischung von den grösstblumigen, deren einzelne Blüten oft über 7 bis 8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen. Die Qualität dieser Mischung, Originalsame meiner eigenen Zucht, kann nicht übertroffen werden	60
--------	---	----

43392	— — — grandiflora. Nachgeb. gut. Qual. à 1 Gr. 3 M 50 S	50
43394	— — — nana. Niedrig grossblumig, prachtvoll gemischt	60
43395	— — — kermesina, mit tief karminroten gross. Blumen, äusserst effektiv	75
43396	— — — sanguinea, neue dunkelblutrote	75
43397	— — — Fin de siècle, Farbe altrosa, sehr modernes Kolorit	75
43398	— — — striata, Mit gestreiften und geränderten Blumenblättern. Sehr hübsch	75
*43401	— — — plenissima, gefüllte Sorten in Prachtmischung	50
43402	— — — stellata, Diese hervorragende Neuheit bitte unter der Liste der Neuheiten nachzuschlagen	50

43403	Cineraria maritima mit silberweissen Blättern 2 K, bekannte Teppichbeestpflanze	20 Gr. 40 S
43404	— — — candidissima	20 Gr. 60 S
43405	— — — „Diamant“, mit reinweissen Blättern, die schönste	1 Gr. 60 S 25

43407	Cissus antarctica, südliche Klimme Schl. K	40
*43408	Cilanthus Dampieri, scharlachrot 2 K, eigene Ernte	60
43410	— — — puniceus, dunkelrot 2 K	40
43415	Clitoria ternatea, blaue Schamblume Schl. W	20
43420	Clivia (Imantophyllum), bekannte schönblühende Zimmerpflanze	10 Korn 3 M, à Port. 8 Korn 100
43425	Coffea arabica, Kaffeebaum 2 W	25

**Coleus hybridus. Колеусъ.**

Jede Portion wird ein kleines und sehr schönes Sortiment, womöglich ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig befruchtet wurden, reproduzieren. à Port. 50

*43435	Coleus hybridus, Prachtmischung à 1 Gr. 1 M 50 S	30
43436	— — — macrophyllus, ausschliesslich grossblättrige Sorten in schönster Mischung 1 Gr. 3 M	30
43438	— — — nanus, Zwerg-Coleus mit grossen Blättern, neu! Prachtmischung	30
43440	— — — ornatus, Die Blätter sind in wunder-voller Weise unregelmässig gefleckt und marmoriert in den feinsten Nuancen von schwarzpurpur, blutrot, karmin und rosa abwechselnd durchsetzt mit weiss, grün, gelb und braun. Treu aus Samen	75

**Neu!**

43450	Convolvulus mauritanicus, Ampelpflanze 2 K 20 Gr. 120 S	20
43456	Cyclamen europaeum, Alpenveilchen 2 K	40
43458	— — — macrophyllum 2 K	40



## Topfgewächss-Samen :

**Cyclamen persicum,**

Alpenveilchen. Альпийская фиалка.

- No. 43465 **Cyclamen persicum** in den prächtigsten Färbungen à Port. 3/4  
gemischt 20 Gr. 7 M. 50 3/4 30



- \*43470 **Cyclamen persicum giganteum (univ-**  
**sum** (s. Abb.), prächtige ausserordentlich gross-  
blumige Gattung im schönsten Farbenspiel.  
Feinste Qualität. 100 Korn 1 M. 50  
43471 — nachgebaute gute Qualität 30  
43472 — sanguineum, neues blutrotes 50  
43473 — odoratissimum album. Wohlriechend,  
reinweiss 50  
43474 — roseum magnificum, zartrosa mit dunklem  
Auge 75  
43476 — weiss mit rotem Auge. Kräftig wachsend,  
reichblühend 50  
43477 — salmoneum. Die leuchtend lachsroten  
Blumen sind unter den Riesen-Alpen-  
veilchen etwas ganz Neues und ist die  
Sorte deshalb und vor allem ihrer edlen  
Blumen wegen, sehr zu empf. 5 Samen 60  
43479 — fl. pl. Neue gefülltblühende  
in schönem Farbenspiel 50



- \*43480 **Cyclamen persicum giganteum fimbriat.**  
„Papilio“ (Schmetterlings-Cyclamen) (s. Abb.)  
Die Blüten dieser neuen Sorte sind schön gefranst.  
Es ist dies eine wunderschöne Neuheit von her-  
vorragendem Wert. 100 Korn 7 M. 50 3/4, 5 Korn 75  
43481 — cristatum, Bush IIIH Pioneer, m. bärtigen  
Petalen, ähnlich d. bärtig. Riesenbegonien 5 Korn 60

No.

à Port. 3/4

- \*43482 **Dahlia variabilis fl. pl.** Juarezi, Kaktus-Dahlie.  
Prachtmischung schönst. Varietäten, oft neue Sortenerzeug. 40  
Dahlie, einfache siehe Seite 75.  
43486 **Datura arborea**, im Sommer als wertvolle Deko-  
rationspflanze zu benutzen, während sie im Winter  
einen Flor prachtvoller Blüten entwickelt. W 40

43493 **Desmodium gyrans**, Telegraphen-Pflanze. Hoch-  
interessante Pflanze, die sich unter dem Reiz  
des Sonnenlichtes bei genügender Wärme mit  
ihren Blättchen in stetiger Bewegung befindet.  
Kultur auf dem Beutel. 15 Korn 25

- 43495 **Disemina coccinea**, scharlachrot Schl. W 40  
43499 **Dracaena australis**, Drachenbaum W 40  
43501 — **Draco**, sehr schön W 20  
43503 — **indivisa** W 30  
43510 — Mischung vieler Sorten 50  
43512 **Echeveria secunda** 50  
43514 — **metallica** 60  
43515 — **De Smetiana**, entschieden die feinste und schönste. 50  
43518 — hybrida, schöne Hybriden in Prachtmischung 50  
43520 **Epacris**, beste Mischung W 40  
43530 **Erica**, schönste Kap-Species gemischt 40  
43532 — **winterharte** echte immergrüne Heide-  
sträucher. Diese reizenden Heidesträucher  
blühen den ganzen Sommer hindurch in den leb-  
haftesten Farben und den verschiedensten Formen  
der Blüten. Am besten gedeihen sie auf Heide-  
boden, wie ja das auch natürlich ist. Aussaat und  
Vorkultur vor dem Auspflanzen ins Freie gleich-  
falls in Heideerde 50  
43537 **Erythrina** Corallodendron, echt W 30  
43539 — **crista galli**, dunkelkirschrot W 30  
43541 — **Hendersoni** W 30  
43550 **Eucalyptus amygdalina** W K 20 Gr. 1 M. 60 3/4 25  
43551 — **citriodora**, sehr wohlriechend, selten, leicht wachsend 10  
43552 — **globulus** 20 Gr. 2 M. 20 3/4 25  
43554 — **obliqua**, schiefwachsender 20  
43556 — **robusta**, grosser 25  
43560 **Exacum affine**, reizendes, wohlriechendes Topf-  
gewächs mit dunkellila Blumen 25  
43568 **Ferdinanda eminens**, schön W K 40  
43570 **Freesia hybrida**, Weissblühendes, wohlriechendes  
Zwiebelgewächs. Sehr leicht aus Samen zu ziehen  
à 20 Gr. 40 3/4 10  
43592 **Genista canariensis**, wohlriechender Ginster W K 20  
43594 — **florida** W K 30

**Gesneria.** Геснерия.

Abbildung siehe Abteilung Knollen S. 170.

- 43601 **Gesneria macrantha**, glänzend scharlach 15  
43605 — **robusta perfecta**, Neue prachtvolle Gesneria 40  
43607 — — — — — Reinweiss 50  
43608 — — — — — Reingelb 50

**Fuchsia hybrida.**

Фуксия.

Prächtige Mischung ge-  
füllter u. einfacher Blumen  
meines Elite-Sortimentes,  
sicher gute Resultate er-  
gebend.

No. à Port.


- \*43585 **Fuchsia hybrida**, einfache und ge-  
füllt in Prachtmisch. 50

- 43588 — **splendens grandifl.** Eine  
leicht aus Samen zu  
ziehende dankbar  
blühende Fuchsia. Die  
elegant hängenden  
Blumen sind prächt-  
tig korallrot mit  
grün. Blüten Spitzen  
(s. Abbildung) 50

- 43589 — **coccinea** W K 25

- 43590 — **fulgens** W K 20

- 43591 — — — — — Präsi-  
dent Goselli. Blüht  
schon 5 Monate nach  
der Aussaat. Die in-  
tensiv mennigroten  
Blumen erscheinen  
in reicher Fülle zwi-  
schen der kräftigen  
Belaubung, die glän-  
zend violettrot über-  
haucht ist. 60



No. 43588. **Fuchsia splendens grandiflora.** à Port. 50 3/4.




# Gloxinia.

Jeder Bestellung auf Gloxinien und andere Gesneriaceen gebe ich eine ausführliche und leicht zu befolgende Kultur-Anleitung gratis bei.

## Gloxinia hybr. grandifl.,

Heinemanns Einführungen und Züchtungen.



- No. 43615 **„Prinzessin Maud“** (s. Abb.) Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtendhellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violett purpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben. . . . . Knollen 10 St. 6 M., à St. 75 J. 25
- No. 43616 **Neue rosenrot leopardierte.** Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Knollen 10 Stück 4 M., à Stück 50 J. 25
- No. 43617 **Schneekönigin (Reinweiss).** Die Blumen sind sehr gross, tadellos weiss, aufrechtstehend. Pflanzen mit einem Bouquet von 40–50 gleichzeitig geöffneten Blumen sind gar nichts Seltenes. Knollen 10 Stück 4 M., à St. 50 J. 25
- No. 43618 **Auguste Victoria.** Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinie. . . . . 30
- No. 43619 **Prinzess Victoria Luise.** Wunderschön gezeichnete Blumen. Das Rotviolett des Schlundes geht auf den einzelnen Blumenblättern in ein eigenartiges effektvolles Blau über, das wiederum von einem weisslichen schmalen Rand abgegrenzt wird. . . . . 50
- No. 43620 **Othello.** Grossblumig, samtig-schwarzviolett. . . . . 30
- No. 43621 **Coquette.** Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet und gelbschlundig, das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot. Die Zeichnungsfarbe ist oft kräftig aufgetragen oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nüancen mit tiefen Farbtönen abwechseln. Knollen 10 St. 4 M. 50 J., à St. 50 J., 1 Gr. 5 M. 25

## Gloxinia hybr. gigantea.

- No. \*43610 **Leopardierte und getigerte in feinsten Mischung** (s. Abb.). Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite erreicht. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität Samen offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird. Knollen 10 St. 4 M., à St. 50 J., 1 Gr. 4 M. 50 J. 25
- No. 43611 **Venosa.** Prachtvoll, grossblumig mit salpiglossähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Knollen 10 St. 5 M., à St. 60 J., 1 Gr. 4 M. 50 J. 25
- No. 43612 **Tricolor.** In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. . . . . Knollen 10 St. 4 M., à St. 50 J. 25



Vorstehende Abbildung zeigt Sämlinge der Mischung 43614 und verdanke ich die Photographie der Güte des Herrn H. P. . . . . in Zeuthen.

- No. 43614 **Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen** (s. Abb.). Diese schöne Mischung besteht aus den Samen von einfarbig dunkelviolett-, kirschrot-, weiss-, rosenrot- etc. blühenden Pflanzen und ist ein herrliches Gegenstück zu der Mischung leopardierte und getigerte. Säml.-Knöllchen 10 Stück 1 M. 50 J., 1 Gr. 3 M. 25

- No. 43623 **Gloxinia hybrida gigantea in Prachtmischung.** Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinien wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auch durch ihr schönes Farbenspiel. 10 Stück 2 M. 50 J., à Stück 30 J., 1 Gr. 5 M. 25



# Topfgewächss-Samen :

## Gloxinia hybrida gigantea (Fortsetzung):

No.	à Port.	5
43625	<b>Cyclop</b> ist leuchtendkarmin, im Schlunde fein purpurn punktiert, die ganze Blume ist mit einem breiten, weissen Rand umsäumt . . . . . 10 Knollen 3 M., à Knolle 40 5	25
43627	<b>Goliath</b> ist prachtvoll purpurviolett, nach dem die Blume umgebenden weissen Rande zu geht sie in ein liches Himmelblau über . . . . . 10 Knollen 3 M., à Knolle 40 5	25
43628	<b>Undine</b> . Die riesig grossen Blumen sind wasserblau mit reinweissem Schlund. Die einzelnen Blumenblätter sind schön übereinandergelegt und an den Rändern schön gewellt. Diese Wellung oder Kräuselung zeigt das Weiss der Unterseite der Blüten, was sich vom Reinblau reizend abhebt . . . . . 60	60

**Neu!**

## Gloxinia hybr. crassifolia.

No.	Mit kräftigen dickfleischigen Blättern.	à Port.	5
*43629	<b>Königin Victoria</b> . Diese Sorte repräsentiert die beste weisse Gloxinie. Ihre atlasweissen, wohlriechenden Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „crassifolia“-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren. Knollen 10 Stück 3 M., à Stück 40 5	40	
43630	<b>Scharlachkönigin</b> , <b>Heinemanns verbesserte</b> . Ueberrtrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, Roi des rouges etc.). Knollen 10 Stück 3 M., à Stück 40 5, 1 Gr. 5 M.	25	
*43632	<b>Kaiser Friedrich</b> , „Leuchtend rot mit weissem Rand“ (Heinemann 1890). Die herrlichen, vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Knollen 10 Stück 3 M., à Stück 40 5, 1 Gr. 5 M.	25	
43633	<b>Kaiser Wilhelm</b> , „Dunkelviolet mit weissem Rand“ (Heinemann 1890). Sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich“ und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Knollen 10 Stück 3 M., à Stück 40 5, 1 Gr. 5 M.	25	
*43634	<b>Gloxinia hybrida crassifolia</b> , <b>Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten</b> . Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „Crassifolia-Klasse“ aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität. Knollen 10 Stück 2 M. 50 5, à Stück 30 5, 1 Gr. 3 M.	25	

43646	<b>Gossypium herbaceum</b> , <b>Baumwollenstrauch</b> 2 W 20 Gr. 20 5	10
-------	---	----



No.	à Port.	5
No. 43650.	<b>Grevillea robusta</b> . 20 Gr. 2 M., à Port. 25 5	30
*43656	<b>Heliotropium hybridum</b> , die vorzüglichsten Sorten gemischt (Vanille) . . . . . 25	25
43658	<b>incanum hybridum</b> . Neue riesenblumige Rasse, blüht ganz willig im Aussaatjahre schon und hat einen feinen Geruch. Ins freie Land gepflanzt, erreichen seine Dolden oft einen Durchmesser bis 40 cm. Ist synonym mit Heliotr. „Mammut“, das 1901 als Neuheit von anderer Seite gebracht wurde . . . . . 35	35
43669	<b>Hibiscus coccineus</b> , dunkelroter 2 . . . . . 20	20
43671	— <b>macrophyllus</b> 2 W . . . . . 50	50
43673	— <b>mutabilis</b> 2 K . . . . . 25	25
43675	— <b>punicus</b> 2 K . . . . . 30	30
43677	— <b>rosa sinensis</b> , gemischt 2 K . . . . . 50	50
43680	— „Sonnenuntergang“. Prachtige grossbl. Sorte. Gelb . . . . . 30	30
43682	— <b>Manihot</b> . Wunderhübsche Topfpflanze, leicht aus Samen heranzuziehen . . . . . 20	20
*43687	<b>Impatiens Sultani</b> . . . . . 40	40
*43688	— <b>hybrida</b> , neue Hybriden, sind sehr leicht aus Samen zu ziehen, wachsen kräftig und blühen leicht. Können auch an warmen Stellen des Gartens ausgepflanzt werden . . . . . 30	30
43690	— <b>nana</b> . Neue, niedrig bleibende Varietäten, die dieser Eigenschaft wegen besonders zu empfehlen sind. Reiches Farbenspiel . . . . . 30	30
43695	<b>Indigofera Dosua</b> , dunkelrosenrot 2 K . . . . . 10	10
43705	<b>Isoloma hirsutum multiflorum</b> , reichblühend, sehr zu empfehlen . . . . . 50	50
43711	<b>Jochroma coccinea</b> , scharlachrot 2 W . . . . . 40	40
43715	<b>Kennedya bimaculata</b> , violette 2 Schl K . . . . . 30	30
43717	— <b>macrophylla</b> 2 Schl K . . . . . 40	40
43721	— <b>ovata alba</b> , weisse 2 Schl K . . . . . 30	30
43727	— <b>rubicunda</b> , dunkelrote 2 Schl K . . . . . 30	30

No.	à Port.	5
43738	<b>Lantana hybrida</b> , vorzüglich schöne Sorten gemischt 2 K . . . . . 20 Gr. 40 5	10
43740	— <b>nana</b> , neue Zwergsorten, gemischt 20 Gr. 1 M.	20
43750	<b>Lapageria rosea</b> , prachtvolle Schlingpflanze 10 Korn	40
43755	<b>Laurus Camphora</b> , Kampherbaum . . . . . 20	20
43764	<b>Libonia floribunda</b> , rot- und gelbblühend . . . . . 60	60
43770	<b>Lisianthus Russellianus</b> , hellviolet 2 W . . . . . 50	50
43777	<b>Lophospermum coccineum</b> , Schl K scharlachrot . . . . . 40	40
43779	— <b>scandens</b> Schl K . . . . . 30	30
43788	<b>Mandevilla suaveolens</b> , wohlriech. Mandel 2 Schl K . . . . . 20	20
*43799	<b>Medeola asparagoides</b> , Guirlandenstrauch Schl K 20 Gr. 1 M. 20 5	25
43804	<b>Melanthus major</b> , siehe Blattpflanzen.	
43818	<b>Methonica superba</b> (Gloriosa), prächt. Schlingpfl. W Schl.	75
43827	<b>Mimosa pudica</b> , schamhafte Sinnpfl. 2 W 20 Gr. 60 5	15
43834	<b>Montbretia crocosmiaeiflora</b> , neue Varietäten gemischt (Knollen siehe Pflanzenkatalog). . . . . 40	40



Obige Musagruppe enthält 3/4 Meter hohe Pflanzen von: **Musa Ensete** und **Musa religiosa** No. 43845.

43840	<b>Musa Ensete</b> (s. Abb.), d. prächtigste u. dekorativste Banane W . . . . . 100 Korn 3 M.	25
43841	— <b>rosacea</b> , mit weissem Stamm- und Blätteranfang	40
43842	— <b>Martini</b> , prächtvoll . . . . . 5 Korn	50
43843	— <b>Sumatrana</b> , sehr schön gezeichnet, entwickelt sich schnell und leicht. Eine der besten Spielarten . . . . . 100 Korn 3 M.	30
43845	— <b>religiosa</b> . Die Fetisch-Banane. Sehr zähe feste Blätter, gedungen wachsend mit aufrechter Belaubung. Gegen Wind sehr widerstandsfähig. 100 Korn 4 M.	40
[43847	— <b>Arnoldiana</b> . Diese ist im Wuchs der M. religiosa noch bedeutend überlegen. Ihre Blätter können eine Länge von 2 1/2 m und eine Breite von 70 cm erreichen. Dabei sind sie noch unempfindlicher gegen den Wind als die jener. Leider konnte dies Jahr kein keimfähiger Samen importiert werden.	—
43848	<b>Naegelia hybrida</b> . Von meinen prachtvollen Hybriden gesammelt, gemischt . . . . . 50	50
43850	<b>Nerium Oleander</b> , verschied. Sorten K . . . . . 20 Gr. 60 5	15
43852	<b>Nertera depressa</b> , niedliche Miniaturpflanze mit korallenähnlichen Beeren übersät . . . . . 40	40
43856	<b>Nierembergia frutescens</b> , lila 2 K . . . . . 15	15
43861	<b>Passiflora coerulea</b> , Passionsblume 2 Schl W . . . . . 20	20
43865	— <b>edulis</b> , essbare weisse . . . . . 30	30
43872	<b>Pelargonium hybridum</b> , grossblumige englische Prachtsorten gemischt K . . . . . 60	60
43873	— <b>nannum</b> , niedrige, frühblühende, grossblumige, englische (Bürgersche) . . . . . 75	75
*43878	— <b>Scarlet oder Zonale</b> , alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt . . . . . 25	25
43880	— <b>bunthäutige Spielarten</b> , schön gemischt . . . . . 40	40
43890	<b>Phormium tenax</b> , neuseeländischer Flachs, sehr dekorative Zimmerpflanze 2 K . . . . . 20	20
43892	— <b>fol. variegatis</b> . . . . . 40	40
43896	<b>Pilea callitrichoides</b> , Feuerwerkspflanze . . . . . 40	40
43898	<b>Plumbago capensis</b> , reizender blauer Winterblüher . . . . . 40	40
43900	<b>Poinciana Gilliesii</b> , prächtig 2 K . . . . . 20	20
43902	— <b>pulcherrima</b> , niedrige . . . . . 20	20
43912	<b>Poinsettia pulcherrima</b> , prächtige 2 K, 100 Korn 5 M.	60
43922	<b>Polygala grandiflora superba</b> , Kreuzblume 2 W . . . . . 40	40
43926	— <b>spectosa</b> . . . . . 40	40



## Topfgewächss-Samen:

### Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.

#### Fimbriata, mit gefransten Blumen.

No.	à Port.	3
43928 <b>Rève d'or.</b> Die erste gelbe Chineserprimel. Es wird dieser neuen Farbe grosser Wert beigelegt und habe ich mir deshalb Originalsaat des Züchters zugelegt, die ich zu Versuchen bestens empfehle.	60	
*43930 <b>coccinea</b> , feuerrote	40	
*43931 <b>alba</b> , weisse	40	
43933 <b>kermesina</b> , lebhaft dunkelrote	40	
43934 — <b>violacea</b> , eigenart. Rot, eine d. schönst. Primeln	40	
43935 <b>Karfunkelstein</b> (rouge vif étincelant). Feuerig blutrot mit Samtglanz, kräftig wachsend und über dem Laube blühend, leuchtend wie die bekannte Rose „General Jacqueminot“. Es ist dies die beste rote Primel, die bis jetzt existiert.	75	
43936 <b>striatiflora</b> mit reizend gezeichneten Blumen	40	
43937 <b>punctata elegantissima</b> , prachtvolle Primel	50	
*43938 <b>coerulea</b> , neue blaue	50	

*43940 <b>gefranste, schönste Farben gemischt</b>	30
*43941 — schönste Farben gem., à 1 Gr. 2 M., doppelte Port.	50

43945 <b>erecta rubra</b> , robuste dunkelrote	50
43946 — <b>alba</b> , robuste weisse	50
Die „Erecta“-Sorten zeichnen sich durch hochfeine Blumen und kompakten Bau aus.	
43948 — in schöner Mischung	40
43949 <b>Standard.</b> Eine hervorragende grossblumige Mischung Primeln von unübertrefflicher Qualität. In dieser Mischung ist das Schönste, was an Primeln überhaupt angeboten werden kann. (s. Abb.)	60

#### Primula chin. fimbriata flicifolia,

gefranste, farnkrautblättrige, robuste Sorte.

No.	à Port.	M
43950 <b>alba</b> , weisse	40	
43951 <b>rubra</b> , purpurkarminrote	50	
43952 <b>mutabilis</b> , sehr schön, besitzt das schönste Rot im ganzen Sortiment	40	
43956 <b>gigantea alba</b> , eine der besten weissen Primeln mit Riesenblumen	40	
43957 <b>Prachtmischung farnkrautblättriger Sorten</b>	40	

#### Primula chin. fimbriata gigantea.

Die **Riesen-Primeln** sind kräftige, üppig wachsende Pflanzen mit sehr grossen Blumen, die meist die Grösse der dem Cliché beigelegten Einzelblume noch weit übertreffen. Die hierunter aufgeführten sind die besten, eine **Elite-Auswahl** von dem, was bis jetzt existiert und die wohl kaum von anderer Seite in solcher Güte offeriert werden können.

No.	à Port.	M
44200 <b>Reinweiss</b>	60	
44202 <b>Fleischfarbigrosa</b>	60	

#### Primula chin. fimbriata gigantea (Fortsetzung):

No.	à Port.	M
44203 <b>Blau</b>	60	
44205 <b>Rot mit Kupierglanz</b>	60	
44206 <b>Lichtrosa mit Karmin und Lila punktiert</b>	60	
44210 <b>Riesen-Primeln, obige Farben gleichmässig gemischt</b> (s. Abb.)	50	



No. 44210. **Primula chinensis fimbriata gigantea.**



Neue Riesen-Primeln in den schönsten Farben gemischt. à Port. 50 M.

No. 43949.



**Primula chinensis fimbriata**  
„Standard“ à Port. 60 M.

No. 43949.



**Prachtvolle Elitemischung** à Port. 60 M.



# Topfgewächss-Samen :

- Primula chin. fimbriata plena.**  
gefranste gefülltbl., einen grossen Teil gefüllter Blumen bringend.
- |       |   |               |
|-------|---|---------------|
| No.   |   | à Port. M. S. |
| 43961 | alba plena, weissgefüllte Primel . . . . .  | 75            |
| 43962 | coccinea plena, gefüllte feuerrote, kommt ziemlich<br>treu aus Samen . . . . .        | 75            |
| 43963 | coerulea plena, blaue gefüllte . . . . .  | 75            |
| 43965 | <b>Prachtmisch. gefüllt. Primeln</b> (s. Abb.)<br>1 Gr. 6 M. . . . .                  | 60            |
| 43966 | <b>dianthiflora.</b> Prachtmischung gefüllter und halb-<br>gefüllter Sorten . . . . . | 60            |
| 43972 | <b>Ein schönes Sortiment</b> Chineser-Primeln in<br>6 der feinsten Sorten . . . . .   | 1 50          |

## Andere Primula-Sorten.

- |       |  |    |
|-------|--|----|
| 43976 | <b>Primula stellata alba.</b> Diese neue weisse<br>Primel hat einen lockeren zierlichen Bau.<br>Die dunkle Belaubung hebt sich sehr hübsch<br>von den weissen Blüten ab. Reichblühend<br>und höchst wertvoll für Dekoration und<br>Blumenschnitt . . . . .             | 30 |
| 43978 | <b>gemischt.</b> Diese neue Primelrasse von<br>gradlösem Bau blüht in lockeren aber blüten-<br>reichen Blumendolden hoch über dem Laube<br>und ist entgegen den bekannten Chineser-<br>Primeln von grösster Widerstandsfähigkeit<br>und viel leichter Kultur . . . . . | 40 |
| 43980 | <b>obconica.</b> Bekannte reichblühende<br>Primelart . . . . . 1 Gr. 1 M.  | 25 |
| 43981 | <b>flore pleno.</b> Eine gefülltblühende<br>Abart dieser beliebten Primel, die treu aus<br>Samen fällt und reich und willig wie die<br>Stammform blüht . . . . .   | 50 |
| 43982 | <b>grandiflora hybrida</b> (s. Abb.) Pracht-<br>mischung neuer Varietäten mit <b>grossen</b><br>runden Blumen . . . . . 1 Gr. 1 M.   | 25 |
| 43984 | <b>kermesina.</b> Die längst ersuchte rote<br>Farbe ist in dieser Neuheit soweit festgehalten,<br>dass die Nachzucht aus Samen fast ganz echt<br>kommt. Reichblühend mit gut geformten<br>grossen Blumen auf grossen Dolden. 1 Gr. 7 M.                                | 40 |
| 43985 | <b>rosea,</b> grossblumig lebhaft rosa. . . . .<br>1 Gr. 1 M. 25 S.  | 25 |
| 43986 | <b>oculata.</b> Eine ganz neue reizende<br>Sorte mit dunkelgeäugelten Blumen . . . . .   | 60 |
| 43988 | <b>grandif. fimbriata,</b> mitgefrant. Blumen.<br>Ebenso grossblumig als die übrigen, fällt sie<br>angenehm auf durch ihre reizend gezahnten<br>und gefransten Blumen . . . 1 Gr. 1 M. 50 S.   | 25 |
| 43990 | <b>Forbesi,</b> neu, ähnlich der obconica. Blüht<br>sehr früh, reich und lange . . . . .   | 30 |



No. 43982.  
**Primula**  
**obconica**  
**grandifl.**  
**hybr.**  
à Port. 25 S.

- |       |   |               |
|-------|---|---------------|
| No.   |   | à Port. M. S. |
| 43992 | <b>Primula floribunda grandiflora isa-</b><br><b>bellina.</b> Reichblühende schöne Primel . . .             | 40            |
| 43994 | <b>Rhodochiton</b> volubile, windendes Rosenkleid<br>K Schl . . . . .                                       | 30            |
| 43995 | <b>Rhododendron arboreum hybridum,</b> baumartige Alpen-<br>rose, prächtige Varietäten gemischt K . . . . . | 30            |
| 43999 | <b>Rivina humilis,</b> mit leuchtend roten Beeren<br>W . . . . . à 20 Gr. 2 M. 40 S.                        | 30            |
| 44003 | <b>Roechea falcata,</b> prachtvoll blühende Succulente . . . . .  | 30            |
| 44005 | <b>Saintpaulia ionantha.</b> Dunkelblau. Das<br>Usambara-Veilchen . . . . .                                 | 50            |
| 44006 | <b>grandiflora,</b> grossblumig, neu . . . . .  | 60            |



No. 43965. **Prachtmischung gefüllter Primeln.** 1 Gr. 6 M., à Port. 60 S.



No. 43991. **Primula Forbesi**  
**compacta.** Die sogenannt. Baby-Primel.  
Eine ganz reizende  
Topf-Pflanze mit  
überaus reichem  
Blütenstand. Im Früh-  
jahr ausgesät blüht sie das  
ganze Jahr hindurch mit  
ihren zierlichen aparten  
Blümchen . . . 1 Gr. 3 M. — 30



No.	Topfgewächss-Samen:	à Port.	M 3
44007	<b>Salvia patens</b> , dunkelblau & K . . . . .	— 40	
44008	<b>splendens compacta</b> , scharlachrot & W . . . . .	— 40	
44009	„Ingenieur Clavenad“ . . . . .	— 40	
44010	— in <b>Prachtmischung</b> , worin z. B. Clavenad, Raguenau, Ruhm von Stuttgart mit vertreten sind . . . . .	— 40	
44011	— <b>Silverspot</b> , Blätter gesprenkelt wie bei einer Aucuba jap., Blüten scharlachrot . . . . .	— 40	
44012	— <b>Triumph</b> , frühblühend . . . . .	— 50	

44040 **Torenia Bailloni**, gelbblühende Ampelpflanze — 25



44042 **Torenia rubens grandiflora**, reizende Ampelpflanze mit violettroten Blumen, neu (Heinemann) (s. Abbildung) . . . . . 40




44044	<b>Torenia Fournieri compacta</b> (Heinemann), ununterbrochen mit vielen hellblauen samtig-schwarz-blau gefleckten Blüten übersät. Eine wertvolle, leicht zu kultivierende Topfpflanze, die auch das Auspflanzen ins Freie während der Sommermonate gut verträgt. Ein damit bepflanztes Beet macht einen höchst aparten und vornehmen Eindruck (s. Abbildung) . . . . .	— 20
44045	— <b>alba</b> , reinweiss . . . . .	— 30
44047	— <b>Fournieri speciosa</b> „Prinzess Helene von Montenero“ . . . . .	— 40
44048	— „Die Braut“ . . . . .	— 40
44049	— schön gemischt . . . . .	— 20

No.	Salvia splendens praecox.	à Port.	40
44014	Neuer, niedrig und gedrungen wachsender Prachtsalbei, der nur ca. 30 cm hoch wird und infolgedessen sich vorzüglich zur Topfkultur eignet. Er blüht den ganzen Sommer hindurch. Rein scharlachrot		60
	<b>Solanum capsicastrum</b> und andere Varietäten siehe Seite 83 u. Seite 97.		
44021	<b>Sollya heterophylla</b> & Schl K . . . . .	— 25	
44025	<b>Statice arborescens</b> , bis 2 m hoch & K . . . . .	— 30	
44027	— <b>imbricata</b> , prachtvolle & K . . . . .	— 30	
44029	— <b>macrophylla</b> , grossbl. prächtig & K . . . . .	— 25	
44031	<b>Stephanophysum longistylum</b> , scharlachrot (s. Abbildung) . . . . .	— 30	
44033	<b>Streptocarpus</b> , neueste Hybriden in Prachtmischung . . . . .	— 25	
44037	<b>Swainsonia Greyana</b> & K., Grays purpurrote, weissgef. . . . .	— 25	
44038	— gemischte Species sehr interessant . . . . .	— 25	
44039	<b>Tecoma Smithi</b> , reizende Kalthauspflanze . . . . .	— 25	
44050	<b>Tetranema mexicanum</b> , niedliche Miniaturpflanze . . . . .	— 30	
44052	<b>Tradescantia discolor</b> W . . . . .	— 60	
	<b>Tritoma</b> , Sorten s. unter Stauden No. 41458 u. f.		
44070	<b>Tropaeolum pentaphyllum</b> Schl K . . . . .	— 20	
44072	— <b>tricolor grandiflorum</b> Schl . . . . .	— 40	

## Tydaea. Тядеа.

Genauere Kulturanleitung liegt jeder Bestellung bei.



44076	<b>Tydaea hybrid grandiflora</b> , neue grossblumige Varietäten in Prachtmischung (s. Abb.). Eine der schönsten Gesneriaceen, die es giebt. Prachtvolles Farbenspiel, reiches und langes Blühen, schöner Wuchs zeichnen sie aus. Von leichtester Kultur . . . . .	— 25
44080	<b>Verbena citriodora</b> , Citronengeruch & W . . . . .	— 30
44085	<b>Veronica hybrida</b> , Kalthaus-Species gemischt . . . . .	— 30
44090	<b>Vinca rosea</b> , rosenfarbenes Sinngrün & K . . . . .	— 20
44092	— <b>alba</b> , weisses, innen rot . . . . .	— 20
44094	— <b>nova species</b> , reinweisses . . . . .	— 20
44096	— <b>gemischt</b> . . . . .	— 20
44104	<b>Yucca aloifolia</b> , aloeblättrige Palmenlilie & K . . . . .	— 10
44108	— <b>variegata</b> & K . . . . .	— 10
44110	— <b>angustifolia</b> & K . . . . .	— 25



# Einige Palmen-Samen.

Palm seeds -- Graines exotiques de Palmiers -- Некоторые пальмовые семена.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert. Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Koniferen- und Laubholz-Samen. Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Konkurrenz zur Verfügung.

Kultur. Obschon junge Palmenpflanzen jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm und hält die Masse stets mässig feucht. Wenn das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grosser Behutsamkeit und sehr locker, damit die Keimwurzel nicht abbricht) in  $\frac{1}{4}$  Heideerde und  $\frac{1}{2}$  Milderde, hält die jungen Pflanzen warm und feucht.



No. 45130. *Chamaerops excelsa*. à Port 50 Korn 20 S.  
Prachtvolle harte Palme von leichter Kultur.

No. 45270 Ein Sortiment von 10 leicht zu kultivierenden Palmensamen

No. 45272 — — — — — von 6 leicht zu kultivierenden Palmensamen

No.			
45100	<i>Areca Baueri</i>	10 Korn	3
45102	— <i>rubra</i>	10	40
45120	<i>Caryota urens</i>	10	60
45130	<i>Chamaerops excelsa</i> (s. Abbildung)	50	20
45132	— <i>humilis</i>	1 Pfd. 2 M.	25
45146	<i>Cocos Bonneti</i>	100 Korn 3 M.	50
45147	— <i>campestris</i>	100 Korn 3 M.	40
45148	— <i>plumosa</i>	10	50
45149	— <i>Weddelliana</i>	5	40
45158	<i>Corypha australis</i>	100 K. 2 M.	30
45160	<i>Geonoma gracilis</i>	100 K. 7 M. 50 S.	50
45161	— <i>Schottiana</i>	5	80
45162	<i>Kentia Belmoreana</i>	100 K. 3 M.	40
45163	— <i>Canterburyana</i>	5	50
45164	— <i>Forsteriana</i>	100 K. 3 M.	40
45166	<i>Latania borbonica</i> ( <i>Livistona sinensis</i> )	1 Pfd. 3 M. 100 Korn 1 M. 25 S.	10
45172	<i>Oreodoxa regia</i>	10	40
45180	<i>Pandanus utilis</i>	5 Früchte	25
45192	<i>Phoenix canariensis</i>	100 K. 60 S.	10 Korn
45194	— <i>dactylifera</i>	100 K. 1 M. 75 S.	10
45196	— <i>tenuis</i>	100 K. 1 M.	10
45198	— <i>reclinata</i>	10	25
45200	— <i>sylvestris</i>	10	40
45201	— <i>pumila</i>	100 K. 2 M.	10
45203	— <i>leonensis</i>	100 K. 1 M. 25 S.	10
45212	<i>Pritchardia filamentosa</i>	20	20
45215	<i>Ptychosperma Alexandrae</i> . Herrscherpalme. Reizende, dem Cocos ähnliche Palme	100 K. 3 M.	10
45225	<i>Sabal umbraculifera</i>	10	25
45227	— <i>Palmetto</i>	20	25
45229	— <i>Adansoni</i>	20	20
45235	<i>Seaforthia elegans</i>	10	40
45240	<i>Washingtonia robusta</i>	100 K. 1 M.	10

## Samen von Farnen.

Ferns — Fougères — Папоротники.

Kultur. Man füllt flache Samenschalen mit grober Heide- od. Topferde oben aufgiesst, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner. Sporen, von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird, manche Sorten sind reiner Same, und so jahrelang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glastafel darüber. Nun stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersetzer. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen, welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man

schneidet dieselben nach und nach samt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Topfchen, wo die kleinen Pflanzen schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No.			
46100	Ein Sortiment von 100 Sorten Kalthaus- und Warmhaus-Farne	25	—
46106	— — — von 25 Sorten Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	7	—
46108	— — — von 12 Sorten Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	2	75
46118	— — — Freilandfarne von 12 Sorten in 12 Portion.	1	80
46121	Freilandfarne gemischt	à Port.	25
46136	Kalthausfarne und Warmhausfarne gemischt	à Port.	30

## Samen von Wasserpflanzen.

Водяные растения.

No.		à Port.	M. S.	No.		à Port.	M. S.
46400	<i>Alisma Plantago</i>	—	15	46530	<i>Nymphaea alba</i>	—	30
46422	<i>Caltha palustris</i>	—	30	46536	— <i>Lotus</i>	—	50
46440	<i>Cyperus alternifolius</i>	—	30	46540	— <i>zanzibariensis coerulea</i>	—	50
46442	— <i>Papyrus</i>	—	50	46545	<i>Oryza sativa</i> , der Reis. Die Anzucht aus Samen ist für jeden Aquarienbesitzer sehr interessant und lohnend	—	20
46444	— <i>rotundus</i>	—	30	46550	<i>Papyrus antiquorum</i>	—	50
46460	<i>Euryale ferox</i>	2 Korn	40	46590	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	—	40
46480	<i>Iris acoroides</i>	—	10	46591	— <i>montevicensis</i>	—	40
46500	<i>Minulus ringens</i>	—	30	46595	<i>Scirpus natalensis</i>	—	20
46510	<i>Nelumbium luteum</i>	5 Korn	50	46610	<i>Trapa natans</i>	à Port. 5 Nüsse	50
46512	— <i>pokinense rubrum</i>	5	50	46620	<i>Typha latifolia</i>	—	20
46514	— <i>speciosum</i>	5	40	46630	<i>Victoria regia</i>	10 Korn 3 M. 1 Korn	40
46520	<i>Nuphar lutea</i>	—	25	46645	<i>Zizania aquatica</i>	—	15
No.	Ein Sortiment von 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie	—	—	No.	—	—	—
46700	—	6	—	46802	—	2	75
46804	—	12	—	46804	—	1	50
	Zimmeraquarien	—	—			2	75



# XV. Ziergehölz - Samen.

Tree- and Shrub-Seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Семена деревьев и кустарников.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

**Bemerkung:** Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speciellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versand derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrtümer in der Benennung, noch für völlige Keimfähigkeit Garantie; dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versand bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als gut und verkäuflich erscheint. **Preise ohne Verbindlichkeit.**

## a. Nadelhölzer, Koniferen.

Хвойные деревья.

**Kultur.** Die meisten Koniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Nothelf. Die Saaten, welche man nur bei grossem Bedarf ins Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Koniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert. Manche Koniferen-Sorten haben nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner, oft kaum 10%, doch es lässt sich dieser Uebelstand nicht beseitigen, da man die guten von den geringen Körnern nicht trennen kann.

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.

No.		₰	₰	₰
47100	Araucaria imbricata, lieferbar im August u. Septbr.	900	60	—
47104	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappige F	—	320	40
47108	Cedrus Libani, Cedar vom Libanon	750	60	10
47110	atlantica B	750	60	20
47112	Deodara, Himalaya-Cedar, europäischer Same	750	60	10
47118	Cryptomeria japonica, japan. C., prächt. F	375	10	10
47120	Lobbi F	600	60	10
47122	viridis	1050	140	20
47130	Cunninghamia sinensis, chinesische C. F	—	180	50
47132	glauca, grau-grüne, selten F	—	480	60
47140	Cupressus Benthami, schön F	525	40	10

No.		₰	₰	₰
47142	Cupressus Corneana	600	60	10
47144	disticha, Taxodium, Eibencypresse	150	20	15
47146	funeris, Trauer-cypresse a. China F	600	60	10
47148	glauca	450	40	10
47150	pendula	675	60	10
47154	Goveniana F	525	40	10
47158	Lawsoniana	375	40	10
47159	pyramidalis (s. Abbildung)	1125	80	20
47166	sempervirens horizontalis	105	20	10
47170	pyramidalis	105	20	10
47172	thyoides, weisse Cedar	—	140	25
47174	torulosa, schön	555	40	10
47176	Tourneforti B	255	20	10
47190	Ginkgo biloba (Salisbury adiantifolia), 100 Nüsse 1 M., 10 Nüsse	—	—	20
47200	Juniperus Bormidiana	750	60	20
47202	communis, 100 Pfd. 38 M.	55	—	—
47206	excelsa, hoher	330	10	15
47212	Oxycedrus	190	20	10
47214	Sabina, Sadebaum	210	20	10
47216	virginiana, vorzügliche Qualität aus Amerika importiert	450	40	15
47218	Juniperus virginiana, italienischer Same	105	20	15
47222	pyramidalis, pyramidenförmiger	255	20	10
47232	Libocedrus decurrens	2250	160	35
47240	Pinus Cembra, Zerkelkiefer	100 Pfd. 34 M.	60	—
47242	alba, amerikanische Weissanne	1800	120	20
47244	amabilis	2700	190	30



No. 47159. Cupressus Lawsoniana pyramidalis.  
1 Pfd. 11 M. 25 ₰,  
20 Gr. 80 ₰, à Port. 20 ₰.

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.

No.	Pinus (Fortsetzung):	₰	₰	₰
47246	australis (palustris), australische	3300	220	30
47248	balsamea, amerikanische Balsam-Tanne	750	60	15
47250	canadensis, Scherlingstanne	2750	160	25
47252	canariensis, kanarische	600	60	15
47254	cephalonica vera	600	60	25
47255	concolor	1950	140	20
47256	Douglasi (Douglas-Fichte, Samen aus Colorado, besser als der gewöhnliche californische)	2250	160	20
47257	Engelmanni	1350	280	40
47258	Fraseri	1650	120	20
47260	halepensis	300	40	15
47262	insignis	1125	80	15
47264	Llaveana	—	180	25
47266	Morinda	3000	260	25
47268	monticola	—	280	35
47269	Menziesi	3600	240	30
47270	montana, Bergtanne	450	40	15
47271	uncinata	480	40	10
47272	Nordmanniana, prachtvolle Edeltanne	330	40	15
47276	nobilis (amerikanischer Same)	3300	220	30
47278	Pinea, italienische Nusskiefer B	75	20	—
47280	Pinsapo, spanische Fichte, prachtvoll	450	40	10
47282	ponderosa	1500	100	20
47283	pungens, eine der härtesten und schönsten	3600	240	30
47284	rigida, reiner Same	2250	160	20
47286	Sabiniana B	750	60	15
47290	Torreyana	1800	120	25
47300	Retinospora obtusa	1125	80	15
47301	pisifera	1125	80	15
47302	squarrosa	1850	180	25
47310	Taxodium sempervirens	360	40	15
47318	Taxus baccata, Eibenbaum	120	20	—
47320	erecta	600	60	15
47332	Thuja articulata	—	320	40
47334	gigantea, riesenhafter B	450	40	15
47336	Lobbi	1800	120	20
47338	occidentalis	750	60	15
47340	asplenifolia	—	100	20
47342	Warreana	1500	100	15
47348	orientalis	150	20	—
47350	aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	225	20	10
47352	compacta, gedrungener	255	20	10
47354	pyramidalis	285	20	10
47356	Zuccarniana	—	—	—
47359	Thujopsis dolabrata, sehr harte u. interess. Konifere	—	440	60
47360	Torreyia californica	1350	100	—
47380	Wellingtonia gigantea, amerik. Riesentanne B	4950	320	50

Gangbare Wald- und Gehölz-Samen siehe No. 6700 bis 6772.

## b. Laubhölzer und Sträucher.

Листоветные деревья и кустарники.

**Kultur.** Die Aussaat der hier eingereichten Baum- und Strancharten geschieht meistens ins freie Land, und wenn man kleine Portionen aussäet, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man sät reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10–15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dann in die Furchen eingestreut sind, feine in Abständen von 2 cm, grössere bis 5 cm, grosse bis 10 cm, wird die bei Sate gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit feinstes Laub oder Sand vermischt, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbaust man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halb verrotteten Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämlinge im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausroden verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals beackert und auflockert und nach Bedürfnis begiesst. Im nächsten Frühjahr verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. **In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.**



Laubhölzer und Sträucher (Fortsetzung):

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.				à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.			
No.		₰	₰	No.		₰	₰
47480	Abrus praecatorius . . . . .	750	60 15	47871	Glycine frutescens, stranchartige, sehr schön . . .	360	40 15
47500	Acacia Julibrissin, orientalische Akazie F . . .	105	20 10	47873	— sinensis, chines. 100 Korn 3 M., 10 K. 40 J.,	1350	160 —
47501	— giraffae, Der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Süd-Afrika . . .	—	160 30	47877	Gymnocladus canadensis, canad. Schusserbaum	400	40 15
47505	Acer campestre, Maassholder F . . . 100 Pfd. 24 M.	40	—	47885	Hedera Helix, gewöhnlicher Efeu	75	20 10
47507	— macrophyllum, grossblumig . . . . .	375	40 10	47887	— quinquefolia, wilder Wein (Ampelopsis) . . .	225	40 10
47511	— Negundo, eschenbl. Ahorn . . . 100 Pfd. 30 M.	45	—	47895	Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, meliert . . .	110	20 10
47512	— fol. var. . . . .	360	40 10	47897	— fl. pl., gefüllt . . . . .	225	20 10
47515	— Pennsylvanicum . . . . .	450	40 10	47898	Hydrangea paniculata . . . . .	—	280 40
47517	— Pseudo-Platanus . . . . . 100 Pfd. 30 M.	60	—	47907	Hex Aquifolium, Stechpalme (Beeren) . . .	90	10 —
47519	— Pseudo-Platanus fol. atropurpureis . . .	150	20 —	47909	— fol. aureis variegatis, goldbunte B . . .	360	40 10
47520	— platanoides . . . . . 100 Pfd. 43 M.	70	—	47911	— argenteis —, silberbunte B . . .	420	40 10
47522	— Reitenbachi, im Herbst rotblättrig . . .	300	30 —	47913	— laurifolia, Lorbeerblättrige . . .	340	40 10
47524	— Schwedleri im Frühjahr rotblättrig . . .	360	40 —	47917	Juglans nigra . . . . . 100 Pfd. 40 M.	60	—
47526	— rubrum, roter . . . . .	1350	100 20	47929	Kalmia angustifolia, reiner Same . . .	—	700 80
47528	— saccharinum, Zucker-A . . . . .	600	60 20	47935	Koeleruteria paniculata, rispenblütige B . . .	120	20 10
47534	Aesculus hippocastanum, Rosskastanie 100 Pfd. 10 M.	30	—	47941	Laurus nobilis, Lorbeerbaum F . . .	60	20 —
47535	— rubicunda, rotblühende Kastanie . . .	75	—	47943	— Sassafras . . . . .	675	60 15
47540	Ailanthus glandul., Götterbaum . . . 100 Pfd. 30 M.	45	—	47949	Ligustrum japonicum F . . . . .	110	20 10
47545	Alnus glutinosa . . . . . 100 — 44 M.	70	—	47951	— vulgare, gemeiner . . . . . 100 Pfd. 40 M.	60	—
47547	— incana . . . . . 100 — 115 M.	180	—	47955	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum . . .	110	20 10
47555	Amorpha fruticosa . . . . .	105	20 10	47957	— amerikanischer Same . . . . .	375	40 15
47560	Ampelopsis Veltchi . . . . .	450	40 10	47965	Lonicera Caprifolium, Geissblatt . . .	750	60 15
47565	— hederacea, Beeren . . . . .	225	20 10	47977	Maclura aurantiaca (Osageorange), orangefarb. . .	300	40 15
47570	Amygdalus communis amara, bittere Mandel . . .	110	—	47985	Melia Azedarach, glatter Zedrach . . .	75	20 10
47575	— dulcis, süsse Mandel . . . . .	110	—	47993	Mespilus pyracantha, Feuerdorn . . .	140	20 10
47577	— persica, Pfirsichsteine . . . 100 Pfd. 16 M.	35	—	47999	Morus alba, weisse Maulbeere . . .	420	40 10
47583	Arbutus Unedo, Erdbeerbaum, F., reiner Same	375	40 10	48001	— Moretti, Moretti's Maulbeere . . .	—	100 20
47589	Aristolochia Siphon, schöne Schlingpfl. f. Lauben, Missernte . . . . .	—	—	48009	Myrtus communis . . . . .	400	40 15
47590	Acuba japonica, verschiedene Sorten gemischt	600	60 15	48011	— tarentina, kleinblättrig . . . . .	400	40 15
47593	Azalea mollis . . . . .	—	340 40	48019	Oreodaphne californica . . . . .	1125	80 15
47599	— americana, amerikanische . . . . .	—	720 50	48027	Paeonia arborea, Baum-Paeonie . . .	1650	120 20
47605	Berberis Aquifolium, Mahonia (Beeren) . . .	150	20 —	48030	Paliurus aculeatus, Christusdorn . . .	55	—
47607	— japonica . . . . .	750	60 15	48037	Paulownia imperialis, prächtige P. B . . .	110	20 10
47611	— Jamesoni . . . . .	750	60 15	48048	Philadelphus coronarius, wilder Jasmin . . .	2250	160 25
47613	— vulgaris, reiner Same . . . 100 Pfd. 50 M.	75	—	48049	Phillyraea angustifolia, schmalbl. Steinalinde B . .	225	20 10
47615	— purpurea, purpurroter . . . . .	360	40 10	48060	Platanus orientalis, morgenländische 100 Pfd. 32 M.	50	—
47621	Betula alba pendula, Trauerbirke . . . . .	105	20 —	48070	— occidentalis, abendländische 100 Pfd. 32 M.	50	—
47625	— nigra, schwarze . . . . .	1650	120 15	48072	Populus alba, Silberpappel . . . . .	285	20 10
47627	— odorata . . . . .	110	20 —	48073	— nigra, Schwarzpappel . . . . .	285	20 10
47629	— rubra, rote . . . . .	2100	140 20	48074	— italica (pyramidalis) . . . . .	285	30 40
47631	— papyrifera . . . . .	1950	140 20	48075	— tremula, die Zitterpappel . . . . .	300	40 10
47639	Bignonia Catalpa, syringenblättrig, Catalpabaum	110	20 10	48076	Prunus Laurocerasus, Kirsch-Lorbeer . . .	140	20 10
47641	— radicans, schöne Schlingpflanze . . .	1350	100 20	48077	— lusitanica, portugiesischer B . . .	150	20 10
47645	Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeere . . .	450	40 10	48079	— Mahaleb, Mahaleb-Kirsche . . . 100 Pfd. 73 M.	110	—
47649	Buxus sempervirens . . . . .	300	40 10	48081	— spinosa, Schwarzdorn . . . . . 100 Pfd. 28 M.	45	—
47657	Calycanthus floridus, blütenreich, Gewürzstrauch B	525	40 10	48091	Punica Granatum, Granate . . . . .	600	60 10
47659	— praecox, fr. B . . . . .	360	40 10	48099	Pyrus communis, Birnenkerne . . . 100 Pfd. — M.	390	—
47661	— grandiflorus, grossblütiger . . . . .	600	60 20	48103	— Malus, Äpfelkerne . . . . . 100 Pfd. 100 M.	140	—
47677	Carpinus Betulus . . . . . 100 Pfd. 30 M.	60	—	48105	— paradisiaca, Paradies-Apfel . . .	135	20 10
47684	Carya alba, Hickory-Nuss . . . . .	110	—	48111	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegdorn B	180	20 10
47685	Castanea vesca macrocarpa, essbare Kastanie . .	90	—	48113	— cathartica . . . . .	150	20 10
47686	— japonica . . . . .	450	—	48119	Rhododendron pontic. max., Genter Varietäten	3300	220 30
47689	Ceanothus azureus, azurblauer Säckelbaum F	1125	80 15	48129	Rhus Cotinus, Porrikenstrauch . . .	525	40 15
47691	— americanus . . . . .	—	140 20	48133	— typhina, Hirschkolben, Essigbaum . . .	180	20 10
47693	— Gloire de Versailles . . . . .	—	480 60	48135	Ribes aureum . . . . .	—	400 50
47703	Celastrus scandens, reiner Same . . . . .	1125	80 15	48136	— sanguineum . . . . .	—	200 30
47711	Celtis australis, gemeiner Zürgelbaum . . .	150	20 10	48143	Rosa bengalensis . . . . .	375	100 20
47713	— occidentalis, abendländischer . . .	135	20 10	48145	— Remontant, franz. Hybriden, reiner Same	1650	120 20
47715	Cercis Siliquastrum, Judasbaum . . . . .	110	20 10	48147	— canina, reiner Same, zur Anzucht von Unterlagen . . . . . 100 Pfd. 26 M.	45	—
47731	Clematis, neue grossbl. Hybriden meiner über 200 Sorten enthaltenden Sammlung . . . . .	—	800 60	48150	Rosa polyantha hybr. pl. Die Sämlinge dieser niedlichen Rose blühen schon 6—8 Wochen nach der Aussaat. Teils einfach, halbgefüllt und gefüllt, variieren die Blumen in verschiedenen Farben. Es giebt wohl kaum eine für den Laien anziehendere Kultur als die Anzucht dieser Röschen aus Samen, da man sie ganz einfach wie jedes beliebige Sommergewächs kultivieren kann. . . . . 100 Früchte 1 M. 20 J.	—	30
47733	— Vitalba . . . . .	110	20 10		Rubus Idaeus, Himbeeren gemischt, siehe No. 6841 . . . . .		
47735	— Vitis . . . . .	150	20 10	48154	Salix caprea, Seilweide . . . . .	135	20 10
47736	— graveolens, kleinbl. gelbblühend . . .	—	80 20	48156	Sambucus canadensis . . . . .	750	60 10
47743	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	110	20 10	48157	— nigra, Hollunder . . . . .	135	20 10
47749	Cornus mascula, Kornelkirsche . . . . .	60	10 —	48158	— racemosa . . . . .	110	20 10
47750	— sanguinea, blutrote . . . . .	60	10 —	48160	Schinus molle, falscher Pfeffer . . .	110	20 10
47759	Coronilla glauca, blaugrüne Peltschen . . .	675	60 10	48165	Sophora japonica, japanischer B . . .	110	20 10
47761	Corylus Avellana, gewöhnliche Haselnuss . . .	110	—	48167	— pendula B . . . . .	150	20 10
47766	Cotoneaster buxifolia, buxblätt. Quittenispel B	360	40 10	48175	Sorbus Aucuparia, Eberesche . . . 100 Pfd. 20 M.	40	—
47773	Crataegus coccinea, scharlachrot . . . . .	75	—	48181	Spartium scoparium, Besenstrauch 100 Pfd. 60 M.	90	20 —
47775	— Crus galli, langspornig . . . . .	110	20 10	48189	Spiraea callosa (Fortunei), rotbl. Spierstrauch . .	—	80 20
47779	— glabra (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern	255	20 —	48193	— Douglasi . . . . .	—	360 50
47781	— Oxyacantha (Weissdorn in trockenen Beeren) . . . . . 100 Pfd. 12 M.	25	—	48195	— Lindleyana . . . . .	600	60 15
47783	— reiner Same . . . . . 100 Pfd. 54 M.	75	—	48197	— opulifolia . . . . .	—	80 20
47791	Cydonia vulgaris, Quitte . . . . .	400	40 —	48211	Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder . . .	110	20 10
47795	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen . .	150	20 —	48213	— alba, weisser . . . . .	180	20 10
47797	— alpinus, von den Alpen . . . . .	300	40 —	48221	Staphylea pinnata, Blasenruss . . .	285	20 10
47799	— sessilifolius, stielloser . . . . .	1650	120 20	48229	Sterculia platanifolia, Stinkbaum . . .	180	20 10
47801	— nigricans . . . . .	900	60 15	48251	Tilia americana, amerikanische Linde . . .	180	20 —
47803	Daphne Laureola, Seidelbast . . . . .	—	280 40	48253	— argentea, Silber-Linde . . . . .	180	20 —
47804	— Mezereum, Kellerschale . . . . .	1800	100 20	48255	— europaea grandifolia . . . 100 Pfd. 75 M.	110	20 —
47807	Deutzia crenata fl. pl., gefüllte Deutzia . . .	600	60 20	48257	— macrophylla, grossblättrige . . .	225	20 —
47811	— Fortunei, Fortunes Deutzia . . . . .	750	60 15	48267	Viburnum Lantana, wilder Schlingbaum . .	110	20 —
47819	Diospyros Lotus, italienische Dattelpflaume . .	225	20 —	48269	— Opulus, Schneeballenstrauch . . .	110	10 —
47821	— virginiana, virginische . . . . .	360	40 15	48271	— Tinus, Laurus Tinus F . . . . .	110	10 —
47827	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen . . .	150	20 10	48279	Vitex Agnus castus, Kuschbaum B . . .	135	20 10
47829	— japonicus F . . . . .	225	20 10	48287	Weigelia rosea . . . . .	—	360 50
47833	— latifolius, breitblättriges . . . . .	210	20 10	48289	— arborea grandiflora . . . . .	—	360 50
47845	Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche . .	45	—	48299	Zizyphus sativa . . . . .	285	20 10
47847	— americana alba . . . . .	255	—				
47849	— Ornus, Manna-Esche . . . . .	55	—				
47857	Gleditsia horrida . . . . .	180	20 10				
47863	— triacanthos . . . . . 100 Pfd. 44 M.	60	—				

Obst-Samen (siehe No. 6800 bis 6862).



# PFLANZEN-KATALOG.

Каталогъ растений.

Alle hier nicht aufgeführten Arten werden auf Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogpreise der Konkurrenz beigelegt.

## A. Freiland-Pflanzen.

Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes vivaces de pleine terre —  
Грунтовыя растенія

### I. Topf-Chornelken, wohlriechend. (Dianthus Caryophyllus fl. pl.).

Махровыя Горшечныя Гвоздики.

Topf-Chornelken bilden einen reizenden Schmuck, nicht nur fürs Freie Land, sondern auch als Topfpflanzen für Fensterbretter u. s. w.

Versandzeit: Von Anfang Oktober bis Ende Mai bei hier nicht zu starkem Frost, in kräftigen Topfpflanzen-Senkern.

Die angefügten „Belobigungen“ sind mir „unaufgefordert“ übersandt worden.

### Ein Mustersortiment

von 6 der schönsten noch unübertroffenen einfarbigen  
Sorten 4 M.

Etwas Schöneres in Bezug auf Farbenspiel und Wohlgeruch bei so bescheidenen Ansprüchen auf Kultur, vereint mit mässigen Preis dürfte kaum zu finden sein.

Besonders empfohlen:



„Germania.“

Горшечная Гвоздика „Германія“.

Sehr wohlriechende Prachtnelke von edlem rosen-artigem Bau der Blumen und prächtig goldgelber Farbe. Ein schöneres Gegenstück zu der Rose „Maréchal Niel“ kann man sich unter den Nelken nicht denken.

à Stück 60  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 5 M.

### Landnelken-Senker.

Грунтовыя гвоздики въ молодыхъ кустахъ.

Bewurzelte Senker, sichergefüllt blühende, in vielen Farben,  
100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 25  $\mathcal{S}$ , à Stück 20  $\mathcal{S}$ .

### Remontant- oder immerblühende Nelken (Topfsenker).

Ремонтантныя или вечно цвѣтущія гвоздики

Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken 4 M.  $\mathcal{S}$   
(Remontant-) in 10 Stück vorzüglicher Sorten 5 —

Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken  
(Remontant-) in 5 Stück vorzüglicher Sorten 3 M., à Stück — 70

Souvenir de la Malmaison, bekannte Prachtnelke,  
echte Sorte . . . . . 2 Stück 1 M. 50  $\mathcal{S}$ , à Stück 1 —

### Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung, Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

(äusserst wohlriechend).

перистыя махровыя Гвоздики. Цвѣтъ сѣтчатый и  
красивый узоръ.

5 Stück in schönsten Sorten . . . . . 2 —

H. R. . . . . Greifswald, Pommern, 15./2. 02.

Mit den im vergangenen Jahre empfangenen Samen und Pflanzen war ich sehr zufrieden.

E. B. . . . . Krangen, Westpreussen, 25./3. 02.

Ihrer geschätzten Firma bezogen und dieselben in jeder Hinsicht tadellos waren, so möchte ich auch in diesem Jahre meinen Bedarf von Ihnen decken.

### Ein Sortiment Topf-Chornelken (Matadore!)

Sehr wohlriechend!

von 100 Stück der vorzüglichsten Elite-Sorten mit Namen meiner Wahl

— 50 — dergleichen

— 25 —

— 10 —

30 M. —  $\mathcal{M}$

15 M. —  $\mathcal{M}$

7 M. 50  $\mathcal{M}$

3 M. —  $\mathcal{M}$



# Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen für das freie Land.

Biennials and Perennials — Plantae vivaces — Многолѣтнія растенія.

Von diesen offeriere ich in bester Auswahl folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichste Rücksicht auf langdauernden Flor, sowie verschiedenste Farbennüancen genommen ist. — Die Pflanzen sind einjährig, grösstentheils aus Samen gezogen und im Topfe kultiviert, zu jeder Zeit vom März ab versendbar. Der Erfolg ist daher, im Gegensatz zu den aus dem freien Land entnommen getheilten Stauden, ein ganz gesicherter.

Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Konkurrenz geliefert werden.

## Stauden-Sortimente

nach meiner Wahl:

10 Stück schöner Sorten mit Namen für .	2 Mk 50 S.	bis 4 Mk
25 — — — — —	4 Mk — S.	— 8 Mk
50 — — — — —	8 Mk — S.	— 15 Mk
100 — — — — —	20 Mk — S.	— 40 Mk
10 verschiedene Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc.	4 Mk	
25 — — — — —	7 1/2 Mk	
50 — — — — —	15 Mk	
10 — — — — —	(sel- tenere) 8 Mk	

**Ausdauernde Blattpflanzen für Rasendekoration u. s. w.** von 10 Stück in verschiedenen Sorten 5 Mk, von 5 Stück in verschiedenen Sorten 3 Mk.

**Wasserpflanzen**, zur Kultur im Freien, Preis von 10 Stück in verschiedenen Sorten 4 Mk, von 5 Stück in verschiedenen Sorten 2 Mk.

**Ausdauernde Bienenfutterpflanzen** in 10 Stück verschiedener Sorten 3 Mk.

**Achillea Ptarmica fl. pleno.** Eine zu allen Zwecken mit grossem Vorteil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender, reinweisser, zierlicher Blumen fortwährend bedeckt. . . . . 10 Stück 2 Mk 50 S. — 30

**Anemone japonica, Honorine Jobert.** Prachtvolle, dankbar blühende weisse Anemone . . . . . — 50



**Besonders empfohlen:**


**Anemone jap. „Wirbelwind“** (s. Abb.), neu, sehr empfehlenswerte, halbgefüllt blühende weisse Anemone. Eine prächtige Staude, die sich im Herbst mit Blüten bedeckt, die selbst leichten Frösten noch widerstehen. Bei weitem effektvoller und williger blühend wie die viel angepriesene Lady Ardilaun. 100 St. 25 Mk, 10 St. 3 Mk. — 40

**Anemone sylvestris „Elise Fellmann“.** Neue sehr schöne dichtgefüllt weissblühende Anemone. Empfehlenswert für Rabatten wie als Schnittblume. 10 Stück 5 Mk. — 60



**Aquilegia coerulea hybrida**, neue Hybriden (s. Abb.). Die neuen hier offerierten Akeleiarten gehören zu den schönsten Stauden und sind sehr anspruchslos auf Pflege etc. . . . . 10 Stück 3 Mk, à Stück 40 S. (Samen siehe No. 40253.)

Aquilegia-Ornig. Coerulea hybrida.



**Neu! Arabis alpina flore pleno.**

Weissgefüllt blühendes Gänsekraut. Eine der ersten Frühjahrsblumen, vollständig winterhart und nur fürs freie Land geeignet. Ebenso robust und widerstandsfähig wie die einfachblühende A. alpina, gedeiht sie willig in jeder Bodenart und jeder Lage und erfreut uns im Frühjahr durch ihren ganz wunderbaren Blütenflor. Blume an Blume reiht sich an, so dass jede Pflanze den Eindruck eines mit Blumen überfüllten Körbchens hervorruft. Kann man den Pflanzen eine gute, sonnige Lage im Garten geben, so wird der Erfolg sein. Vorzügliche reinweisse Schnittblume. Kräftige Pflanzen (s. Abb.). . . . . 10 Stück 2 Mk 50 S. — 30



## Stauden:

<b>Aster perennis, Sternblume (Herbstaster), neuere Hybriden</b> . . . . . 10 Stück 4 M. — 50	à Stück 3/4
Vorstehende Hybriden bilden den letzten Blumenschmuck des Gartens im Herbst und sind deshalb ganz unentbehrlich. Die Farben wechseln von hell- bis dunkelviolet.	
<b>Bellis perennis fl. pl., gefüllte grossblumige Gänseblümchen, Tausendschön oder Massliebchen, in weissen und rosenroten Farben</b> . 100 Stück 4 M., 10 Stück 60 S. — 50	
<b>— aucubaefolia fl. pl., dunkelrot, gelbbunt-blättrig</b> . . . . . 10 Stück 1 M. 50 S. — 20	
<b>— fl. pl. „Brillant“, leuchtend dunkelkarmesinrot, geröhrt, die effektivste Farbe dieser Pflanzen</b> . . . . . 10 Stück 1 M. 20 S. — 15	
<b>— fl. pl. „Schneeflocke“, Reinstes Weiss, geröhrt</b> . . . . . 100 Stück 6 M., 10 Stück 80 S. — 15	



<b>Bellis perennis maxima alba fl. pl., riesenblumig, gefüllt weiss</b> . . . . . 100 Stück 8 M., 10 Stück 1 M. — 15	à Stück 3/4
<b>— fl. pl. „Turban“, Besonders wertvoll durch die feurigdunkelrote Färbung und enorme Grösse (gleich kleinen Asten) der fein geröhrt Blumen</b> . . . . . 10 Stück 4 M. — 50	

<b>Coreopsis grandiflora.</b> Mit prächtigen grossen goldgelben Blumen; ausgezeichnet als Schnittblume, wie auch als hervorragende Gartenzierde, 10 Stück 3 M. 50 S. — 40	
<b>Delphinium hybridum, 5 Stück in schönen Sorten meiner Wahl</b> . . . . . 2 M. 25 S. — 50	
<b>Dicentra spectabilis, Frauenherz, Herbst lieferbar</b> . . . . . — 30	
<b>Funkia cucullata albo-marginata.</b> Sowohl zur Verwendung im Freien, wie im Topfe . . 10 Stück 5 M. — 60	

<b>Funkia subcordata grandiflora, prächtige Sorte fürs freie Land, grossbl., weiss, wohlriechend</b> — 75	
---	--



**Gnaphalium Leontopodium, das echte sehr gesuchte Edelweiss der Alpen.** 10 Stück 3 M., à Stück 40 S.  
Гнафалиумъ-Леонтоподіумъ Сувеница.

<b>Gaillardia grandiflora hybrida.</b> Prächtige grossblumige Hybriden. Unentbehrlich zur Anfertigung langstieliger Bouquets oder als Vaseblume . . 10 Stück 3 M. — 40	à Stück 3/4
<b>Gentiana acaulis, Alpenenzian, tief azurblau; eine der prächtigsten u. leichtwachsendsten Alpenpflanzen</b> 10 St. 4 M. — 50	
<b>Gunnera scabra.</b> Wohl die vornehmste aller ausdauernden Blattpflanzen; verlangt etwas Schutz im Winter. Kräftige Pflanzen . . . . . 2 25	
<b>Gynerium argenteum, Pampasgras</b> . . 10 Stück 5 M. — 40	
<b>Helianthus (Harpalum) rigidus, ausdauernde Sonnenblume. Sehr hübsche Stauden mit goldgelb. Blumen.</b> . . . . . 10 Stück 4 M. — 50	

<b>Helianthus multiflorus fl. pl., „Goldregen“,</b> Prächtige ausdauernde Sonnenblume, mit Georginen-grossen goldgelb gefüllt. Blumen reich übersät 10 St. 4 M. — 50	
--	--

**Helleborus (Weihnachts- oder Christrose).** Zweijährige Sämlinge aus Samen der schönsten punktierten und grossblum. Varietäten gezogen, die von keiner anderen Sammlung bis jetzt erreicht, noch übertroffen wurden, erlasse:

<b>Grossblumige punktierte</b> . . . . . 10 Stück 6 M. — 75	
---	--

Meine Sämlinge sind erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des H. abschasicus mit H. guttatus und anderen. Die allgemeinen Vorzüge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blütenform, reicherem Blühen, grösseren Blumen und distinkterem, leuchtenderem Farbenspiel. Im September umpflanzt, dann ins Kalthaus oder in ein kaltes Zimmer gestellt, entwickeln dieselben von Weihnachten an ihren schönen, in dieser Jahreszeit so wertvollen Flor.

<b>Helleborus niger, weissblüh. Christrose</b> 10 Stück 3 M. — 35	
<b>Hepatica triloba fl. coerulesc. pl., blaugefüllt</b> . . — 75	
<b>— rubro pl., rotgefüllt, 10 Stück 2 M. 50 S. — 40</b>	
<b>Heracleum, Herkuleskumel</b> . . . . . — 60	
<b>Hesperis matronalis fl. albo pl., weisse Nachtviole</b> . . . . . 10 Stück 4 M. — 50	
<b>Heuchera sanguinea.</b> Eine der schönsten Stauden mit langen roten Blütenrispen, deren Blühdauer den ganzen Sommer währt . . . . . 10 Stück 3 M. — 40	
<b>— sanguinea hybrida, von gleicher Schönheit wie vorstehende</b> . . . . . 10 Stück 4 M. — 50	
<b>— alba, reinweiss, reizend</b> . . . . . 10 — 4 M. — 50	
<b>Hoteia (Spiraea) japonica compacta, schön zum Treiben</b> . . . . . — 50	
<b>— palmata, schön karmesinrosa</b> . . . . . — 50	



<b>Incarvillea Delavayi (s. Abb.)</b> Prachtvoll mit hellkarmisintenen, Gloxinia-ähnlichen Blumen . . . . . 1 50	à Stück 3/4
<b>Iris (siehe Abt. Blumenzwiebel u. Knollen).</b>	

**L. L. . . . , Gebweiler, Elsass, 1./7. 02.**

Die von Ihnen seit Jahren bezogenen Sämereien und Pflanzen sind stets bei mir herrlich ausgefallen.

**Fr. v. W. . . . , Westend, Brandbg., 9./6. 02.**

Erwähnen möchte ich doch noch, dass die letzte Sendung wieder sehr gut erhalten hier, ankam und trotz grosser Hitze alles angewachsen ist.

**K. B. . . . . , Gleiwitz, Schlesien, 24./5. 02.**

Mit der letzten Sendung Pflanzen war ich sehr zufrieden.





**Myosotis palustris grandiflora „Nixenauge“.**

Neues grossblumiges Vergissmeinnicht.

Новая крупноцветная незабудка „Русалинъ Глазъ“

Eine sehr willkommene Verbesserung des allbekannten volkstümlichen, an Bächen und Gräben wachsenden „Vergissmeinnicht“. Es unterscheidet sich von der Stammart durch doppelt so grosse Blumen und reicheres Blühen. Die einfache Beschreibung wird gewiss genügen, dieser prächtigen Neuheit in jedem noch so bescheidenen Garten eine sichere Aufnahme zu verschaffen. Die Kultur ist kinderleicht und nimmt es mit jedem nicht zu trockenem Standort fürlieb.

10 Stück 2 M., à Stück 30 S.

**Myosotis palustris „Deutscher Stern“,** ähnelt dem Myos. pal. „Nixenauge“ . . . . . 10 Stück 2 M., — 25



**Phlox decussata,** perennierende Phlox oder Flammenblumen. In den schönsten neuen und älteren Sorten, eine der schönsten winterharten Stauden (s. Abbildung).

10 Stück in verschiedenen Prachtsorten 3 M. — 40

**Plumbago Larpentae.** Prächt. Einfassungspflanze, die bis zum Spätherbst mit vielen gentianblauen Blumen bedeckt ist. Sehr empfehlenswert. 10 St. 4 M. — 50

**Paeonien, Pfingstrosen.**

**Paeonia chinensis flore pleno.**

Пеонія хинензистъ фл. пл.

Unter Pfingstrose, Pfundrose, oder auch Pultennie, wie im Volksmunde genannt — kannte man bisher in den Städten wie auf dem Lande nur die grosse, tief dunkelrote Blume. —

Nur wenigen Pflanzenfreunden war es bekannt, dass man seit einigen Jahren in den Gärtnerkreisen emsig danach strebt, durch Befruchtungen und Veredelungen neue Varietäten in den Farben wie in der Blütenform hervorzubringen. Von wirklich grossem Erfolg sind die erzielten Resultate, die vor allem auch den Hauptwert der Stamm-Mutter behalten haben — nämlich „vollständig winterhart zu sein, und ohne jeden Schutz und Decke“ auszuhalten.

**Paeonia chinensis flore pleno.**

1 Stück 90 M., 5 Stück in schönen Sorten für 4 M., 10 Stück in schönen Sorten für 7 M. 50 S.

**Orientalischer Prachtmohn:**

	à Stück	M.	S.
<b>Papaver bracteatum, Livermere var.</b> 10 St.	4	3	50
— <b>orientale, scharlach, grossblumig,</b> . . . 10	—	3	40
— <b>hybridum</b> . . . . . 10	—	4	50
— <b>Blush Queen</b> . . . . . 10	—	4	50
— <b>Brillant</b> . . . . . 10	—	4	50
— <b>Duchess of Teck</b> . . . . . 10	—	4	50
— <b>Prince of Orange</b> . . . . . 10	—	4	50
— <b>Royal Scarlet</b> . . . . . 10	—	4	50
— <b>Mischung aus vorstehenden Sorten</b> 10	—	3	40

● Diese prächtigen grossblumigen Staudenmohnarten sind eine weitleuchtende, effektvolle Zierde für jeden Privatgarten.



**Primula veris elatior, Vorbote od. Vierländer-Primel.**

Примула Верисъ елаціоръ.

Eine ganz wundervolle Gartenprimel, deren leuchtend goldgelbe Färbung bis hellgelb variiert; zeichnet sich durch herrlichen Wohlgeruch und frühesten anhaltenden Blütenreichtum ganz besonders aus.

à Stück M. S.

Zur Anpflanzung nicht genug zu empfehlen.

Kräftige Pflanzen 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 50 S. — 20

	à Stück	M.	S.
<b>Primula veris elatior, grossblum. Gartenprimel in extra schöner Farbenmischung</b> 100 St. 6 M., 10 St. 1 M. 25 S.			— 15
— <b>coccinea, scharlachrote Gartenprimel</b> 10 Stück 4 M.			— 50
— <b>Auricula, grossblumige Aurikel im schönsten Farbenspiel</b> 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 20 S.			— 20
— <b>veris acaulis alba plena, weissgefüllt</b> 10 Stück 3 M.			— 40
— <b>ilacina plena, lilagefüllt</b> 10	—	3	40
— <b>lutea plena, gelbgefüllt</b> 10	—	3	40
— <b>purpurea pl., rotgefüllt</b> 10	—	5	60



## Stauden:

<b>Pyrethrum hybridum.</b> Einfachblühend, prächtig leuchtend dunkelblutrot. Mit abgeschnittenen weissen Margueritenblumen einen wenig gekanten herrlichen Effekt gebend . . . . .	— 75
— <b>hybridum fl. pl.,</b> schönste gefülltblühende Sorten, 10 Stück 4 M.	— 50
<b>Rheum palmatum tanguticum,</b> tibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten u. schönsten ausdauernden Blattpflanzen . . . . .	1
— <b>Queen Victoria,</b> beste Sorte zum Verspeisen 10 Stück 3 M.	— 40
<b>Rudbeckia laciniata flore pleno.</b> Prachtvolle stark und raschwachsende Staude. Sie erreicht eine Höhe von 1½ m und bedeckt sich den ganzen Sommer hindurch mit prächtig goldgelben, edel geformten u. langgestielten Blumen. Vorzüglich geeignet und deshalb besonders empfehlenswert für grosse und kleine Gärten, sowie auch als elegante Schnittblume . . . . .	— 50
<b>Saxifraga speciosa.</b> Sollte in keinem Garten fehlen. Eine der effektivsten unterdenzuerst blühenden Stauden, deren prächtig rosenrote Blütendolden sich wirkungsvoll von der sehr dekorativen Belaubung abheben. 10 Stück 5 M.	— 60
<b>Scabiosa caucasica,</b> lila, langgestielt } empfehlens- — 60	
— — — <b>alba,</b> rein weiss, sehr schön . . . } wert 1 —	



**Viola cucullata.** Виола кукулатая  
Löffelblättriges Veilchen.

Reizende Topf- und ausdauernde Einfassungspflanzen. Dieses geruchlose, sehr spät blühende Veilchen eignet sich ganz besonders infolge des ausserordentlich reichen Blühens und der auf sehr kräftigen Stielen aufrecht und weit über dem Laube stehenden Blumen zu obengenannten Zwecken und ganz besonders für alle Art Bänderel.

<b>Viola cucullata,</b> dunkelblau . . . . .	10 St.	3 M.	— 40
— — — — — dunkelblau und weiss gestreift . . . . .	10 —	3 M.	— 40
— — — — — <b>alba,</b> rein weiss . . . . .	10 —	3 M.	— 40
— <b>palmata,</b> sehr schönes Veilchen mit palmenartig geschlitzten Blättern . . . . .	10 —	5 M.	— 60
— <b>primulaefolia,</b> primelblättriges Veilchen . . . . .	10 —	3 M.	— 40

## Viola tricolor maxima.



**Stiefmütterchen, Pensées,**  
überwinterte Pflanzen

a) in schönstem Farbenspiel . . . . .	100 Stück 2 M.	50 —
b) dieselben in getrennten reinen Farben . . . . .	100 —	3 M. 50 —
c) grösstblumige und gefleckte Trimardeau, Odiers (Bugnots, Cassiers) . . . . .	100 Stück 4 M.	— 3

## Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre —  
Грунтовые папоротники.

Ein Sortiment Farne Сортиментъ Папоротниковъ.  
von 10 Stück in Sorten nach meiner Wahl . . . 4 M. 50 —  
von 5 Stück in Sorten nach meiner Wahl . . . 2 M. — 3

## Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Violet — Violet — Фиалка душистая. I. Einfache Veilchen.

Veilchen  
„Admiral  
Avelan“.

Фиалка  
„Адмиралъ  
Авелланъ“.  
(s. S. 130)  
à Stück 40 — 3,  
10 Stück 3 M.

**Neu!**



Veilchen  
„Admiral  
Avelan“.

Фиалка  
„Адмиралъ  
Авелланъ“.  
(s. S. 130)  
à Stück 40 — 3,  
10 Stück 3 M.

**Neu!**

<b>The Ozar,</b> grösstblühendes Veilchen, dunkelblau . . . . .	30	2 50
— — — — — <b>weiss,</b> schönstes weisses . . . . .	40	3 —
<b>Königin Charlotte,</b> langstielige, dunkelblau. Schöne Neuheit, die fast unaufhörlich blüht, be-		

sonders in den Monaten August bis December. Ver- trägt beim Treiben mehr Wärme und behält dabei ihre schöne blaue Farbe . . . . .	50	4 —
<b>Rubra,</b> rosenrot . . . . .	60	4 —



## Einfaches wohlriechendes Veilchen (Fortsetzung):

<b>Victoria Regina</b> , dunkelblau, grossblumig . . .	à Stück 10 Stück	3 M 3
<b>„Prinzessin von Wales“</b> (Princesse de Galles).		30 2 50
Diese Sorte hat sich als das schönste aller existierenden Monats-Veilchen erwiesen. In meinen Kulturen zeigten sich die Blumen grösser als ein Thalerstück. Dieselben sind grösser als diejenigen aller bekannten Arten (das vielgepriesene kalifornische Riesen-Veilchen nicht ausgeschlossen), tief violett-blau, sehr langstielig und sehr wohlriechend. Es ist ausserordentlich reich und willig blühend, so dass ich es warm empfehlen kann. . . . .	50	4
<b>„Prinzessin Beatrix“</b> . Sehr grossblumig und wohlriechend, dunkelblau mit heller Mitte . . . . .	50	4
<b>„Admiral Avellan“</b> (s. Abb. S. 129). Kräftig wachsend und ausserordentlich reich und anhaltend blühend, Blumen schön purpurrot. Diese Färbung ist einzig unter allen Veilchen! Langstielig und von starkem Wohlgeruch. Eine ganz distinkte sehr empfehlenswerte Sorte . . . . .	40	3 —



### „La France.“

Биола одората „Ла Франсь.“

Der Züchter von „Prinzessin von Wales“ und „Admiral Avellan“ hat auch diese

Neuheit gezogen und sagt, dass dieselbe alles bisher Gesehene übertrifft, sowohl bezüglich Grösse der Blumen, sowie auch durch Färbung, Wohlgeruch und Reichblütigkeit (s. Abbildung).

à Stück 50 3, 10 Stück 4 M.

**Viola odorata**, einf. wohlr. Veilchen: à Stück 10 Stück  
**„Sulphurea“**, gelbblühend. Diese wenig bekannte Sorte blüht hellorange-gelb, in Chamois übergehend, mit dunklerer Mitte. Nur der sogenannte Sporn hat einen violetten Anflug behalten. Das Wachstum ist kräftig und ausserordentlich reichblühend, die Blätter glänzend dunkelgrün . . . . . 30 2 50  
**2. Gefüllte Veilchen.** Махровыя Фиалки.



### „Prinzessin Irene“ „Принцесса Ирина“ (s. Abb.)

**Neu!** Diese neue Varietät bringt sehr stark gefüllte, wohlgeformte und kräftig gestielte Blumen von schönster dunkelblauer Färbung und köstlichem Wohlgeruch, die meistens die Grösse eines Zweimarkstückes erreichen. Die Pflanze gedeiht in jeder Bodenart sehr kräftig und besonders gut in halbschattigen Lagen. à Stück 75 3, 10 Stück 6 M. a Stück 10 Stück 3 M 3

<b>Alba plena</b> , echt, gutgefüllt, weiss . . . . .	50	4 —
<b>Deutsche Kaiserin</b> , Blumen blau, dicht gefüllt . . . . .	60	4 —
<b>Coerulea plena</b> , stark gefüllt, violett . . . . .	50	4 —
<b>Swanley White</b> (Comte de Brazza), weiss . . . . .	50	4 —
<b>Belle de Chateauf</b> , weiss m. leicht violett, dicht gefüllt . . . . .	50	4 —
<b>Mad. Millet</b> , mit dicht gefüllten, rosenroten Blumen und weisser Mitte. Bis jetzt das beste rosenrot gefüllte . . . . .	75	—

### Besonders empfohlen:

Ich erlasse 6 der besten einfachen Veilchen inclus. der gefüllten „Prinzessin Irene“, je ein Stück zusammen zu 2 M. 50 3.

## B. Rosen. Roses — Rosiers — Розы.

### Hochstämmige Rosen. Штамбовыя Розы.

Ich erlasse nach meiner besten Wahl und unter möglichster Berücksichtigung etwaiger Wünsche der HH. Besteller:

☛ 1 Stück 1 M. 60 3, — 10 Stück 15 M. ☛

Sorten nach Vorschrift des Herrn Bestellers à Stück 1 M. 80 3.

1 Stück Maréchal Niel, in schönen Exemplaren 1 M. 80 3 bis 3 M.

Halbstämme in Sorten meiner Wahl à Stück 90 3, 10 Stück 8 M.

Trauer-Rosen mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale Paar 7 M., à Stück 3 M.

☛ Sollten im Laufe des Winters durch starken Frost oder sonstige Ursachen grosse Verluste eintreten, dann behalte ich mir eventuell einen Preis-Aufschlag vor. ☛

Mein Sortiment enthält nur die ausgesucht schönsten Effekt-Rosen, von der reinsten weissen bis zur schwarzpurpurnen Färbung; Wurzeln, Stamm und Krone sind tadelloos.

Geringere und daher auch billigere Qualität führe ich im Interesse meiner werten Kundschaft nicht.

☛ Zum Aufbinden der Rosen empfehle ich Tonkinstäbe No. 2, Preise und Masse siehe am Schluss des Kataloges Abteil. II Kulturgeräte und Hilfsmittel. ☛



E. W. . . . Blumenau i. Sa.  
 Gesandte Trauerrosen haben uns ausgezeichnet gefallen, sind Prachtexemplare.



# Niedrige Rosen,

Низко-привитыя Розы,  
in allen gangbaren empfehlenswerten Sorten  
vertreten.

<b>Noisetterosen</b> , 5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	3
<b>Bourbonrosen</b> , 5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	3
<b>Souvenir de la Malmaison</b> , atlasweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen . . . 10 St. 6 M., à Stück	70
<b>Theerosen</b> , 10 Stück in schönsten Sorten meiner Wahl 5 M., 5 Stück in schönsten Sorten meiner Wahl	3
<b>Maréchal Niel</b> , schönste gelbe Theerose. <b>Niedrig</b> , 10 St. 5 M., à Stück	60
— — <b>Hochstämmig</b> à Stück	1 80



**Weisser Maréchal Niel** (s. Abbildung). Prachtvolle Neuheit unter den Rosen. Blüht zart-rahmweiss, in fein Crémefarben übergehend. Im Wohlgeruch etc. steht sie der weltbekannten Stammsorte gleich. . . . . **Niedrig** à Stück — 75  
— — — — — **Hochstämmig** à Stück 3 —

**Kaiserin Auguste Viktoria, Theehybride.** (s. Abbildung). Sehr reichblühend, grossblumig, blassgelb, mit herrlichem Wohlgeruch. Eine der schönsten Schnittrosen . . . . . **Niedrig** à Stück — 60  
— — — — — **Hochstämmig** à Stück 2 50

**Belle Siebrecht, Theehybride.** Prachtvolle, epochemachende Neuheit. Stark gefüllt, reichblühend. Jeder Trieb bringt eine Blume. Färbung prachtvolles Nelkenrosa. Vollständig mehrtraufel **Niedrig** à Stück — 60

**Maman Cochet, Theerose.** Fleischfarbigrosa, hellkarmin mit Gelbbuchschatten verwaschen. Sehr grossblumig, gut gefüllt und reichblühend. Prachtvoll. **Niedrig** à Stück — 60

**Mademoiselle Franziska Krüger** (Nabonnand 1880), **Theerose.** Fleischfarbigrosa. kupferrig gelb schattiert. Eine der reichblühendsten und schönsten. **Niedrig** à Stück — 60

**Fürst Bismarck** (Drögemüller 1889), **Theerose.** Blume gross, rein gelb, ähnlich der Belle Lyonnaise. **Niedrig** à Stück — 60

**Fürstin Bismarck** (Drögemüller 1889), **Theerose.** Blume gross, chinesischrosa bis kirschrot. **Niedrig** à Stück — 60

**Gloire de l'exposition de Bruxelles, Remontantrose.** Dunkles Samtgamarantpurpur. **Niedrig** à Stück — 60

**Mad. Caroline Testout, Theehybride.** Eine ganz vorzügliche Neuheit, die der sehr beliebten „La France“ grosse Konkurrenz macht. Blume seidenartig, fleischfarbigrosa, Mitte lebhafter, Blumenblätter zartrosa umsäumt, sehr gross, gefüllt, vorzüglich duftend, reichblühend. . . . . **Niedrig** à Stück — 60

## Rosenäpfel (Hagebutten).

<b>Rosa rugosa rubra</b> . . . . .	à Stück 10 Stück 6 M. — 75
<b>alba</b> . . . . .	10 — 6 M. — 75
Liefern die grössten und zartesten Früchte mit schönem Aroma. Durch ihre grossen Blüten und glänzend-grünen Blätter empfehlen sie sich als Zier-, wie als Fruchtstrauch. Sie übertreffen in jeder Beziehung die gewöhnliche Hagebutte.	

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.



**Kaiserin Auguste Viktoria (Theehybride).**  
Niedrig à Stück 60 M.

<b>Remontant-Rosen</b> , 25 Stück schönsten Sorten meiner Wahl	12 —
— — — — — 10 — — — — —	5 —
— — — — — à Stück	— 60

<b>Moosrosen</b> , 6 Stück in schönsten ein- und mehrmals blühenden Sorten meiner Wahl . . . . .	4 —
1 Stück rotgefüllte Moosrose 50 M., 5 Stück	2 —

100 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Thee-, Remontant- und Moos-Rosen . . . . .	40 —
50 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Thee-, Remontant- und Moos-Rosen . . . . .	25 —

**Schlingrosen** in schönsten Sorten, à St. 50 M., 10 St. 4 —

**Centifolienrosen**, rotgefüllte à St. 50 M., 10 St. 4 —

## Niedrige immerblühende vielblumige Rosen. (Rosa multiflora plena).

Reiches (in Dolden bis zu 50 Blumen) blühend, niedriger kompakter Wuchs, Wohlgeruch und schönes Farbenspiel werden dieser Gattung eine hervorragende Stellung unter allen Rosen geben. Sie wird eine unentbehrliche Zierde des kleinsten Gartens, wie des grössten Parkes bilden . . . . . à Stück — 60  
6 Stück schöner Sorten in prächtigem Farbenspiel . . . . . 3 —  
**Clotilde Soupert.** Reinweiss mit roter Mitte. Prachtig, sehr empfehlenswerte Neuheit . . . . . à Stück — 50

## Bengal- oder Monatsrosen

in rosa-, feuer- und purpurroten Sorten, wie **Hermosa**, rosa. **Cramoisi supérieure**, leuchtend dunkelkarminrot u. s. w. Ich erlasse von vorstehenden à St. 50 M., 10 St. 4 M., 100 St. 20 M.

## Neuere Monatsrosen:

<b>Mad. Laurette Messimy.</b> Blume mittelgr., glänz. chinesischrot, im Grunde lebhaft kupferig-gelb, kräftig wachsend. Eine der schönsten Monatsrosen . . . . . 10 Stück 4 M.	— 50
<b>Vesuv.</b> Eine der schönsten Bengalrosen, mit lebhaft roten und rosenroten Blumen auf ein und derselben Pflanze. Sehr interessante u. effektv. Sorte. 10 St. 4 M.	— 50



# Allerneueste im Freien ohne Bedeckung ausdauernde „Schlingrosen“ (Ramblerrosen)

(siehe Abbildung).

Вьющіяся Розы (Рамблеръ-розы).

Die hier angebotenen Sorten stellen derartige Vervollkommnungen dar, dass nunmehr kein Garten, und wäre es selbst der kleinste, dieselben entbehren kann. Sie verbinden mit üppigem Wuchs und zierlicher Blattbildung ein ausserordentlich reiches Blühen in den verschiedenen näher angegebenen Hauptfarben. Die Verwendung derselben ist äusserst vielseitig, je nach den gegebenen Verhältnissen, an Spalieren, Baumstämmen, Veranden, Lauben, Laubengängen etc. Schnitt und Bedeckung beanspruchen dieselben nicht, sondern nur das Ausschneiden des alten abgeblühten Holzes und im Anfang das Anbinden an die zu überziehende Fläche.

**Crimson-Rambler, Кримзонъ Рамблеръ.**

à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ₰.

à Stück ₰ 3

**Crimson-Rambler** (s. Abb.). Leuchtend karminrot in pyramidenartigen Büscheln blühend, mit prächtig saftig-grüner Belaubung. Uppig und rasch wachsend.

Niedrig 10 Stück 4 ₰ — 50

Hochstämme à 2 ₰ und 3 —

**Rubin.** Unterscheidet sich von der vorgenannten durch ihre weitleuchtenden Blumen von prachtvoller rubinroter Färbung . . . . . Niedrig 10 Stück 5 ₰ — 60

**Weisser Rambler** (white Pet.). Prachtvolles Gegenstück zu vorgenannter. Blumen mittelgross, reinweiss, stark rankend . . . . . Niedrig 10 Stück 5 ₰ — 60

**Leuchstern.** Eine äusserst effektvolle einfachblühende Neuheit, die sich durch ganz enormen Blütenreichtum auszeichnet. Die einzelnen Blumen sind leuchtendrosa mit grosser weisser Mitte und bedecken fast die ganze Pflanze, mit deren frischgrüner Belaubung sie lebhaft kontrastieren . . . . . Niedrig 10 Stück 5 ₰ — 60

**Himmelsauge.** Samtig dunkelpurpurrot, sehr wohlriechend. Eine der schönsten dunklen Kletterrosen.

Niedrig 10 Stück 5 ₰ 50 ₰, — 60

J. W. . . . . . Geistingen, Rhpr., 15./8. 02

Anbei übersende Ihnen eine Photographie von zwei von Ihnen im Jahre 1899 erhaltenen Schlingrosen „Crimson-Rambler“. Dieselben waren im Winter 1900/01 bis auf die Wurzeln erfroren und sind 1901, wie aufgenommen, gewachsen. Welches Aufsehen dieselben hierorts hervorgerufen, möge Sie aus beifolgender Zeitungsnote ersehen, auf welche Leute stundenweit herkamen, um die Rosen in Blüte zu bewundern.

à Stück ₰ 3  
**Aglais.** Blumen in grossen pyramidenförmigen Dolden blühend, grünlich-gelb in Hellgelb übergehend, wohlriechend; stark rankend . . . . . Niedrig — 75  
**Thalia.** Von prächtig reinweisser Farbe, in grossen Dolden blühend, wohlriechend, stark wachsend . . . . . Niedrig — 75  
**Euphrosyne.** Die Farbe d. Blumen ist reinrosa, die halboffenen Knospen leuchtend hellkarmin. Wohlriechend Niedrig — 75  
 Vorstehende 3 Sorten — **Aglais, Thalia und Euphrosyne** — sind unter dem Namen „Die drei Grazien“ in den Handel gebracht, und kann ich dieselben meinen verehrten Kunden etc. besonders empfehlen.

Alle drei zusammen für . . . . . 2 ₰



**Neueste Pfeiler-Rose „Carmin Pillar“, karminrot einfachblühend, à Stück 75 ₰**  
 Новѣйшая столбовая роза.

**Carmin Pillar.** Karminrot einfachblühende Pfeiler-Rose (s. Abb.). Prächtige neue einfachblühende Rose mit 10—12 cm grossen glänzend karminrot gefärbten einfachen Blumen. Ihr Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich, so dass im letzten Jahre 3—4 m lange Triebe von unten bis oben mit Blüten übersät waren.

10 Stück 6 ₰ — 75



# C. Obst-Sortimente.

Fruit trees — Arbres fruitiers — Фруктовые деревья.

Mein Special-Verzeichnis über Obstgehölze (Kern- und Steinobst), Zierbäume und Ziersträucher steht kostenfrei zu Diensten und bitte ich, es bei Bedarf zu verlangen.

**Versandzeit:** Bei hier frostfreien Boden Anfang März bis Ende April. Die Versandware liegt im schattigen Einschiag und ist deshalb der allgemeinen Vegetation gegenüber circa 4 Wochen zurück. Der Versand resp. das Anwachsen nach demselben ist deshalb stets ein gesichertes, wenn nach der jeder Rechnung beiliegenden Anleitung verfahren wird.

Hervorragende, von mir eingeführte Sorten sind:

## Heinemanns Schlotterapfel.

Auszug der Originalbeschreibung des königl. Garteninspektors Herrn Lauche † in Potsdam. „Es ist eine vorzügliche Frucht, die wegen ihrer Grösse, Güte, Schönheit und Tragbarkeit alle Beachtung verdient; gut aufbewahrte Früchte hielten sich bis August. Reife und Nutzung: Dezember bis zur neuen Ernte; sehr guter Apfel für die Tafel, aber auch für die Wirtschaft brauchbar. Niederstämmig à St. 1 M., hochstämmig à St. 1 M. 50 S.“



## Neuheit! Pfirsich Новость! „Eiserner Kanzler“

Период „Желтый Канцлер“.

Vor einigen Jahren wurde mir von einem Geistlichen Norddeutschlands eine Pfirsich als Neuheit unter dem Namen „Eiserner Kanzler“ übersandt.

Der Vorzug dieser Neuheit ist, dass sie unsere kalten norddeutschen Winter ohne jede Bedeckung auszuhalten nat. Die Frucht ist über mittelgross; das Fleisch ist aromatisch, süß und schmelzend und löst sich vollständig vom Stein. Reifezeit mittelmäßig. Der Wuchs des Baumes ist kräftig. Reichtragend. — In Buschform zu Pyramiden und Palmetten geeignet à Stück 1 M. 25 S.

## Topf-Obstbäume.

Die mit Früchten behangenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda, können auf Treppen-Rampen aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmuck einer Fest-Tafel.

Die Kübel sind von hartem Oelfassholz, mit zwei eisernen Reifen, dauerhaft gearbeitet, ohne Anstrich. Nur auf besonderen Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hierfür 30 S. per Kübel.

Die Wahl der Sorten treffe ich nach langjähriger Erfahrung aufs gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.

Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, von F. C. Heinemann, sechste verbesserte Auflage. Dieselbe enthält: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begießen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde. 1 Exemplar 30 S.

## Tragbare Topfobstbäume,

mit Ausschluss von Pflaumen u. Kirschen, wegen für den Laien zu schwieriger Kultur.

Листоносные фруктовые деревья в вазах.




Jederzeit versendbar!

Jederzeit versendbar!

Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivierte Bäumchen (Birnen, Äpfel etc.), welche schon getragen haben und Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offeriere ich in Töpfen oder Kübeln von 2 M. 50 S. an bis 5 M. und mehr, je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz.

## Noch nicht tragbare:

In diesem Jahre noch nicht tragbare, zur Weiterkultur in Töpfen oder Kübeln geeignete Sorten meiner Wahl in Äpfeln, Birnen aus dem Lande erlasse ich zum Preise von 1 M. 20 S. per Stück, Pfirsiche, Aprikosen à 1 M. 75 S. per Stück. Hierzu passende leere Kübel aus Hartholz à 1 M. 20 S. per Stück.



## Stern-Apfel.

Eigentümlich geformter, reizender Christbaumschmuck.

Kräftige 1-jähr. Veredlungen à Stück 1 M. 50 S.

Beschreibung und Abbildung siehe Special-Verzeichnis Seite 26.

F. B. . . . . Bova, Schweden, 30./4. 02

Die tadellose Empfangnahme Ihrer Zwergobstsendung bestätigend, bitte ich

A. D. . . . . Immenstaad, Baden, 2./2. 02.

Die von Ihnen bezogenen Bäume als Birne „Marguerite Marillat“ und Apfel „Schöner von Pontoise“ gaben im letzten Herbst erstmals prachtvolle Früchte.

F. M. . . . . Hopping, Bayern, 25./2. 02.

Ihre Sendung vom vorigen Jahre, bestehend in Obstbäumchen etc., hat mich sehr zufrieden gestellt.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.



# Beerenoobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Фруктовые кустарники.

Um einen guten Erfolg zu erzielen, nehme ich wiederholt Gelegenheit, auf Heft No. 20 meiner Gartenbibliothek hinzuweisen. Es ist ein sicherer Leitfaden für deren Kultur und die wirtschaftliche Ausnützung, mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung, monatlicher Arbeitskalender u. s. w. Der Preis ist 50 ₰.

## Brombeeren, grossfrüchtige

(s. Abbildung).

Blackberries — Ronces — Ежевика.

5 Stück schöne, grossfrüchtige amerikanische 2 ₰, à Stück 50 ₰.



Brombeeren, 5 Stück 2 ₰, à Stück 50 ₰.

- |   |           |
|---|-----------|
|   | à Stück ₰ |
| Agawam. Reichtragend, sehr süss . . . . .   | — 50      |
| Dornenlose. Sehr fruchtbar . . . . .  | — 50      |
| Kittatiny. Späte Sorte, für kalte Lagen geeignet. Sehr gross, süss und fruchtbar . . . . .                                  | — 60      |
| Taubeere „Lucretia“. Ausserordentlich fruchtbar und von ausgezeichneter Qualität . . . . .                                  | — 60      |
| Snyder. Soll die härteste und fruchtbarste sein, die es giebt. Mittलगrosse Frucht, vorzüglich, würzig, reift früh . . . . . | — 60      |

## Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Малина.

Für grössere Anpflanzungen bitte Special-Preise einzuholen.

	₰
100 Stück ohne Namen 6 ₰ . . . . .	50 Stück 3 50
10 — älterer bewährter rotfrüchtiger Sorten meiner Wahl . . . . .	1 50
5 — — — — —	— 80
1 — — — — —	— 20
10 — — — — — gelbfrüchtiger — — — — —	1 50
5 — — — — —	— 80
1 — — — — —	— 20

## Himbeeren:

à Stück ₰

**Shaffers Colossal.** Die Königin der Himbeeren. Sehr reichtragend, grossfrüchtig, fast schwarzrot. 10 St. 5 ₰ — 60

**Sucrée de Metz.** Mehrmals tragend, sehr grossfrüchtig, aromatisch, süss, goldgelb . . . . . 10 Stück 2 ₰ — 25

**Neu!**

**Royal Church.** Sehr grossfrüchtig, enorm reichtragend und von köstlichem Geschmack. Von Kennern als eine der allerbesten warm empfohlen. 10 Stück 4 ₰ — 50



**Neu!**

**Himbeere „All Summer Raspberry“**  
10 Stück 3 ₰, à Stück 40 ₰.

Новость! „Все Лето“

Neue im Sommer und Herbst tragende Himbeere, welche die sogenannte „Immertragende von Feldbrunnen“ übertrifft. Die grosse rote Frucht ist von feinem, aromatisch gewürztem Geschmack und festem Fleisch. Jedem Gartenfreund zu empfehlen.



# Himbeeren (Fortsetzung): à Stück M. 3

**Marlborough** (s. Abb.). Wird wegen ihrer Widerstandsfähigkeit am meisten gelobt. Die Früchte sind karmesinrot und sehr fleischig . . . . . 10 Stück 2 M. — 25



**Himbeere Marlborough.**  
Малина Марлбору. à St. 25 3  
10 Stück 2 M.

à Stück M. 3

**Millers rote.** Enormer und sehr früher Ertrag. Die Frucht ist ziemlich gross, von leuchtend roter Farbe, sehr festem Fleisch von eigenartig feinem Himbeergeschmack. Fast ohne Dornen . . . . . 10 Stück 2 M. 50 3 — 80

**Baumforth's Sämling.** Die feinste existierende Himbeere für die Tafel. Frucht dunkelrot, sehr aromatisch. 10 St. 2 M. — 25

**Canadische Regenschirm-Himbeere** . . . . . — 75

**Immertragende von Feldbrunnen.** Siehe „All Summer Raspberry“.

**Superlativ** (s. Abb.). Ganz eigenartig durch die spitze, zuckerhutähnliche Form ihrer Früchte. Dieselben sind von glänzend roter Farbe und haben einen angenehm delikaten süßen, gewürzten Geschmack. Unstreitig die schönste aller Himbeeren. Für den Garten des Liebhabers, sowie für Massenkultur warm zu empfehlen. Die so viel gerühmte **Goliath** wird von „**Superlativ**“ übertroffen. . . . . 10 Stück 4 M. — 50

**Cumberland.** Neue grossfrüchtige schwarze Himbeere, welche nach Angaben des Züchters eine der reichtragendsten Sorten sein soll . . . . . 1 —

**Neue amerikanische schwarzfrüchtige,** in schönsten und besten Sorten meiner Wahl . . . . . — 60

**Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Himbeeren mit roten, goldgelben u. schwarzen Früchten** . . . . . 2 M. 50 3.

F. P. . . . . Mariapfarr, Oe., Salzburg, 12./5. 02.

Ich danke für freundlichst gesandte Stachelbeeren, selbige gedeihen prächtig.

M. M. . . . . Hiesberg, Rheinprov., 28./4. 02.


Die Stachelbeersträucher, die ich voriges Jahr bei Ihnen bestellte, sind zu meiner grössten Befriedigung ausgefallen und werde Ihr steter Kunde bleiben.

F. B. . . . . Weilburg, Hess.-Nassau, 20./8. 02.

Die vor zwei Jahren von Ihnen bezogenen Stachelbeeren sind sehr schön.

J. S. . . . . Wildenschwert, Böhmen, 29./8. 02.

Die vor zwei Jahren bestellten Stachelbeeren machen mir sehr grosse Freude.



**Himbeere „Superlativ“.**

10 St. 4 M., à St. 50 3.

Малина „Суперлативъ“

**Neu!**

## Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers à grappes — Смородина.

Ein Sortiment von 10 Stück in verschiedenen Farben . . . 3 3

Ein Sortiment von 5 Stück in verschiedenen Farben . . . 2 —  
à Stück — 40

**Schwarze Johannisbeeren,** 10 Stück in schönen Sorten . . . . . 2 50  
à Stück — 30

**Fays new prolific,** neue amerikanische Sorte mit für Johannisbeeren unverhältnismässig grossen Trauben, dabei äusserst reichtragend. Die Beeren dieser Sorte reifen leider ungleichmässig, so dass reife und unreife in einer Traube zu finden sind . . . . . à Stück — 50

**Weisse Werdersche** oder grosse weisse **Brandenburger,** unstreitig die wohl-schmeckendste und grossfrüchtigste aller weissen Johannisbeeren, gleichmässig reifend (s. Abb. S. 136) . . Niedrig 10 Stück 4 M. 50 3, à Stück 50 3.

**Göpperts rote Riesen-Kirsch-** Die schönste aller rotfrüchtigen Johannisbeeren. Sie besitzt grosse dunkelrote gleichmässig ausge-reifte Trauben von ausgezeichnetem Wohlge-schmack (s. Abb. S. 136). Niedrig 10 Stück 4 M. 50 3, à Stück 50 3.

Diese beiden letzten Sorten empfehle ich meiner werten Kundschaft als das non plus ultra aller Johannisbeeren. Sie sind zu allen Zwecken die brauchbarsten, mag es als Dessertfrucht, zum Ein-machen oder zur Weinbereitung sein.






**Johannisbeere,**  
Göpperts rote Riesen-Kirsch.  
(s. S. 135).  
Niedrig  
à Stück 50  $\mathcal{A}$ , 10 Stück 4  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ .  
Красная смородина.



### Hochstämmige Stachelbeeren

Штамбовый  
крыжовникъ.  
(1a Qualität) ca. 1 1/2 m  
hoch, schlanke Stämme,  
schöne Kronen u.  
gute Bewurzelung.  
à Stück 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ .  
Geringe Qualität entsprechend billiger.


1a Qualität  
à Stück  
1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ .



### Hochstämmige Johannisbeeren

1a Qualität  
à Stück  
1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ .

Штамбовая  
смородина.  
1a Qualität. Prachtvolle  
schlanke Stämme (ca. 1 1/2 m  
hoch), gut bewurzelt, schöne  
Kronen à St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ .  
Geringe Qualität entsprechend billiger.



**Johannisbeere,**  
grosse weisse Werdersche.  
(s. S. 135).  
Niedrig  
à Stück 50  $\mathcal{A}$ , 10 Stück 4  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ .  
Бѣлая смородина.

## Stachelbeeren.

Gooseberries — Groseilliers épineux Крыжовникъ.  
Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zusammengesetzt, deren Früchte sich durch Grösse, Dünn-  
schaligkeit, Süsse, Aroma und Reichtum des Fruchtmarkes auszeichnen.  
Ich erlasse hiervon Niedrig à Stück 50  $\mathcal{A}$ , 10 Stück in schönen Sorten 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ , 100 Stück in schönen Sorten 25  $\mathcal{M}$

## Neue stachellose Stachelbeeren

Крыжовникъ Niedrig 10 Stück 5  $\mathcal{M}$ , à Stück 60  $\mathcal{A}$ .

Der Gedanke, Stachelbeeren pflücken zu können ohne sich zu stechen, wird gewiss manchen veranlassen, diese Neuheit anzuschaffen. Die Früchte sind gross, süss, aromatisch und weichschalig, der Strauch willig wachsend und sehr reichtragend. Die von mir offerierten sind die besten in Bezug auf Frucht, Wachstum und Stachellosigkeit. In vergangenen Jahren wurden noch andere Sorten angeboten, die jedoch in gewissen Bodenarten und Lagen hier und da wieder Stacheln zeigten.

## Preisselbeeren,

grossfrüchtige amerikanische.

Cranberries — Airelles rouges — Брусники.

*Vaccinium macrocarpum.*

$\mathcal{M}$  5

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen, pflanze man per qm 25 bewurzelte Ausläufer.

Zweijähr. Ausläufer 10 St. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ , à Stück — 30



## Die sechs besten Stachelbeeren in extra kräftigen Pflanzen.

In nachstehenden sechs Sorten sind alle die gesuchtesten Eigenschaften und Anforderungen, die an ein Stachelbeer-Elite-Sortiment gestellt werden können, zu finden. Die Reifezeit erstreckt sich vom Juni bis Ende Juli. Die Färbung der Beeren ist grün, gelb bis dunkelrot. Die Grösse der Früchte, der fein aromatische Geschmack, sowie ihr Ertrag ist unübertroffen, so dass sie als Dessert frucht wie zu Konserven- und Weinbereitung gleich wertvoll und warm zu empfehlen sind. Um ihren Bezug zu erleichtern, habe ich die Preise billig gestellt und sehe baldigen Aufträgen gern entgegen.

Niedrig à Stück 4 M. 3.

**Yellow Lion.** Dies ist die früheste aller Stachelbeeren (auch früher als Früheste von Neuwed), grossfrüchtig, goldgelb, sehr reichtragend und wohlschmeckend. 10 Stück 4 M. — 50

**Pilot.** Sehr grossfrüchtig, dunkelgelb, behaart und von süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 M. — 50

**Whinham's Industry, rote Triumphbeere** (s. Abb.). Die Beere ist gross, rot, behaart und sehr saftreich. Sie ist ausserordentlich reichtragend, frühreif und kräftig wachsend. Eine Tafel- und Wirtschaftsbeere ersten Ranges. 10 Stück 4 M. — 50

**Emperor.** Grossfrüchtig, rundlich, von roter Farbe und sehr süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 M. — 50


**Keepsake** (s. Abb.). Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können. 10 Stück 4 M., 2 Stück 1 M. — 60

**Green River.** Grossfrüchtig, glattschalig, von dunkelgrüner Farbe und süssaromatischem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 M. — 50

**Obige sechs Sorten, je ein Stück, erlasse zusammen für 2 M. 60 3.**



**Stachelbeere Whinham's Industry.**  
Niedrig 10 Stück 4 M., à Stück 50 3.



**Stachelbeere, neue grossfrüchtige „Keepsake“** Крыжовникъ, новый крупноплодный

Niedrig à Stück 60 3., 2 Stück 1 M., 10 Stück 4 M.

Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können.

Mit mir gesandten „Whinham's Industry“ bin ich sehr zufrieden: da ich bereits dieses Jahr eine Ernte der schönsten Früchte hatte und

E. G. . . . . Schillersdorf, Pommern, 6./9. 02.

... der Strauch.



## Weinbeere, neue japanische.

*Rubus phoenicolasius*. Вишняя ягода, новая японская.

Herr K. Koopmann, fürstl. Hofgärtner zu Wernigerode, schreibt im „Praktischen Ratgeber“ am 3. November 1895 folgendes über diese Weinbeere: „**Neue Weinbeere**“ (*Rubus phoenicolasius*). Eine der edelsten Beerenfrüchte liefert diese Weinbeere, sie ist bisher sehr verschieden beurteilt. Soweit das Urteil ungünstig ausgefallen ist, möchte ich jedoch entschieden zu wiederholten Versuchen anraten.

Der Strauch ist nicht ganz winterhart, aber leicht zu schützen. Er verlangt nur über Winter Abhaltung der Sonnenstrahlen. Diejenigen Sträucher, welche im vergangenen Winter beschattet waren, haben dem rauen Harzwinter getrotzt und beuer herrliche Früchte getragen. Dagegen waren die von der Sonne getroffenen Exemplare im Frühjahr wie versengt und haben nun erst wieder Holz fürs nächste Frühjahr treiben müssen.



Die Weinbeere gehört zu den Brombeeren mit roter Frucht. Die letztere zeichnet sich durch einen unvergleichlich schönen, erhaben weinigen Geschmack aus und ist ausserordentlich erfrischend. Sie darf auf der hiesigen fürstlichen Tafel von Mitte Juli an bis in den September hinein nicht fehlen. Die Kultur der Weinbeere ist wie die der Brombeere; warme Lage und warmer, nicht zu trockener Boden, spalterartige Formierung an Draht sehr empfehlenswert; Fruchttertrag am vorjährigen Holz, daher fortgesetzte Verjüngung nötig. Jauchedüngung alljährlich erst beim Fruchtansatz. Leichte Winterdecke mit Rohr oder Tannenzweigen.“

Kräftige Pflanzen à Stück 50 ₰, 10 St. 4 ₰.

## Erdbeer-Himbeere (*Rubus sorbifolius*) (s. Abbildung). Клубника-Малина.

Ebenso wenig wie Spargelsalat oder Spargelerbsen das Resultat einer Befruchtung zwischen Salat resp. Erbsen mit Spargel ist, ebenso ist dies mit der Neuheit Erdbeerhimbeere der Fall und lediglich die Form und Farbe der Früchte haben ihr diesen Namen verschafft. Meines Dafürhaltens ist diese Neuheit eine Brombeerart (die Form der Beeren ist mehr erdbeerartig abgerundet und nicht so spitz wie die Zeichnung) mit wirklich dekorativer Blattbildung. Den fast heckenrosengrossen wohlriechenden schneeweißen Blumen folgen die leuchtend erdbeerrotten Beeren in Form und Grösse einer Ananaserdbeere mit brombeerartigem Geschmack. Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten, und kann ich aus eigener Anschauung bestätigen, dass ich eine verlockendere Beerenfrucht, wie die hier offerierte, nicht kenne.

100 Stück 20 ₰, 10 Stück 2 ₰ 50 ₰, à Stück 30 ₰.

## Logan-Beere (s. Abbildung).

„Логанъ ягода. Stecklings-Pflanzen.“

Diese ist vielleicht die wertvollste aller bisher eingeführten Beerenfrüchte. Es ist eine Kreuzung der Himbeere mit der Brombeere, die Früchte haben die grosse Form einer Brombeere, die Farbe indessen ist die einer Himbeere. Thatsache ist, dass sie eine enorm grosse Brombeere mit herrlichem Himbeer-Geschmack ist. Sie ist ausserordentlich fruchtbar, sowohl im Wuchs als in der Frucht, so dass selbst Pflanzen von nicht höher als 10–15 cm bereits Früchte in grossen Büscheln hervorbrachten. Auch zur Fruchtbereit in Kalthäusern eignet sie sich. In 2 1/2 zöllige Töpfe gepflanzt, bringt sie bereits im Januar die ersten Früchte.

à Stück 1 ₰, 10 Stück 8 ₰.



**Logan-Beere.** Stecklingspflanzen, da Sämlinge unfruchtbar sind. à Stück 1 ₰, 10 Stück 8 ₰.  
(Billige Angebote ohne ausdrückliche Benennung „Stecklingspflanzen“ sind daher mit Vorsicht aufzunehmen.)

L. U. . . . . Jaffa, Palästina, 10./2. 02.

Bis dato ist alles in sehr gutem Zustande und sehr schön, als auch gut verpackt, angekommen und treiben sämtliche Sachen, wie japanische Weinbeere und Loganbeere schon wunderschön.




**Erdbeer-Himbeere.**  
10 St. 2 ₰ 50 ₰, à St. 30 ₰.  
100 Stück 20 ₰.  
Клубника-Малина.



# Beste Erdbeer-Sorten, junge kräftige Senker.

Bei Entnahme von über 25 Stück einer Sorte tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Im Frühjahr bei hier frostfreiem Boden.



No. 1929.

Erdbeerhalter, verzinkt.  
à Stück 15  $\mathfrak{M}$ , 10 St. 1  $\mathfrak{M}$  20  $\mathfrak{S}$ .

Unentbehrlich für den Laien ist: No. 6a „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“. 8. Auflage (aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek).

Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Ratgeber für den Laien und Privatgärtner; es enthält alles Wissenswerte dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar inkl. Porto 33  $\mathfrak{S}$ . Bei Erdbeer-Aufträgen über 3  $\mathfrak{M}$  wird dasselbe gratis beigegeben.

Wer schöne Erdbeeren erzielen will, der schneide alle Ranken ab.

## A. Neueste Sorten.

(Grossfrüchtige oder Ananas - Erdbeeren).

(Siehe Abbildungen).

„**Waterloo**“. Echt! Schwarzfrüchtige Ananas-Erdbeere. Eine ganz hervorragende Neuheit, in der grosse Fruchtbarkeit mit später Reife vereinigt ist. Die Frucht ist sehr gross, gleichmässig geformt und von schwarzroter Färbung, ähnlich einer Maulbeere. Festes Fleisch von feinem, würzigem Geschmack, und dass die Früchte der Sonnenhitze am besten widerstehen gegenüber anderen Erdbeersorten, macht sie besonders wertvoll. Diese Neuheit bildet wenig Ausläufer.

à Stück 50  $\mathfrak{S}$ , 10 Stück 3  $\mathfrak{M}$  50  $\mathfrak{S}$ .

„**Mont Blanc**“. Weissfrüchtige Ananas-Erdbeere. Neue, prachtvolle, remontierende Sorte erster Güte, die ich meinen werten Abnehmern in Bezug auf konkurrenzlose Feinheit des Geschmackes ganz besonders empfehlen kann. Diese brillante Neuheit ist aus der berühmten Sorte „Louis Gauthier“ hervorgegangen; ebenso ertragreich als die Stammform, fast ebenso grosse Frucht, abgerundeter in der Form, weisser, sehr zuckerreich, exquisiter Gernch, gehört sie zu den erstklassigen Erdbeersorten. Jeder Gartenfreund und Feinschmecker sollte diese schöne und kostbare Sorte in seinem Garten anbauen.

**Weiss!**

à Stück 50  $\mathfrak{S}$ , 10 Stück 4  $\mathfrak{M}$ .

„**Jarles**“. Rotfrüchtige Ananas. Beste und grossfrüchtigste Versand-Erdbeere, deren Verpackung infolge platter Form der Beeren eine äusserst leichte und bequeme ist. — Diese vorzügliche Neuheit ist aus der Sorte Dr. Morère hervorgegangen, von der sie nur die guten Eigenschaften geerbt hat. Die Pflanze ist kräftig und sehr widerstandsfähig, die Farbe der Früchte ein schönes, leuchtendes Hellzinnroterot. Die fast immer platte Frucht ist nierenförmig und die grössten Früchte haben fast Schmetterlingsform. Jarles ist in den Markthallen von Paris eine der gesuchtesten, wegen ihrer grossen Früchte und ihrer platten Form, wodurch sie, wie keine andere Sorte, die beste für den Versand ist. Auch gegen ungünstige Witterung haben sich die Früchte dieser Neuheit als widerstandsfähig gezeigt, ein Vorzug, den andere Sorten in diesem Masse nicht besitzen.

**Rot!**

à Stück 40  $\mathfrak{S}$ , 10 Stück 3  $\mathfrak{M}$ .



Neueste grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren:  
Waterloo, Montblanc, Jarles.

Ein Sortiment der vorstehenden 3 Neuheiten:

3 Sorten à	1 Stück	1 $\mathfrak{M}$ 20 $\mathfrak{S}$
3 -	à 5	4 $\mathfrak{M}$ 50 $\mathfrak{S}$
3 -	à 10	8 $\mathfrak{M}$ - $\mathfrak{S}$

H. R. . . . . Kirchwörder b. Hamburg, 17./12. 01.  
Mit Ihren Erdbeeren bin ich tadellos zufrieden.

J. Sch. . . . . Saarburg, 1. . . . . 5. 8. 02.  
Auch teile ich Ihnen mit, dass sämtliche Sämlinge, Erdbeerpflanzen und Blumen zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind.

A. Sch. . . . . Erle, Westfalen, 12. 8. 02.  
Die von Ihnen im vorigen Jahre bezogenen Erdbeerpflanzen haben in diesem Jahre zu meiner grossen Freude und zum Erstaunen meiner Nachbarn so überreich getragen, dass die durch Ihre Wahl zusammengestellten 6 Sorten jedermann bestens empfohlen werden können.

H. B. . . . . Birnbaum, 1 . . . . .  
Gelangt gestern in den . . . . .  
zufrieden bin.



## B. Neue Sorten.

(Grossfrüchtige oder Ananas - Erdbeeren).

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das beste aller Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kulturanstalten, von Laien wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, teils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur beinahe das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm), teils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit.

**Bei Entnahme von 25 Stück einer Sorte tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.**

**Aprikose.** Eine neue Züchtung, die wegen ihrer grossen Tragbarkeit und ihrer fleischigen Beeren sehr bald eine grosse Verbreitung finden wird. Die Frucht ist sehr gross, stumpf-konisch oder länglich und prachtvoll karmesinrot gefärbt. Das Fleisch ist rahmweiss, schmelzend, von köstlichem, aprikosenartigem Geschmack. Reifezeit mittelfrüh. Die Pflanze bildet grosse, dunkelgrüne Büsche.

100 St. 5 M., 10 St. 1 M. — 15



**Belle Alliance** (s. Abb.). Eine bedeutende Verbesserung der König Albert von Sachsen, die sie durch ihre Form, Farbe, Festigkeit, Aroma, Wohlgeschmack, Ertragsfähigkeit übertrifft. Ihr Geschmack ist würzig, süsweinig und erfrischend. Reift gleichzeitig mit der König Albert von Sachsen und trägt auf den Ausläufern von etwa Mitte August bis zum Eintritt der Früste zum 2ten Male, wie es auch bei der Louis Gauthier der Fall ist. Bezüglich ihres Wertes als Delikatess- und Marktfucht wird sie von keiner andern erreicht.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. 20 St. — 20

**Garteninspektor Ad. Koch.** Frucht sehr gross, hellrot. Fleisch rosa, sehr aromatisch; Reifezeit früher als bei Noble. Hat sich in schwerem Boden als die rentabelste und schönste aller Erdbeersorten erwiesen.

100 St. 24 M., 10 St. 4 M., 10 St. 90 St. — 15

**Hohenzollern.** Eine sehr empfohlene Neuheit mit grosser kegelförmiger Frucht von karmisiner Färbung und köstlichem Ananasgeschmack. Reifezeit mittelfrüh bis spät.

100 St. 6 M., 10 Stück 1 M. 20 St. — 20

**Kaiser Nikolaus.** Eine neue Einführung von grossem Wert, die in jedem Garten angepflanzt zu werden verdient. Frucht sehr gross, glänzend dunkelscharlach, Fleisch weiss, schmelzend, von vorzüglichem himbeerartigem Aroma. Frühe Reifezeit und lang andauernder Ertrag. Die Pflanzen sind von üppigem, straffem Wuchs.


100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. 20 St. — 20

**Kaiser Wilhelm.** Diese vor einigen Jahren eingeführte Sorte kann mit Recht als die allerfrüheste aller bis jetzt existierenden Erdbeeren bezeichnet werden. Frucht mittelfrüh, länglich-rund und schön karmesinrot gefärbt. Festes, weisses Fleisch von angenehmem mildem Geschmack. Die Pflanze ist hart, von straffem Wuchs und trägt sehr voll. — Die Kultur dieser Sorte ist sehr einträglich, da die ersten Früchte am Markte bekanntlich am besten bezahlt werden.

100 Stück 4 M., 10 Stück 90 St. — 15

**Korbfüller** (Fillbasket). Bei dieser neuen englischen, preisgekrönten Sorte sind erstaunliche Tragbarkeit, welche den Namen veranlasst hat, mit köstlichem Wohlgeschmack der sehr grossen Früchte und grosser Widerstandsfähigkeit der Pflanzen vereinigt. Sie ist darum so recht berufen, eine grosse Bedeutung als Folgefrucht auf die frühesten Sorten zu erlangen.

10 Stück 3 M. — 50



**Laxtons Leader** (s. Abb.) („Leitstern, Führer od. Anführer“). Eine neue Züchtung, die wegen ihres ausgezeichneten Geschmackes als mittelfrüh Sorten und ihrer grossen Fruchtbarkeit sehr zu empfehlen ist. Die Frucht ist sehr gross, breit und flach und nach dem Ende spitz zulaufend. Die Farbe ist ein helles Rot. Das Fleisch ist rosa, fest und im Geschmack ausserordentlich fein, ein richtiger Ananas-Geschmack. Es ist eine dankbare Sorte, welche die grösste Beachtung verdient.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. 20 St. — 20

**Louis Gauthier.** Neue grossfrüchtige zweimal tragende. Erhielt ein Wertzeugnis I. Klasse von der Französischen Nationalen Gartenbau-Gesellschaft. Diese Einführung hat sich ganz ausserordentlich bewährt und besitzt sie folgende hervorragende Eigenschaften: **Frucht sehr gross, oft enorm**, von breiter oder rundlicher Form. Farbe weiss mit rosa Anflug. Der **Geschmack** ist wie bei allen heiffrüchtigen Sorten **sehr fein und aromatisch**. Reifezeit **spät**. Die Pflanzen haben einen hohen, straffen, tipfigen Wuchs und sind trotz Grösse der Beeren **sehr volltragend**. Die Bezeichnung remonterend oder immertragend ist dahin zu verstehen, dass fast alle Ausläufer der Mutterpflanze im Herbst auch noch Früchte bringen, so dass man also zwei Ernten von dieser Sorte hat.

100 Stück 4 M., 10 Stück 90 St. — 15

**Royal Sovereign** (Königlicher Herrscher). In dieser Sorte vereinigen sich die Vorzüge aller guten Sorten und sind an ihr namentlich ihre Früheife, prachtvolle grosse scharlachrot glänzende Frucht und feines, edles Aroma zu loben. Die Pflanze wächst kräftig und bringt zahlreiche Fruchtstiele, die alle gut ausgebildete Früchte tragen. Sehr zu empfehlen.

100 Stück 4 M., 10 Stück 90 St. — 15

**Sensation.** Diese Sorte bringt Früchte, die schon ihrer Grösse wegen in keinem Sortiment fehlen sollten. Die Pflanze hat deshalb ein besonders kräftiges Wachstum, nur muss ihr gute Düngung und, wenn nötig, genügend Wasser verabreicht werden, um sie so recht zur Entfaltung ihrer Grösse zu bringen.

100 Stück 4 M., 10 Stück 90 St. — 15

**Sieger.** Eine vor einigen Jahren in den Handel gebrachte Neuheit, die sich bei Vergleichskulturen mit einigen anderen Neuheiten als die beste derselben erwiesen, und hat man ihr deshalb den Namen „Sieger“ beigelegt.

Frucht sehr gross, rund, regelmässig geformt und lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, aber saftig und von feinem, äusserst angenehmen Geschmack. Reifezeit sehr früh.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. 20 St. — 20

**Souvenir de Mme. Struelens.** Echt! Die Frucht ist gross, schwarzrot, fest und haltbar. Der Geschmack unübertrefflich aromatisch und süs, das Fleisch schwarzrot.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. 20 St. — 20

H. L. . . . . Dübena i. Sachsen, 23/9. 02.  
Bisfolgend erhalten Sie den Betrag für die mir gesandten Erdbeerpflanzen.  
Dieselben sind sehr gut angekommen und bin mit der Sendung sehr zufrieden.



## Vorteilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem ein

### **Elite-Sortiment der grossfrüchtigen Ananas-Erdbeeren**

zusammengestellt und zwar aus den jetzt hervorragendsten folgenden Sorten:

**Aprikose, Laxtons Leader (Leitstern),**

**Garteninspektor A. Koch,**

**König Albert von Sachsen, Laxtons Noble und Lucida perfecta.**

Ich empfehle

ein Sortiment von 36 St. in 6 der vorstehend genannten Sorten für	<i>M.</i> 2.50
ein „ „ 72 „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ „	3.50
ein „ „ 150 „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ „	6.50

Ferner gebe ich dem Sortiment zu *M.* 2.50 eine Pflanze, dem zu *M.* 3.50 und *M.* 6.50 2 Pflanzen der neuen grossfrüchtigen Ananas-Erdbeere „Korbfüller“ oder der grossfrüchtigen immertragenden „St. Anton“ gratis bei. Ebenso meine Broschüre No. 6a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“.







## Erdbeeren (Fortsetzung): à Stück M. 3

**Vielfrucht.** Eine neue Züchtung, welche wegen ihrer erstaunlichen Fruchtbarkeit und frühen Reifezeit grosse Bedeutung hat. Die Beeren sind mittelgross, karmesinrot gefärbt und festfleischig.

100 Stück 8 M., 10 Stück 1 M. 60 3/4, — 25

Ausserdem offeriere ich zum Anbau im Grossen:

1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen, reichtragenden Marktsorten nach meiner freien Wahl 18 M.  
500 Stück 11 M., 100 Stück 2 M. 75 3/4.

### C. Bewährte ältere empfehlenswerteste Sorten.

Bei Entnahme von über 25 Stück einer Sorte tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.

à Stück M. 3

**König Albert v. Sachsen.** Eine überaus reichtragende Sorte, deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und köstlichen aromatischen Wohlgeschmack auszeichnen.

1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 3/4, — 10

**Kaisers Sämling.** Hat dieselben Eigenschaften wie König Albert von Sachsen, übertrifft letztgenannte jedoch durch eine um 14 Tage frühere Reifezeit.


1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 3/4, — 10

L. D. . . . , Wiesbaden.

Da die Sendung an meinen Bruder so gut ausgefallen ist, so ersuche ich Sie, mir ebenfalls ein solches Sortiment Erdbeeren für M. 2.50 zuzusenden.

E. D. . . . , Wiesbaden.

Ihre vorige Sendung von Erdbeerpflanzen ist ganz vortrefflich ausgefallen, alle Pflanzen sind angewachsen.



à Stück M. 3

**Laxtons Noble** (s. Abb.). Die Früchte sind sehr gross, wohlgeformt und von aromatisch-weinartigem Geschmack, mit festem Fleisch und von leuchtend scharlachroter Farbe. 1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 3/4, — 10

à Stück M. 3

**Lucida perfecta.** Späteste, reichtragende Sorte von hoch-aromatischem Geschmack. Sie gehört zu den feinsten des ganzen Sortiments.

100 Stück 5 M., 10 Stück 1 M., — 15

**Walluf (Jukunda).** Ganz besonders für Tafel-, Markt- und Konservenfrucht zu empfehlen. Besonders fällt ins Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedurfte, sondern auf ein und demselben Standort 7 Jahre hindurch eine unverminderte und anhaltende Tragbarkeit gezeigt hat.

100 Stück 4 M., 10 Stück 90 3/4, — 15

**Weisse Ananas.** Grosse Frucht, weiss mit feinem rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack. Vortrefflich geeignet zu Bowlen.

100 Stück 4 M., 10 Stück 90 3/4, — 15

### D. Neueste immertragende grossfrüchtige Erdbeeren.

Bei Entnahme von 25 Stück einer Sorte, tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.

**„St. Anton.“** Hervorragendste Sorte der Gegenwart! (S. Abbildung).

Eine vorzügliche Kreuzung von „St. Joseph“ mit „Royal Sovereign“. Von beiden Eltern hat sie deren gute Eigenschaften geerbt und zwar von der ersteren das reiche Remontieren, von der anderen die grossen wohlgeschmeckenden Früchte. Sie ist von eigenartigem, gedungenem Wuchse und bringt kräftige, aufrechte Fruchtstiele, welche sich frei über das Laubwerk


erheben. Hierin und in den grösseren, festeren, überdies sehr wohlgeschmeckenden Früchten liegen die Vorzüge im Vergleich mit der Sorte St. Joseph. Die ununterbrochen erscheinenden Früchte sind eine vorzügliche Markt- und Tafelfrucht und jedem Fachgärtner wie Garteninhaber warm zu empfehlen. 100 Stück 7 M. 50 3/4, 10 Stück 1 M. 50 3/4, à Stück 25 3/4.

**„St. Joseph.“** Diese neue Sorte ist für den Gartenliebhaber wie für den Fachgärtner unentbehrlich, denn sie trägt im freien Lande überreich den ganzen Sommer bis in den November, d. h. bis starke Fröste einsetzen, und wenn man ihr, im Topf gepflanzt, ein gutes sonniges Plätzchen hinter dem Fenster geben kann, sogar den ganzen Winter. Die Frucht ist glänzend rot, mittlerer Grösse und von angenehm süssem aromatischem Erdbeergeschmack.

100 Stück 5 M., 10 Stück 1 M., à Stück 15 3/4.

**„Jeanne d'Arc.“** Vorzügliche neue Sorte, welche aus der St. Joseph hervorgegangen ist. Sie ist widerstandsfähiger und bringt grössere Früchte als die Stammform, exquisit und aromatisch im Geschmack und sehr saftreich. Jeanne d'Arc trägt ununterbrochen Früchte bis zum Einsetzen der Fröste.

100 Stück 15 M., 10 Stück 2 M. 50 3/4, à Stück 30 3/4.





## E. Bewährte Monats- oder immertragende Erdbeeren.

(Mit dem hochfeinen Aroma der Walderdbeere bis in den November hinein Früchte bringend.)

Bei Entnahme von **25 Stück einer Sorte** tritt der **100 Stück-Preis** in Berechnung.

a) Sorten mit Ausläufern, resp. Ranken bildend:

à Stück **M. 3**

**Schöne Anhaltinerin.** Eine sehr ergiebige, feinschmeckende, rote Monats-Erdbeere. Ihrer grossen Früchte wegen sehr zu empfehlen. . . 100 St. 4 **M.**, 10 St. 90 **S.**, — 15



Monatserdbeere „Gollath“.

à Stück 35 **S.**, 10 Stück 2 **M.** 50 **S.**, 100 Stück 15 **M.**

**Die Freigebige.** Die Früchte dieser Neuheit erreichen 30 bis 35 mm in der Länge, sind oval und schön dunkelrot gefärbt. Das Fleisch hat schönstes Walderdbeearoma. Der Wuchs ist kräftig und die Fruchtbarkeit unerreicht gross. . . . . 100 St. 6 **M.**, 10 St. 1 **M.** 20 **S.**, — 20

**Perle von Gotha.** Eine der schönsten Monats-Erdbeeren von rahmgelber Farbe mit roten hochaufliegenden Samen. Ihr Geschmack ist hochten und vorzüglich gewürzt, die Tragbarkeit bis zum eintretenden Frost eine geradezu erstaunliche. . . . . 100 Stück 10 **M.**, 10 St. 2 **M.**, — 30

**Ruhm von Doebeltitz.** Die beste Bowlen-Erdbeere mit dem Aroma der Walderdbeere. Früchte ganz dunkelrot und grosser als die alten Monatserdbeersorten. 1000 St. 15 **M.**, 100 St. 3 **M.** 50 **S.**, 10 St. 60 **S.**, — 10

**Neu!** „Gollath“ (s. Abb.). Die grösstfrüchtigste Monatserdbeere mit Ranken, die es bis jetzt gibt, dabei von feinstem Wohlgeschmack, grosser Fruchtbarkeit und einer reizenden Rosa-Färbung der Früchte, die ca. 6 cm Länge bei entsprechender Dicke erreichen. — Diese vorzügliche Neuheit wurde in Frankreich mit 10 ersten Preisen gekrönt. 100 Stück 15 **M.**, 10 Stück 2 **M.** 50 **S.**, — 35

b) Sorten ohne Ranken, prächtige Einfassung für Gemüsebeete.



**Neue Rote ohne Ranken „Waldkönig“** (s. Abb.). à Stück 10 **S.**, 10 Stück 60 **S.**, 100 St. 3 **M.** 50 **S.**, 1000 St. 25 **M.**



Monats-Erdbeere, neue Rote ohne Ranken, „Waldkönig“.

Diese prächtvolle Monats-Erdbeere ohne Ranken ist aus einer Kreuzung hervorgegangen, die schön, ca. 2 1/2 cm lange Früchte von prächtig zinnoberroter Färbung hervorbringt. Ihre sehr langen Fruchtstängel ermöglichen es, dass jede einzelne Frucht sich herrlich färben kann. — Ausserordentlich fruchtbar und das herrliche Aroma der Walderdbeeren besitzend.

**Weisse ohne Ranken,** von besonders feinem Aroma, à Stück 10 **S.**, 10 Stück 60 **S.**, 100 Stück 3 **M.** 50 **S.**, 1000 Stück 25 **M.**

Zwei gute Sorten, die sich nicht nur durch ihre grosse Fruchtbarkeit — sie tragen den ganzen Sommer über bis zum Frost —, sondern auch dadurch auszeichnen, dass sie vollständig rankenlos bleiben. Sie sollten deshalb mehr als bisher in den Gärten Verwendung finden, besonders zur Einfassung der Rabatten, Gemüsebeete etc. Ihr Aroma übertrifft das der Walderdbeeren und eignen sie sich wie letztere zur Bowle, als Dessertfrucht mit Milch oder Wein etc.

## Das muss jeder Gartenbesitzer wissen:

a) Wer alljährlich seine Obstbäume — grosse und kleine —, Beerensträucher etc. **gut düngt**, erzielt alljährlich **reiche Obsternten**.

**Passenden, zuverlässigen, wirksamen, geruchlosen Dünger**, von Autoritäten empfohlen, siehe Schluss des Kataloges bzw. Register.

b) Ebenfalls erhält nur **der gute Obsternten**, der seine Bäume stets (mit Ausnahme von Mai bis Juli) mit **Leimringen** versieht.

Preis für den dazu gehörigen Raupenleim etc. siehe Schluss des Kataloges bzw. Register.



# D. Ziersträucher und Bäume.

Ornamental Shrubs and Trees — Arbustes et Arbres ornémentales —

Декоративные кустарники и деревья

Meinen Special-Katalog über Obstgehölze (Kern- und Steinobst), Ziersträucher und Zierbäume, Alleebäume u. s. w. bitte ich bei Bedarf zu verlangen. Derselbe steht kostenfrei zu Diensten.

**Versandzeit:** Bei hier frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April.

**Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc.**  
kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.

## Besonders empfohlen:



**Hydrangea paniculata grandiflora (Kronenbäumchen)**, à Stück ohne Kübel 1 Mk 80 Pf.

Гидрангеа — Гортензия паникулата грандифлора.

à Stück Mk 2

### Besonders empfohlen:

**Hydrangea paniculata grandiflora** (s. Abb.), das schönste und effektivste aller blühenden Kronenbäumchen mit ausserordentlich langer Blütedauer (ohne Kübel) . . . . . 1 80

**Viburnum Opulus, gefüllter Schneeball.**  
Veredelte Kronenbäume . . . . . 2 60

Ins freie Land gepflanzt, bilden diese zwei Sorten als Kronenbäumchen einen reizenden und effektvollen Gartenschmuck, besonders für Vorgärten.

**E. H. . . . ., Obersülkingen.**

Ich bin mit den schon seit 15 Jahren von Ihnen bezogenen Sämereien, Bäumen und Sträuchern immer sehr zufrieden gewesen.

**A. Sp. . . . ., Ebbs (Tirol).**

Bin mit gesendeten Waren bestens zufrieden. Besonders die Sträucher sind sehr schön.



**Deutzia hybrida „Lemoinei“.**

Дейция. — Жилестикъ гибрида „Лемоинай“.

à Stück 1 Mk, 2 Stück 1 Mk 60 Pf.

**Deutzia hybrida „Lemoinei“** (s. Abb.), prachtvolle Neuheit. Ueberdeckt sich ganz mit reizenden schneeweissen Blüten, wächst kräftig und ist vollständig hart. Eine der schönsten u. empfehlenswertesten Einführungen, die weder im kleinsten Vorgarten, noch im grössten Parke fehlen sollte.

**Frdr. Sch. . . . ., Chemnitz.**

Gesandte Sträucher haben meinen vollen Beifall wegen ihrer besonders kräftigen Entwicklung.

**A. B. . . . ., Zwickau.**

Die Bäume vom Ziersträucher und Garten in meinen Besitz gelangt und ist Ihre Sendung in unbeschädigter Verpackung angekommen.



## Buxus-Pyramiden


(s. Abbildung).

Букусы пирамидальный.

Dieselben lassen sich vielseitig und, da sie sehr unempfindlicher Natur, mit grossem Erfolg verwenden, sowohl ausgepflanzt in das Freie als Solitärpflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaufgängen etc.; sehr dekorativ!

à Paar 8 M u. 12 M.  
à Stück 5 M u. 7 M 50 J.  
Mit Kübel à Stück 1 M. teurer.

Wer nützliche und Singvögel in seinem Garten nisten sehen möchte, der pflanze Buxus an. Die immerwährende und dichte Belaubung derselben wird besonders im Frühjahr bei spätem Baumtrieb von den Vögeln sehr bevorzugt.



## Weidenstecklinge. Ива.

Nach langjähriger Erfahrung empfehle ich die unten genannten als die besten Sorten für den Massen-Anbau, deren Produkte gesocht sind und die hohe Erträge geben. Boden-Pflanzweite im Durchschnitt 30 cm. Per  $\frac{1}{4}$  Hektar rechnet man 30,000 Stück, bei geringeren Bodenarten entsprechend mehr.

Braune Mandelweide, *Salix amygdalina fusca*.  
Grüne Buschweide, *Salix polyphylla*.  
Englische Steinweide, *Salix Kerkii*.  
Lange Blendweide, *Salix rubra angustifolia*.  
Violette Blutweide, *Salix pruinosa*.  
Gelbe Königs-Hanfweide, *Salix viminalis regalis*.  
Riesen-Hanfweide, *Salix viminalis gigantea*.

Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte 100 St. 80 J.,  
1000 Stück 6 M., 10,000 Stück 50 M.  
50 Stück in 5–10 Sorten 4 M.  
100 „ „ 5–10 „ 6 M.


Weniger als 25 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

## Heckenpflanzen.

### Weissdorn. Боярышникъ.

Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek: No. 6d: Die Kultur des Weissdorns, das Exemplar 30 J. M. J.

100 Stück f. Qualität, kräftige 3jähr. verpflanzte . . . 3 50  
1000 — 1. — — — — 25 —  
10,000 — 1. — — — — 220 —



Pflanzweise der Weissdornpflanzen. Pflanzweite 10 cm.

Schwedischer Bocksborn (Pflanzweite 10 cm).

3jähr. verpflanzte Pflanzen  
100 Stück 10 M., 1000 Stück 75 M. — J.  
Starkes gesundes Steckholz, 100 St. 3 M., 1000 St. 22 M. 50 J.

Schottische Zaunrosen (Pflanzweite 10 cm).

Einjährige Pflanzen 100 Stück 3 M., 1000 Stück 20 M. — J.

Carpinus Betulus, Hainbuche (Pflanzweite 10 cm).

3jähr. verpflanzte Pflanzen  
100 Stück 4 M., 1000 Stück 35 M. — J.

Ligustrum vulgare (Pflanzweite 10 cm), gemeiner Liguster, 3 jährige verpflanzte Pflanzen

100 Stück 5 M., 1000 Stück 40 M. — J.

## Koniferen. Хвойныя Растенія.

Mein Special-Katalog über Koniferen steht kostenfrei zu Diensten und bitte ich ihn bei Bedarf zu verlangen.

Ich führe dieselben in den empfehlenswertesten und schönsten Varietäten, die unsere harten Winter ohne Störung ertragen.

Grössere Partien zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgeteilt werden.

P. H. . . . . Deutsch-Leipze, Ob.-Schles., 21./5. 02.

Die von Ihnen bezogenen Ziersträucher und Rosen sind gut angekommen, bin damit sehr zufrieden.

# E. Elite harter Schlingsträucher

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Вьющіяся растенія.

**Versandzelt:** Bei frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April.

Die Schling- und Klettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Dekoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerierten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat.

*Ampelopsis quinquefolia*, wilder Wein. Für rauhers Klima die schönste, raschwachsende Schlingpflanze. à Stück M. J.  
100 Stück 27 M., 10 Stück 3 M. — 50

*Ampelopsis muralis*, selbstklimmender wilder oder Jungfern-Wein. Der einzige, selbst an glatten, unverputzten Steinmauern, ohne jede Nachhilfe selbstklimmende wilde Wein, der unsere norddeutschen Winter aushält.

à Stück 1 M., 2 Stück 1 M. 60 J., 10 Stück 7 M.

*Ampelopsis Veitchi*. Einer der schönsten selbstklimmenden Schlingsträucher, mit herrlicher, sehr lebhaft gefärbter Herbstbelaubung, der auch ohne Nachhilfe die glatte Wand überzieht. Kräftig wachsende Veredlungen, die bekanntlich im Gegensatz zu Stecklings- und Sämlingspflanzen deutsches Klima gut überstehen sollen. 1 —

*Actinidia polygama*. Von Japan eingeführter schlingender im Freien ausdauernder Beerenstrauch. Eignet sich, wie Herr Hofgartendirektor Graebener in Karlsruhe berichtet, zur Bekleidung von Mauern, Zäunen etc. Die essbaren Beeren haben süssaromatischen Wohlgeschmack. Genannter Herr empfiehlt die Anpflanzung aufs wärmste.

Kräftige 2–3jähr. Sämlinge à Stück 60 J.


à Stück M. J.

*Aristolochia Sipho*, Pfeifenstrauch. Eine der imposantesten Schlingpflanzen in starken, bis 2 m langen und vielverzweigten kräftigen Exemplaren. 2 —  
*Bignonia grandiflora* . . . . . — 75  
— *radicans*, Trompetenstrauch . . . . . — 60  
— *sanguinea praecox* . . . . . — 75

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



## Schlingsträucher (Fortsetzung):



### Elite harter Schlingsträucher.

Лучшія вьючіяся растенія.

Ich erlasse:

- 1 Sortiment von 5 besten Sorten 5 M.
- 1 Sortiment von 5 Sorten meiner Wahl 3 M.
- 1 Sortiment von 10 Sorten meiner Wahl 6 M.

	à Stück	M. 3
<b>Glycine (Wistaria) chinensis</b> , blaue Traubenwinde. Eine d. schönsten Schlingpflanzen m. herrlichen bohnen- artigen dunkelblauen, wohlriechenden Blütentrauben	1 50	
— <b>multijuga</b> , Mit Blütentrauben von 75 cm bis 1 m Länge. Färbung der Blumen wie bei vorgenannter	1 50	
<b>Lonicera brachypoda fol. aureis var.</b> , goldgelb geadert	— 50	
— <b>flava</b> , gelbbühendes Geissblatt	— 80	
— <b>Hallei</b> , echtes Geissblatt (Jelängerjellieber); die weissen Blüten duften wie Orange u. blühen anhaltend	— 40	
— <b>punica</b> , scharlachrotes Geissblatt	— 40	
— <b>semperflorens</b> , prächtiges immerblüh. Geissblatt, im Herbst u. Winter mit unzähligen korallenrot glänzen- den Beeren besetzt	— 60	
— <b>sinensis</b> , chinesisches Geissblatt	— 40	

<b>Periploca graeca</b> , griechische Winde	à Stück	M. 3
Pfaffenstrauch siehe Aristolochia (S. 144).	—	50
<b>Rosa rubifolia</b> , Kletterrosen 5 Stück schöner Sorten	2 M 50 3	— 60
<b>Rubus americanus</b> , Brombeeren, 5 Stück schöner Sorten	2 M	— 50
<b>Salpichroma rhomboidum</b> , Maiblume der Pam- pas. Sie bedeckt in kurzer Zeit kahle Mauern, Lauben, Gitter, trockene Baumstümpfe, Balkons etc. u. wächst ebenso freudig zwischen dem Häusermeer grosser Städte wie auf dem flachen Lande, ganz besonders empfiehlt sie sich an See- und Meeresküsten, überhaupt da, wo infolge des starken Windes andere Schlingsträucher nicht gedeihen wollen. Im Winter friert sie zurück, so dass die über- zogenen Gegenstände durch die Bedeckung während der feuchten Jahreszeit nicht leiden. Zu Versuchen empfohlen.	10 Stück 7 M 50 3,	1 —

## Hedera, Epheu.

Плющъ.

Als härteste, anspruchslose und sehr dekorative Zimmer-  
pflanze kann ich den Epheu zu vielseitiger Verwendung warm  
empfehlen.

<b>Hedera conglomerata</b> , schön für Felspartien	50	
— <b>cordata</b> , grossblättriger, herzförmiger Epheu	75	
— <b>dentata</b> , grossblättriger, sehr schön	80	
— <b>foliis pictis</b> , kleinblättriger, weiss panachierter	50	
— <b>Hendersoni variegata</b> , m. silbergrauer Belaubung	150	
— <b>Helix</b> , einheimischer Epheu für Gräber etc.,	10 Stück 4 M	50
— <b>variegata</b> , buntblättriger Epheu	10 Stück 4 M	50
— <b>hibernica</b> , grossblättriger irischer	10 Stück 3 M	40
— <b>marginata</b> , weissgerandet	10 Stück 4 M	50
— <b>rhomboida foliis varieg.</b> , mit eleg. weissbunter Belaubung	75	
— <b>Roegneriana</b> , mit grossen herzförmigen Blättern	60	
— <b>spectabilis aurea</b>	100	



Hedera, Epheu (nur in Topfpflanzen abgebar).

1 Sortiment Hedera von 10 Stück schöner Sorten	4 M bis 8 M
1 " " " 5 " " "	2 M 50 3

## Clematis. Die ausdauernde Waldrebe.

Ломонось. — Клематисъ.

Der Versand beginnt, sobald es die Witterung zulässt, und kann bis zum Herbst stattfinden.  
da in Töpfen kultivierte Pflanzen bei frostfreiem Wetter und Boden stets mit Erfolg ausgepflanzt  
werden können.

10 schöne Sorten Clematis aus allen Klassen für Sommer- und Herbstflor	10 —
5 schöne Sorten desgleichen	6
1 Stück desgleichen	1 25



# Clematis (Fortsetzung):


Die vielseitige Verwendung der Clematis, die in Deutschland noch zu wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt ins Freie, als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

- Als **Schlingpflanzen** für Häuser (im Verein mit Aristolochia Sipo höchst effektiv), Mauern, Geländer etc. bis 10—12 m hoch.
- Als **Einzelpflanze** für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralkordons etc.
- Als **Feston** zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.
- Als **Deckungspflanze** für Felspartien, Baumstämme etc.
- Zur **Teppichgärtnerei** lassen sich dieselben mit grossem Effekt verwenden, wenn niedergehakt wie Verbenen.
- Als **Topf- oder Kübelpflanze**, an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich vorteilhaft fürs Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nötig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. — Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wähle man nur eine **fette Erde**, vermisch mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit **verrottetem Pferdedünger** oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen. Hauptbedingung ist, ein ca. 60 cm tiefes und 50 cm breites Pflanzloch auszuwerfen und die Pflanze 10 cm tief unter Erde zu bringen, sie mit etwas leichter Erde zu decken, damit sich rasch neue Wurzeln bilden. Ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dünge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre thut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten nichts mehr nötig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Ich bemerke noch, dass die gefülltblühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefällt blühen.

☞ Clematis ist winterhart, es empfiehlt sich aber, die Pflanzscheibe mit Laub oder ähnlichem für den Winter zu decken. ☞

CLEMATIS PANICULATA.



**Clematis paniculata.**

Reizender, sehr wohlriechender Herbstblüher.  
Starke Pflanzen à Stück 1 Mk 50 Pf.

à Stück Mk 3


Diese sehr stark wachsende Art rankt in wenigen Jahren 4—8 m hoch und ist zur Berankung von Lauben u. s. w. mehr als jede andere Sorte geeignet. Die ausdauernden Ranken sind dicht mit schönen, glänzend grünen Blättern bestanden und wird die Belaubung im September mit einer unglaublichen Menge zierlicher, reinweisser Blüten mit entzückendem Wohlgeruch geradezu überschüttet. Jedem Blumenfreund und Gartenbesitzer kann sie aufs wärmste empfohlen werden. In Töpfen kultivierte, starke 2jähr. Freilandpflanzen, die schon meterlange Ranken im Vorjahre gebracht haben 1 50

## Besonders empfohlen:

### ☞ Clematis ☞

aus allen Klassen für Sommer- und Herbstflor in kräftigen, in Töpfen kultivierten 2jährigen Freilandpflanzen, welche schon im Vorjahre meterlange Ranken gebracht haben.

à Stück 2 Mk



Zur allgemeinen Anpflanzung werden empfohlen:

### **Clematis graveolens.** Клематисъ гравеоленсъ.

Herbstblüher. (Siehe Abbildung oben links).

Die einzige rein gelbblühende Spielart. Die Blüten sind zwar klein, erscheinen aber derart massenhaft, dass sie einem gelben über die Pflanzen gebreiteten Tuche gleichen. Im Herbst bilden die glänzenden Seidenbällen ähnlichen Samendolden einen ebenso originellen wie schönen Gartenschmuck bis lange in den Winter hinein. Echt.

10 Stück 6 Mk, à Stück 75 Pf.

### **Clematis Jackmani-Klasse.** Клематисъ

Жакмани. Sommerblüher. (Siehe Abbildung oben Mitte).  
à Stück 1 Mk

**Clematis Jackmani**, dunkelblau. In kräftigen, in Töpfen kultivierten 2jährigen Freilandpflanzen, welche schon im Jahre vorher meterlange Ranken gebracht haben. Langanhaltender Sommerblüher,  
à Stück 2 Mk

### **Clematis montana grandiflora.**

Клематисъ грандифлора. (Siehe Abbildung oben rechts).

Ein Frühjahrsblüher, vereinigt in sich alle guten Eigenschaften, wie reiches Blühen im Frühjahr, angenehmer Wohlgeruch, prächtige Belaubung und rasches Wachstum in allen Bodenarten.

10 Stück 6 Mk, à Stück 75 Pf.



# F. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse Plants — Plantes de serre froide — Оранжерейныя растенія.

➤ Versandzeit der Hauspflanzen beginnt im allgemeinen Ende April, der zarteren im Mai. ➤

## Chrysanthemum

Хризантемы

in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Herbste sicher blühen.

Sorten - Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.



Neue  
vom Oktober  
bis Weihnachten  
blühende  
Varietäten.



Diese neue Rasse stellt sowohl die früh- wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, daher weniger wertvoll sind, und die spätblühenden von Liebhabern und selbst vom Gärtner oft mangels der nötigen Räumlichkeiten nicht zur Blüte gebracht werden, beginnt der Flor dieser Gattung schon im Oktober und dauert lange bis in das Jahr hinein, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird. — Es ist die einzige, billigste, schönste und farbenprächtigste Blume für die blumenarmen Monate November und December.

Th. R. . . . . Waldhausen, Hannover, 30. 8. 02

Die Chrysanthemum sind gut angekommen, die Exemplare sind sehr schön.

### Besonders empfohlen:

Ein Muster-Sortiment Chrysanthemum in kräftigen **Stecklingspflanzen**, von April bis Ende Juni versendbar, bestehend aus den schönsten und neuesten Sorten meiner berühmten Sammlung in

● 20 Sorten 8 M., in 10 Sorten 4 M., in 5 Sorten 2 M. 50 S. ●

➤ Ich kann meiner werten Kundschaft nicht genug empfehlen, sich die Chrysanthemum aus Stecklingspflanzen selbst heranzuziehen, deren Kultur eine höchst interessante und lohnende ist. — Bei Aufträgen auf Sortimente würde ich eine event. mitzubestellende Broschüre No. 17 „Das Chrysanthemum“ zum halben Preise berechnen. ➤

➤ **Chrysanthemum im Herbst** (September bis December lieferbar) in **starken Pflanzen** mit Knospen und Blumen und in **nur besten Sorten** zu den im **August** erscheinenden **Herbstkatalog** verzeichneten Preisen. ➤

Zu beziehen direkt durch mich oder durch jede Buchhandlung No. 17 meiner Gartenbibliothek:

**Neu!**

„Das Chrysanthemum“

**Neu!**

enthält auf ca. 48 Oktavseiten Einleitung (Geschichtliches, Vermehrung, Behandlung der jungen Pflanzen, Anzucht in Buschform, Erziehung der niederen Pflanzen, Erziehung in Pyramidenform, Erziehung zu Hochstämmen, frühblühende Chrysanthemum und deren Kultur zu Ausstellungszwecken, das Düngen, Ferner des Chrysanthemum, monatlichen Arbeitskalender, und führt jeden Laien wie Fachmann zu einem erfolgreichen Kulturresultat. Preis 1 M.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



# Fuchsien.

Фукеи.

Alle Fuchsien sind in gut bewurzelten Stecklingspflanzen Anfang Mai abgebar.

Ich erlasse hiervon:			
Ein Sortiment von 10 St. Fuchsien in	einfachen Sorten	3 Mk.	
— — — — — 10 — — — —	gefüllten Sorten	3 Mk.	
— — — — — 10 — — — —	weisskorolligen Sort.	3 Mk.	
— — — — — 10 — — — —	neuen Sorten	4 Mk.	
— — — — — 100 — — — —	vielen Sorten	25 Mk.	

## Neu! Fuchsia grandiflora splendens.

Prächtige, schöne Zimmerfuchsia, die den ganzen Winter hindurch vom Januar bis zum Juni einen enorm reichen Flor entwickelt. Die elegant hängenden prächtig korallenroten Blumen mit grünen Blütenspitzen und gelben Staubfäden sind entzückend.

Niedrig à Stück 75 Mk., 10 Stück 6 Mk.

Fr. L. A. . . . . Dresden, 12./6. 02.  
Habe mit bestem Dank Ihre Sendung empfangen und bin besonders erfreut über die schönen Fuchsienarten.

## Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäumchen.

Штамбовый фукеи.

Grösste Specialkultur dieser Gattung.



### Fuchsia hybrida-Hochstamm.

Фукеи гибрида-Штамбовая.

Circa 1 m 25 cm bis 1 m 50 cm hoch. à Stück 2, 3 und 4 Mk.

# Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Knollen vom Herbst bis zum Frühjahr.

Alle Georginen sind als Pflanzen und als trockene Topfknollen zu angegebenem Preise abgebar, letztere jedoch nur vom Herbst bis Frühjahr, so lange der Vorrat reicht. Sobald Knollen vergriffen, erlaube ich mir, wenn nicht anders vorgeschrieben, die etwa bestellten in blühbaren Pflanzen zur geeigneten Auspflanzzeit im Mai nachzuliefern.

## I. Georginen, neueste riesenblumige und grossblumige.

Георгины, новейшие крупно-цветные

Ich führe unter dieser Abteilung nur solche Sorten, welche sich durch auffallende Zeichnung und Farbe auszeichnen.

No. . . . . à Stück Mk. 3  
2062 **Grossfürst Alexis**, die schönste riesenblumige, weiss mit Zartfioschfarbig behaucht, in Zellenform, einzig in dieser Klasse, extra . . . . . — 50

10 Elite-Sorten nach meiner Wahl 4 Mk.,  
5 Elitesorten meiner Wahl 2 Mk. 50 Mk.

## II. Georginen, Zwerg-Sorten.

Георгины, Карликовые сорта.

In den schönsten Farben und Zeichnungen.

5 Stück 2 Mk., à Stück 50 Mk.

## III. Georginen, Liliput-Sorten.

Георгины, Лилипутовые сорта.

Sehr wertvoll für Bindezwecke. 10 Stück in schönsten Sorten 4 Mk., à Stück 50 Mk.

## IV. Georginen, Dahlien, neueste einfache Varietäten.

Георгины, Далии, последние одиночные новосты.

— Nach meiner Wahl à Stück 40 Mk., 10 Stück 3 Mk. —

### Collerette oder Halskrausen-dahlien:

No. . . . . Mk. 3  
639 **Präsident Viger**, dunkelblutrot mit weisser Krause, à Stück 1 50  
640 **Joseph Goujon**, scharlach mit weisser Krause, à Stück 1 50

D. E. . . . . Coburg, 18./7. 02.

Die Fuchsienstämmchen sind jetzt prachtvoll und haben mich schon viele Leute nach der Adresse gefragt.

\*) **Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung.** Erfurt, den 20. Sept. 1902. Nicht nur die geräumige Halle der Dahlien-Gesellschaft, sondern auch die Florblumenhallen bargen ungeheure Mengen Dahlienblumen aller Klassen in prächtiger Entwicklung, und die Uebersicht über alles, was Dahlie heisst, war eine sehr vollständige und alles umfassende. — Es ist das nicht nur interessant, sondern es ist notwendig und nützlich. Ist doch so manche wertvolle Form und Sorte im Neuheitentrubel überrannt, ausser acht gelassen und verdrängt! Mit welchem Entzücken erfüllen nicht jeden die herrlichen einfachen Sämlinge von F. C. Heinemann, Erfurt! Es sind nicht Blumen von verblühender Grösse, aber ihre Formen sind so ruhig und rein und ihre ausnahmslos schönen und charakteristischen Farben — sie zeigen weissen Grund mit ausgeprägter Berandung oder dunkle, nach den weissen Rändern verlaufende Grundtöne — sind so ausgesprochen klar und packend, dass diese Sorten fraglos für den Landschaftsgärtner nicht minder als für den Schnittblumenzüchter von gleich hohem Wert sein werden.



# Georginen, Dahlien, allerneueste einfache Varietäten für 1903.

**Abgebbar von Monat Mai 1903 ab in blühbaren Stecklingspflanzen.**

In Nachstehendem erlaube ich mir, eine Anzahl einfachblühender Dahliensämlinge einzuführen, deren Schönheit alle Beschauer faszinierte, die sie, sowohl in meinen Kulturen, also auf der Pflanze, wie auch abgeschnitten auf der Erfurter Gartenbauausstellung September 1902, zu bewundern Gelegenheit hatten. — Absätze einiger Fachzeitschriften sind reichhaltig und hierunter abgedruckt und werden das Obengesagte mehr wie bestätigen. Ich will nochmals wiederholen, dass die hier offerierten Neuheiten den Edel- oder Kaktus-Dahlien ebenbürtig zur Seite zu stellen sind. Die leichten, zierlich gebauten und leicht gefüllten Blüten bilden als geschnittene Zierde für kleine Vasen u. a. w., und im freien Lande durch ihren kompakten Wuchs als Gruppen-, wie als Einzelpflanzen übertreffen sie die Kaktus- oder Edeldahlien bei weitem. Ihre Blüten, welche elegant über dem Laube getragen werden, leuchten wie Sterne und sind unentbehrlich für den Garten des Liebhabers, wie für den Fachmann.



No.		à Stück	M. S.
661	<b>Freiherr von Brückmann.</b> Leuchtend violettrot mit weissen Spitzen (Sämlings-No. 27) . . . . .	2	—
662	<b>Frau Irene Heinemann.</b> Purpurn mit weissen Spitzen, sehr reichblühend. Prachtvoll (Sämlings-No. 28) . . . . .	2	—

650	<b>Frau van der Zypen.</b> Rahmweiss mit Orangescharlach bandiert; grossblumig (Sämlings-No. 2) . . . . .	1	50
651	<b>Geh. Kommerzienrat Carl Oertel.</b> Milchweiss mit Schwarzpurpur bandiert und leichter gelber Mitte (Sämlings-No. 3) . . . . .	1	50
652	<b>C. H. Lange.</b> Weiss mit Braunrot bandiert, sehr reichblühend (Sämlings No. 6) . . . . .	1	50

No.		à Stück	M. S.
653	<b>Fürst Manoukbej.</b> Crème Weiss mit Leuchtend-scharlach bandiert, Blumen von schöner, aufrechter Haltung (Sämlings-No. 12) . . . . .	1	50
654	<b>Graf Kleist.</b> Weiss mit Schwefelgelb bandiert, niedrig und kompakt (Sämlings-No. 13) . . . . .	1	50
660	<b>Gräfin Chotek.</b> Weiss mit Bläulichkarmesin bandiert, niedrig und kompakt (Sämlings-No. 25) . . . . .	1	50
655	<b>Rosel Klemm.</b> Milchweiss mit Hellblutrot, schmal bandiert (Sämlings-No. 15) . . . . .	1	50
656	<b>Gräfin Klot-Trautvetter.</b> Weiss mit Ockergelb bandiert, schöne Haltung der Blume (Sämlings-No. 17) . . . . .	1	50
657	<b>Graf Henckel von Donnersmarck.</b> Weiss mit Rotbraun bandiert, niedrig (Sämlings-No. 19) . . . . .	1	50
658	<b>Madame la Princesse Olga Alderl.</b> Weiss mit Lilakarmin bandiert, einzig in ihrer Art (Sämlings No. 20) . . . . .	1	50
659	<b>A. Stracké.</b> Weiss mit Braunpurpur bandiert, sehr reichblühend, gute Gruppenpflanze (Sämlings-No. 22) . . . . .	1	50



**Dahlien, allerneueste, einfache, bandierte Varietäten.**

Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl 10 Mk  
— — — — — 5 — — — — — 6 Mk

**\*) Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die mit ihm verwandten Zweige.** Steglitz-Berlin, den 18. Oktober 1902. Auch die einfachen Dahlien Heinemanns waren besonders schön, nicht riesenblumig wie die Pfizerschen, aber hervorragend schöne Färbungen, meist zweifarbig gestreute und gestreifte, besonders ins Auge fallende Sorten, die weithin leuchteten und zur Ausschmückung der Gärten dem Landschaftsgärtner und Liebhaber ein herrliches Material bieten! Es war auch dabei die Collettere- oder Halskrausendahlie Präsident Viger, \*) und auch diese war sehr schön.

\*) Siehe Seite 148.




# Echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.

Настоящія Кактусовыя Георгины.

Ein Muster - Sortiment  
echter Kaktus- oder  
Edel-Dahlien,

enthaltend die besten existieren-  
den Sorten wie nebenstehende  
Abbildung.

10 Stück meiner Wahl 6 M. — 1/3,  
5 — — — 3 M. 50 1/3.



Die passendste Versandzeit der  
jungen in diesem Sommer  
sicher blühbaren Pflanzen ist  
ab Mitte Mai, zu welcher Zeit  
dieselben direkt in das Freie  
gepflanzt werden können.

Vorgenannte Sortimente können den Samenbestellungen in trockenen  
Knollen beigelegt werden, so lange der Vorrat reicht.

Sobald Knollen vergriffen, erlaube ich mir, wenn nicht anders vorgeschrieben, die etwa bestellten in  
blühbaren Pflanzen zur geeigneten Aussaatzeit im Mai nachzuliefern.



# Echte Kaktus- oder Edel - Dahlien.

Настоящія кактусовыя георгины (s. Abb. S. 150).

## Schwarzpurpurne Schattierungen.

Черно-краснаго цвѣта.

No.	à Stück	№ 3.
56 Duke of Clarence	—	50
112 Die Unvergleichliche (Matchless)	—	50
113 Purple Prince	—	50
131 Major Hawkins	—	50
163 The Czar	—	75
176 The Night	—	75
179 Dr. Jameson	—	75
199 Carmen	—	75
239 Captain Dreyfus	1 —	50
240 Uncle Tom	1 —	50
259 Floradora	1 —	50

## Scharlachrote Schattierungen.

Шарлахово-краснаго цвѣта.

1 Juarez	—	50
83 Ernest Cannell	—	50
86 Sir Roger	—	50
114 Gloriosa	—	50
132 Cannells Scarlet	—	50
140 Miss Annie Jones	—	50
142 Mrs. Wilson Noble	—	50
145 Oporto Tait	—	50
167 Cycle	—	50
180 Tillie	—	75
181 Standard Bearer	—	50
200 Crimson King	—	50
206 Mrs. E. Cannell	—	50
207 Mrs. Brough Stirling	—	75
220 Hunold	1 —	50
224 Captain Broad	1 —	50
232 Loyalty	1 —	50
234 Mrs. Carter Page	1 —	50
241 Lucius	2 —	50

## Blutrote Schattierungen.

Ярко-краснаго цвѣта.

55 Beauty of Arundel	—	50
135 Mrs. Montefiore	—	50
138 Arthur Cheal	—	50
139 Mrs. Hewett	—	75
147 Ensign	—	75
190 Ruby	—	50
198 Charles Woodbridge	—	50
202 Miss Moore	—	75
219 Geiselher	1 —	50
236 Progenitor	1 —	50
245 J. W. Wilkinson	2 —	50
246 Galliard	1 —	50

## Feuerrote Schattierungen.

Огненно-краснаго цвѣта.

137 J. E. Frewer	—	50
152 Endymion	—	75

## Feuerrote Schattierungen

No. (Fortsetzung):

No.	à Stück	№ 3.
184 Harry Stredwick	1 —	75
192 Stella	1 —	75
204 Mrs. Portman Dalton	1 —	75
213 Grace Darling	1 —	75
215 Dr. Nansen	1 —	75
230 Fearnought	1 —	75

## Orangerote Schattierungen.

Оранжево-краснаго цвѣта.

127 F. Humphries	—	75
133 Marquis	—	50
136 Miss Jane Basham	—	50
148 Fusilier	—	50
156 Princesse Eua	—	75
164 Geo Jull	—	50
166 Punitus	—	75
169 Flossie	—	75
175 Fantasy	—	75
177 Arachne	—	75
188 Jessie	—	75
257 Innovation	1 —	50
216 Eclair	—	75
222 Countess of Lonsdale	1 —	75
228 Exquisite	1 —	75
225 Magnificent	1 —	75
226 Radiance	1 —	75
228 Cornucopia	2 —	75
231 Lodestone	1 —	75
244 Lyric	2 —	75

## Chamoisfarbige Schattierungen.

Пріятно-розоватаго цвѣта.

153 Mrs. A. Nightingale	—	75
154 Mrs. G. Cole	1 —	75
155 Mrs. Hill	—	75
157 Britannia	1 —	50
158 Bridesmaid	—	75
162 A. J. Angus	—	75
174 Elsa	—	50

## Bläulichviolette Schattierungen.

Синне-виолетатаго цвѣта.

78 Robert Cannell	—	50
118 Ernest Glosse	—	50
126 Mrs. Thonger	—	75
130 Earl of Pembroke	—	75
144 Austin Cannell	—	50
168 Cinderella	—	50
173 König von Siam	—	50
188 African	—	50
193 Kingfisher	—	50
218 Dankwart	2 —	50
227 William Cathbertson	1 —	50
229 Keynes Emperor	1 —	50
253 J. Weir Fife	2 —	50

## Lila Schattierungen.

Цвѣтно-лиловаго цвѣта.

No.	à Stück	№ 3.
134 Leonora	—	75
143 Beatrice	—	50
150 Atlanta	—	50
171 Ernst von Spreckelsen	—	50
172 Loreley	—	75
191 Island Queen	—	50
221 Sindold	1 —	50
238 Zephyr	1 —	50

## Rosa Schattierungen.

Росоватаго цвѣта.

194 Mary Service	—	50
196 Laverstok Beauty	—	75
210 Witwe Haacke	—	75
214 Freda	1 —	50
237 Wisdom	2 —	50
242 Vesta	2 —	50
243 Rosine	2 —	50
255 Major Hobbs	1 —	50
273 Kriemhilde, Rosa mit Weissor Mitte, ganz reizend in Form und Färbung, neu	8 —	50

## Weisse.

Чисто бѣлыя.

115 Mrs. Pearl	—	50
123 Mrs. Francis Fell	—	75
146 Keynes White	—	50
182 Miss Webster	—	50
187 The Queen	—	50
203 Beatrice Martin	—	50
217 Siegfried, neu	1 —	50
249 Purity	2 —	50
252 Lord Roberts	2 —	50

## Gelbe.

Желтыя.

116 Lady Penelope	—	50
117 Marie Hedler	—	75
128 George Marlow	—	75
129 Harmony	—	75
151 Mabel Keith	—	75
170 Charlotte Degen	—	50
178 Mrs. Kingsley Foster	—	75
185 Daffodil	—	50
195 Ethel	1 —	50
197 Primrose Dame	—	50
209 Mrs. Turner	—	50
233 Mrs. J. J. Crowe	1 —	50
236 Mrs. Sanders	1 —	50
248 Prince of Yellow	1 —	50
250 Eclipse	2 —	50
251 Jalousy	2 —	50

## Sortimente meiner Wahl:

25 schönste Sort. in distinkt. Farben	7 M.
10 — — — — —	3 M.
5 — — — — —	2 M.

# Scarlet-Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium — Geranium zonale — Pelargonium zonale — Скарлетъ Пеларгоніи.

Versand ab Mai.

## a. Einfachblühende.

Одиннаго цвѣтуція.

Neueste grossblumige Sorten,

1 Stück 50 S., 10 Stück 4 M., 20 Stück 6 M. 50 S., 100 Stück 30 M.

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 M. 50 S., 25 Stück 6 M., 50 Stück 11 M., 100 Stück 20 M., 100 Stück ohne Namen 18 M.

## b. Gefülltblühende.

Махрово-цвѣтуція.

Von neuen Sorten erlasse:

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M., 20 Stück 6 M. 50 S., 100 Stück 30 M.

Gefülltblühende (Fortsetzung):

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 M. 50 S., 25 Stück 6 M., 50 Stück 11 M., 100 Stück 20 M., 100 Stück ohne Namen 18 M.

## c. Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

Пестролистныя Скарлетъ Пеларгоніи.

### I. Bronzefarbige.

Бронзоватаго цвѣта.

Für Freiland-Gruppen sehr geeignet.

Ich erlasse dieselben in den besten, gangbarsten Sorten

à Stück 40 S., 10 Stück 3 M., 100 Stück 20 M.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



## Pelargonien, buntblättrige:

### II. Drei- und vierfarbige.

Трёх и четырёх цветными  
à Stück 50  $\mathcal{A}$ , 10 Stück 4  $\mathcal{M}$ .

### III. Gefülltblühende, buntblättrige.

Махровидные, пестроцветные.  
à Stück 75  $\mathcal{A}$ , 10 Stück 6  $\mathcal{M}$ .

### d. Pelargonium peltatum,

Пеларгония пелтадум.

### Epheublättriges Pelargonium (s. Abb.).

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der ephenblättrigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht kultivierbare Zimmerpflanze kaum zu finden ist. Besonders effektiv ist sie als Ampelpflanze oder am Topfspallier gezogen. 5 Stück 2  $\mathcal{M}$ , à Stück 50  $\mathcal{A}$ .

### e. Grossblumige englische Odier-Pelargonien.

Крупноцветные английские Одиер Пеларгонии.

Mein Sortiment enthält ausschliesslich schöne, neuere und allernueste unübertroffene Sorten. Ich erlasse hiervon:  
10 Stück 6  $\mathcal{M}$ , à Stück 75  $\mathcal{A}$ .



### ∞ Muster-Sortiment ∞

der schönsten und neuesten grossblumigen gefüllten Epheupelargonien im prächtigsten Farbenspiel, 5 Elite-Sorten 8  $\mathcal{M}$

# Kakteen. Кактусы.

Mein Special-Verzeichnis über Kakteen steht Interessenten kostenfrei zu Diensten.

Es hat sich auf diesem interessanten Gebiete der Kakteen in Liebhaberkreisen ein immer grosses Interesse für schön blühende Arten geltend gemacht, dass ich es für erwünscht halte, allen Kakteen-Freunden nachstehend eine Auswahl hervorragender Sorten anzubieten. Kakteen sind so bescheiden in ihren Ansprüchen an Kultur und weisen eine solche Reichhaltigkeit in ihren Formen auf, dass ihre Anschaffung jedem Pflanzenfreund aufs angelegentlichste empfohlen werden kann.

## Blätterkaktus. Phyllokakteen.

Die Preise sind der Grösse und Seltenheit der Pflanzen entsprechend gestellt.

Sie gehören mit zu den leicht zu kultivierenden, dankbar und sicher blühenden Zimmerpflanzen, deren Anschaffung ich jedem Blumenfreund angelegentlichst empfehlen kann, denn von allen Zimmerpflanzen vertragen sie die grössten Unbilden der Zimmerkultur, wie die unerfahrenste Behandlung eines angehenden Blumenliebhabers am leichtesten. Am meisten verbreitet ist der gewöhnliche hellrote, und sollte man sich doch für das wenige Geld die jetzt existierenden und nachstehend angebotenen prachtvollen weissen, gelben, violett- und purpurroten etc. Sorten anschaffen, viele mit feinstem Wohlgeruch. Unter den weissen sind mindestens ebenso schöne als die vielgenannte und bewunderte „Königin der Nacht“.



Phyllocactus Cooperi, weissblühend, wohlriechend.  
à Stück 50  $\mathcal{A}$  bis 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ .

Фило-кактусъ Коопери, чисто белоцветущий душистый.

H. Sch. . . . . Auerberg, Schweiz, 29. 5. 02

Ihre Sendung erhielt ich in gutem Zustande und war auch letzthin entückt über die Pracht der Blume des Phyllokaktus „Cooperi“.

- = Ein Sortiment Phyllokakteen. =
- ( 10 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 4  $\mathcal{M}$ , 5  $\mathcal{M}$  u. 6  $\mathcal{M}$ .
  - ( 5 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 2  $\mathcal{M}$ , 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$  u. 3  $\mathcal{M}$ .
  - ( 25 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 12  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ .
  - ( 50 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 24  $\mathcal{M}$ .





Neuheit! Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“. Neuheit!  
Rosablühend. à Stück 75 ₰ und 1 ₧

**Neu!** **Neu!**  
**Phyllocactus phyllanthoides**  
**„Deutsche Kaiserin“.**

**Rosablühend.**

Diese herrliche Neuzüchtung ist aus Ph. phyllanthoides hervorgegangen, den sie durch fast doppelt so grosse Blüten, durch schönere, reinere Färbung und durch bedeutendere Reichblütigkeit übertrifft. Der Blütenreichtum ist ein solcher, dass 3jährige Pflanzen oft mit Blüten geradezu überdeckt sind und 40—50, ja oft 60—80 Blüten besitzen. Eine solch blühende Pflanze macht wirklich Freude, die sich dadurch erhöht, dass ihre Blüten im Gegensatz zu allen anderen in der Blüte schnell vergänglichen Phyllocactusarten und Hybriden länger Stand halten. — Besondere Kultur-Ansprüche macht diese Neuheit nicht, sie wird genau wie die anderen Phyllokakteen behandelt. — Für Zimmerschmuck und Marktverkauf vorzüglich geeignet.

à Stück 75 ₰ und 1 ₧.

*O. G., . . . . . Cuxhaven, 27./8. 02.*  
Ich habe diesen Phyllocactus in ausgezeichnetem Zustand erhalten.

*O. G., Serepuchawo, Russland, 16./7. 02.*  
Ich habe diesen Phyllocactus in ausgezeichnetem Zustand erhalten, sowie auch die anderen Phyllokakteen, die ich in diesem Zustande erhalten habe.

*E. H. Weidenberg, Bayern, 12./2. 02.*  
Ich habe diesen Phyllocactus in ausgezeichnetem Zustand erhalten, wie ich recht zu erwarten war.

*M. F., Herrnsdorf, Schles., 24./4. 02.*  
Ich habe diesen Phyllocactus in ausgezeichnetem Zustand erhalten, wie ich recht zu erwarten war.

**Phyllokakteen:**

**Rote Schattierungen. à Stück 4 ₰**

Ackermann major, ponceaurot	1 —
— hybridus, kapuzinerrot, hell	1 —
Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	— 40
Aurora, lebhaft orange	— 75
Atrosanguineus, dunkelblutrot	1 —
Camoclan, postro	1 —
Caroline, gelblich amaranthrot	2 —
Chihabua, feuerrot mit violetter Mitte	1 —
Crenatus superbus	— 75
Contran, lebhaftorange, violett gerandet	1 —
Dr. Bois-Duval, kirschrot, violett gerandet	— 75
Edmond Lemaitre, orange, purpur gerandet	1 50
Fastuosus, hellzinnberrot	1 —
Feltoni, rot, helllila amaranth, sehr gross	1 —
Franger, ponceaurot	2 —
Grand Soleil, leuchtendrot mit Orange eingefasst und violetter Mitte	1 50
General Hoche, Krapprot	— 75
Giganteum coccineum, lachsrot	2 —
Globus, karminrot	1 50
Jules Simon, lebhaftorangerot, Mitte purpurviolett	75
Kampmanni, purpurscharlach	1 —
Kermesinus magnus, grossblumig, leuchtendkarmesin	— 75
La France, orange, lila breit gerandet	1 50
Maréchal Masséna, lebhaftrot nuanciert	1 50
Mons. Edouard André, schöne Blume, Sepalen rot, Petalen weiss	2 —
M. Gaudais, rot, violett purpur gerandet	1 50
Mons. Moras, kirschrot mit purpurner Mitte	1 50
M. Rivière, rot, am Rand violett	2 —
Nikolai, Rot mit violetter Centrum	2 —
Ruber perfectus, dunkelrot, Herz violett	2 —
Superbus, hochrot	1 50

**Rosa Schattierungen.**

Alice Wilson, lebhaftrosa	1 —
Caroline, fleischfarbigrosa, perlmutterartig	1 —
Dr. Hernu, rosa, Sepalen karminrot	— 75

**Rosa Schattierungen:**

à Stück 4 ₰

Edmundi, dunkelrosa	1 —
Erinnerung an Compiègne, leicht rosa Färbung	— 75
Euphrosyne, dunkellachsrosa	2 —
Grande Rose, lebhaftrosa, sehr schön	1 —
Guedeneyi, weiss mit Rosa, wohlriechend	1 —
Haageanus, lachsrosa	— 60
John Sencio, Corolle rosa, Rand violett, weissgrundig	75
Lecheria, dunkelrosa	1 —
Louis Courant, rosa, lila nuanciert	2 —
Mad. Halphen, fleischfarbigrosa	— 75
Mons. Derville, zartrosa, sehr grosse Blume	1 50
Mons. Rameaux, perlmutterrosa, Inneres kirschrot	1 50
Mundi, rosa	1 50
Orizaba, dunkelrosa	1 50
Rosa Bonheur, dunkelfleischfarben, prachtvoll	— 75
Roseus miniatus, Sepalen lebhaftrosa, Mitte heller	2 —
— albus, rosablühend	1 —
— splendidus, rosa, sehr grossblumig	1 —
Swobodi, lilarosa	1 50
Sylphide, zartrosa und karmin	1 50
Torreon, fleischfarbigrosa	1 50

**Violette Schattierungen.**

Bismarcki, violett kupferig	1 50
Crenatus ruber, hellviolettrot, wohlriechend	1 —
Erectus superbus, violettrot und lila	2 —
Francisco, violett gelblich	2 —
Grandiflorus, dunkelrot, violett gerandet	2 —
Jacques Courant, leuchtendviolettrot	— 75
Kanathi, rosa violett	2 —
Mad. Faure, helllila	2 —
Mons. Frédéric Schlumberger, purpur lila	1 50
M. Jolibois, rot mit violetter Ton, grossblumig, prachtvoll	1 50
M. Thiers, rot, im Innern ganz violett	2 —
Souvenir du Président Carnot, violettrot	— 75
Ulbrichti, violettrosa	2 50

Fortsetzung nächste Seite.




**Weisse.** à Stück  $\mathcal{M}$  3


Ahoreado, weiss	1 —
Albus grandiflorus, grossblumig weiss, sehr schön	1 —
— perfectus superbissimus, rahmweiss	1 50
Alexandra weiss	2 —
Apfelstaedti, weiss	1 50
Arnoldi II, weiss mit gelbem Schein	1 50
Baueri, cremeweiss	1 —
Capardi, weiss	1 50
Cooperi, weissblühend, wohlriechend à St. 1 $\mathcal{M}$ 50 3 u.	50
Courantii, weiss mit gelben Spitzen	1 —
Crenatus, weiss, wohlriechend	40
Durango, reinweiss	1 —
Elisabeth, reinweiss	2 —
F. Reichenbach, weiss	1 —
Fuerti, weiss, innen grünlich	2 —
Guentheri, weissgelblich	1 —
Incomparable miniatus, reinweiss	1 —
LaReine, weiss, schmalblättrig	1 —
Latifrons, blüht wie die Königin der Nacht, wohlriechend	75 3 bis 2 —
Marfil, reinweiss	1 —
Martha, weiss	2 —
Nitens, milchweiss, wohlriechend	1 —
Pfersdorff, weisslich, wohlriechend	40 3 bis 1 50
Schneeflocke, weiss	2 —
Sraparto, gelbweiss	75
Steyn, weiss	1 50

**Gelbe bezw. Crèmefarbige.**

Castneri, gelbweiss	1 50
Crenatus luteus, rahmweiss, gelbe Sepalen	1 —
Loudoni, schwefelgelb, innen crèmefarbig	40
Malvesi, gelb, innen weiss	1 50
Splendidus, crèmefarbig	1 50
Tettani, crème, gelbe Sepalen	1 50
Van der Smissen, gelblichkupfrig	1 50
Wrayi, citronengelb, dankbar alle Jahre blühend, m. feinem Wohlgeruch, sehr selten à 1 $\mathcal{M}$ u.	3 —



**Cereus flagelliformis**, veredelter Peitschenkaktus, à St. 1  $\mathcal{M}$  50 3 bis 4  $\mathcal{M}$ . Stecklinge à 50 3.



**Cereus grandiflorus**, echt, „Königin der Nacht“, nur in echten Exemplaren, à 1 und 2  $\mathcal{M}$ . Stärkere Pflanzen à 3, 4, 5 bis 10  $\mathcal{M}$ .

**Diverse Kakteen-Sorten:**

	à Stück $\mathcal{M}$ 3
Anhalonium prismaticum, Lem; Originalpflanzen 4, 5 bis	8 —
— Williamsi, Web. (Echinocactus Williamsi, Lem.) 1 $\mathcal{M}$ bis	8 —
Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze 4, 5, 6 $\mathcal{M}$ bis	10 —
Cereus Bonplandii	1 —
— colubrinus 50 3, 2 $\mathcal{M}$ bis	3 —
— flagelliformis, wurzelechte, für Ampeln geeignet	à 75 3 bis 2 —
— formosus monstrosus à 1 $\mathcal{M}$ , 2 $\mathcal{M}$ bis	3 —
— grandiflorus (s. Abb.), echt, „Königin der Nacht“, von herrlichem Wohlgeruch, nur in echten Exemplaren 1 u.	2 —
Stärkere Pflanzen 3, 4, 5 bis	10 —

	à Stück $\mathcal{M}$ 3
Cereus Jamacaru	1 bis 3 —
— lividus	1 —
— Mac-Donaldiae, ähnlich der „Königin der Nacht“	1 bis 2 —
— nycticalus, Link, „Prinzessin der Nacht“, ähnlich der „Königin der Nacht“	50 3, 1, 2, 3, 5 $\mathcal{M}$ bis 10 —
— rostratus, hochrankend	1 —
— Spachianus	75 3 u. 1 —
— speciosissimus	75 3 bis 2 —
— serpentinus, Lag., schön zu Unterlagen	1 $\mathcal{M}$ bis 3 —
— tortuosus	30 3 bis 3 —

**Cereus**  
10 Stück der besten Sorten meiner Wahl 3  $\mathcal{M}$

**Cereus**  
10 Stück in stärkeren Exemplaren meiner Wahl 4  $\mathcal{M}$  bis 12  $\mathcal{M}$

Am 17. Juni 1902 erhielt ich die bestellten Phyllokakteen. Dieselben sind ohne jede Beschädigung hier angekommen, was nur der sorgfältigen Verpackung zuzuschreiben ist. Staunte auch über die so schönen Exemplare, die ich für das wenige Geld erhielt. Kann nur mein Lob über dieselben aussprechen.

J. L. . . . ., Laufen, Oberbayern, 23./6. 02.

● Allen Freunden der Kakteenzucht empfehle ich das in neuer Auflage erschienene und aus der Praxis für die Praxis geschriebene Heftchen ●

**Kakteen-Kultur im Zimmer,**

Illustriertes Handbuch Preis 75 Pfg.


In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es jedem, auch **Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen.**

**Erdmischung für Kakteen.** 100 Pfund 7  $\mathcal{M}$  50 3, 10 Pfund 1  $\mathcal{M}$

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THURINGEN.



# Kakteen (Fortsetzung):



**Echinocactus cornigerus flavispinus,**  
à Stück 2 bis 10 M

Ехинокактусъ корингерусъ.

à Stück M. 3

- Echinocactus bicolor**, prachtvoll, mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln von hellgelber Farbe. Grossblumig . . . . . 2 —
- **Cachetianus**, Engelm. (setispinus), dankbar blühend . . . . . 60 3, 1, 2 M bis 5 —
- **cornigerus flavispinus**, gelbstachelig (s. Abb.). . . . . 2, 3, 4, 5 M — 10 —
- **crispatus**, DC. . . . . 1, 2, 3, 4, 5 M — 6 —
- **cylindraceus**, Engelm., prachtvoll . . . . . 5 M bis 10 —
- **electracanthus**, Lem. (hystriacanthus) . . . . . 2, 4, 6, 8, 10 M — 20 —
- **gibbosus**, DC. . . . . 1, 3, 5 M — 6 —
- **Grusoni**, prachtvolle Species mit langen, breiten, goldgelben Stacheln dicht besetzt, . . . . . 5, 6, 10 M bis 25 —
- **Le Contei**, Engelm. (Devils pin cushion) oder des Teufels Nadelkissen. Dieser ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. **Original-Pflanzen** . . . . . 3, 5, 8 M bis 10 —
- **Ottomis tortuosus**, sehr leicht und dankbar blühend . . . . . 40 3, 1, 2, 3 M bis 5 —
- **pentacanthus**, . . . . . 1 M bis 2 —
- **scopa candida**, prachtvoll . . . . . 2 M — 5 —
- **cristata**, auf Cereus veredelt . . . . . 4 M — 8 —
- **setispinus**, pracht voll . . . . . 1, 3 M bis 6 —

10 Sorten Echinocactus meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen, je nach Grösse . . . 6, 8, 12, 20 M. bis 30 —

- Echinocereus caespitosus**, auf Cereus gepfropft . . . . . 2 M bis 3 —
- **cinerascens**, Deppei, äusserst dankbare und raschwachsende Gruppenpflanze . . . . . à 1, 2 bis 8 —
- **enneacanthus**, Engelm., prachty., grosse, purpurfarbige Blumen . . . . . 1, 2, 3, 4, 5 M bis 6 —
- **mamillosus** . . . . . 50 3, 1 M bis 2 —
- **polyacanthus**, guter Blüher . . . . . 1, 2, 3 M bis 4 —

**Echinocereus**, 10 St. bester Sorten meiner Wahl für . . . . . 4 M bis 6 M

— 10 — — — — — in starken Pflanzen für . . . 8 M bis 15 M

- Echinopsis Eyriesii**, weissblühend. 1, 2, 3, 4 M. bis 6 —
- **cristata**, schön . . . . . 2, 3 M bis 5 —
- **Groveli** . . . . . 1 —
- **Lagermanni** . . . . . 1 —
- **multiplex cristata**, Salm., schön . . . . . 2, 3 M bis 5 —
- **Pentlandi Maximiliana** . . . . . 1, 2, 3 M bis 4 —
- **turbinata** . . . . . 1 —
- **Zuccariniana**, weiss blühend, duftend 1, 2, 3 M bis 5 —
- **cristata**, veredelt auf Cereus . . . . . 2, 3 M bis 5 —
- 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . . 3 M bis 4 —

E. . . . . Celle, Hannover. 12./4. 02.

Ich möchte nicht unterlassen, meine grosse Zufriedenheit und Freude über die Kakteenendung auszusprechen.

E. R. . . . . Skjold, Norwegen. 5./6. 02.

Die Sendung vom 24. Mai gestern angekommen. Für die schönen Kakteen, die sorgfältige Verpackung (kein einziger Topf zerbrochen) bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich freue mich auf die nächste Kakteenendung und hoffe ebenso schöne Pflanzen wieder zu bekommen.




à Stück M. 3

**Epiphyllum Russellianum Gaertneri** (s. Abb.), neu. Ganz prachtvolle Florblume, dankbar blühend. Blumen leuchtend scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannten Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen . . . . . 1 M bis 4 —

— 1 Sortiment in 5 schönen Sorten meiner Wahl . . . . . 4 —

— **Kronenbäumchen** je nach Stärke 1, 2 M bis 3 —

- Mamillaria applanata**, Engelm., im Frühjahr mit grossen, weiss. Blüten und mit roten Früchten besetzt . . . . . 1, 2, 3 M. and 4 —
- **bumamma**, Ehrbrg. . . . . 50 3, 1, 2, 3 M — 5 —
- **conopsea** . . . . . 1 —
- **cornifera**, selten . . . . . 2, 3 M — 4 —
- **dealbata** . . . . . 1 —
- **fulvispina** . . . . . 1 —
- **fuscata** . . . . . 1 —
- **gladiata** . . . . . 10 —
- **Karwinskiana** . . . . . 1 —
- **Krameri** . . . . . 1 —
- **maschalacantha** . . . . . 2 M — 3 —
- **nivea**, Wendl. syn. bicolor . . . . . 1, 2, 3 M — 4 —
- **pachythele** . . . . . 1 —
- **plumosa**, prachtvoll, mit gefiederten Stacheln 2, 3 M bis 4 —
- **pulchella** . . . . . 1 —
- **scolymoides** . . . . . 1 —
- 10 Stück in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl . . . . . 4 M bis 6 —
- Opuntia**, 1 Sortiment von 5 der besten und schönsten Sorten meiner Wahl . . . . . 2 M bis 5 —
- **cylindrica** var. **cristata**, veredelt . . . . . 1, 2 M bis 3 —
- **microdasys** . . . . . 1 —



**Pilocereus senilis** (Greisenhaupt),  
à Stück 5 M. bis 20 M. und mehr.

- Pilocereus Bruennowi**. Schöne kräftige Pflanzen . . . . . 3, 4, 6, 8, 10 M. bis 15 —
- **Dautwitzii cristatus**, neu. Die schönste Cristata-Art m. fein., reinweiss., wollig. Kamm 5, 7 M. 50 3, 10 M. 20, 30, 40 M. bis 50 —

**Pilocereus**, 5 Sorten meiner Wahl . . . . . 10 M.

10 " " " " 20, 30 M. bis 60 M.




## Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber,

welche trotz der niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten.

10 schöne Sorten meiner Wahl	3 —
25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	7 50
50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	20 M. bis 25 —

Obige Preise verstehen sich für Sorten meiner Wahl!




**Mesembrianthemum tigrinum,**  
in Form der Blätter das schönste (siehe Abbildung),  
à Stück 50 S.

## Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



à Stück M. S.  
**Heinemanns Miniatur-Gewächshaus** mit herausnehmbarer Treppenstellage. Hellgrau lackiert, mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm . . . 15 50  
**25 Succulenten u. Kakteen** einschl. Verpackung, je nach Seltenheit u. f. vorsteh. abgeb. Häuschen passend 1,6 u. 8 —  
Siehe auch Abteilung VIII Gartengeräte.

Hierzu:


## Gewächshaus-Ständer

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung.

● Dieser Ständer, welcher hier den Blumentisch zu vertreten hat, dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster da zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●

## Kakteen-Sämlinge

in vorzüglicher Beschaffenheit und allen angehenden Liebhabern dieser interessanten Pflanzenfamilie aufs beste empfohlen.



## Kakteen

aus nachstehenden Sorten gewählt.

10 Sämlinge in schönen Sorten meiner Wahl 2 M. 50 S.  
100 — — — — — 20 M., 30 und 40 M.

<b>Astrophytum myriostigma</b>	à Stück M. S.
— <b>Cereus lividus</b>	— 75
— <b>peruvianus</b>	— 40
— <b>Thurberi</b>	— 75
— <b>vallidus</b>	— 30
<b>Echinocactus cornigerus</b>	1 —
— <b>flavispinus</b>	1 —
— <b>Cachetianus</b>	— 60
— <b>coptonogonus</b>	— 75

<b>Echinocactus cylindraceus</b> , Engelm.	— 40
— <b>Grossel</b>	— 1 —
— <b>ingens</b>	— 75
— <b>lanceifer</b>	— 50
— <b>Mathsoni</b>	— 1 —
— <b>multicostatus</b> , seltene Art	— 1 —
— <b>nigrispinus</b>	— 75
— <b>Ottonis</b> var. <b>Paraguayensis</b>	— 1 50
— <b>pilosus Steinesii</b>	— 1 50
— <b>Poselgerianus</b>	— 1 50
— <b>recurvus spiralis</b>	— 1 —
— <b>Schumannianus</b>	— 50
— <b>Wislizeni</b>	— 1 —
<b>Echinocereus caespitosus</b>	— 50
— <b>cinerascens</b>	— 40
— <b>Engelmanni</b>	— 75
— <b>phoeniceus</b>	— 1 —
<b>Echinopsis Eyriesii</b>	— 50
— <b>Lagermanni</b>	— 40
— <b>Rohlandi</b>	— 50
— <b>turbinata</b>	— 40
<b>Mamillaria applanata</b>	— 40
— <b>centricirra</b>	— 40
— <b>fulvispina</b>	— 50
— <b>fusata</b>	— 40
— <b>gladiata</b>	— 40
— <b>gracilis</b>	— 50
— <b>pachithele</b>	— 40
— <b>pusilla</b>	— 30
— <b>rhodantha</b>	— 40
— var. <b>sulphurea</b>	— 40
— <b>spinosissima</b>	— 50
— <b>uncinata</b>	— 75
— <b>Wildiana</b>	— 40



# Salon- u. Zimmer-Pflanzen

Болѣ достойныя растенія для убранства залъ и комнатъ.

Nachfolgend offeriere eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des unerfahrenen Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden. Hierzu empfehle ganz besonders als kleines Geschenk für Damen passend, „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer“, 5. vermehrte Auflage, aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 1 M.

## Palmen: Пальмы.

à Stück M. 3

**Areca Baueri** (Spathoglottis robusta) Prachtpfl. 1 bis M. 6



**Chamaerops excelsa**, in Töpfen oder Kübeln.

Хамеропс Экселъза.

Gut eingewarzelte, tadellose Pflanzen.

Grösse I . . . . .	à Stück 2 M.
„ II . . . . .	„ 4 M.
„ III . . . . .	„ 6 M.

**Corypha australis**. Eine der wertvollsten, in jedem Zimmer gedeihenden Palmen. Schöne Pflanzen 2, 3 M. u. 5 —

Корифа аустралис.

**Kentia Belmoreana**, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen in vier Grössen . 3, 4, 5 M. u. 6 —

Кенция Бельморана.

**Forsteriana**, ebenfalls eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen, starke Pflanzen in drei Grössen 3, 4 M. und 5 —

Форстерiana.

**Latania borbonica**, bekannte und beliebte Zimmerpalme, in schönen Pflanzen . . . 3, 4, 6 M. bis 10 — und mehr.

Латанія Борбоника.

**Phoenix canariensis**. Elegante und harte Zimmerpalme mit schönen charakterisierten Wedeln 3 M. bis 20 —

Финикъ канаріензисъ.

**reclinata** (реклината) . . . . . 3 M. bis 7 —

Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten, härtesten und daher passendsten für Zimmerkultur.

Hübsche, dauerhafte und widerstandsfähige Palmen für den Blumentisch.

- 10 Stück, je nach Stärke 15 bis 30 M.
- 5 Stück, je nach Stärke 7½ bis 20 M.
- 1 Stück von 1 M. 60 3 an aufwärts.

J. G. . . . . Schöneberg-Berlin. 11./6. 02.

Die gesandte Palme ist gut hier angekommen; dieselbe ist sehr schön und danke ich Ihnen bestens für Ihre gute Bedienung.



**Cocos Weddelliana** s. Abb. Die feinstgefiederte Zimmer-Palme. à 2, 3 u. 4 M. Ca. 25 bis 40 cm hoch.

Кокосъ Веддelliana.

**Araucaria excelsa**, Zimmerschmucktanne, auch Norfolk-tanne genannt (Stecklingspflanzen).

Eine der prächtigsten und nobelsten Dekorationspflanzen für Zimmer und Salon. Als Geschenk auch dem verwöhntesten Pflanzenliebhaber stets willkommen. Wo genügend Helligkeit im Zimmer oder am Fenster, gedeiht sie prächtig. Auch kann man sie im Sommer im Freien kultivieren, nur muss sie vor allzu grellem Sonnenschein geschützt werden.



In Grössen von	
ca. 2—3 Etagen M. 2½ bis 5 —	
„ 3—4 „ M. 6 —	
„ 3—5 „ M. 7 bis 10 —	

Араукария экселъза.

Die billigen, mit so viel Reklame angebotenen Araucaria sind Pflanzen mit Schönheitsfehlern, die ich nicht führe.

**Ein Topf Glücksklee**. Клеверъ-счастья. Mit Schild „Viel Glück“ 75 3.

Ein zierliches liebliches Pflänzchen, welches schon um seiner sinnigen Bedeutung willen auf keinem Geburtstags- oder Weihnachtstisch, zu Neujahr, bei Verlobungen u. s. w. als Geschenk fehlen sollte.

A. F. . . . . Hallensen Brschv. 4./4. 02.  
Ihre Sendung gelangte in meinen Besitz und befriedigte mich immer.

Fr. H. D. . . . . Seehim, Hessen 4./5. 02.  
Die Samen und Pflanzen sind mir am 11. d. Mts. unter starkem Schneefall hier eingetroffen. Danke Ihnen bestens für die prompte Lieferung.



# Blattpflanzen (Fortsetzung):



**Aspidistra elatior**

Аспидистра элатиоръ.

(Plectogyne, s. Abb.),

eine d. härtesten Zimmerblatt-pflanzen. Je nach Stärke d. Pflanze

1 M. bis 2 M.



**Musa Ensete** (s. Abb.), *Myaa Ensete*, z. Aufstellen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswert, à Stück 2, 3 u. 10 M.

**Neu!**

**Musa religiosa. Fetischpalme.** M. 3  
Sehr empfohlen. Beschreibung siehe **Topf-**  
**gewächs-Samen** . . . . . à Stück 3 —

**Besonders empfohlen:**

Ein Sortiment der 10 schönsten und widerstandsfähigsten Blattpflanzen für das Zimmer 10 M., Verpackung 1 M.

## Myrten-Kronenbäumchen.

Мирта въ короновидномъ деревцѣ.



Die Myrte zählt seit undenklichen Zeiten zu jenen bevorzugten Pflanzen, die als Geschenk jederzeit und bei jedermann auf eine freundliche und dankbare Annahme zu rechnen haben. — Ich besitze zur Zeit einen grossen Vorrat **prachtvoll kultivierter Kronenbäumchen** mit dichtbelaubten Kronen, die ich meiner werten Kundschaft aufs angelegentlichste empfehlen kann, à Stück **2 M., 2 M. 50 G. und 3 M.**

*Gerh. M. . . , Holsten.*

Habe die Sendung erhalten, und ist zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen, die Myrten-Kronenbäumchen sind ladellos und haben vollen Anklang gefunden bei denjenigen, die sie gesehen haben.

Ein Sortiment Ampel- oder Schlingpflanzen für das Zimmer von 5 Sorten 2 M. 50 G.

Passende Ampeln hierzu s. Abteilung Haushaltungs- und Gebrauchsgegenstände etc.



à Stück M. 3.

**Asparagus Sprengeri, Achnaparycz Cupenrepu.**

Myrtenblättriger Zierspargel (s. Abb.). Eine der prächtigsten Ampelpflanzen, die sich durch ihren grätzösen, üppigen Wuchs, frisches, saftiges Grün und Widerstandsfähigkeit auszeichnet und einen reizenden Schmuck für Veranden und Fenster bildet. Für die Binderei ist sie infolge des zarten Grünes ganz unentbehrlich . . . 10 St. 4 M. — 50

Starke Pflanzen zu Ampeln passend . 1 M. u. 2 —

**Passiflora coerulea**, schön und reichblühend . . . . . — 75

„**Constance Elliot**“, Reinweiss. . . . . — 75

„**Impératrice Eugénie**“, prächtige, im Zimmer leicht blühende, wohlriechende Passionsblume (s. Abb.) 1 —

— **violacea**. Schönste für Topf- und Zimmerkultur . . 1 25



**Passiflora „Impératrice Eugénie“.** à Stück 1 M.  
Пассифлора „Императрица Евгения“.

à Stück M. 3.

**Pilogyne suavis.** Reizende Schlingpflanze mit ephenartigen, freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmer- u. Gartenschlingpflanzen, leidet nie vom Ungeziefer! . . . . . 10 St. 3 M. 50 G. — 40




# Sumpf- u. Wasserpflanzen

für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien — Plantes aquatiques — Aquatic plants.

Болотные и водные растения.

## Besonders empfohlen:

F. C. Hs. Gartenbibliothek No. 16: Wasserpflanzen für Aquarium, Terrarium und Zimmergewächshäuschen, Teiche u. Bassins, ihre Verwendung, Bepflanzung etc. mit vielen Abbildungen. 8. Bedeutend verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 50 ₰ — inkl. Porto 55 ₰. — Bei Wasserpflanzen-Bestellungen im Betrage von 3 ₰ gratis.



reise für leere Ge- E.  
fässe à Stück 9 ₰


D.  
5 ₰

C.  
4 ₰

B.  
3 ₰

A.  
2 ₰

**Aquarium, ganz aus Glas, sehr praktisch.**



**Aquarium mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn.**

Vorstehend abgeb. Aquarium enthält folgende Arten von Wasserpflanzen: a) *Cyperus gracilis*, b) *Pistia stratiotes*, c) *Vallisneria spiralis*, d) *Limncharis nymphaeoides* und e) *Eichhornia speciosa*.

**Aquarium,** mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn. Bei der Füllung mit Wasser ist darauf zu achten, dass das Wasser gegen die Glaswand und nicht direkt auf den mit Sand belegten Boden gegossen wird. (S. Abbildung).

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln u. s. w. zum Selbstbepflanzen
I	32 cm	24 cm	26 cm	9 ₰	13 ₰
II	40 "	30 "	31 "	14 ₰	17 ₰
III	45 "	36 "	37 "	20 ₰	28 ₰

## Aquarium, ganz aus Glas (s. Abb.)

empfehle ich als besonders preiswürdig in folgenden Grössen:

Аквариумъ, совершенно изъ стекла, предлагаю по весьма умереннымъ цѣнамъ въ слѣдующихъ размѣрахъ.

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln u. s. w. zum Selbstbepflanzen
A	20 cm	15 cm	18 cm	2 ₰	3 ₰
B	25 "	18 "	20 "	3 ₰	5 ₰
C	30 "	22 "	22 "	4 ₰	6 ₰
D	36 "	23 "	24 "	5 ₰	10 ₰
E	42 "	28 "	28 "	9 ₰	15 ₰

Je nach Wahl der Sorten der Pflanzen kann der Preis erhöht oder billiger gestellt werden und bitte ich bei Auftragserteilung um Angabe etwaiger diesbezüglicher Wünsche.

**Goldbronzierter Ständer,** zur Aufstellung des Aquariums für die Grössen II und III, und C, D und E passend, mit Verpackung . . . . . 8 ₰

## See-Muscheln

in den zierlichsten Formen in- und ausländischer Arten, für Aquarien passend,

pro Pfund 1 ₰ 50 ₰.

**Goldfischfutter,** siehe Abteilung X.

**Für alle Liebhaber von Aquarien** empfehle ich das von Dr. E. Bade herausgegebene Werkchen „Das Zimmer-Aquarium“.

- a) Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besetzung und Pflege des Aquariums;
- b) Schwimmpflanzen;
- c) Untergetauchte Wasserpflanzen;
- d) Pflanzen mit Schwimmblättern;
- e) Sumpfpflanzen;
- f) Amphibien;
- g) Fische;
- h) Die niederen Tiere des Süßwasser-Aquariums;
- i) Krankheiten der Fische. Mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert Preis 1 ₰



# Ein Sortiment Sumpf- resp. Wasserpflanzen für

Сортименты Болотныхъ т. е. Водяныхъ растений.

Zimmeraquarien von 5 Sorten meiner Wahl je nach Seltenheit	2 M. bis 3 —
Bassins im Freien von 5 Sorten meiner Wahl	2 —
Bassins im Freien von 10 Sorten meiner Wahl	4 —

==== Zur Bepflanzung von Ufern an Teichen, Seen etc. billigste Preise brieflich. —

● Wiederverkäufern bin ich in der Lage lohnenden Rabatt zu gewähren. ●


A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien, F.: im Freien. AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien gehalten werden können, jedoch im Hause zu überwintern sind.

<i>Acorus calamus</i> F. . . . .	10 Stück 3 M. — 40
— — <i>foliis variegatis</i> F. Schönste panachierte	10 Stück 4 M. — 50
— <i>gramineus</i> F. Grasartiger, niedriger Kalmus aus Japan	1 —
<i>Alisma Plantago</i> F. Froschlöffel . . . . .	10 Stück 3 M. — 40

<i>Callitriche verna</i> FA. Frühlings-Wasserstern. Reizend für Aquarien	50
<i>Caltha palustris flore pleno</i> . Schön gelb gefüllt und frühblühend	60




*Aponogeton distachyon* AF (s. Abb.), Апоногетонъ дистахионъ, im Winter blühend, nach Vanille duftend, reizend für Zimmeraquarien. à Stück 1 M.



*Azolla caroliniana (canadensis filiculoides)* AF. (s. Abb.). Zierliches schwimmendes Farn mit selaginellen- oder moosartiger Belaubung. 100 Stück 75 M., 10 Stück 10 M.

<i>Brasenia peltata</i> F. . . . .	à Stück 2 M. 50
<i>Butomus umbellatus</i> F. . . . .	— 40



*Cabomba caroliniana*. à Stück 1 M. Кабомба каролинiana.

A. L. . . . . Prag i. Böhmen.

Die bestellten Wasserpflanzen sind heute in tadellosem Zustande eingetroffen und bin ich mit der Sendung sehr zufrieden.

<i>Calla aethiopica gigantea und compacta</i> (s. Abb. Knollen).	—
— <i>palustris</i> F. . . . .	— 75

<i>Carex pendulina maxima</i> F. — <i>Pseudo-Cyperus</i> F. — <i>Ceratophyllum demersum</i> F. Untergetauchtes Wasserchen — <i>Ceratopteris thalictroides</i> , höchst interessanter Wasserfarn A. — <i>Chara fragilis</i> F. — <i>vulgaris</i> F. — <i>Cladium Mariscus</i> F. — <i>Comarum palustre</i> F. — <i>Cyperus alternifolius</i> A. — <i>fol. variegatus</i> A, echt . . . . .	à Stück 3 M. 50 — 60 — 60 — 50 — 60 — 50 — 50 1 50 — 60 — 40 1 25
---	---

<i>Cyperus gracilis</i> A. (s. Abb.) 10 Stück 4 M. — <i>laxus</i> A. . . . . — <i>natalensis</i> A. — <i>Papyrus</i> AF Bekannte Papierpflanze . . . . .	50 60 — 40 1 M. bis 5 —
* <i>Dionaea muscipula</i> , wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten AF. — <i>Drosera rotundifolia</i> , rundblättriger Sonnentau AF. — * <i>Dionaea</i> und <i>Drosera</i> sind in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand.	1 75 90
<i>Elehornia azurea (Pontederia)</i> A, prachtvoll . . . . .	1 50



*Cyperus gracilis*.

Unbestritten das zierlichste, dekorativste u. leichtestwachsende Gras für Aquarien u. Terrarien. à Stück 50 M., 10 Stück 4 M.



*Eichhornia speciosa* A, *Aixrophia speciosa* (Pontederia crassipes) mit interessanter Blattbildung (s. Abb.), à Stück 1 M. 50 M.

<i>Elodea canadensis</i> F. Wasserpest — <i>densa</i> A. — <i>Equisetum limosum</i> F. Dekorativ — <i>Eriophorum angustifolium</i> F. — <i>Glyceria aquatica</i> F. — <i>Heteranthera reniformis</i> AF. — <i>zosterifolia</i> AF. — <i>Hippuris vulgaris</i> F. — <i>Hydrocharis morsus ranac</i> F. Froschbliss — <i>Iris Pseud-Acorus</i> F. — <i>Isolepis gracilis</i> A. — <i>prolifera</i> AF. — <i>Juncus zebrianus</i> AF. Zebraartig grün und gelb gestreift — <i>Jussiacia grandiflora</i> AF. — <i>salicifolia</i> A. . . . .	— 50 — 50 — 50 — 50 10 Stück 1 M. — 50 10 — 3 M. — 40 10 — 3 M. — 40 — 60 — 30 10 Stück 3 M. — 40 — 60 — 60 — 90 — 90
--	--



# Sumpf- u. Wasserpflanzen

(Fortsetzung):



Japanische „Iris Kämpferi“, Schwertlilie.

à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ₰

Японскія „Ирисъ Кемпери“.

Zur Ausschmückung von sumpfigen Stellen in Gärten, Teichrändern, Flussufern etc. empfehle die neuen\*) prächtigen grossblumigen japanischen „Iris Kämpferi“, F. Schwertlilie (s. Abb.), im grossartigsten Farbenspiel. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von ca. 20–30 cm. Sie halten den härtesten Winter aus, blühen in Weiss, Blau, Samtigviolett u. Dunkelpurpur.

à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ₰

\*) Nicht zu verwechseln mit den älteren zu billigen Preisen angebotenen Kämpferi-Sorten.

- Limnanthemum** (Villarsia) **nympheoides** F (s. Abb.) . . . à Stück 4 ₰ — 60  
**Limnocharis nympheoides** A (s. Abb. S. 159) . . . — 75  
 — **Humboldtii** AF . . . 1 25  
**Mentha aquatica** F . . . — 40  
**Menyanthes trifoliata** F (s. Abb.) . . . — 50  
**Myriophyllum proserpinacoides** (Herpestes reflexa) A n. AF (s. Abb.); reizend, leichtwachsend. . . — 50  
 — **prismatum** A . . . — 75  
**Nepenthes** A., Kannenträger von 8 ₰ aufwärts.  
**Nuphar lutea**, gelbe Wasserrose F . . . 10 Stück 5 ₰, — 60



Nymphaea alba.

Нимфеа альба.

à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ₰

- Nymphaea alba** F. Weiss Wasserrose (s. Abb.) . 10 St. 5 ₰ — 60  
 — **coerulea** A, blaublühende Wasserrose . . . 2 —  
 — **Marliacea chromatella** FA . . . à 3 ₰ 50 ₰ bis 5 —  
 — **zanzibariensis rubra** A . . . 3 —



Limnanthemum (Villarsia) nympheoides F à Stück 60 ₰.

Лимнантемумъ нимфеоидесъ.



Menyanthes trifoliata F à Stück 50 ₰.

Менянтересъ трифолиата.



Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa), à St. 50 ₰.

Мириофиллумъ прозерпинакоидесъ.

Oryza sativa, Reis.

à Stück 4 ₰

Recht interessant ist für den Aquarienbesitzer die Kultur des Reises (Oryza sativa), des weltbekannten Nahrungsmittels, aus Samen. Man sät den Samen in Töpfe, bedeckt ihn genügend mit Erde und stellt den ganzen Topf ins Wasser und zwar 1 bis 2 cm unter dem Wasserspiegel. Nach dem Aufgehen, was bei einer Temperatur von ca. 15 Grad R. sehr bald vor sich geht, können die Pflanzen, je nach der Grösse, bis zu 10 cm unter Wasser stehen. Ich erlasse hiervon Samen . . . à Port. 20 ₰ — 40

Pistia Stratiotes A (s. Abb. S. 159) . . . — 80

Polygonum amphibium F. Hübisch blühende Sumpfpflanze . . . — 40

Pontederia cordata A . . . 2 —

Potamogeton crispus F . . . — 60

— natans F . . . — 60

Ranunculus aquatilis F . . . — 60


— Lingua F . . . — 40

Riccia fluitans FA. Schwimmendes Moos (reizend) . . . — 50

Sagittaria japonica fl. pl. AF . . . 2 —

— montevidensis AF. Prachtig blühend . . . 1 50

— sagittifolia F . . . — 40



Salvinia natans, schwimmendes Wasserfarn. Сальвиния

НАТАНСЪ. . . — 50

\***Sarracenia Drummondii**, **S. rubra**, **S. variolaris**. Amerikanische Sarracenien mit kannenformigen Blättern . . . à 3 ₰ aufwärts — —

Saururus cernuus AF . . . — 30

Scirpus Tabernaemontani F . . . — 50

Sparganium ramosum F . . . — 50


— simplex F . . . — 40

Stratiotes aloides F. Interessante schwimmende Wasserpflanze . . . 1 —

Trianaca bogotensis AF, schwimmend . . . — 60

Typha angustifolia, F. Kolbenrohr . . . — 40

— stenophylla F . . . — 50



**Vallisneria spiralis** A., Валлиснерия спиральс. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten.

Spec. femina und mas. 10 Stück 3 ₰, à Stück 40 ₰.

Hier nicht aufgeführte Sorten liefere zu den Preisen meiner Konkurrenz.



# Blumenzwiebeln u. -Knollen

Flowering bulbs — Oignon à Fleurs — Цветочные луковицы.

## Anemonen. Анемоны.

Anemonen im Frühjahr gepflanzt, bringen noch in demselben Jahre einen schönen Blumenflor bei leichter Kultur.

No.		100 St. 10 St.
710	Anemonen, gefüllte, in schönem Farbenspiel . . . . .	3 50 — 40
711	— gefüllte, 100 St. in 25 Prachtsorten 7 M. — 3	— — —
712	— — 50 — 25 — 4 M. — 3	— — —
713	— — blaue . . . . .	4 50 — 50
714	— — scharlachrote . . . . .	4 50 — 50
720	— einfache, in schönem Farbenspiel (s. Abb.)	1 00 — 20
721	— — scharlachrote . . . . .	2 50 — 30
722	— — The Bride (Die Braut), reinweiss, schön	1 50 — 20
725	— Chrysanthemiflora, gefülltblühende sehr schöne Sorte mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, alle Farben gemischt à Stück 20 3	15 — 1 80
730	— Französische einfache von Caen in prachtvollem Farbenspiel . . . .	4 — — 50
732	— — Gefüllte von Caen in unübertrefflichem Farbenspiel . . à Stück 30 3	20 — 2 50



No. 740 **Riesen-Anemonen** 100 St. 10 St.  
„St. Brigid“ (s. Abb.) M. 3 M. 3

Eine der grösstblumigsten Anemonen, die sich durch tadellose Blütenform — teils einfach, teils halbgefüllt und gefüllt — und durch ein brillantes Farbenspiel in den Tönungen von weiss, rosa, lila bis leuchtendblutrot präsentiert und jedem Blumenfreund in die Augen fällt. Diese riesenblumigen St. Brigid-Anemonen eignen sich gleich gut für Freiland-, wie für Topfkultur und liefern ein höchst wertvolles Material für Vasensträuße und Binderei. Der Freilandflor dauert vom April bis Ende Juni. Man pflanzt in tief gegrabenen, gut gedüngten Boden, bedeckt die Knollen mit nicht mehr als 5 cm Erde und giebt im Winter eine leichte Bedeckung mit Fichtenreisig oder sonstigem Material . . . . . à Stück 30 3, 15 — 2 —



No. 720. Anemonen. Einfache, in schönem Farbenspiel. 100 Stück 1 M. 60 3, 10 Stück 20 3.  
No. **Anemone:** 100 St. 10 St.  
735 — — fulgens, einfache dunkelscharlachrote . . . . . à Stück 15 3 M. 3 M. 3  
736 — — — flore pleno, prächtig gefüllte scharlachrote. 1 Stück 10 3 6 — — 70

## Ranunkeln. Ранункулы.



772 Ranunkeln, gefüllte französische. (Ranunculus asiaticus superbissimus) (s. Abb.). Die beste empfehlenswerteste Ranunkel; blüht in den herrlichsten Farbennüancen vom Juli bis September. 1000 Stück 10 M., 1 20 — 20



## Ranunkeln (Fortsetzung):

No			100 St.	10 St.
773	Ranunkeln, gefüllte holländische in Prachtmischung 1000 St.	12 M.	1 50	20
774	— — — in 25 Prachtsorten 50 St.	3 M.	5 50	—
775	— — — Bella Donna, weiss, purpur gefleckt	6	—	70
776	— — — Feuerball, feuerrot	1 60	—	20
777	Türkische in schönem Farbenspiel . . . . .	2	—	25
	Blüht in Paeonien-Form, etwas früher und grösser wie die holländischen.			
778	— — — Merveilleuse, gelb . . . . .	2 50	—	30

Achimenes (s. Gesneriaceen S. 170).	4 Stück	M. 3
Agapanthus umbellatus. Blau Schmucklilie 75 St.	3 bis	1 —
Amaryllis formosissima, Jakobstille . . . . .	10 Stück	3 M. — 40
— — — Tettant, prachtvoll . . . . .	2 M. u.	3 —
— — — vittata . . . . .	2 M. u.	3 —
— — — hybrida, prachtvoll . . . . .	2 M. u.	3 —
Amorphophallus Rivieri . . . . .	10 Stück	S. M. 1

**Anthericum Liliacum**, prachtvoll, wohlriechend . . . . . — 20

10 Stück 1 M. 50 St.  
**Aplous tuberosa**, Knollenwicke. Sehr wohlriechende ausdauernde Schlingpflanze . . . . . — 40

**Begonia hybrida** (s. S. 164 bis 167).

**Boussingaultia baselloides**, schöne Schlingpflanze . . . . . 10 Stück 2 M. — 25

**Caladium buntblättrige**, 10 schönste Sorten meiner Wahl in schönen Knollen 7 M. 50 St., 5 Sorten 4 M. — 90

**Caladium antiquorum** (Colocasia) (s. Abb.), Каладиумъ антикуорумъ, für den Topf und für das Freie . . . . . 10 Stück 5 M. — 60

**Calla albo-maculata** (Richardia). Mit schönen, weissgefleckten Blättern . . . . . 10 Stück 3 M. — 40

**aethiopica**, schöne Zimmerpflanze . . . . . — 60  
— — — **kleiner Edelstein** (Little Gem), circa 1 Fuss hoch, mit prachtvoll grossen weissen Blumen, eine Zimmerpflanze von unschätzbarem Wert 10 Stück 4 M. — 60  
— — — **gigantea**, Riesen-Calla, mit enorm grossen weissen Blumen . . . . . 1 50

**Calystegia pubescens fl. pl.**, schön rosa gefülltblühende ausdauernde Schlingpflanze, in Wurzelstücken abgebar . . . . . 10 Stück 1 M. 50 St. — 20



**Calystegia sepium**. Schönste, ausdauernde und wenig Kultur verlangende Schlingpflanze, die sich wie keine andere zur Bedeckung von Nordwänden eignet. Man zieht Draht oder Bindfaden senkrecht in 15–20 cm Abstand an der zu bedeckenden Fläche in die Höhe und legt die Wurzelstücke in denselben Abständen und 5–10 cm tief in die Erde. Ein Aufbinden ist, wie gesagt, nicht mehr nötig, wenn der Trieb bis an den Leitfaden herausgewachsen ist. Ende Juni bedeckt diese reizende Schlingpflanze schon alle Flächen mit ihrer Belaubung. Wurzelstücke 10 Stück 1 M. 50 St., a Stück . . . . . 20

## Canna indica, indisches Blumenrohr. КАННА ИНДИКА.

**Ältere grünblättrige Varietäten**,  
10 Stück 3 M., a Stück 40 St.

**Ältere rot- und dunkelblättrige**,  
10 Stück 4 M., a Stück 50 St.

1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 4 M.

## Neue frühblühende gladiolenblütige Canna-Hybriden.

Die neuen, sogenannten orchideenblütigen aus Italien stammenden Cannas, wie Austria, Italia u. s. w., haben sich in deutschem Klima nicht bewährt und werden durch die unten angebotenen gladiolenblütigen bei weitem übertroffen.



**Neueste frühblühende gladiolenblütige Canna.**  
Nach meiner Wahl a St. 50 St., 5 St. 2 M. 25 St., 10 St. 4 M.  
Новые великолыльные пестрые Канны.

**Admiral Courbet**. Niedrig, Blätter grün, schmal und spitz. Blumen goldgelb mit Blutrot gefleckt 10 Stück 5 M. — 60  
**Alphonse Bouvier**. Blumen sehr gross u. in grossen Dolden blühend; sehr schönes helles Blutrot (s. Abb. b) . . . . . 10 Stück 4 M. — 50

**Comte de Bouchaud**. Blätter blaugrün, Blumen sehr gross und rund, kanariengelb, karmin getascht . . . . . — 50

**Claude Drevet**. Blätter grün. Blumen gross, zinnober-scharlach . . . . . 1 —

**Dr. Dock**. Blätter grün. Blumen feurigkarmesinrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppensorte . . . . . 1 —

**J. D. Eisele**. Blätter dunkelgrün mit rotem Saum, Blumen lebhaft-orange; sehr reichblühend 10 St. 6 M. — 75

**T. Frey**. Blätter grün, sehr gross und lederartig fest. Blume leuchtend mennigzinnoberrot 10 Stück 5 M. — 60

**Fürst Bismarck**. Grünblättrig. Sehr grossblumig, leuchtend scharlachrot, wohl eine der schönsten . . . . . — 50

**Gouverneur von Zimmerer**. Rothblättrig. Sehr grossblumig. Leuchtend goldorange. Eine der wertvollsten Einführungen . . . . . 10 Stück 6 M. — 75

**Hofgartendirektor Walter**. Blätter metallisch braunrot mit dunkleren Nerven. Blumen leuchtend samtigpurpurrot. Eine der feurigsten Färbungen unter den Cannas . . . . . — 75



## Blumenzwiebeln (Fortsetzung):

### Canna indica:

à Stück M. 3.

**Hofgärtendirektor Wendland.** Blätter saftiggrün, braun umsäumt. Blumen samtig scharlach-blutrot, mit regelmässiger, kanariengelber Einfassung. Weit-leuchtend . . . . . 10 Stück 5 M. — 60

**Intensity.** Blätter dunkelgrün und spitz. Blumen dunkelblutrot, die dunkelste Farbe unter allen bis jetzt bekannten Cannas. Was Faust unter den Begonien, ist durch Intensity unter den Cannas vertreten. Höchst effektiv wirkende Sorte 10 St. 20 M. 3 —

**James Wigan.** Blätter dunkelgrün. Blumen scharlach-orange mit goldgelb punktierte Mitte. Sehr effektiv 1 —

**R. P. Kerr.** Blätter dunkelgrün mit rotem Saum. Blumen gross, feurig-purpurn, weithin leuchtend 10 Stück 6 M. — 75

**Königin Charlotte.** Blumen granatrot mit breitem kanariengelbem Rand (s. Abb. a S. 163) 10 Stück 4 M. — 50

**Madame Crozy.** Wuchs ganz niedrig und gedrungen. Blätter grün. Blumen gross, scharlach mit Goldgelb bandiert. . . . . 10 Stück 3 M. — 40

**Madame Louis Druz.** Blätter grün mit roter Randung. Blumen leuchtendpurpurn, reichblühend . . . . . 1 —

**Präsident Mayer.** Blätter braunrot. Blumen sehr gross, karminrot. . . . . 10 Stück 7 M. 50 3. 1 —

**Reichskanzler Fürst Hohenlohe.** Blätter saftig-grün, Blumen leuchtend citronengelb. 10 Stück 6 M. — 75

**Roi des Rouges.** Blätter grün. Blume dunkel-scharlach . . . . . 10 Stück 4 M. — 50

**C. Schönmetzer.** Blattwerk prächtig purpurn gefärbt; Blumen lebhaft orangescharlach . . . . . 50

**Secrétaire Chabanne.** Blätter grün. Blume lachs-orangerot, dunkler schattiert, besonders reich-blühend. . . . . 10 Stück 4 M. — 50

**Stadtrat Heidenreich.** Blätter braunrot. Blumen edelgeformt, zinnoberrot, weitleuchtend. Schon über dem Laube blühend. . . . . 10 Stück 6 M. — 75

**Wilhelm Böttinger.** Blätter gross und breit, dunkel-grün. Blumen feurig dunkelsamtig kapuzinerrot. Leuchtende effektvolle Farbe. . . . . 1 —

**Convallaria majalis.** Maiblumenkeime, nur im Novbr. lieferbar (s. Herbstkatalog).

**Chlidanthus fragrans,** mit grossen gelben wohlriechenden Blumen . . . . . 40

à Stück M. 3.

**Cyclamen persicum, Alpenveilchen, in Knollen** . . . . . 10 Stück 4 M. — 50

— **giganteum,** das schönste und gross-blumigste Alpenveilchen (s. Abb.), in Knollen . . . . . 75  
Obige Cyclamen werden den Samenbestellungen in trockenen Knollen beigegeben.

**Cyclamen persicum giganteum** (s. Abb.), in starken Pflanzen mit vielen Knospen à 75 3. bis 1 50



Cyclamen persicum giganteum.

à Stück M. 3.

**Cyclamen coum (vernum)** 10 St. 3 M. 50 3. — 40

— europaeum . . . . . 100 Stück 8 M., 10 — 1 M. — 3. — 15

**Dielytra spectabilis,** im Herbst lieferbar . . . . . 30

**Erythrina crista galli.** Korallenbaum . . . . . 1

**Encharis amazonica,** prachtvoll, weiss, wohlriechend à 1 M. 50 3. und 2 —

à Stück M. 3.

**Ferraria ti-grida,** 10 Stück 1 M. 50 3. — 20

— **flore al-bo.** Weissm. Kas-

tanienbraun und

gelb. Prachtvoll.

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

— **aurea,**

goldgelb, 10 Stück

1 M. 50 3. — 20

— **canari-**

**ensis,** blassgelb, innen rot gezeichnet,

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

**Ferraria lilacina,** neu, violettblau,

sehr effektiv . . . . . 10 Stück 2 M., — 30

— **flore al-bo.** Weissm. Kas-

tanienbraun und

gelb. Prachtvoll.

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

— **aurea,**

goldgelb, 10 Stück

1 M. 50 3. — 20

— **canari-**

**ensis,** blassgelb, innen rot gezeichnet,

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

**Ferraria lilacina,** neu, violettblau,

sehr effektiv . . . . . 10 Stück 2 M., — 30

— **flore al-bo.** Weissm. Kas-

tanienbraun und

gelb. Prachtvoll.

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

— **aurea,**

goldgelb, 10 Stück

1 M. 50 3. — 20

— **canari-**

**ensis,** blassgelb, innen rot gezeichnet,

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

**Ferraria lilacina,** neu, violettblau,

sehr effektiv . . . . . 10 Stück 2 M., — 30

— **flore al-bo.** Weissm. Kas-

tanienbraun und

gelb. Prachtvoll.

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

— **aurea,**

goldgelb, 10 Stück

1 M. 50 3. — 20

— **canari-**

**ensis,** blassgelb, innen rot gezeichnet,

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

**Ferraria lilacina,** neu, violettblau,

sehr effektiv . . . . . 10 Stück 2 M., — 30

— **flore al-bo.** Weissm. Kas-

tanienbraun und

gelb. Prachtvoll.

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

— **aurea,**

goldgelb, 10 Stück

1 M. 50 3. — 20

— **canari-**

**ensis,** blassgelb, innen rot gezeichnet,

10 Stück 1 M. 50 3. — 20

**Ferraria lilacina,** neu, violettblau,

sehr effektiv . . . . . 10 Stück 2 M., — 30

## Begonia hybrida gigantea, Heinemanns Riesen-Begonien.

Гайнеманна исполинскія Бегоніи.

Nach Aussage meiner Konkurrenz waren meine Begonien die schönsten am hiesigen Platze.  
Weiteres siehe Ausstellungsbericht auf Seite 111.



Obiges Bild zeigt einen Teil meiner Begonien-Kulturen im freien Lande.

**Riesenblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach in allen Schattierungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb. Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie gepflanzt, ebenso schön als im Zimmer oder Gewächshause.**

### Knollen-Begonien.

A. V. . . . Sao Paulo, Brasilien. 7./4. 02.  
Mit der Sendung Begonien war ich sehr zufrieden.

St. W. . . . Poln. Neukirch, Schlesien. 25./2. 02.  
Die von Ihnen bezogenen Begonien und Gloxinien sind prächtig gedeihen und haben grösste Bewunderung hervorgerufen.

L. J. . . . Sulimmen, Ostpreussen 15./9. 02.  
Meine Begonien und Anemonen sind herrlich.



## Heinemanns Riesen-Begonien:


### In folgenden Hauptfarben:

Knollen à 100 St. 10 St. à St.

M. S. M. S. M. S.

Rosa . . . . .	18 — 2 50 — 30
Scharlachrot . . . . .	18 — 2 50 — 30
Leuchtendrote	
Nüancen . . . . .	18 — 2 50 — 30
Reinweiss . . . . .	18 — 2 50 — 30
Reingelb . . . . .	24 — 3 — 40
Chamois . . . . .	24 — 3 — 40
Goldorange mit dunkler Mitte . . . . .	18 — 2 50 — 30
Orangegelb . . . . .	24 — 3 — 40
Faust. Diese Begonie besitzt das dunkelste Rot, was existiert, ein prächtiges	
Schwarzpurpur . . . . .	18 — 2 50 — 30
Lachsrot . . . . .	18 — 2 50 — 30
Mammut. Blume von riesigen Formen, scharlachrot . . . . .	18 — 2 50 — 30
Kronprinz (Brilliantkarmin) . . . . .	25 — 3 — 40
Mit gelber Mitte . . . . .	21 — 2 75 — 30
Mit weisser Mitte . . . . .	18 — 2 50 — 30
Vittata, gestreifte . . . . .	— 7 50 1 —
Alle Farben gemischt 12 . . . . .	1 50 — 20

**10 Prachtsorten aus obigen mit Farbenangabe**  
2 M. 50 S.



$\frac{2}{3}$  nat. Grösse. *Begonia hybrida gigantea*. Heinemanns neue riesenblumige! In allen Farben gemischt: à Stück 20 S., 10 Stück 1 M. 50 S., 100 Stück 12 M.

10 Stück in Hauptfarben aus vorstehenden Sorten 2 M. 50 S.

♦ Billigere Angebote können nur auf Unkosten der Qualität gemacht werden. ♦  
Blumen von 15 cm und darüber waren keine Seltenheit in meinen „Feld“-Kulturen.

## Begonia hybrida gigantea crispa.



*Begonia hybrida gigantea crispa*. Gekrauste Einfache Riesen-Begonien.  
 $\frac{2}{3}$  natürliche Grösse. Prachtmischung 10 Stück 3 M., 1 Stück 40 S.

### Gekrauste einfache Riesen-Begonien.

*Begonia hybrida gigantea crispa*.

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der „Gigantea-Rasse“, auch variieren sie in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst graziöses und leichtes Aussehen verleiht, sie an Eleganz weit über die alten Sorten erhebend. Die aufbrechenden Knospen sind so eigenartig gefaltet und geknittert, dass sie das Aussehen einer grossen gefüllten Blume haben. Der Farbenpracht und der Farbenwirkung in ganzen Beeten thut diese Kräuselung der Blumen durchaus keinen Abbruch, im Gegenteil werden die gekrausten Begonien bald eine grosse Konkurrenz der alten „Gigantea-Klasse“ werden, sie womöglich einst ganz verdrängen (s. Abb.). Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:

	M. S.	1 Stück	M. S.
Purpurn . . . . .	5 — —	75	
Scharlach . . . . .	5 — —	75	
Mennigrot . . . . .	5 — —	75	
Lebhaft rosa . . . . .	7 — —	90	
Lachs- oder salmrot . . . . .	7 — —	90	
Hellgelb . . . . .	7 — —	90	
Karmin . . . . .	5 — —	75	
Fleischfarbig . . . . .	7 — —	90	
Reinweiss . . . . .	7 — —	90	

**Prachtmischung obiger Sorten . . . . .** 3 — — 40



## Begonia hybridagigantea cristata, die bärtige Begonie.

(s. Abbildung).

Begonia hybrida gigantea cristata, t. naz. Bородатая Begonia.



Begonia hybrida gigantea cristata.  
Die bärtige Begonie.

In Prachtmischung 10 Stück 3 M., 2 Stück 40 M.

Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblättchen überstreut. Infolge dieser Verdickung der einzelnen Blumenblätter ist es als eine Eigentümlichkeit dieser Sorte zu erwähnen, dass ihre Blumen sich des Abends und auch gegen das Ende des Verblühens nicht schliessen, sondern vollkommen offen bleiben, was entschieden als ein besonderer Vorteil anzusehen ist. Die Sorte hat kräftigen „Gigantea-Wuchs“ und trägt ihre Blüten auf straffen Stielen ganz aufrecht.

Ich offeriere sie in folgenden Farben:

	10 Stück	2 Stück	40 Stück
Scharlach	7	—	90
Karmin	5	—	75
Rosa	5	—	75
Hellrosa	5	—	75
Lachs- oder salmrot	—	1	—
Kupfergelb (orangegeilb)	2	—	90
Reingelb	7	—	90
Reinweiss	7	—	90
Obige Farben in Prachtmischung	3	—	40

Rev. Heinv. K . . . . , Akropong, West-Afrika.

Es gereicht mir zur grossen Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre vorjährige Sendung uns die Hoffnung in Aussicht stellt, auch in diesem Jahre so gute Resultate aus Ihren Sämereien zu erzielen. Die Begonien- und Dahlien-Knollen und Cannas kamen schon im Keimzustand an, ich brauchte blos zu pflanzen und alles gedieh prächtig.

## Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida.

Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida.

Wohlriechende Begonie (s. Abbildung).

Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne theerosenartige Geruch. Im übrigen sind die Pflanzen ganz so kräftig wachsend wie die Gigantea-Rasse.

2 Knolle 50 M., 10 Stück 4 M., 100 Stück 30 M.

## Begonia hybrida marmorata „Schmetterling“.

(S. Abbildung).

Begonia hybrida marmorata „Бабочка“.



Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Ueberall, bei Laien wie bei Gärtnern, hat sie die freundlichste Aufnahme gefunden und zwar besonders auf Grund ihrer Eigenschaft, sich ganz treu aus Samen zu reproduzieren. Ihre reizenden Blumen erscheinen in reicher Fülle über dem Laube und sind entweder scharlach oder karminrot in der Grundfarbe, von der sich die weissen Flecken in wirkungsvoller Weise abheben. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der That den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht. 2 Stück 40 M., 10 Stück 3 M., 100 Stück 24 M.

## Begonia hybrida globosa, reizend für Topfkultur, niedrig und kompakt wachsend.

Knollen 2 100 St. 10 St. 2 St.

	M. S.	M. S.	M. S.
Rosa, Feuerrot, jede	20	—	40
Weiss	—	6	— 75



Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida, wohlriechend,  
2 Knolle 50 M., 10 Knollen 4 M., 100 Knollen 30 M.



## Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien.

à Knolle 30  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 100 Stück 18  $\mathcal{M}$

## Begonia fulgens (wohlriechend).

Sie bildet einen kompakten niedrigen Busch, aus dem sich den ganzen Sommer hindurch zahlreiche, in gleichem Ton wie die Blumen gefärbte Blütenstängel ca. 20 cm über dem Laube erheben. Die Blüten sind glänzend karmesin, 7-8 cm gross und besonders am Morgen zart duftend. Sie widersteht auch der Hitze viel besser als die anderen Begonien.

Ein Beet mit dieser Begonia bepflanzt, bildet einen unbeschreibbar blendenden Effekt.

à Knolle 30  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 100 St. 18  $\mathcal{M}$

# Gefülltblühende Elite-Knollen-Begonien

Манро-цветущий, величественный  
кайеновая Begonia



Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommen worden. Meine neuesten riesenblumigen gefüllten Begonien wurden von allen Besuchern meiner Kulturen bewundert. Das Sortiment enthält eine bedeutende Anzahl Sorten im schönsten Farbenspiel, unter denen sich alle die besten im Handel existierenden Sorten befinden.

Grossblumige aufrechtblühende Prachtsorten,  
10 Stück in 10 Sorten 9  $\mathcal{M}$ , 1 Stück 1  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{S}$

Sämlingsknollen von aufrechtblühenden neuesten Prachtsorten, à Stück 30  $\mathcal{S}$ , 10 Stück 2  $\mathcal{M}$  40  $\mathcal{S}$ ,  
100 Stück 20  $\mathcal{M}$

## Begonia hybrida flore pleno „Lafayette“.

Von kompaktem Wuchs. Die schönste blendend scharlachrot dicht gefüllt blühende Begonie, von langandauerndem und überreichem Blütenfior. Sehr zu empfehlen.

Knollen à Stück 1  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 8  $\mathcal{M}$

Die Knollen der gefülltblühenden Begonien sind von Natur viel kleiner als die einfachen und erfordern aus diesem Grunde beim Antreiben eine etwas sorgfältigere Kultur als die letzteren.

# Gloxinien.

ГЛОКСИНИИ.

(Siehe auch Abteilung Topfgewächse des Samenkataloges).

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist die „Gloxinia“ in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lang anhaltende Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Karminpurpur, desgleichen in Weiss und Samtigazurblau, wie auch in blauen und roten Nüancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihresgleichen ausgestattet ist.

Meine Gloxinien sind allseitig als die schönsten existierenden anerkannt!

## Besonders empfohlen:

Ein Elite-Sortiment bestehend aus:

10 schönsten Sorten meiner Wahl 3  $\mathcal{M}$ .  
5 „ „ „ „ 2  $\mathcal{M}$ .

## Gloxinia hybrida crassifolia,

mit kräftigen, den Topf umhüllenden dickfleischigen Blättern.


## „Königin Victoria“

(s. Abbildung).

Diese Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie, die in jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedungen, ihre Blätter stets gesund, ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „Crassifolia“-Belaubung. Sie kann rückhaltlos empfohlen werden.

Blühbare Knollen: à Stück 40  $\mathcal{S}$ , 10 Stück 3  $\mathcal{M}$ .

Blühbare Sämlingsknollen à Stück 30  $\mathcal{S}$ , 10 Stück 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .



## Gloxinia hybrida crassifolia „Königin Victoria“.


Blühbare Knollen: à St. 40  $\mathcal{S}$ , 10 St. 3  $\mathcal{M}$ .

Blühbare Sämlingsknollen: à St. 30  $\mathcal{S}$ , 10 St. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .



**Gloxinia hybrida crassifolia** (Fortsetzung):

**„Scharlachkönigin“,**  
**Heinemanns verbesserte** s. Abbildung  
 Eine Markt- und Zimmerpflanze ersten Ranges.



Wenn ich an dieser Stelle gerade „Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte“ besonders noch hervorheben möchte, im Gegensatz zu den vielen anderen schönen Varietäten meines grossen Sortimentes, so hat es den Grund darin, dass ich dieses Jahr imstande bin, eine hochfeine, sozusagen „neue“ Qualität anzubieten, wie sie von keiner Seite offeriert werden kann. „Scharlachkönigin, H's verbesserte“ übertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbigroten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, Roi de rouges etc.); kräftiger, gedrungener „crassifolia“-Wuchs, saftig-grüne feste Blätter, reiches bouquetartiges Blühen der Pflanzen, prachtvolle riesig-grosse gewellte Blumen, unübertreffliches tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus. Blühbare Knollen: 3 Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

**Kaiser Friedrich,**  
**„Leuchtend rot mit weissem Rand“**  
 (Heinemann 1890) (s. Abbildung).

Die herrlichen vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach, mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Eine der effektivsten Sorten der Crassifolia-Klasse.  
 Blühbare Knollen 3 Stück 40 S., 10 Stück 3 M.  
 Blühbare Sämlingsknollen 3 Stück 30 S., 10 Stück 2 M. 50 S.



**Gloxinia hybrida crassifolia**  
**„Kaiser Friedrich“,**  
**Gloxinia hybrida crassifolia**  
**„Kaiser Wilhelm“.**  
 Blühbare Knollen 3 Stück 40 S.,  
 10 Stück 3 M.

**Kaiser Wilhelm,**  
**„Dunkelviolet mit weissem Rand“**  
 (Heinemann 1890) (s. Abbildung).

Bei dieser Varietät brauche ich nichts weiter hinzuzufügen, sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich“ und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Das kräftige Dunkelviolet, meist sogar Schwarzviolett, wird von einem schmalen weissen Rand umgeben. Blühbare Knollen 3 Stück 40 S., 10 Stück 3 M.  
 Blühbare Sämlingsknollen 3 Stück 30 S., 10 Stück 2 M. 50 S.

**Prachtmischung nur**  
**aufrechtblühender Crassifolia-**  
**Sorten.**

Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „Crassifolia-Klasse“ aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität.

Blühbare Knollen 10 Stück 2 M. 50 S., 3 Stück 30 S.

**Gloxinia hybrida grandiflora.**

Neue grossblumige Hybriden. Глоксиния гибрида грандифлора.



**„Prinzessin Maud“** (Heinemann). Глоксиния

гипр. гранд. „Принцесса Мауд“. S. Abbildung. Diese entzückend schöne Gloxinie wird von allen Fachleuten wie Laien, die sie in voller Blüte sahen, geradezu bewundert. Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtend hellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violett purpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben, der leicht gewellt die ganze Blume zierlich einrahmt. Die Pflanze wächst sehr kräftig und gesund und ist sehr früh- und reichblühend. 3 Stück 75 S., 10 Stück 6 M.

**Leopardierte und ge-**  
**tigerte in feinsten**  
**Mischung.**

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite übertroffen. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.

Blühbare Knollen 3 Stück 50 S., 10 Stück 4 M.



## Gloxinia hybrida grandiflora

(Fortsetzung):

### „Coquette“

s. Abb.

Глоксиния гибри. гранд. „Кокетка“.



Von allen bisher gekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch bedeutend ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blau oder rote Farbenschattierungen aufweisen, einen gelben Schlund haben. Es ist dies deshalb schon bemerkenswert, weil die gelbe Farbe hier noch gar nicht vertreten ist und der Gedanke, eine rein gelbe Gloxinie auf diesem Wege zu erzielen, ist nicht fernliegend. Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, wie ich das im Cliché zu veranschaulichen versucht habe.


Das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot. Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ₰ 50 ₰.

### „Venosa“ (Heinemann).

Prachtvoll grossblumig mit salpiglosssähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Blühbare Knollen à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ₰.

### „Tricolor“ (Heinemann).

In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ₰.



### „Neue rosenrot leopardierte“.

Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ₰.  
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ₰.

### „Neue rosenrot leopardierte“.

(Heinemann 88) s. Abbildung.

Diese reizende Gloxinie kommt vollständig konstant aus Samen. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Sie ist die schönste aller leopardierten Gloxinien.

Blühbare Knollen . . . . . à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ₰ — 3.  
Blühbare Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ₰ — 3.

### „Reinweiss“ (Schneekönigin).

Diese Sorte ist tadellos reinweiss, sehr grossblumig und namentlich ungeheuer reichblühend. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ₰.

Blühbare Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ₰.

### „Auguste Victoria“

(Heinemann 91).

Глоксиния гибрида грандифл. — „Августа Виктория“

Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinie.

Die Blume hat einen karminroten Schlund, der nach den Blumenlappen hin in Violetrot übergeht. Dann kommt der breite reinweisse Rand, der jedes Blumenblatt umsäumt und somit die ganze Blume gleichmässig einrahmt, er ist mit kräftigen, reinblauen Punkten überstreut. Blühbare Knollen à Stück 75 ₰, 10 St. 6 ₰.

Blühbare Sämlingsknollen à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ₰.



Blumen  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  natürliche Grösse!

### Sämlinge vorstehender Sorten in Prachtmischung.

Die Knollen dieser Mischung bringen, wie angedeutet, Blumen mit mehr oder weniger Abweichung, oft noch schönere als die vorher beschriebenen Sorten.

Blühbare Sämlingsknollen à Stück 20 ₰, 10 Stück 1 ₰ 50 ₰,  
100 Stück 12 ₰, 1000 Stück 100 ₰.

## Gloxinia hybrida gigantea.

Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinien wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auch durch ihr schönes Farbenspiel. Die Blumen besitzen meist einen Durchmesser von ca. 12 cm, aber es kommen auch noch grössere vor. Dabei stehen sie alle aufrecht. Der hier offerierte Same produziert nur echte Pflanzen.

### „Goliath“,

riesenblumig, mit violett-schattiertem Schlund, à Knolle 40 ₰,  
10 Knollen 3 ₰.

### „Cyclop“,

riesenblumig, mit scharlachrotem Schlund, à Knolle 40 ₰,  
10 Knollen 3 ₰.

## Gigantea-Prachtmischung,

à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ₰ 50 ₰.



# Blumenzwiebeln (Fortsetzung): Tydaea hybr. grandiflora


(Heinemann.) 10 Stück à Stück  
(s. Abb.). Niedrige, kompakt wachsende neue Sorten M. 3, 3  
mit prachtvoll getigerten Blumen von scharlachroter,  
feuerroter und karminroter Farbe, Prachtmischung 2 — 25

**Besonders empfohlen:**

10 schönste Sorten meiner Wahl . . . . . 1 M.  
25 — — — — — 8 M.




**Tydaea hybrida grandiflora (Heinemann).** Neues grossblum., niedrige Varietäten gemischt. 10 St. 2 M., à St. 26 S.  
Тидеа гибрида грандифлора.



**Gesneria robusta perfecta.** Геснерия робуста перфекта. In feuerroten, gelben und weissen Farbenschattierungen, mit prachtvoll gezeichneten samtartigen Blättern. Prachtsorten gemischt 10 Stück 2 M., à Stück 30 S.  
**Besonders empfohlen:**

Sortiment v. 10 schönsten Sorten meiner Wahl 2 M. 50 S.  
— — — — — 1 M. 50 S.



## Achimenes, Ахименесъ,

въ разныхъ краскахъ in den schönsten Farben.

5 Sorten à 3 Knöllchen . . . . .	1 M.
10 — à 3 — . . . . .	2 M.
100 Knöllchen ohne Namen . . . . .	2 M.
10 — — — — — . . . . .	30 S.

— **coccinea**, scharlachrot, prachtvoll. (4 Knöllchen genügen zur effektvollen Bepflanzung eines Topfes).

25 Knöllchen 1 M. 20 S., 10 Knöllchen 50 S.

## Gladiolus.

Гладиолусъ.

**Gladiolen, Französische Prachtsorten.**

(Gladiolus gandavensis hybridus). M. 3

10 schönste Sorten meiner Wahl . . . . .	à 3, 4 und 5 —
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .	à 15, 20, 30, 40 und 60 —
100 — — Prachtmischung . . . . .	8 —
10 — — — — — . . . . .	1 —

**Gladiolen, neue grossgefleckte.**

(Gladiolus hybridus Lemoinei).

10 Stück Prachtmischung 1 M., 100 Stück Prachtmischung 8 M.

**Gladiole: Triumph von Paris.**

Diese prächtige Neuheit ist die erste Varietät einer ganz neuen Rasse. Während die früheren Sorten ihre Blumen nur nach einer Seite zeigten, entwickeln sich dieselben bei dieser Neuheit rings am den Stengel und bilden so gleichsam ein schön abgerundetes Bouquet. Die Blumen selbst sind gross, rahmweiss und lila leicht gestreift mit karminroten gelbschattierten Flecken. à Stück 1 M.

### Allerneueste grossblumige blaublühende Gladiolen.

Diese epochemachende Neuheit hat in den letzten Jahren auf allen grossen Ausstellungen viel u. mit Recht Aufsehen erregt. Die blaue Farbe war bisher bei dieser Modellblume gerade so erwünscht, wie sie es noch bei den Rosen etc. heute ist. Mein Sortiment enthält nunmehr schon eine grössere Zahl verschiedener Sorten dieser Färbung, und empfehle ich dieselben meiner werten Kundschaft aufs wärmste.

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M.



## Blumenzwiebeln (Fortsetzung):



## Gladiolen, orchideen- oder amaryllisblütige, neueste riesenblumige.

*Gladiolus hybridus Nanceianus* und *Childsi* (s. Abb.).

Гладиолы, орхидейно-цветущие, новейшие крупноцветные.

Diese prachtvolle neue Klasse bringt circa 15 cm grosse Blumen mit den verschiedensten wundervollen Zeichnungen. Sie wurde viel bewundert und erhielt die höchsten Preise

In Prachtmischung à Stück 50  $\mathcal{L}$ , 10 Stück 4  $\mathcal{M}$

Gladiolen-Species, besonders f. Gruppen u. Bindereien. 10 St. à St.  $\mathcal{L}$  3, 10 Stück 4  $\mathcal{M}$

<i>Gladiolus floribundus</i> . . . . .	1	20	—	20
— <i>psittacinus</i> . . . . .	1	—	—	15
— <i>Brenchleyensis</i> , scharlachrot, blendend schön	100 Stück	5 $\mathcal{M}$	—	75 — 10
— <i>ramosus</i> , prachtvoll . . . . .	100 Stück	4 $\mathcal{M}$	—	50 — 10
— <i>Colvill alba</i> , die Brant, beste reinweisse zur Bouquetbinderel	100 Stück	1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{L}$	—	25 — —

*Hedychium Gardnerianum*, wohlriechend, prachtvoll . . . . . 4 — — 50

*Hyacinthus candicans* . . . . . — 60 — 10

*Iris anglica*, nur im Herbst versendbar.

<b><i>Iris germanica</i></b> in vielen schönen Farben ohne Namen . . . . .	100 St.	5 $\mathcal{M}$	—	60 — —
— Sortiment von 10 Stück in 10 neuen Prachtsorten . . . . .	2	—	—	—
— 50 Stück in 10 neuen Prachtsorten 9 $\mathcal{M}$ . . . . .	—	—	—	—

*Iris hispanica*, nur im Herbst versendbar

— <i>iberica</i> , prachtvoll . . . . .	5	—	—	60
— Kämpferi, prachtvolle grossblumige einfachblühende japanische Schwertlilie, Abbildung s. Abt. Sumpf- u. Wasserpflanzen . . . . .	2	50	—	30
— <i>pumila coerulescens</i> , hellblau, prächtige Einfassungsplanze . . . . .	1	—	—	20
— <i>alba</i> , weiss . . . . .	2	—	—	30
— <i>lutea</i> , gelb . . . . .	2	—	—	30

## Lilium . . . . .



**Lilium auratum**  
( $\frac{1}{2}$  nat. Grösse)

Лилия  
Ауратум

III. Grösse  
à St. 60  $\mathcal{L}$ ,  
10 Stück 5  $\mathcal{M}$

II. Grösse  
à St. 1  $\mathcal{M}$  — 5  $\mathcal{L}$ ,  
10 Stück 8  $\mathcal{M}$

I. Grösse  
à St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ ,  
10 Stück 12  $\mathcal{M}$

à Stück  $\mathcal{M}$  3  
**auratum** Goldbandlilie (s. Abb.), in gesunden, blühbaren importierten Knollen . . . . à 60  $\mathcal{L}$ , à 1  $\mathcal{M}$  und 1 50  
**Browni**, prachtvolle Lilie . . . . 10 Stück 10  $\mathcal{M}$  1 50  
**colchicum** (Scovitzianum), citronengelb (nicht lieferbar) . . . . — —  
**croceum**, Frühlilie . . . . . 10 Stück 3  $\mathcal{M}$  — 40  
**excelsum** (testaceum, Isabellinum) hellgelb nicht lieferbar . . . . — —



**Lilium lancifolium rubrum** (s. Abbildung).  
à St. 40  $\mathcal{L}$ , 10 St. 3  $\mathcal{M}$ , 100 St. 26  $\mathcal{M}$ .

**lancifolium spectosum rubrum** weiss 10 St. 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ , 1 St. 50  $\mathcal{L}$   
— Kratzerl, zartweiss . . . . . 10 — 5  $\mathcal{M}$  — 3, 1 — 75  $\mathcal{L}$   
— punctatum, echt, weiss, rot punktiert 10 — 4  $\mathcal{M}$  — 3, 1 — 59  $\mathcal{L}$   
**Lilium lancifolium** beanspruchen keinen Schutz im Winter und sind ihres angenehmen Geruches wegen sehr zu empfehlen.

<b>longiflorum eximium</b> , reinweiss, japan. Osterlilie	10 St.	4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{L}$	—	60
Martagon, Türkenbund	10 St.	1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{L}$	—	20
venosifolium, reizende Miniaturlilie, leuchtend scharlach	—	—	—	80
<b>Thunbergianum grandiflorum</b> , Prachtmischung	10 Stück	4 $\mathcal{M}$	—	50
<b>tigrinum</b> , reich u. schön blühende Tigerlilie, 10 St. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{L}$	10 Stück	2 $\mathcal{M}$ — 3	—	30
— fl. pl., prachtvoll gefülltblühende Tigerlilie	10 Stück	2 $\mathcal{M}$ — 3	—	30
<b>umbellatum</b> , dunkelblutrot . . . . .	10 —	2 $\mathcal{M}$ — 3	—	30

1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit . . . . . 2, 3 und 5  $\mathcal{M}$   
1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit . . . . . 4, 6 und 10  $\mathcal{M}$



# Blumenzwiebeln (Fortsetzung):

Meerzwiebel siehe Scilla oder Ornithogalum.



	10 St.	à	St.
<b>Montbretia crocosmiaeflora.</b> Prachtvoll, im Freien ausdauernd . . . 100 Stück 3 M. — 10	3	M.	3
— <b>Bouquet parfait</b> , gelb mit Karmesin . . . 1 — 15	1	—	15
— <b>elegans</b> , leuchtend gelb . . . 100 Stück 4 M. — 10	4	M.	4
— <b>Etoile de feu</b> , zinnob. m. Gelb, eine d. schönst. . . 1 50 — 20	50	—	20
— <b>Eldorado</b> , Goldgelb, niedrig . . . 75 — 15	75	—	15
— <b>Drap d'or</b> , Orangegelb, spätblüh., mittelhoch . . . 75 — 15	75	—	15
— <b>Feu d'Artifice</b> , Goldgelb mit blutroter Rückseite. Hochwachsend . . . 1 50 — 20	50	—	20
— <b>Gerbe d'or</b> , Goldgelb, spätblüh., Mittelhoch . . . 75 — 15	75	—	15
— <b>Germania</b> , Dunkelorange-scharlach, grösst. blühend . . . 6 — 75	6	—	75
— <b>Rayon d'or</b> , Orangegoldgelb, Hochwachsend . . . 75 — 15	75	—	15
— <b>Transcendant</b> , Feuerrot mit blutroter Rückseite, mittelhoch . . . 75 — 15	75	—	15

**Ornithogalum longibracteatum.** Im Volksmund fälschlich Meerzwiebel genannt. Ein vorzügliches Heilmittel für Schnitt- und Brandwunden durch Auflegung eines gequetschten Blattes . . . — 75



<b>Oxalis tetraphylla (esculenta), schön</b> 100 St. 10 St.	10	St.
lachsrot, vierblättriger essbarer Klee, auch Glücksklee genannt. M. 3 M. 3	3	M. 3
1000 Stück 7 M. 50 3 — 90 — 20	50	3 — 90 — 20
Folgende Sorten mit vier- bis mehrteiligen Blättern sind wegen ihrer schönen Blumen und Farben empfehlenswert für Einfassungen und eignen sich auch sehr gut für Topfkultur:		
<b>Oxalis Deppel Tweediana</b> , kupferscharlach 3 — 50	3	— 50
— <b>filicina</b> , lila . . . 3 — 40	3	— 40
— <b>lasiandra</b> , karmin . . . 3 — 40	3	— 40
— <b>umbrosa</b> , weiss . . . 1 25 — 25	1 25	— 25
— <b>Sortiment</b> dieser 4 Sorten . . . 2 50 — 40	2 50	— 40

**Paeonia herbacea (chinensis), Pfingstrosen**, gefüllt blühend (s. Abb. Stauden). 10 St. à St. M. 3 M. 3  
— **tenuifolia fl. pl.**, feuerrot, feinlaubig . . . — 50

<b>Salvia patens</b> . . . 10 St. à St. M. 3 M. 3	10	St. à	St. M. 3 M. 3
<b>Scilla maritima, Meerzwiebel</b> , bestes Vertilgungsmittel gegen Nagetiere. à Stück 1 M. bis — 2 —	1	M. bis	— 2 —
<b>Schizostylis coccinea</b> . . . 1 — 15	1	—	15



**Tritoma Uvaria grandiflora** (s. Abbildung), prachtvolle Herbstblüher im Freien; frostfrei im Kalthaus oder Keller (in trockene Erde eingeschlagen) zu überwintern . . . 4 — 50

**Vallota purpurea**, prachtv. dunkelscharlachrot, knapp wegen des letzten südafrikanischen Krieges . . . 9 — 1 —



**Tuberosen (Polyanthes tuberosa, fl. pl.)** 10 St. à St. (s. Abb.) gefüllte, amerikanische. Die Tuberosa hat M. 3 M. 3 bekanntlich den stärksten u. feinsten Wohlgeruch und ist auch von Laien leicht zum Blühen zu bringen . . . 100 St. 10 M. 1 25 — 20

**Watsonia Ardernei**, reinweiss. Diese prächtige Neuheit konnte wegen des südafrikanischen Krieges bisher nicht geliefert werden . . . à Stück 2 M. 50 3.



# Unvergängliche (konservierte) Naturpflanzen.



**Areca-Palme.** Grösse V mit 8 Wedeln wie abgebildet 4 M 50 S.  
Dazu passender Korkholzkübel No. I à Stück 1 M 25 S.

**Sabal-Palme.** Grösse IV mit 10 Blättern, wie abgebildet, 2 M 50 S.  
Dazu passender Korkholzkübel No. I à Stück 1 M 25 S.

Diese Pflanzen sind aus natürlichen Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wiedergegeben ist. Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, teils wegen Mangel an Licht und Luft, oder wo es gebräunt wird, teils wegen zu hoher Standorte, die das Begiessen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** — vollständigen Ersatz, nicht allein durch ihre naturgetreue Farbe, sondern durch die der Natur abgelesene treue Wiedergabe der Charakteristik. Staub kann mit einem zarten Schwämmchen abgewaschen werden, genau wie bei lebenden Palmen.

**Hocheleganter Zimmerschmuck, für den feinsten Salon verwendbar.**

Areca-Palme (s. Abbildung). à Stück M S			
II	ca. 95 cm hoch, 5 Wedel	3	—
V	" 140 " " 8 "	4	50
VIII	" 180 " " 11 "	10	—
XII	" 230 " " 16 "	15	—

## Chamaedorea.

III	ca. 90 cm hoch, 5 Blätter	2	50
V	" 120 " " 7 "	1	—

## Chamaerops. Schöne Dekorationspflanze.

II	ca. 100 cm hoch, 6 Blätter	3	—
III	" 125 " " 9 "	4	—

## Sabal-Palme (s. Abbildung).

II	ca. 60 cm hoch, 5 Blätter	1	50
IV	" 80 " 10 "	2	50

Vorstehende 4 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten befunden worden.

Cyperus. à Stück M S			
I	ca. 55 cm hoch, mit 10 Wedeln	2	25
II	" 65 " " 15 "	3	75

Die Preise vorstehend offerierter Pflanzen verstehen sich sämtlich **ohne** Topf.

Ich empfehle zum Einpflanzen derselben:

## Pflanzenkübel aus Korkholz.

No.	Höhe	à Stück	M S	No.	Höhe	à Stück	M S
0	15 cm	à Stück	1 M 70 S	II	25 cm	à Stück	1 M 60 S
I	20 cm	à "	1 M 25 S	III	30 cm	à "	2 M — S

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen“ fallen, sondern den billigen Zollsatz für gefärbte und präparierte Naturblätter tragen.

# Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen, wie auch aus trockenem Material, werden in **tadelloser Ausführung** und **in jeder Preislage** geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands.

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann Erfurt“.

## Für Leid.

Kränze, einfache, ovale	1 M 50 S, 2 M, 2 M 50 S, 3 M, 4 M
Kränze, runde	1 M 50 S, 2 M, 2 M 50 S, 3 M, 4 M
Kränze, garnierte, ovale	2 M, 3 M, 4 M, 6 M, 8 M
Kränze, runde	2 M, 3 M, 4 M, 6 M, 8 M
Kränze mit Palmenwedeln	5 M, 6 M, 8 M, 10 M bis 25 M
Kränze ganz aus Palmenwedeln	15 M, 20 M — 100 M
Kränze mit Kreuz	6 M, 8 M, 10 M, 15 M, 30 M
Kränze, wetterfeste	2 M, 3 M, 4 M, 6 M, 9 M, 12 M
Grabkronen	6 M, 9 M, 10 M, 12 M bis 20 M
Palmenzweige mit Bouquet	4 M 50 S, 6 M, 8 M, 10 M, 12 M
Palmenzweige, grosse	12 M, 15 M, 18 M, 20 M, 30 M
Palmenzweige, doppelte	10 M, 12 M, 15 M, 30 M bis 50 M
Palmenzweige, dreifache	15 M, 18 M, 25 M bis 60 M
Sargbouquets	3 M, 4 M, 5 M, 6 M bis 10 M
Sarg- und Grab-Dekorationen inkl. Guirlanden, Kränzen, Palmen-Wedeln etc. etc. je nach Umfang	25 M, 30 M, 50 M bis 200 M

## Für Freud.

Brantkränze, einfach	4 M, 5 M, 6 M, 7 M, 8 M
Brantkränze mit Guirlanden	7 M 50 S, 8 M, 9 M, 10 M, 12 M
Brantkronen	10 M, 12 M, 15 M, 20 M
Brantsträuße, einfach	4 M, 5 M, 6 M, 10 M, 12 M
Brantsträuße, hochelegant	15 M, 20 M, 30 M bis 90 M
Brantführersträuße	3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 25 M
Ballsträuße	2 M, 4 M, 6 M, 8 M — 30 M
Ballgarnituren	1 M 50 S, 2 M 50 S, 3 M, 8 M
Blumenkörbe, einfach	3 M, 4 M, 5 M, 8 M, 10 M — 15 M
Blumenkörbe, hochelegant (Gardinen)	10 M, 15 M, 20 M, 80 M bis 50 M
Blumenkörbe, Monstro-	30 M, 50 M, 75 M, 100 M
Blumen-Füllhörner	6 M, 8 M, 10 M, 15 M bis 50 M
Duftende Grösse	1 M 50 S, 2 M, 2 M 50 S, 3 M, 4 M
Couvertsträußchen	30 S bis 1 M und teurer.
Geburtstagssträuße	1 M 50 S, 2 M, 3 M, 4 M, 8 M bis 20 M
Rosensträuße	2 M — 12 M
Tafeldecorationen	15 M — 500 M
Verlobungssträuße	2 M, 3 M, 5 M, 8 M — 20 M



## I. Geräte für Bodenkultur.

No. 461. Doppel-Rodehacke, zugleich Axt.  
à Stück : M. 50 3 ohne Stiel. Mit Stiel 4 M. 50 3.



## Fortsetzung: Abteilung I.

No.	à Stück	M.	3.
156	Rechen aus Stahl mit Stossisen und gedrehten Zinken (s. Abbildung), ohne Stiel	mit Stiel	
8 zinkig	—	M. 50	3.
10	—	M. 60	3.
12	—	M. 65	3.
14	—	M. 70	3.
		1 M. 10	3.
		1 M. 20	3.
		1 M. 25	3.
		1 M. 30	3.

158	Laubrechen, fein verzinkt, 40 cm breit, mit Stiel	2	80
	ohne Stiel	2	40

348	Rasen- oder Unkrauterechen mit stählernen Zinken zum Reinigen des Rasens von Gänseblumen etc.		
	14 18 Zinken		
	ohne Stiel	M. 5.20	M. 6.—

150	Schaufeln, stählerne breite flache		
	No. 3 4		
	ohne Stiel	70	75

151	— stählerne spitze (s. Abbildung)		
	No. 4 5 6		
	ohne Stiel	60	70 75

— Schaufelstiele, zu No. 150 und 151 — 45

**K. Spaten**, Krampes Normal- (Pat.-G. No. 6693) in bestverstärkter Garantie-Qualität, messerscharfgeschliffen mit Vollgrat und Tritt (s. Abbild.). Durch den Vollgrat, an den sich oben zur Aufnahme des Stiels ein langer schüssiger Dufflans anschließt, wird jedes Hienmils beim Graben, sowie das sonst so lästige Ankleben von Erde und Dünger um und in den Hohlgrat vollständig vermieden. Bedeutend leichteres und schnelleres Arbeiten, grosse Ersparnis an Arbeitszeit und Kraft.

Ohne Stiel	2	25
Mit Stiel	2	75

146 Spaten neuer Patent- m. Federtülle und stählernen Rippen auf beiden Seiten (s. Abb.). Derselbe hat die grösste Widerstandsfähigkeit, wodurch ein Abbrechen vollständig ausgeschlossen bleibt.

Ohne Stiel	2	40
Mit Stiel	3	30

148 Spaten, Erfurt, spitzer aus Gussstahl mit Stiel, Ia. Qualität

ohne Stiel	2	20
	1	20

159 Gabelspaten (s. Abbildung), stählerner vierzinkig mit D-Griff


	4	20
--	---	----



No. 156. Stahl-Rechen in 4 Grössen ohne Stiel 50 bis 70 3., mit Stiel 110 bis 130 3.



No. 151. Schaufel, spitze. Ohne Stiel, à Stück 60, 70 und 75 3., mit Stiel 45 3. mehr.



No. 146. Neuer Patentspaten, à Stück ohne Stiel 2 M. 40 3., mit Stiel 3 M. 30 3.



Krampes Normal-Spaten mit gerad. Krückstiel à Stück 2 M. 75 3., ohne Stiel 2 M. 25 3.



No. 159. Gabel-Spaten, vierzinkig mit Stiel u. D-Griff à Stück 4 M. 20 3.

## II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel.

No.	à Stück	M.	3.
104a	Astzüge, spitze, mit Tülle zum Befestigen an einer Stange (s. Abbildung)	1	40
118	Aststösser poliert, mit Dülle	2	40
1923	Basthalter aus federhartem Messingdraht (s. Abbildung)	—	30
177	Baumkratzer, bedeutend verbessert, mit Holzstiel	1	20
178	— mit langer eiserner Tülle (s. Abb.)	1	35
183	Baumrindenbürste (s. Abbildung)	1	20
182	— zum Aufstecken auf eine Stange	1	40

### Baumwachs kaltfüssiges

nach E. Lucas, in Blechbüchsen von

1/4 kg	1/2 kg	1 kg
50 3.	90 3.	1 M. 60 3.




Baumwachs, kaltweiches (Mastic), ein praktisch erprobtes und bewährtes Baumwachs in Blechbüchsen von

1/4 kg	1/2 kg	1 kg
60 3.	1 M.	1 M. 80 3.

- Mastic läuft in der Sonne nicht ab.
- Mastic schliesst regen- u. luftdicht ab.
- Mastic verstreicht sich leicht und dünn und ist daher im Gebrauch billig.


Cerin führe ich nicht mehr.




No. 177. Baumkratzer mit langer eiserner Tülle à Stück 1 M. 35 3.



No. 1923. Basthalter aus federhartem Messingdraht. à Stück 30 3.



No. 104a. Astzüge, spitze, mit Tülle z. Befestigen an einer Stange à Stück 1 M. 40 3.



No. 183. Baumrindenbürste à Stück 1 M. 20 3.



# Fortsetzung: Abteilung II.

No. **M. Baum- oder Pfahlbänder**, um frisch gepflanzte Bäume anzubinden, die vermöge ihrer Konstruktion das so gefährliche Schauern der Bäume vollständig vermeiden.

- 1 — für Bäume 3—10 cm Umfang (s. Abb.).  
No. 1 100 Stück 20 M — 30
- 2 — — 10—24 cm Umfang,  
No. 2 100 Stück 26 M — 35
- 3 — — 24—35 cm Umfang,  
No. 3 100 Stück 28 M — 40
- 4 — für Rosen No. 4 100 Stück 4 M 80 S, 10 Stück 60 S — 10

401 **Blattreiniger** (s. Abb.). Eine sehr praktische Bürste zum Reinigen der Blätter. Man legt beide Bürsten um das Blatt, drückt zu und zieht ab. Ober- und Unterseite des Blattes wird auf diese Weise schnell und gründlich gereinigt. 1 45

410 **Blumenspritze „Zerstäuber“** (s. Abbildung).  
22 cm Rohrlänge 3 —  
80 cm Rohrlänge 5 —

Diese Blumenspritze verbreitet bei leichtester Handhabung einen so feinen und dabei doch wirksamen Tau, dass ich sie jedem Blumenliebhaber aufs wärmste empfehlen kann. Sie ist elegant und dauerhaft gearbeitet und verdient gegen die Zerstäuber mit Gummigläse entschieden den Vorzug.

**Gartenspritzen** s. Seite 177.

1929 **Erdbeerhalter** (s. Abb.), verzinkt. Um das Schmutzigwerden der Erdbeerfrüchte zu verhüten und um die Früchte zu gleichmässiger Reife zu bringen, verwendet man nebenstehende Gestelle.  
100 Stück 11 M, 10 Stück 1 M 20 S — 15

275a **Erdbohrer**, Thüringer, aus spiralgewundenem Kreuzstahl hergestellt. DRGM 138637 (s. Abb.). Ein vorzüglich arbeitendes Werkzeug, das in jedem Boden mit Leichtigkeit bis auf 1 m Tiefe zum Bohren von Löchern für Baumpfähle, Spalierpfosten, Rüstbäume, Düngelöcher etc. verwendbar ist. Praktisch und von grosser Haltbarkeit. Wurde in Konkurrenz mit anderen Systemen geprüft und in jeder Beziehung als überlegen gefunden.

Preise der Erdbohrer von 120 cm Länge  
60 mm 80 mm bohrend

a St. 7 M, 9 M

270 **Erdsiebe** mit Holzzarge, starkem geflochtenem Boden, zum Durchsieben und Zurechtmachen der Topf- und Mistbeeterde. Maschenweite 9 mm 4 M, 10 mm 4 —

**B. Glasglocken m. Knopf** (s. Abb.) zum Schutze der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe und besonders zum Schutze der Frühkulturen v. Gurken, Bohnen, Salat etc. An kalten Tagen bleiben die Glocken über den Pflanzen, des Mittags liftet man, indem man Holzklotzchen unterschiebt.

Ich offeriere sie in den folgenden gangbarsten u. geeignetsten Grössen aus starkem Glase:

Grössen	I	II	III	IV	
Durchm. ca.	20	24	30	43 cm	
à 1 St.	1.10 M	2.20 M	3.20 M	3.60 M	exkl. Packung
10 St.	10.— M	20.— M	29.— M	32.— M	ab Erfurt

No. S. O. **Grosse Garten-Gliesskanne**. Diese Kanne ist aus Zinkblech, lackiert und folgedessen von sehr langer Dauer und dem Rost lange widerstehend. Dieselbe wird fertig lackiert zu folgenden Preisen geliefert (s. Abbildung):

à 12 Liter Inhalt } ohne Aufsteckrohr u.  
Preis 5 M 50 S, } ohne Brause

No. 2. à 6 Liter Inhalt } mit Aufsteckrohr und  
5 M 20 S, } 1 Brause.

**Brause- oder Regenspender** mit abnehmbarem Stirnblech und für alle grösseren Giesskannen verwendbar (s. Abbildung).  
1 Garnitur 1 M. 60 S.

No. S. C. **Gewächshaus - Giesskannen**.

No. 3. 4 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und 2 Brausen. Preis 5 M 50 S.

No. 1. 3 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und einer Brause. Preis 3 M 75 S.

120 **Gärtnerkelle** (s. Abbildung) . . . . . — 90  
370 **Gartenschnurhalter** mit 7 Meter langer Schnur (s. Abbildung) . . . . . — 80



M. Baumbänder, siehe Text.



No. 401. Blattreiniger à Stück 1 M 15 S.



No. 410. Blumenspritze „Zerstäuber“, à Stück 3 M. und 5 M.


Sch. **Erdbeerhalter „Stehfest“** (DRGM 139366.) Verbindet mit billigem Preise alle wünschenswerten Vorzüge. Durch die gewellte Form des Stützstabes steht er im Boden ganz fest, der Tragering ist mit einem Handgriff zu öffnen, um die Pflanze zu legen und wieder zu schliessen.

100 Stück 12 M, 10 Stück 1 M 50 S, — 20



No. 1929. Erdbeerhalter, verzinkt. 100 Stück 11 M, 10 Stück 1 M 20 S.

Erdbeerhalter „Stehfest“, neu! 100 Stück 12 M, 10 Stück 1 M 50 S.



No. 275a.

**Patent-Erdbohrer** (DRGM 138637). 120 cm lang 60 mm Durchm. 7 M 80 — 9 M



B. Glasglocken mit Knopf Grössen u. Preise s. Text.



No. S. C. Freiland-Giesskannen. à Stück 5 M 50 S und 5 M 20 S je nach Grösse u. Ausstattung.



No. 120. Gärtnerkelle. à Stück 90 S.



No. 370. Gartenschnurhalter mit 7 Meter langer Schnur. à Stück 80 S.



Brause oder Regenspender. 1 Garnitur 1 M 60 S.




**Fortsetzung: Abteilung II.**

- No. à Stück M S
- 134 Gartenspritze „Simplex“**,  
Länge 78 cm (s. Abb.). Einfachste Kon-  
struktion u. bequemste Handhabung; die  
Spritze wird beim Gebrauche in einen  
Eimer gestellt u. wirkt sehr weittragend 4 50
- 127 — für Gewächshäuser etc. mit**  
**131 Strahl u. Brause, ganz aus Messing.**
- |               |             |      |
|---------------|-------------|------|
| No. Rohrlänge | Durchmesser |      |
| 127 30 cm     | 2 1/2 cm    | 3 —  |
| 129 40 cm     | 3 cm        | 4 50 |
| 130 45 cm     | 3 1/2 cm    | 5 50 |
| 131 50 cm     | 4 cm        | 7 50 |
- 450 — Nibelungen - Ring - Spritze**  
ohne Löcher mit regulierbarem Brause-  
kopf, sich nicht verstopfend.
- |                 |           |           |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| A.              | B.        | C.        | D.      |
| 17x1 1/2        | 23x1 1/2  | 31x2 1/2  | 35x3 cm |
| à St. 1 M 80 S, | 2 M 40 S, | 3 M 90 S, | 5 M     |
- 411 — Zerstäuber-Oberteile mit Schlauch-**  
**verschraubung (s. Abbildung),**  
für 1/2" Schlauchstärke pr. St. . . . . 2 —  
" 3/4" do. — . . . . 3 —  
Direkt an den Schlauch zu schrauben.
- 122 Hydronetten, mit Strahl und Brause**  
**126 und 1 m langem Spiralschlauch, stärkste**  
**Konstruktion, ganz aus Messing, Trag-**  
**weite 15—18 m (s. Abbildung).**
- |           |            |                      |      |
|-----------|------------|----------------------|------|
| No.       | Rohrlänge, | 2 1/2 cm Durchmesser | 12   |
| 122 30 cm | —          | 3 cm                 | 15 — |
| 123 40 cm | —          | 3 cm                 | 17 — |
| 124 45 cm | —          | 3 cm                 | 20 — |
| 125 50 cm | —          | 3 cm                 | 24 — |
| 126 50 cm | —          | 3 cm                 | —    |



No. 134.

**Garten-**  
**spritze**  
„Simplex“  
à Stück 4 M 50 S.




**Hydronette in verschiedenen Grössen**

No.	122	123	124	125	126
à 12 M	15 M	17 M	20 M	24 M	



No. 411.  
**Zerstäuber-**  
**Oberteil**  
für 1/2" und  
3/4" Wasserleitungs-  
schläuche.  
à Stück 2 u. 3 M  
je nach Stärke.




No. 330 **Pflanzenherausheber,**  
à St. 80 S u. 1 M 50 S



No. 164  
**Pflanzer.**  
80 S bis 1 M 10 S.

**Pflanzenstäbe:**  
1000 Stück 100 Stück

	M S	S
0,30 m . . . .	3 20	40
0,40 m . . . .	4 40	50
0,50 m . . . .	6 00	70
0,60 m . . . .	9 —	100
0,70 m . . . .	10 —	110
0,85 m . . . .	11 50	120
1,00 m . . . .	14 20	160
1,15 m . . . .	20 —	240
1,30 m . . . .	25 50	300
1,45 m . . . .	28 —	350
1,60 m . . . .	38 —	420



No. à Stück M S

**601 Obstpfücker „Schnapp-ab“**,  
(Musterschutz) (s. Abb.). Dies neue In-  
strument besteht aus 2 gegen einander  
federnden Drahtbügeln, welche die Frucht  
fest fassen und in den darunter hängen-  
den Sack fallen lassen. Der Apparat  
wird auf eine Stange gesteckt. Ein-  
fach, praktisch, billig! . . . . . 1 50

**B. — „Schneidig“**. (Musterschutz, s  
Abb.) Die nach innen schnabelförmig ge-  
bogenen Verengungen ermöglichen ein  
leichtes u. bequemes Abnehmen d. Früchte — 80

**L. Obst - Pfückschere**, sehr praktisch;  
hält das abgeschnittene Obst fest, wie  
eine Präsentierschere. Wird auf eine  
Stange gesteckt. (s. Abbildung). . . . . 1 —

**164 Pfanzer von hartem Holz mit massiver**  
**Eisenspitze (s. Abbildung)**


in Stärke von	21	28	34	40 mm
à	80	90	100	110 S.

**330 Pflanzenherausheber** aus Stahl-  
blech (s. Abb.), 4 1/2" 80 S, 8" 1 M 50 S.

**138 Rasenkantenstecher, ohne Stiel** . . . 2 40  
— mit Stiel (s. Abbildung) . . . . . 3 25

**187 Rasenmähmaschine für Handbetrieb**  
(s. Abbildung). Bewährtestes System.  
Schnittfläche: 25 1/2 cm 30 1/2 cm 35 1/2 cm 42 1/2 cm  
à Stück M 24.— 20.— 27.— 30.—

**Sch. — Neuer Rasenmäher „Erfordia“**.  
Schnittfläche: 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm  
à Stück M 43.— 46.— 49.— 52.—



1/2 Nat. Gr

**L. Obst-Pfückschere.** à Stück 1 M




No. 138.

**Rasenkantenstecher.** à Stück 3 M 25 S.



No. 601.  
**Obst-**  
**pfücker**  
**Schnapp-**  
**ab.**  
à Stück  
1 M 50 S.



No. 187.  
**Rasenmähmaschine**  
für Handbetrieb.  
à Stück 24 M, 26 M, 27 M, 30 M  
je nach Breite.



**B. Obstpfücker**  
**„Schneidig“**.  
à Stück 80 S.

**Rosenpfähle,**

sauber geschält und gerade, 150 cm lang,  
100 Stück 8 M, 10 Stück 1 M.

Ferner empfehle Tonkinstäbe No. 2;  
nächste Seite.



## Fortsetzung: Abteilung II.

No. à Stück M 3  
**186 Rasenschere, Patent.**, 82 cm Länge (s. Abb.). Dieselbe ist auseinander zu nehmen, wodurch das Schleifen sehr erleichtert wird. 2 40

**186a Rasenschere, verbesserte** (s. Abb.). Diese Schere, welche dieselben Eigenschaften wie die vorstehende No. 186 aufweist, besitzt den **grossen Vorteil**, dass vermöge der gekrümmten Stellung der Schneidmesser man jede Rasenkante, auch bei den feinsten Teppichbeeten, damit bearbeiten kann. 2 40

**172 Rasensprenger „Rival“**, amerikanischer. Mit Schlauchstutzen für  $\frac{1}{2}$ - oder  $\frac{3}{4}$ -Schlauchstärke regulierungsfähig und für jeden Wasserdruck verwendbar. Er verteilt das Wasser als feinen Sprühregen über eine Rasenfläche von mehr als 1000 Quadratfuss. 4 50  
 Gummischlauch zum Rasensprengen passend,  $\frac{1}{8}$  zöll. M. 1.25,  $\frac{3}{4}$  zöll. à Meter 2 20

**458 — „Frosch“**, inklusive Schlauchstück 3 60

**117 Raupenschere** (s. Abb.), wird auf eine Stange befestigt, mit Schnur versehen und dient zum Entfernen der Raupenester in Bäumen, **beste** Ausführung 4 —

**434 Sense** aus Gussstahl, garantiert gut, ganze Länge 60 cm (s. Abbildung). 1 95

**103 Sichel**, geschärft und mit poliertem Heft — 80

**417 Spalier-Nägel** (s. Abbildung). **Eine prakt. Neuerung.** Diese neuen Spaliernägel, aus eisernem Stift mit daran befestigter bleierner Zunge bestehend, sind äusserst praktisch, um die Zweige von Rosen, Obstbäumen, Reben etc. an Spalieren oder Mauern zu befestigen. Man schlägt zu diesem Zweck den Spalier Nagel an der geeigneten Stelle ein und biegt die Bleizunge um den festzuhaltenden Zweig.


In den Längen von  
 25 40 60 mm  
 M. 2.40 2.80 3.60 per 100.  
 Weniger als 25 Stück sind nicht abgebbbar.

**Tonkinstäbe**, sehr widerstandsfähig geg. Fäulnis (s. Abb.), folgedessen stellen sie sich auf die Dauer billiger als die fichtenen Stäbe und Pfähle. Namentlich zu empfehlen für hochstämmige Rosen (Grösse No. 2), Beeren, Fuchsien, kleine Obstbäumchen etc. Grössen und Preise siehe unter nebenstehenden Japanern.


**371 Trittbretter** mit Fusschlingen und Griffen versehen (s. Abb.). Grösse 25x47 cm. Frisch bestellte Beete oder Rasenflächen werden, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, mit diesen Brettern festgetreten und geglättet. 2 Stück inkl. Schnüre 1 80

**121 Unkrautkratze**, verzinkt (s. Abb.) — 40

**L. Unkrautkratze „Radikal“** (s. Abb.), D. R.-G.-M. 105079, die sich durch ihre leichte und gründliche Handhabung vor der vorstehenden auszeichnet. Ihre Form gestattet, dass man zwischen den einzelnen Pflanzen — und wenn sie noch so dicht stehen — das Unkraut mit seinen Wurzeln beseitigen und dass man zu jeder Zeit, also auch in nassem Erdreich, kurz nach Regen damit arbeiten kann. — Diese Unkrautkratze ist aus bestem Stahl gefertigt und hält sich immer scharf. 1 —



No. 186 Rasenschere, Patent. à Stück 2 M. 40 3.



No. 186a Rasenschere, verbesserte, à Stück 2 M. 40 3.




No. 434. Sense aus Gussstahl. à Stück 1 M. 95 3.



No. 117. Raupenschere, à Stück 4 M.



L. Unkrautkratze „Radikal“, Neuheit! D. R.-G.-M. No. 105079. à St. 1 M.



No. 371. Trittbretter inkl. Schnüre 2 St. 1 M. 80 3.



No. 121. Unkrautkratze, verzinkt, à St. 40 3.

### Tonkinstäbe.



Spalier-Nägel. Eine praktische Neuerung.



No. 417.  
 Länge 25 40 mm  
 M. 2.40 2.90  
 60 mm  
 M. 8.60 per 100.

No.	Länge	Durchmesser	10 Stück	100 St.
	cm	mm	M. 3	M. 3
1	115	ca. 9—11	— 40	2 80
2	175	19—23	2 80	24 —
3	175	9—13	— 80	7 20
4	200	10—13	1 —	8 60
5	200	12—15	1 60	11 —
6	300	19—23	3 60	29 —
7	240	20—24	3 60	29 —

(No. 2 besonders für hochst. Rosen passend.)

## Stiele für Garten-Geräte.

**Schaufelstiele**, gedrehte buchene. à Stück 50 3  
**Spatenstiele**, buchene, gedrehte weisse — 45 3  
 — gebolt und gefirniss — 70 3  
**Düngergabelstiele**, amerikanische Hickory, gebogen, ca.  $1\frac{1}{2}$  m lang — 60 3

**Heugabelstiele** aus Hickoryholz  
 Länge ca.  $1\frac{1}{4}$  m 2 m  $2\frac{1}{2}$  m  
 à Stück 70 3 90 3 120 3  
**Rechenstiele** aus Hickoryholz, ca.  $1\frac{1}{4}$  m lang à Stück 60 3.




# III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaaten.

**Etiketten**  
zum Einstecken in die Erde  
1000 Stück 100 Stück

0,10 m	2 50 30
0,12 m	3 — 35
0,14 m	4 — 45
0,16 m	4 50 50
0,18 m	6 — 65
0,20 m	6 50 70
0,22 m	7 50 80
0,24 m	8 — 90
0,28 m	9 50 100
zum Anhängen mit Oesen	
0,10 m	4 — 40
zum Anhängen gestrichen m	
Oesen u. mit Draht versehen	
10 cm	8 — 90

## Etiketten zum Einstecken in die Erde.

(Thüringer Wald-Fabrikate in bester Qualität).



## Neu! Aluminium-Pflanzenschilder

(s. Abb.) werden mit einem möglichst harten Bleistift beschrieben. Haltbarkeit, deutliche, unauslöschbare Schrift, kein Rosten rührt man ihnen nach (Weniger als 10 nicht abgebbbar).

**Anhängeschilder** mit Aluminium-Legierungsdraht, die Löcher sind mit Wulst-öse versehen.

Format A Länglich	71×15 mm	2 20 25
F —	96×25 „	3 80 45
E oval	65×44 „	4 — 50
G spitz zum Einstecken	118×20 „	3 60 40

**Tinte** zum Beschreiben dieser Aluminium-Schilder per Flasche 25 M.

**Holz-Etikettentinte**, unauslöschliche (s. Abbildung), à Flacon 60 M.

**Walzblei in Streifen**, als Etiketten verwendbar, 13—14 cm lang, per Kilo 1 M.

No. 169. **Nummerierzange** zum Einprägen der Nummern in die Bleistreifen 4 M. 20 M.



**Holzetikettentinte**, à Flacon 60 M.

**Patentierete**

## Zink-Etiketten

aus präpariertem Zink. Etiketten zum Anhängen:

No. 7, 32×22 mm breit,	per 100 Stück 1 M. 40 M.
No. 8, 70×50 mm breit,	per 100 Stück 2 M. 50 M.
Etiketten, zugespitzte, in die Erde zu stecken:	
No. 4, 90×20 mm,	per 100 Stück 2 M.
No. 2, 150×22 —	— 100 — 3 M. 50 M.
No. 1, 195×25 —	— 100 — 4 M. 75 M.

**Zinkdraht** für Anhäng-Etiketten, 100 Stück 25 M. à Pfund ca. 500 Stück 1 M.

**Zinktinte** . . . . . à Flacon 60 M.


# IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern.

**Mehltauvertilger.** Ein unfehlbares Mittel gegen Mehltau und Pilze an Rosen, Weinstöcken etc. Von den berühmtesten Züchtern stets angewandt; per Fl., ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchs-anweisung 1 M. (30 Gr. der Lösung auf 10 Liter Wasser). (Mehltauvertilger besteht aus einer Schwefellösung.)

## Erdflorpulver,

siehe Gemüse-Samen Seite 10.

### Raupenleim



von langdauernder Klebkraft. Sicherstes Schutzmittel gegen alle d. Obsternsten schädigenden Insekten. Wer sich eine gute Obsternte sichern will, versäume nicht, mit Anschluss v. Mai

bis Juli fortwährend Leimringe um seine Obstbäume zu legen

**Raupenleim** in Blechbüchsen von 1 Kilo einschl. Büchse zu 1 M., 6 Büchsen 5 M.

**Papier f. Leimringe** m. Gebrauchs-Anweisung 1 Rolle = ca. 25 St. 1 M., 1 Rolle = 50 St. 1 M. 75 M., 1 Rolle = ca. 100 St. 3 M. Holzspachtel à Stück 10 M.

### Idin, Rattentod.

Bestes und radikalstes Mittel zur sofortigen Ausrottung von Ratten. Kein Gift für Menschen und Haustiere).



Erfolg grossartig.  
10 Kartons 6 M. 50 M., 5 Kartons 3 M. 50 M., 1 Karton 80 M.

**Meerzwiebel als Radikalmittel** zur Vertilgung von Ratten. à Stück 1 M. Genane Anleitung wird jedem Auftrag beigegeben.



**Nicotin-Seife.**  
Topf 80 M.

**Nicotin-Seife** (s. Abb.). Altbewährtes Mittel zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung: M. 3.  
Ein Topf, ca. 60 Gr. enthaltend . . . . . 80  
— — — — — ca. 120 Gr. — — — — — 1 20

Die Gebrauchs-Anweisungen zu vorstehend empfohlenen Artikeln sind den Packungen derselben aufgedruckt.

## Kupfervitriol - Specksteinmehl.

Vorzügliches Mittel zur Verhütung u. Bekämpfung des Traubenpilzes bzw. falschen Mehltaues des Weines, des Brandes bei Obstbäumen, Rosen und Beerensträuchern. — Bei Wein bestäube man vor der Rebenblüte, einige Wochen später erfolgt die zweite und gegen Ende Juli die dritte Bestäubung. Bei den Bäumen, Rosen u. Sträuchern Anfang Mai und im Juli.

Ein 10 Pfund-Packet 3 M. inkl. Porto und Verpackung 25 Kilo exkl. Sack 8 M.

Zum **Zerstäuben** des Kupfervitriol-Specksteinmehles empfehle ich: **Blasebalg** („System Don Reblo“) zum Zerstäuben für grössere Anlagen. à Stück 7 M.



**Zerstäuber „Cyklon“** à Stück 50 M.

### Zerstäuber „Cyklon“ (s. Abb.)

ähnlich einer Blumenspritze gearbeitet, für kleine Sträucher, Beete, einzelne Pflanzen ausreichend und ganz vorzüglich wirkend. . . . . à Stück 4 M. 50 M.

## Blutlaus. Mikroleum


(D. R.-W.-Z. No. 31198) ist das **einzigste Radikalmittel** zur Vertilgung der mit Recht so gefürchteten Blutlaus. Von Pomologen mit Erfolg angewendet und empfohlen. **Billigkeit** und leichte Handhabung sichern dem Mikroleum weiteste Verbreitung. (Mikroleum besteht aus: Extrakt Guassae; Ölcam carbol; des Wasser.) In Blechbüchsen. **Kleine** Büchsen 60 M.; **grosse** Büchsen 1 M.

Der General-Vertrieb des Mikroleum für Thüringen ist mir übertragen.




## Fortsetzung: Abteilung IV.

- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| No.        | à Stück   | M. 3. |
| 391        | Hamsterfalle. Eine neue Konstruktion. Aus galvanisiertem Eisendraht, stark gearbeitet (s. Abb.). 10 St. 1 M. 80 3.  | — 20  |
| 334        | Maulwurfsfalle einfache (s. Abb.). Diese Falle wird sehr gerne gekauft. No. 334/335 dürfen nur mit behandschuerter Hand aufgestellt werden . . .  | — 20  |
| 335        | — und Wühlmausfalle (s. Abb.), doppelte, mit kräftiger Feder . . .  | — 45  |
| 409        | — in Röhrenform. Sicher fangend (s. Abb.).  | 1 30  |
| 332        | Mausefalle, amerikan., von Blech mit starken Kupferdraht-Federn (s. Abb.), beste Konstruktion mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt . . .   | — 60  |
| 408        | — automatisch, selbstthätig (s. Abb.). Sich immer wieder von selbst aufstellend   | 2 —   |
| 408a       | Rattenfalle, automatisch, selbstthätig (s. Abb.). Kolossaler Erfolg. No. 408 und 408a sind äusserst sinnreich konstruiert, . . .  | 16 —  |
| 117        | Raupenschere, s. S. 178 . . .   | 4 —   |
| 368        | Raupenfackel, lange Form, mit Asbestdocht . . .   | 1 20  |
| 625        | Neue Kugel-Raupenfackel. Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme (s. Abb.). Mit 6 Pfg. Brennspritus gefüllt, brennt die Raupenfackel 1 1/2 Stunden . . .  | 1 50  |
| 375        | Schwabenfalle, neueste verbesserte, mit Gebrauchsanweisung. Ganz vorzügl. Apparat (s. Abbildung) . . .  | 1 20  |
| 620        | Wespenfänger, unfehlbar wirkend. Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die toten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockpelse, wie Honig oder Syrup, angefüllt. Ich erlasse 10 St. 20 M. . . | 2 50  |
| Wurmötter. | Das beste Mittel zur Beseitigung von Würmern bei Topfpflanzen, sowie im freien Grunde auf Rasenplätzen, Gemüsebeeten etc. Dasselbe schädigt selbst die zarteste Topfpflanze nicht; per Flasche ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung . . .   | 1 —   |
|            | (Wurmötter besteht aus ätzender Quecksilberlösung, 40 Gr. der Lösung genügen auf 10 Liter Wasser).  |       |




No. 408. Mausefalle, automatisch selbstthätig, à Stück 2 M.  
No. 408a. Automatisch selbstthätige Rattenfalle, à Stück 16 M.



No. 332. Mausefalle, amerikan. von Blech. (Mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt.) à Stück 60 3.



No. 409. Maulwurfsfalle in Röhrenform à Stück 1 M. 30 3.



No. 334. Maulwurfsfalle, einfach, à Stück 20 3.



No. 335. Maulwurfsfalle, doppelte, und für Wühlmäuse passend. à Stück 45 3.




## Traubensäckchen zum Schutz gegen Vögel, Wespen etc.

Dieselben sind aus haltbarem mit Firnis getränktem, Sonne und Luft durchlassendem leichtem Stoffe gefertigt.

19×16 cm	10 Stück	1 M. 20 3.
	100 —	10 M. — 3.
24×18 cm	10 —	1 M. 50 3.
	100 —	13 M. — 3.



No. 391. Hamsterfalle, 10 Stück 1 M. 80 3., à Stück 20 3.



No. 625. Kugel-Raupenfackel, à Stück 1 M. 60 3. In der Praxis die bewährteste Form.



No. 375. Schwabenfalle, à Stück 1 M. 20 3.

## V. Gartenmesser (Okuliermesser).

Sämtliche Messer sind bestes Solinger Fabrikat, bekanntlich besser und billiger als englisches.

### Gartenmesser

(s. Abbildung).

- |     |                                  |       |
|-----|----------------------------------|-------|
| No. | à Stück                          | M. 3. |
| 1a  | in Büffelhorn einklingig . . .   | 1 25  |
| 2   | — Elfenbein, einklingig . . .    | 3 —   |
| 3   | — — zweiklingig . . .            | 3 75  |
| 222 | — Ebenholz, stark mit Säge . . . | 3 —   |
| 230 | — — . . .                        | 1 60  |
| 231 | — — . . .                        | 2 —   |
| 232 | — — . . .                        | 2 40  |
| 233 | — — . . .                        | 3 —   |
| 234 | — — . . .                        | 2 10  |
| 235 | — — . . .                        | 1 70  |



in Büffelhorn in Elfenbein  
No. 1a 2 3  
M. 1.25 3.— 3.75


### Gartenmesser

	in Ebenholz					
222	235	233	234	230	231	232
3.—	1.70	3.—	2.10	1.60	2.—	2.40



## Fortsetzung: Abteilung V.

No.	à Stück	M. 3
221 L Okulirmesser mit Spalter, Heft in Hartgummi (s. Abb.)	1	50
224 — mit Blumenpräsenzierschere (s. Abb.), Spalter am Rücken d. Klinge. Heft in Hornschale	4	50
225 — m. Kopulierklinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	2	50
226 — Spalter a. Rück. d. Klinge, runder Ebenholzgriff mit Schlebring zum Feststellen. Für Wurzelhalsveredelung (s. Abb.)	1	50
227 — Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale. Für Wurzelhalsveredelung (s. Abb.)	1	50
228 — Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1	50
229 — zur Hochstammveredelung. Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1	70
469 Kopulirmesser mit Hornschale, Ia. Qualität	(siehe Abbildung)	1 50
470 — — — — —	(siehe Abbildung)	1 50
471 — — — — —	(siehe Abbildung)	1 70
378 Geisfuss zum Ausschneiden dreieckig. Pflropfreiser (s. Abbildung)	1	20
Dreieck. Schleifstein, dazu passend	1	50
378a Schnelllängler, neues und praktisches Okulirmesser. Heft in Kokosholz (s. Abb.). Der erprobte, praktische Wert dieses Okulirmessers veranlasst mich, es allen Baumgärtnern zu empfehlen. Gebrauchs-Anleitung wird jed. Messer beigegeben	1	50
403a Streichschale „Rapid“ neu (s. Abb.), für feinste Messer verwendbar und bedeutend zweckmässiger als die gewöhnlichen belgischen. Man erzielt mit „Rapid“ eine vorzügliche Schneide. Grösse I 50x130 mm	—	90
Grösse II 50x200 mm	1	40
Wetzsteine (s. Abb.), zum Schärfen von Sensen, Sichel etc.,		
404 beste Bayerische à St. 60 3/4		
404 1/2 beste Ammergauener à St. 30 3/4		
119 Spargelmesser mit gerader, breiter Klinge (s. Abbildung)	1	70
369 — gebogen mit Knopf (s. Abbildung) 30 cm lang	1	50



No. 378 378a 224 225 1. 221  
à St. M. 1.20 1.50 4.50 2.50 1.50

No. 403a.  
Streichschale „Rapid“  
à Stück 90 3/4 und 1 M. 40 3/4.

No. 404.  
Wetzsteine  
für Sensen und Sichel.  
à Stück 60 und 90 3/4.

No. 119 369 1.70 1.50 1.50 1.70

Kopulirmesser.  
Spargel-  
messer.

## VI. Sägen und Scheren.

No.	à Stück	M. 3
100 Baumsäge, Hohenheimer Form (s. Abb.). Blatt 30 cm	1	50
101 — mit dopp. Zahnung (s. Abb.). Blatt 24 cm	1	70
102 — als Taschensäge (s. Abb.)	1	40
Sp Reform. (D. R. G. M. 122671). Die beste verstellbare Säge der Gegenwart! (Hohenheimer Form.) Unerreicht in ihrer einfachen, praktischen Konstruktion zum Verstellen des Blattes. Ein einziger Druck des Hebels genügt, die Säge abzuspannen, eine einzige Drehung des Blattes, ihm die gewünschte Lage zu geben, welche ein Hebeldruck oben und unten befestigt, ohne Anwendung der im Gebrauche oft so lästig fallenden Stellschrauben	3	50
407 — „Iduna“. Durch Neukonstruktion der Zähne schneidet dieselbe so glatt wie ein Messer, was bisher von keiner anderen Säge erreicht wurde. Ganze Länge 44 cm	2	75
104 Baumsäge aus bestem Gussstahl mit Fuchsschwanzgriff, beide Seiten gezahnt, mit feinen und groben Zähnen, für trockenes und grünes Holz. Blattlänge 35 cm (s. Abb.)	1	25
S. 422 Baumschere „Standard“, zum Ausputzen, Lichten u. Beschneiden aller Arten Bäume und Sträucher in 2–6 m Entfernung vom Boden. Mittlere Grösse, für Aeste bis 30 mm Stärke: Stangenlänge 2 m 3 m 4 m fertig m. Stange M. 6.50, 7.50, 8.50 Ohne Stangen können diese Scheren nicht abgegeben werden.		



No. 100. Baumsäge, Hohenheimer Form, à Stück 1 M. 50 3/4.

No. 101. Baumsäge mit doppelter Zahnung, à Stück 1 M. 70 3/4.

No. 102. Taschensäge, à Stück 1 M. 40 3/4.

No. 104. Baumsäge, mit Fuchsschwanzgriff und doppelt gezahnt. Blatt, à Stück 1 M. 25 3/4.




## Fortsetzung: Abteilung VI.


- No. à Stück M. 3
- 466 **Neueste Blumen- oder Obstprä-  
sentierschere** (s. Abb.), welche die  
abgeschnittene Blume bzw. Obst fest-  
hält, fein vernickelt und verzinkt  
16 cm lang 2 40
- 106 **Heckenschere** (s. Abb.) mit Flügel-  
schraube und messingtem Stellrad . . 4 50
- 107 — mit Flügelschraube ohne Stellrad:  
klein 3 M. 20 3, mittel 3 M. 30 3, gross 3 50
- 108 **Rosenschere**, schwarz mit Patentfeder  
u. Drahtabschneid. 22 cm 3 M. 40 3, 24 cm 3 80
- 109 — fein poliert mit Drahtabschneider,  
22 cm 3 M. 80 3, 24 cm 4 20
- 110 — mit Büffelhornschalen u. Patent-  
feder, 20 cm . . . . . 4 80
- 472 — blank, 22 cm. Durch die neue An-  
ordnung der Schneidbacken wird der  
stärkste Schnitt mit Leichtigkeit ausge-  
führt (s. Abbildung) . . . . . 3 50
- 1250 **Rosen- oder Rebenschere**, Hei-  
nemanns verbesserte, mit beweglicher  
Schneide (s. Abb.). Die Verbesserung  
dieser Schere gegenüber der bis-  
herigen Ausführung liegt in der  
grösseren Schnittweite bei sehr  
leichter Handhabung, und dass die Puffer-  
feder sehr bequem und leicht auswechsel-  
bar werden kann, falls sich der Ersatz  
einer neuen Feder einmal notwendig  
machen sollte. Ferner dass die Schneide  
sich beim Gebrauche auf- und abzieht,  
wodurch der zu schneidende Gegenstand  
nicht gequetscht, sondern glatt und  
sauber wie mit dem Messer abge-  
trennt wird. Diese Schere ist aus  
bestem Material hergestellt, so dass sie  
zur vollsten Zufriedenheit arbeiten wird. 3 —
- 447 — für Damen. Leicht handlich und für  
nicht so grobe Arbeiten verwendbar . . 1 70
- L. **Weintraubenschere** zum  
Ausputzen der Trauben v. faul. Beeren — 70




No. 106.  
**Hecken-  
schere.**  
à Stück 4 M. 50 3.



No. 1250. **Neueste Rosen- oder Rebenschere**  
mit beweglicher Schneide, à Stück 3 M.



No. 466. **Neueste Blumen- oder Obstpräsen-  
tierschere**, à Stück 2 M. 40 3.



No. 472. **Rosenschere**, à Stück 3 M. 50 3.


## VII. Bienenwirtschaftliche Geräte,

welche infolge ihrer grossen Brauchbarkeit von Autoritäten der Bienenzüchterei  
angelegentlichst empfohlen werden.

- No. à Stück M. 3
- 355 **Bieneumasker** mit Stoffüberzug . . . 1 10
- 356 **Rauchmaschine** oder Smoker aus Weissblech (s. Abb.) . . 2 10
- 357 **Deckelmesser**, 30 cm lang (s. Abb.) . . . (10)
- 358 **Honigmesser**, zweiseitig und dünn ausgeschliffen (s. Abb.) . 1 —
- 359 **Wabenmesser**, gerade, 48 cm ganze Länge (s. Abb.) . . . 90
- 360 **Nutenreiniger** (s. Abb.) . . . . . 75
- 361 **Wabenzange**, 25 cm lang (s. Abb.) . . . 1 —
- 362 **Abspergler**, wodurch nur die Königin abgeschlossen wird  
und den Bienen der Zugang frei bleibt, 25 cm breit à Meter 2 50

Samen von Bienenfutterpflanzen siehe Seite 82.

No.  
356




357



356



359



360



361



## VIII. Haushaltungs- und Gebrauchs-Gegenstände und Dekorations-Artikel.

Jederzeit versendbar!

**Goldfisch-Glas**

(ohne Goldfische) mit Iso-  
lepis-Kultur. Schönster  
Zimmerschmuck, passendes u. an-  
genehmes Geschenk zu jeder Ge-  
legenheit. Der im Glase stehende  
bepflanzte Einsatz kann nach Be-  
lieben herausgenommen werden.

à Stück 5 M.

Bepflanzter Einsatz allein, ohne  
Fischglas 3 M. einschliesslich  
Verpackung.

Schönstes Geschenk!

Ganze Höhe des Glases mit Ein-  
satz ohne Bepflanzung 46 cm.

**Ampeln**

von lackiertem Eisendraht mit  
lackiertem Zinkbassin für die  
Blumentöpfe à Stück 3 M. 60 3.  
Die Ampeln haben einen inneren  
Durchmesser von 13 cm. Auf  
Wunsch liefere ich auch die Amp-  
eln in anderen Grössen und er-  
höht oder erniedrigt sich der Preis hierbei dementsprechend.

**Neu! Grab-Vase. Neu!**

Neuheit!



**Grab-Vase aus Glas.**

(Ganze Höhe 23 1/2 cm).

(D. R.-G.-M. No. 116.932.)

10 Stück 5 M., à Stück 60 3.

Die Vorzüge dieser neuen Grab-Vase sind folgende: 1. Durch  
die lange Vaseform — Ausnutzung des kleinsten Raumes auf dem  
Grabhügel; 2. keinerlei Störung d. bepflanzen Grabes; 3. längeres  
Friskhalten der Blumen, weil die mit Wasser zu füllende Vase sich  
tief ins Erdreich senken lässt u. 4. bequemes Transportieren derselben.

Die kelchförmige Grab-  
Vase soll dem längst fühl-  
baren Mangel an passenden  
Gefässen zur Aufnahme  
frischer Blumen für den  
Schmuck der Grab-  
hügel Abhilfe schaffen.  
Ich bin überzeugt, dass der  
billige Preis dieser zier-  
lichen, eleganten Glasvase  
Veranlassung geben wird, nur  
noch diese Form für die Gräber  
unserer Lieben zu verwenden.

Diese Vase ist aus starkem,  
weissem Glase hergestellt und  
vermöge der starken, scharf  
gekannten Spitze kann man  
die Vase ganz nach Belieben  
tief oder weniger tief in das  
Erdreich versenken und wird  
dieselbe behufs Aufnahme von  
Blumen mit Wasser gefüllt.

höht oder erniedrigt sich der Preis hierbei dementsprechend.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.



## Fortsetzung: Abteilung VIII.

### Vasengläschen aus Krystallglas

Reizende Tafelzierde.

a) Vasen aus feinem Krystallglas mit Blumensprache in Gold graviert und farbigem Blütenzweig mit Goldrand

I. Grösse à Stück 1 M 30 S. II. Grösse à Stück 80 S.

Diese reizenden Väschen dienen sowohl zur Aufnahme von Tischbouquets, als auch zu zarten Geschenken mit Blumen, um die Blumensprache in die Praxis zu übersetzen. Der aufgemalte Blütenzweig entspricht dem darunter befindlichen Spruch. Sehr hübsche Tafelzierde.


b) Vasengläschen mit Kugelfuss (s. Abb.), fein graviert und mit Goldrand in ganz reizender Ausführung. Höhe ca. 14 cm. 10 Stück 10 M, 1 Stück 1 M 20 S.

### Tafeldekorationen aus feinem Krystallglas.




1) Halbkreis mit Absatz.

**Blumen - Tafeldekoration aus feinem Krystallglas.**  
Eine ebenso geschmackvolle wie hochfeine Tafeldekoration bilden meine aus Krystallglas bestehenden Rinnen. Dieselben können mit lebenden oder getrockneten Blumen gefüllt werden. Die Blumenrinnen haben ausserdem die guten Eigenschaften, dass sie einen unbeschränkten Verkehr bei der Tafel gestatten und nicht wie andere hohe Aufsätze oder grössere Pflanzen nach kurzer Zeit weggestellt werden müssen. Dies ist mithin der billigste, praktischste und feinste Schmuck für kleine, wie für die grössten Tafeln.



g) Kreuz.




**Vasengläschen mit Kugelfuss.** Abbildung 2, der natürl. Grösse.  
à Stück 1 M 20 S, 10 Stück 10 M

		leer	frisch gefüllt	künstl. gef.
		M. S.	M. S.	M. S.
a) Mittelstück	22 cm Länge	— 90	2 — bis 3 —	2 — bis 3 50
b) —	30 —	1 40	3 — 5 —	3 50 — 7 —
c) Halbkreis	20 —	— 80	2 — 2 50	2 — 3 50
d) Boot	40 —	1 —	2 50 — 3 50	3 — 5 —
e) Ringm. Vase	15 —	2 40	4 50 — 6 —	5 — 7 —
f) Triangel	15 — Dehm.	— 60	1 50 — 2 50	2 50 — 4 50
g) Kreuz(s. Abb.)	20 —	1 80	3 20 — 5 —	3 50 — 5 —
h) Viereck(s. Abb.)	20 — Länge	— 70	1 70 — 2 50	2 — 3 50
i) Halbkreis m. Absatz (s. Abb.)	30 —	— 1 00	3 20 — 5 —	4 — 5 —
k) Hufeisen	16 — Dehm.	1 25	2 50 — 4 —	3 — 5 —
l) Schwan	—	1 75	3 — 4 —	4 — 5 —

### Tauspender (Rafalchisseur),

ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nötig hat, wenn er die Pflanzen gesund und gut aussehend erhalten will.



No. 350. Tauspender (Mundspritze) à St. 60 S.


No. 640. Universal-Mundspritze für jedes Gefäss passend.  
à Stück 40 S, 10 Stück 3 M

No. 350. Tauspender, Mundspritze aus Blech, feinlackiert (s. Abb.).  
à Stück 60 S.  
No. 630. — mit einfachem Gummigebälse, à St. 1 M 75 S, 10 Stück 15 M  
No. 631. — „Alexandra“ mit Doppelgebälse aus Patentgummi. Glas in moderner, eleganter Ausführung. Sehr zu empfehlen.  
à Stück 3 M

### Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



### Heinemanns Miniatur-Gewächshaus

mit herausnehmbarer Treppenstange u. ohne Pflanzen einschliessl. Verpackung (s. Abb.). Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm 15 M 50 S.

25 Succulenten und Kakteen einschliesslich M. S.  
Verpackung für obiges Miniatur-Häuschen  
passend . . . . . 8 —

1 Sortiment anderer schöner seltener Pflanzen einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen  
passend . . . . . 6 50

18 Aussaattöpfchen mit dazu gehöriger Erde einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen  
passend . . . . . 3 —

### Ständer für Miniatur-Gewächshaus

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung 8 M

● Dieser Ständer dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster da zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●

No. 635.

### Tauspender „Primrose“,


eine verbesserte Konstruktion des Columbus-Sprühers (s. Abb.). Dieser ist nach dem Urteile fachkundiger Leute der beste aller bis jetzt existierenden Bestäuber. Bei diesem Tauspender kann jedes beliebige Glas in Höhe von 10 bis 16 cm und mit einer Hals- bzw. Pfropfenweite von 1 1/2 bis 2 cm verwendet werden.

Das betreffende Glas darf man nur zu 2/3 mit Wasser füllen.

à Stück 1 M 25 S.

Primrose-Sprüher lässt sich als Doppelbrief mit 20 S Porto in Deutschland u. Oesterreich versenden.

Blumenspritzsen siehe Seite 176, Gartenspritzsen S. 177 und Rasensprenger „Rival“ S. 178.



No. 635. Tauspender „Primrose“.  
Sehr empfehlenswert! à Stück 1 M 25 S.



Gesetzlich geschützt!

## PARASITOL!

Gesetzlich geschützt!



Ein neues, sicher wirkendes und in meinen Kulturen selbst erprobtes Vernichtungsmittel für alles Ungeziefer an Pflanzen.

Ich liefere das Glas von ca. 100 Gr. Inhalt zum Preise von 50  $\mathcal{M}$ . Eine Universal-Mundspritze dazu 40  $\mathcal{M}$ . In Blechflaschen von 1 Liter Inhalt 3  $\mathcal{M}$ . Die wirksamste Anwendung ist die staubfeine Ueberspritzung mittelst meiner Universal-Mundspritze mit Gelenk (Zerstäuber), welche auch für andere Zwecke als Zerstäuber verwendbar ist.

No. 640. Universal-Mundspritze mit Gelenk, fein verniektelt, à Stück 40  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 3  $\mathcal{M}$ . (Kann als Doppelbrief mit 20  $\mathcal{M}$  Porto in Deutschland und Oesterreich versandt werden).

== Gebrauchs-Anleitung wird beigegeben. ==

## Neue Zimmergiesskanne



Es wird gewiss schon jeder Blumenliebhaber aus Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, dicht-besetzte Blumentische und Fensternischen, ohne Wasser neben die Töpfe zu verschütten, richtig und nach Bedarf zu begiessen. Wie die Abbildung zeigt, nimmt man d. Glasmundstück am Ende des Gummischlauches in die Hand, drückt, sobald der Topf nach Wunsch begossen, mit Zeigefinger u. Daumen auf den weichen Schlauch u. fährt so nach Bedarf fort, bis alles begossen ist, dann legt man einfach das Glasende wieder in die Kanne hinein.

à Stück 1  $\mathcal{M}$ . 50  $\mathcal{M}$ .



## Fruchtpresse

(s. Abb.).

Verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc.

à Stück  $\mathcal{M}$ . 3  
kleine ..... 1 40  
grosse ..... 2 —



No. 377.

## „Tutti Frutti“.

Neue Fruchtsaftpresse. (Gesetzlich geschützt).

Das Praktischste und Beste der Welt, presst in vorzüglicher Qualität Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Weinbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Hollunderbeeren etc., auch für Fruchtsäfte, Gelees, Tomaten etc. Dieselbe ist bequemer zu handhaben und leichter zu reinigen, wie jede andere Presse.

In einer Stunde können 16 Liter Johannis- und Stachelbeersaft damit gepresst werden, was einem Gewicht von 36–40 Pfd Beerenfrüchte entsprechen würde.

Anleitung liegt bei.

Neue Fruchtsaftpresse „Tutti Frutti“ (Gesetzl. gesch.) verzinkt à Stück 9  $\mathcal{M}$ . 50  $\mathcal{M}$ , emailliert à Stück 10  $\mathcal{M}$ . 50  $\mathcal{M}$ .

No. 427.

## Fruchtpresse „Stern“

m. Holzkübel u. Presssack (s. Abb.).

Für 3 Liter 5-Liter Inhalt

à Stück 17  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{M}$ .

No. 427. Fruchtsaftpresse für Haus und kleinere Betriebe. Diese Pressen haben einfache Spindeln und sind ganz vorzüglich konstruiert.

Presssäcke dazu, à Stück 50 u. 60  $\mathcal{M}$ . à St. 17  $\mathcal{M}$  und 25  $\mathcal{M}$ .



No. 427.

Fruchtpresse „Stern“.

No. 455.

## Gemüse-Hobel

mit feststehendem Messer und verstellbarem Brett.

für Kraut, Kohlrabi, Gurken, Möhren, Äpfel, Rettige u. s. w.

Ein ausserordentlich praktisches und wirklich empfehlenswertes Küchengerät. Um stark oder fein schneiden zu können, stellt man ganz nach Belieben die an der Seite befindliche Regulierschraube, mit welcher man das unter dem Messer laufende Brett weit oder eng an das Messer heranrücken kann.


Mit Gussstahlmesser, Prima-Qualität

(2te Qual. führe ich nicht).

No. I. No. II.

13 1/2 x 29 cm 17 1/2 x 36 cm ohne Griff

Preis à St. 2  $\mathcal{M}$ . 40  $\mathcal{M}$  3  $\mathcal{M}$  gemessen



## Empfehlenswert!

Konservenglas m. Selbstkontrolle

„Luftdicht“

Patent-No. 75289.

Man füllt das Glas bis zum Halse, legt den Glasdeckel auf, zieht die vorher angefeuchtete Gummikappe darüber und kocht in Wasser oder Dampf. Die Selbstkontrolle besteht darin, dass beim Erkalten die Schrift

„Luftdicht“

auf der Gummikappe erst dann erscheint, wenn das Konservenglas wirklich „luftdicht“ abgeschlossen ist. Alles wieder nächstes Jahr verwendbar. Wohlgeschmack und Aroma mehrere Jahre haltbar.

Preise für Gläser zu à Stück  $\mathcal{M}$ . 3  
No. 1 3/10 liter = (300 Gr.) Inhalt — 50  
No. 3 1/2 „ = (500 „ ) — 60  
No. 5 3/4 „ = (750 „ ) — 70  
No. 7 1/2 „ = (1500 „ ) — 85  
No. 8 2 „ = (2000 „ ) — 1 —

Bei Abnahme von 10 Stück in verschiedenen Grössen ermässigt sich der Preis pro Stück um 10 %.



Konservenglas „Luftdicht“.

## Zinnschrot

zum Reinigen von Flaschen und Konservengläsern jeder Art, bestehend aus kantig geschnittenem Zinnschrot.

Für Haushaltungen unentbehrlich, denn durch die scharfe, kantige Beschaffenheit des Zinnschrotes wird jeder Schmutz in der Flasche in erstaunlich kurzer Zeit beseitigt.

3 Millimeter dicker Zinnschrot 8  $\mathcal{M}$  per Kilo.

No. 473.

## Mayonnaisensschüssel

mit Delitschale

(Gesetzlich geschützt).

à Stück 4  $\mathcal{M}$ .

Von modernen Hausfrauen längst als höchst praktisch erkannt, denn auch im Haushalt gilt heute die Mahnung: „Zeit ist Geld“. Mit diesem Apparat arbeitet man in 5 Minuten schöner als früher in 3/4 Stunden. Zur Herstellung der feinsten Mayonnaisen verwendbar.






# Fortsetzung: Abteilung VIII.

**Neu!** No. 457. **Blitzrührschüssel.**  
**Neuer Teig-Rührapparat aus Emaille**  
 (Gesetzt geschützt). Der einzige wirklich praktische Teigrührapparat zum Herstellen von Mehlspeisen, wie Puddings, feineren Bäckereien, kalten schaumigen Saucen u. s. w. Enorme Zeit- und Kraft-Ersparnis, bei bisher unerreichten, prachtvollen Backresultaten. Anleitung und Rezepte werden jedem Apparat gratis beigelegt.

Preise der Blitzrührschüssel à Stück  
 Ohne Befestigungs-Vorrichtung . . . . . 11 —  
 Mit . . . . . 17 —



No. 454.  
**Grösste Ersparnis im Haushalt**  
 bietet die Anschaffung einer  
**Haushaltungs-Buttermaschine.**  
 Täglich frische unverfälschte Butter in 15 Minuten

Glasgefäss für 1 2 Liter Inhalt  
 zum Verbuttern 1 Liter Rahm  
 bis 1/2 (Sahne)

à Stück 4 M 50 S. 6 M  
**Preise für grössere Gefässe**  
 werden auf gef. Anfrage briedlich mitgeteilt.

Reservegläser à Stück 50 Pfg. und 75 Pfg.  
**Zugleich der beste Apparat zum Schneeschlagen, Chokoladequirlen und Schlagsahnenmachen.**  
 Genaue Gebrauchsanweisung dabei oder auf Wunsch vorher.  
**Billiger angebotene Buttermaschinen sind Fabrikate II. Qualität.**



No. 453. **Reib-Maschine „Express“**  
**komplett mit 3 Reiben,**  
 3 M 50 S.

No. 453. **Reibmaschine „Express 1900“.**  
 Praktisch, dauerhaft und dabei billig und in jedem Haushalt verwendbar.

Je nach Gebrauch wird die Reibe a, b oder c in die Maschine eingesetzt.

Reibe a dient zur feinen Verarbeitung von Kraut, Kohlrüben, Möhren u. s. w.

Reibe b für harte Artikel, als Semmel, Zucker, Mandeln, Gewürze u. s. w.

Reibe c für rohe Kartoffeln.

Einzelne Reiben kosten à Stück 70 S.

Arbeitet vorzüglich und ist empfehlenswert.



D. R.-G.-M. 54315.

— à Stück 10 S. —

## Fingerspaten.

Dieser fingerhutartige Spaten ist ein äusserst praktisches, billiges und unentbehrliches Gerät für jeden Blumenliebhaber. Dasselbe dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, wie auch im freien Lande bei zu eng bepflanzten Beeten und zum Jäten des Unkrautes. Seine Hauptvorteile sind rasches Arbeiten mit ihm und Schutz der Finger gegen Verletzung und Eindringen der Erde unter die Fingernägel. — Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke.



No. 397 b. **Kirschen-entkerner** mit Porzellan-einsatz. à St. 30 S.




No. 351. **Rettingscheibenschneider.** à St. 45 S.

Das hiermit angepriesene

## Patent-Sparschälmesser

macht die teure Schälmaschine überflüssig, hat sich in der Praxis als das beste, preiswürdigste und praktische Schälmesser bewährt und sollte deshalb in keiner Haushaltung fehlen à Stück M. 3



No. 381b. fein vernickelt mit schwarzem Holzgriff (Ebenholz) . . . . . per Dutzend 15 M. 1 40  
 Auch als Dessertmesser verwendbar.



No. 381a. stahlpoliert mit weissem Holzgriff. Zum gewöhnlichen Gebrauch . . . per Dutzend 10 M. 1 —

Jedem Messer liegt eine die leichte Handhabung erklärende Anweisung bei.  
 Erhielt die ersten Preise an allen damit beschickten Ausstellungen.

## Zusammenlegbarer Obstständer.

**Nur** durch Aufstellen zweckmässig konstruierter Obstständer ist es möglich, seine Winter-Vorräte vor Fäulnis zu schützen. Unverwundlich und besser als die Holz-Gestelle.

## Obst- und Wirthschafts-Ständer mit 8 Horden,

welche zum Einsetzen bzw. Herausnehmen eingerichtet sind. Das Gestell besteht aus Eisen, die Horden aus Holz. Wenn der Ständer zur Obstaufbewahrung nicht mehr gebraucht wird, kann er auch zu anderen Zwecken im Haushalt benutzt werden, sonst nimmt man sämtliche Horden heraus und klappt das Gestell zusammen (also ähnlich wie bei Gartenstühlen).

Höhe 1 m 40 cm, Tiefe 45 cm, Breite 65 cm. Kompletter Ständer mit Horden 18 M.

### Drehbarer Ständer mit 5 Horden.

Höhe 1 m 50 cm, die Horden messen 65 cm im Quadrat, komplett à 25 M. Unverwundlich und besser als die Holz-Gestelle.

Als besonders praktisch hat sich der Ständer mit drehbaren Horden erwiesen, dessen Konstruktion es erlaubt, alle Tage den Grad der Reife der darauf befindlichen Früchte zu revidieren, ohne es nötig zu haben, sie zu berühren oder um den Ständer herumzugehen. — Ueber den aus Eisen hergestellten Stab, der in bestimmten Abständen durchbohrt ist, werden die aus Holz gefertigten Horden gesteckt, welche durch darunter einzufügende Stifte befestigt werden. Je nach Bedarf setzt man die Horden auf

## Petersilien-Säule, fertig bepflanzt,

zu 4 M 50 S. mit Packung.  
 Eine Petersilien-Säule ohne Pflanzen 3 M 50 S. mit Packung.  
 Pflanzen für sich und Erde zum Neu- oder Selbst-bepflanzen 1 M

## Blumentische

aus Schmiedeeisen, in solider, elegantester Ausführung.

No. 960. **Blumentisch feststehend mit Korb und drehbarem Aufsatz** (s. Abb.).

Die Umständlichkeit beim Giessen und Reinigen der Pflanzen fällt durch die Drehbarkeit des Tisches weg und hauptsächlich ist man imstande, durch zeitweises Drehen allen Pflanzen die Wohlthat des Lichtes angedeihen zu lassen, wodurch die Lebensdauer derselben verlängert wird und so das Arrangement des Tisches gleichmässig erhalten bleibt. Die tadellose künstlerische Ausführung desselben ist hochelegant, und der Preis dazu beispiellos billig. Höhe 126 cm. Durchmesser 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 35 M. Vergoldet 35 M.



Sehr empfehlenswertes und praktisches Geschenk!



No. 977.

**Blumentisch,** feststehender. Höhe 90 cm. Durchmesser des Korbes 50 cm. Vergoldet od. Schwarz mit Gold od. Schwarz mit Kupfer 20 M.

No. 950.

**Blumentisch mit drehbarem Korb,** Gestell zusammenlegbar. Höhe 92 cm, 50 cm Durchmesser. Schwarz mit Gold od. mit Kupfer 28 M. Vergoldet 28 M.

No. 960. **Blumentisch mit drehbarem Korb u. Aufsatz.** Höhe 126 cm, Durchm. 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 35 M. Vergoldet 35 M.



# IX. Universal-Garten-Dünger

(ohne jeden Geruch)  
von schneller u. sichtbarer Wirkung, bringt grosse Früchte von  
feinem Geschmack hervor.

Geeignet für

**Blumen, Rasen, Gemüse, Obstbäume,  
Beerenfrüchte, Reben, Spargel, Tabak,  
Hopfen etc.** (Trocken aufzubewahren).

Langjährige Erfahrungen und die verschiedenartigsten Versuche  
mit vorstehendem **Universal-Garten-Dünger** berech-  
tigen mich, ihn aufs wärmste zu empfehlen und jedermann  
dringend anzuraten, ihn zu benutzen.

**Der Blumenfreund** erzieht schöne, gesunde Pflanzen  
in Töpfen und im Garten.

**Der Obstliebhaber**, der seine Bäume richtig damit  
düngt, wird jedes Jahr reiche Ernten haben.

**Der Winzer, der Hopfen-, der Tabak-  
bauer**, jeder wird die denkbar günstigsten Resultate erzielen.

**Der Gemüsegärtner, der Spargel-  
züchter** wird ungeahnte Erfolge haben bei sachgemässer  
Anwendung.

**Der Rasen** wird smaragdgrün.

**Probiere daher jeder, der Erfolg lohnt es zehnfach!**

Preis des Universal-Garten-Düngers 1/2 Pfd. 1 Pfd.  
in Kartons . . . . . 35 — 50  
Ein Postkolli brutto 5 Kilo franko . . . . . 4 — — —  
greifende Düngung für 1 1/2 Ar  
Gartenland.  
100 Pfund einschl. Sack . . . . . 22 — — —



Zur Illustration der Wirkung des Universal-Garten-  
Düngers bei Topfpflanzen diene obige Abbildung, von  
der die grössere Pflanze (Myrte) mit Universal-Garten-  
Dünger nach Vorschrift gedüngt wurde, die kleinere nicht.  
Bemerkte sei, dass beide Pflanzen beim Einpflanzen gleich  
gross waren und dass beide in gleicher Erdmischung und  
unter gleicher Pflege vom Frühjahr bis Herbst kultiviert  
worden sind.


Ich empfehle Interessenten angelegentlichst das in meiner Gartenbau-  
literatur S. 1 angebotene Werkchen „Düngemittel im Obst- u. Gemüse-  
bau, in d. Garten- u. Blumenkultur“ v. Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner.

**Clematis-Dünger,** ganz unentbehrlich zur Clematiskultur. à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 Mk.  
**Hornspäne,** extraf., unter die Erde gemischt zu verbrauchen. Für Topf- wie Freilandkultur wohl eines der am nach-  
haltigsten wirkend. Düngemitt. Feinstemehlklare Qual., à Pfd. 40 Sch., 10 Pfd. 2 Mk. 75 Sch., 100 Pfd. 16 Mk.

**Rinder-Guano,** sog. konzentrierten, führe ich nicht. Es ist schon oft von Praktikern sowohl wie von fachwissen-  
schaftlichen Autoritäten darauf hingewiesen, dass dieser Dünger gegenüber anderen — künst-  
lichen wie natürlichen — minderwertig, im Verhältnis zum Preise kann man sagen wertlos ist. Wenn er nun trotzdem häufig angeboten  
wird, so ist das darauf zurückzuführen, dass er mit grosser Bekanntheit von seinen Fabrikanten in die Welt gesetzt wird, und dass dann die  
die ihn weiter offerieren, über seinen wirklichen Wert und über die Wertschätzung anderer Düngemittel nicht orientiert sind.


**Pflanzen-Pillen,** ein aus Frankreich stammendes künstliches Düngemittel, führe ich nicht, weil sie in der  
Hauptsache (naturgemäss) nichts anderes enthalten als der Universal-Dünger, dabei aber  
zehnmal teurer sind. Ausserdem ist die Anwendung des Universal-Düngers einfacher und praktischer.

## X. Diverse Artikel.



**Bast, Raphia-** (s. Abb.), bestes Bindemittel für Pflanzen.  
à Pfund 1 Mk., 10 Pfund 8 Mk.  
(Preise für Bast gelten freibleibend).

No. 346 Basthalter aus federhartem Messingdraht à St. 30 Sch.



No. 383 Beeteinfassungen  
aus Gusseisen.

Grösse No. 2.

10 St. 3 Mk. 20 Sch., 100 St. 28 Mk.

Ganze Höhe 27 cm, Breite 13 1/2 cm.

Grösse No. 1.

10 St. 2 Mk. 70 Sch., 100 St. 25 Mk.


Ganze Höhe 25 cm, Breite 15 cm.

Grösse No. 2.

Grösse No. 1.



**Stachel-  
zaundraht.**  
Eng besetzt  
100 m 5 Mk. 50 Sch.



**Verzinktes Drahtgeflecht.**  
Maschenweite: 2 1/2" bis 1 1/2"  
Preise nebenstehend.

**Bindendraht** f. Bouquets, Körbe, Palmenwedel, Kränze u.  
grosse Blumenarbeiten. Weissgeglüht in fertig. Längen geschnitt.

No.	Stärke	Länge	Preis per 1 Kilo-Bund
1 Blei	0,7 mm	22 cm od. 26 cm	75 Sch.
3 —	0,6 —	22 — 16 —	85 Sch.
5 —	0,45 —	22 —	90 Sch.
7 —	0,37 —	22 —	102 Sch.
12 —	0,28 —	18 —	125 Sch.
a.	0,85 —	26 —	65 Sch.
b.	1,00 —	26 —	60 Sch.
c.	1,25 —	80 —	60 Sch.

Weniger als 1 Kilo-Bunde können nicht abgegeben werden.

**Eisendraht,**

verzinkt, 0,28 mm dick in Längen geschnitten.

1 Kilo-Bündel per Kilo 180 Sch.

1/2 — — — — — 220 Sch.

**Guttapercha-Blumenpapier,** braunes, . . . . . à Pfd. 4 50  
für Bindezwecke bestens empfohlen . . . . . 100 Gramm 1 —

**Bleidraht.** glatter Eisendraht für Kordons etc. . . . . à Pfd. — 70

**Verzinkter glatter Eisendraht** für Kordons etc.

(in Ringen von 2 1/2 kg Gewicht)

in Stärken von 1,2 1,8 2,2 2,5 3,8 cm

per Kilo 60 Sch. 55 Sch. 50 Sch. 45 Sch. 45 Sch.

**Stachelzaundraht, verzinkt** . . . . . à St. 10 St.

eng besetzt, in Ringen von 100 m . . . . . per 100 m 5 50

— auf Haspel — — — — — 100 — 4 50

**Krampe (Drahtschlaufen) aus Stahldraht,**

20 25 35 40 mm . . . . . à St. 10 St.

70 Sch. 100 Sch. 150 Sch. 200 Sch. pr. Packet (ca. 1000 St.) . . . . . à St. 10 St.

**Drahtspanner** für Kordon- und Spalierobst . . . . . 30 2 50

— Schlüssel dazu . . . . . 25 2 20

**Verzinktes Drahtgeflecht, beste Qualität aus  
starkem Draht zu Einzäunungen etc.** (s. Abb.),  
gegen Wild, Geflügel etc. (Die in den Zeitungen angebotene  
billige Qualität besteht aus ganz schwachem Draht).

Maschenweite: 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2"


Breite p. lauf. Mtr.: 50 100 100 100 100 100 100 150 cm

Preise „ „ „ 52 102 70 54 50 42 32 72 Sch.

Diese Preise gelten bei Abnahme von ganzen Rollen (50 m  
Länge). Bei Entnahme von geringeren Längen tritt ein Preiszuschlag  
von 20% ein.




Fortsetzung: **Abteilung X.**



No. 445. **Gefügelringe** aus Metall werden in den Farben weiss, gelb und rot geliefert, um die Jahrgänge der Hühner dadurch zu kennzeichnen. Die Ringe werden am Fuss befestigt. — Ich bitte deshalb **dringend**, die Farbe der **Ringe** stets anzugeben.  
Dutzend 60  $\mathfrak{S}$ .

**Zange** zum Schliessen u. Öffnen der Gefügelringe à Stück 30  $\mathfrak{S}$ .

**Glaserdiamanten**  
in guter Fassung.



No. 1	No. 2	No. 8	No. 7
4 $\mathfrak{M}$	6 $\mathfrak{M}$	6 $\mathfrak{M}$ 75 $\mathfrak{S}$	9 $\mathfrak{M}$

à St.  $\mathfrak{M}$   $\mathfrak{S}$

1 **Mit Holzgriff** 4  
 2 **Mit Horngriff und Messinghammer** sehr elegant 0  
 8 **Mit Eisengriff, Glasbrecher und Messinghammer** 6 75  
 7 **Mit Taschenmesser, zweiklingig, und Glasbrecher.** Eine sehr praktische Konstruktion 9



No. 352 **Amerikanischer Glasschneider aus Stahl** mit Kittmesser und Brecher (s. Abb.) — 50



352a **Amerikanischer Glasschneider aus Stahl** mit 5 Roserverdäcken zum Selbst-Auswechseln, wenn das eine nicht mehr verwendbar ist 1 70

No. 366 **Hängematten** a. la Bindfad. gefertigt: à St.  $\mathfrak{M}$   $\mathfrak{S}$   
 No. I für Kinder, Tragkraft 75 kg, Länge 200 cm . . . 1 50  
 No. II — Erwachsene, Tragkraft 200 kg, Länge 280 cm 2 75  
 No. III — — — — — 250 kg, — 280 cm 3 30

No. 367 **Hängematte** aus sechsfacher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen. Diese befindet sich in einer Tasche und sind derselben noch zwei eiserne Schraubhaken für eine ständige Befestigung beigelegt. Tragkr. 250 kg, Länge 270 cm . . . 4 50



No. 452. **Neue Hängematte „Siesta“** (D. R.-G.-M. No. 113769) (s. Abb.). Die bequemste, leichteste und eleganteste Hängematte der Welt aus zähem, porösem Gewebe. Höchst bequemes Liegen darin, weil sie vermöge ihrer Konstruktion den Körper weder drückt noch einengt. — Die bisherigen Hängematten besaßen diese Vorteile nicht und bereiteten keinen Genuss . . . à Stück 11 —

No. 452a. **Neue Hängematte „Bequem“**, aus bester gewirnter Hanfschnur gearbeitet und genau so konstruiert wie No. 452 „Siesta“ . . . à Stück 6 50

**Neulkenringe** von Draht, die anstatt des Anbindens mit Bast verwendet werden. Es sind offene Ringe, mit denen man den Blumenstengel umfasst und in das Stäbchen eindrückt.  
100 Stück 30  $\mathfrak{S}$ , 1000 Stück 2  $\mathfrak{M}$  25  $\mathfrak{S}$ .

**Verbenennadeln** aus verzinktem Draht zum Niederhaken der Pflanzen per 1000 St. 6  $\mathfrak{M}$ , 100 St. 75  $\mathfrak{S}$ .


**Thermometer.**

**Thermometer** von schwarzlackiertem Holz und weissen Zahlen mit eingelegerter Glasröhre 20 cm 30 cm lang,  
 — von Glas mit Papier-Skala  
     à Stück 50  $\mathfrak{S}$ , 60  $\mathfrak{S}$ ,  
     20 cm 25 cm lang,  
     à Stück 60  $\mathfrak{S}$ , 70  $\mathfrak{S}$ .  
 — **mit Milchglasskala**, wetterbeständig, auf Eichenholz, sehr feine Ausführung  
     20 cm 27 cm  
     à Stück 1  $\mathfrak{M}$  80  $\mathfrak{S}$ , 2  $\mathfrak{M}$  50  $\mathfrak{S}$ .  
**Wetterglas** (Baroskop) mit Thermometer, Wetter und Temperatur zeigend  
     à Stück 2  $\mathfrak{M}$  40  $\mathfrak{S}$ .

No. 399 **Handbeil**, prima gestählt, u. mit poliertem Eschenstiel. Sehr solid und haltbar (s. Abb.) . . . 1 70



No. 399. **Handbeil**, à Stück 1  $\mathfrak{M}$  70  $\mathfrak{S}$ .




No. 373. **Tischtuchklammern**, federnd, vernickelt.  
10 Stück 2  $\mathfrak{M}$  50  $\mathfrak{S}$ , à Stück 30  $\mathfrak{S}$ .

**Patent-Fledermaus - Sturmlaterne!**

**Neu!**

Geschützt durch:  
 Deutsche Reichs-Patente No. 79249, 88573, 115521 u. Auslands Patente, sowie 5 Deutsche Reichs-Gebrauchsmuster.

à Stück 2  $\mathfrak{M}$  40  $\mathfrak{S}$ .  
**Beste Sturmlaterne der Welt.**  
**Unverwundlich.**  
**Ölbehälter stets dicht.**  
**Erlöscht niemals.**  
**Brennt vorzüglich.**  
**Explosion ausgeschlossen.**  
**Leicht zu reinigen.**  
**Bequem anzubrennen.**  
**Sparsamster Ölverbrauch.**



Henkel zum Anfassen wird nie heiss. Stück 2  $\mathfrak{M}$  40  $\mathfrak{S}$ , 10 Stück 22  $\mathfrak{M}$ .

**Tuffsteine** zur Anlage von Grotten, Springbrunnen, Terrarien etc., in schön gerührten, leichten Steinen.  
 50 kg 7  $\mathfrak{M}$  50  $\mathfrak{S}$ , 250 kg 33  $\mathfrak{M}$ , kleinere Quantitäten mit 20% Aufschlag.  
 Minderwertige Qualitäten führe ich nicht.

**Zierkorkholz**, zur Dekoration sehr geeignet . . . 100 Pfd. 10 Pfd.  $\mathfrak{M}$   $\mathfrak{S}$   
     à Pfd. 50  $\mathfrak{S}$  20 — 2 50

**Erde u. Erdmischungen.**

**Heideerde** für Begonien, Gloxinien, Achimenes, Tydaea, Azaleen, Kamelien u. s. w. . . 10 Ctr. 15  $\mathfrak{M}$  2 50 — 50  
**Kakteen-Erde**, beste Mischung . . . 4 — 1 —  
**Erdmischung** zur Verpflanzung aller Arten von Zimmerpflanzen etc. . . 2 75 — 50

**Laubfrosch-Haus mit selbstthätig. Fliegenfänger.**  
 (Höhe 82 cm.)

Das Häuschen besteht ganz aus Glas, nur das Dach ist aus Drahtgaze. Es gewährt viel Vergnügen, diesen Wetter-Propheten zu beobachten. An dem verbesserten Häuschen ist eine Neuheit angebracht und zwar dergestalt, dass sich die Fliegen selbst fangen, indem sie vom Boden aus unten hinein kriechen und nicht wieder heraus können. Sie dienen teils dem Bewohner zur Speise, teils kommen sie in dem Wasser um, das man in den Untersatz gießt. Unter das Häuschen, gerade in die Mitte, legt man etwas Zucker, um die Fliegen anzulocken.  
**Preis inkl. Verpackung à St. 3  $\mathfrak{M}$  50  $\mathfrak{S}$ .**






## Fortsetzung: Abteilung X.

Ein selbstthätig wirkendes Futterhäuschen mit Schlafräum für die Vogelwelt im Winter.

Ueberall anzubringen!



Eine Zierde für jedes Fenster!

à Stück 3 M inkl. Verpackung. D. R.-G.-M. No. 104894.  
10 Stück 27 M.

Wiederholt prämiert! Ludwigshafen a. Rh.  
Thann i. Els. u. s. w.  
Geflügel-Ausstellung Hamburg  
November 1899. — Silberne Medaille!

Dieses schmuck gearbeitete

**selbstthätig wirkende Futterhäuschen m. wetterfestem Dachstoff**

ist überall anzubringen, es ist eine Zierde für jedes Fenster; an jeder Mauer, jedem Hause, jedem Baum, an jedem Gartenhäuschen lässt es sich leicht befestigen. Es soll den Zweck haben, den Vögeln, unseren lieben Genossen, einen gesicherten Futterplatz im Winter zu schaffen, auf dem sie jederzeit gedeckten Tisch finden, der sie vor dem Verhungern schützt.

Die Einfüllung des Körnerfutters, als Getreide, Hanf-, Leinsamen, Sonnenblumenkerne u. s. w. erfolgt durch den Essenkopf, welcher mit einem abnehmbaren Deckel verschlossen ist. Von hier fällt das Futter nach dem Thore, der Glasscheibe vor, die vermöge ihrer Stellung nicht mehr Futter auf den davorliegenden Futterplatz durchlässt, als weggepickt wird.

Hierzu passende Vogelfutter-Mischung à Pfd. 40 S., 10 Pfd. 3 M 50 S.

## Vegetations-Gefäß.

Hochinteressanter Zimmerschmuck: Bei demselben wird die Aussenseite der porösen, aus Thon hergestellten Wasserbehälter (Häse) mit Thimothee-Gras besät, welches bald eine reizende, mehrere Wochen dauernde, frischgrüne Bekleidung bildet.

## Aquarien

in solider, dauerhafter, sehr schöner Ausführung  
(Sumpf- und Wasserpflanzen s. S. 159 d. Gen.-Kat.).  
Viereckig, mit kannellierten Leisten und Fuss  
und Abflusshahn in 3 Grössen.

Preise und Abbildungen s. S. 159 d. Gen.-Kat.

Ferner **Aquarien ganz aus Glas**, ebenso empfehlenswert. Preise und Abbildungen s. S. 159 d. Gen.-Kat.  
Dazu geeigneter goldbronzierter Ständer . . . 7 M 50 S.

## Goldfisch-Futter.

(Auch für andere Fischarten passend; besser als Ameiseneier).  
Animalischer und vegetabilischer Art. Eine Messerspitze dieses Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für 3—4 Tage aus. Dieses Futter enthält alles, was der Fisch zum Lebensunterhalt bedarf. Es trübt das Wasser nicht und hinterlässt keine Hülsen. 1 Büchse 20 S., 6 Büchsen 1 M.

**Neu!**

O. Preussens „Special“. Bestes Mischfutter für alle Zierfische.  
In Büchsen à 40 S. und à 60 S.  
Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

**Seemuscheln** interessant u. schön. Preis siehe unter  
Sumpf- und Wasserpflanzen S. 159 d. Gen.-Kat.

## Schönes Oster-Geschenk!

### Oster-Hase mit Eiern,



Im Grünen sitzend,  
Höhe 22 cm, Breite  
17 cm, einschliesslich  
Packung  
3 M.


Gebrauchsanweisung und der dazu nötige Same wird gratis beigelegt.

### Osterhase

mit Eiern und Same

(s. Abb.),

à Stück inkl. Verpackung 3 M.  
Gebrauchs-Anweisung gratis.



## Wetterhäuschen,

sehr niedlich aus Naturholz, lackiert, 25 cm hoch.  
Wenn die Frau aus der Thür tritt, giebt es gutes, beim Mann schlechtes Wetter.  
Gebrauchsanweisung bei jedem Häuschen. à Stück  
2 M 75 S. inklusive Verpackung.



## Vogel-Futter


s. S. 50  
des Generalkataloges.



## Nistkästen

aus ausgehöhlten Baumstämmen ohne Verletzung der Rinde (s. Abb.).

Meine Nistkästen sind mit allen Verbesserungen der letzten Jahre ausgestattet und können deshalb anderseits angebotene billige Fabrikate mit meinem Fabrikat nicht in Vergleich gebracht werden.



No. 1. Für Meisen (1) . . . . . à Stück 1 —  
No. 2. — Fliegenschläpper (2) . . . . . à — 80  
No. 3. — Birschotzwänzen (3) . . . . . à — 80  
No. 4. — Segler oder Mauerschwalben (5) . . . . . à — 1 30

No. 5. Für Staare (6) . . . . . 10 Stück 12 M 50 S., à Stück 1 40  
No. 6. — Kleiber oder Spechtmeisen (7) . . . . . à — 1 10  
No. 7. — Hohltauben (8) . . . . . à — 1 40  
No. 8. — Rotkehlchen (10) . . . . . à — 1 10

Grössere Quantitäten entsprechend billiger. — Die in Klammern gestellten Nummern entsprechen denjenigen der Broschüre No. 19.

An Vereine und Korporationen gewähre bei grösserem Bezuge ganz besonders günstige Preise.

Ich empfehle noch ganz besonders an Interessenten Broschüre No. 19: Winke betreffend das Aufhängen der Nistkästen für Vögel. Im Auftrage der Sektion für Tierschutz bearbeitet von K. Th. Liebe. 11. Auflage mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz. Preis 20 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.



# Inhalts-Verzeichnis des General-Kataloges.

## A. Einteilung des Kataloges.

Samen:	Seite
Neuheiten	I—VIII
Gemüsebau-Kalender	1—2
Gemüse-Samen-Sortimente	3

### I. Gemüse-Samen:

A. Kohlsamen	4—10
E. Wurzel- und Rübensamen	10—15
C. Salat-Samen	15—18
D. Zwiebel- und Lauch-Samen	19—20
E. Radies und Rettige	21—22
F. Küchen- oder Würzkräuter	23—25
Ka. Tomaten oder Liebesapfel	26
G. Spinat-Arten	27—28
H. Artischocken u. Kardonen	28
I. Spargelsamen	28
Gurken, Melonen, Kürbisse	28—32
L. Hülsenfrüchte	33—38

### II. Knollen- und verschiedene Gewächse für den Küchengarten

Landwirtschaftl. Samen	44—52
Futterrüben	45—47
Futter-Gewächse	47—49
Leguminosen	49—50
Ölgewächse	50
Handelsgewächse	50
Vogelfutter	50
Getreide	51—52
Tabak	52

IV. Wald- und Gehölzsamen	52
V. Obstkerne u. Beerenarten	52—53
VI. Grassamen	53—55
VII. Offizielle Sämereien	55
VIII. Blumen-Samen-Sortimente	56—82
Blumengarten-Kalender	82—88
Blumensamen-Elite-Sortimente	84
Blumensamen für Kindergärten	84
IX. Sommerblumen	84—93
X. Blattpflanzen	94—95
XI. Ziergräser	96
XII. Schlingpflanzen	97—100
XIII. Stauden	101—109

	Seite
XIV. Topfgewächs-Samen	110—121
Palmen	122
Farne	122
Wasserpflanzen	122
XV. Nadelhölzer	123
Laubbölzer	123—124

### Pflanzen:

A. Freilandpflanzen od. Stauden	125—130
B. Rosen	130—132
C. Obstsortimente	133—142
D. Ziersträucher und Bäume	143—144
E. Schlingsträucher	144—145
Clematis	145—146
F. Kalthauspflanzen	147—152
Kakteen	152—156
Dekorationspflanzen	157
Palmen	157
Verschiedene Blattpflanzen	158
Ampel- und Schling-Pflanzen	158
Sumpf- und Wasser-Pflanzen	159—161
Blumenzwiebeln und Knollen	162—172
Konservierte Pflanzen	173
Binderleien	173

### Garten-Geräte etc.:

I. Geräte für Bodenkultur	174—175
II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel	175—178
III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaaten	179
IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern	179—180
V. Gartenmesser	180—181
VI. Sägen und Scheren	181—182
VII. Bienenwirtschaftl. Geräte	182
VIII. Haushaltsungs- u. Gebrauchs-Gegenstände und Dekorations-Artikel	182
IX. Düngemittel	186
X. Diverse Artikel	186—188
Gartenlitteratur	192

## B. Alphabetisch. Register der Samen, Pflanzen, Knollen und Zwiebeln.

	Seite
<b>Abronia</b>	83
Abutilon	110
Acer	52, 124
Achillea	101, 126
Achimenes	110, 163
Ackerbohnen	37, 38
Ackerrüben	13, 46
Ackersalat	18
Ackersporgel	48
Acorns	160
Acroclonium	83
Actinidia	144
Apfel	183
Aesculus (Kastanie)	124
Aethusa	55
Agapanthus	101, 110
Agave	110
Ageratum	83
Agrimonia	55
Agrostemma	55, 83
Agrostis	53, 96
Ahorn	52, 124
Aira	53
Ajuga	101
Akazie	52, 82, 110, 124
Akelei	101
Alant	23
Alisma	122, 160
Alnus	52, 124
Alkekengi	26
Altheebäume s. Bäume	133, 143
Allium	101
Alonsoa	IV, 83
Alopecurus	53
Alpenpflanzen	82, 127
Alpenrose (Rhododendron)	120, 124
Alpenveilchen	115, 116, 164
Althaea	55
Alyssum	84, 101
Amaranthus	84, 94
Amaryllis	110, 163
Amblyolepis	84
Ameiseneier	50
Amorphophallus	163
Amorpha	124, 144
Ampelpflanzen	82, 121
Anagallis	55, 84
Anchusa	101
Andorn	23
Anemone	101, 126
Angelica	23
Angelonia	110
Anhalonium	154
Anis	50
Anthericum	101, 163
Anthraxanthum	53, 96
Anthurium	110
Antirrhinum IV, 71	104
Apfelkerne	52, 124
Aplos	163
Aponogeton	160
Aprikosen	Bäume 133
Aprikosensteine	52
Aquilegia	101, 126
Arabis	102, 126
Araucaria	123, 157
Arbusen	31
Arctotis	84
Ardisia	110
Areca	122, 157
Aristolochia	97, 110
Arnebia	124, 144
Arnica	84
Artemisia	23, 39, 55, 94
Artischocken	26, 39
Arundo	53, 96
Asclepias	102, 110
Asparagus	23, 39, 110, 158
Asperula	25, 55, 84, 96, 102
Aspidistra	158
Asphodelino	102
Astern IV, 69—64, 102	127
Astragalus	55, 102
Astrophytum	154, 156
Atropa	55
Aucuba	124
Aurikel (Primula)	108, 128
Avena	53, 96
Azalea	110, 124
Azolla	160
<b>Bäume</b>	133, 143
Balsaminen	64, 65
Bardane	13
Bartnelken	104
Basilikum	23
Baumkohl	9
Baumwolle	50
Beerenobst	52
Beete	134—138
Beet	13
Begonia, Blatt-	114
Begonia IV, V,	111—114
Begonia, Knollen	164—167
Beifuss	23, 39, 55
Beiskohl	27
Bellis	102, 127
Berberitze	52, 124
Besenkorn	49
Betula (Birke)	52, 124

	Seite
Bienenfutter	82, 126
Bierrettige	22
Bignonia	124, 144
Bindesalat	16
Binetsch	27, 28
Birke	52, 124
Birnen	133
Birkenkerne	52, 124
Blattpflanzen	94, 95
Blätterkaktus	152—154
Blätterkohl	8
Blattersalat	18
Bleichsellerie	14, 39
Blumengarten-Kalender	82—83
Blumenkohlsamen	4—5
Blumenkohlpflanzen	5, 39
Blumensamen IV bis VIII, 56	56
Blumensamen-Sortimente	2, 84
Blumenzwiebel	162—172
Bocconia	94, 114
Bodenkohlrabi	12
Borskol	7, 8
Bohnen II—IV, 36—38	49
Bohnenbaum	52, 124
Bohnenkraut	23, 39
Boltonia	102
Boretsch	23
Bousaingantia	163
Bouvardia	114
Brachycome	85
Brassica	160
Braunkohl	8
Breitlauch	20
Brennessel	50
Briza	96

	Seite
Broccoli	5
Brombeeren	134, 145
Bromus	53, 96
Browallia	85
Brunnenkresse	18, 39
Bryonia	55
Bucheckern	50
Buche (Fagus)	52
Buchweizen	48, 50
Butomus	160
Buxus	124, 144

Cabomba	160
Cacteen	82, 114
Caladium	114, 163
Calceolaria	115
Calendula	85
Calla	115, 160, 163
Calliopsis V, 82, 85	
Callitriche	160
Caltha	122, 160
Calycanthus	124
Calystegia	163
Camellia	115
Campanula (annuelle)	85, 102
Campanula (Stauden)	82, 102
Canariensamen	50
Canna	115, 163
Cannabis	85, 94
Cantaloupe	30
Capelium	24, 82
Cardiospermum	97
Cardobenedikten	23
Carex	160
Carpinus	52, 124, 144
Carviol	4—5
Castanea	124
Celosia	68, 94
Centaurea	85, 94, 102
Cerastium	94, 103
Ceratoclocha	53, 96
Ceratophyllum	160
Ceratopteris	160
Cereus	154, 156
Cerinth	86
Chabaud-Nelken	67, 68
Chamaerops	122, 157
Champignolbrat	38
Chara fragilis	160
Cheiranthus	86
Chelidonium	55
Chelone	103
Chenille	23
Chineser-Nelke	75
Chilidanthus	164
Choro-Gi	44
Chrysanthemum	82, 103, 110, 147
Cichorie	13, 47
Cichoriensalat	18
Cichorienwurzel	47
Cineraria V, 115	
Cissus	15
Citronen-Melisse	24, 39
Cladium	160
Clarkia	82, 86
Clematis V, 103, 124	
Clivia	145, 146
Cobaea	97
Cocos	122, 157
Coffea	115
Colchicum	55
Coleus	115
Collinsia	86
Colocasia	163
Colutea	124
Comarum	160
Commelina	86
Conium	55
Convolvulus	103, 164
Convolvulus	82, 86, 115
Corchorus (Jute)	50
Coreopsis	103, 127
Cornus	124
Corylus	124
Corypha	122, 157
Cosmos	86

	Seite
Crataegus	52, 124, 144
Cucumer	28—30
Cucurbitaceen	32, 97
Cuphea	87
Cupressus	123
Cyclamen	115, 116, 164
Cydonia	52, 124
Cynara	94
Cynoglossum	55, 87
Cynosurus	53
Cyperus	122, 160
Cytisus	52, 124

Dactylis	53
Dahlien (Georginen)	75, 87, 116, 148
Datura	55, 87, 116
Delphinium	65, 82, 87
Desmodium	116
Deutzia	124, 143
Dianthus barbatus	103
— Caryophyllus	66, 103, 125
— chinensis	75, 76
— Heddewigl V	
— plumarius VI,	
— VII, 67, 125	
Diascia	87
Dicke Bohnen	37, 38
Dicentra	104, 127, 164
Digitalis (Fingerhut)	82, 104
Dill	23
Dionaea	160
Dipsacus	55
Distel	50, 102
Dracaena	116
Dreienbrunnenkresse	18, 39
Drosera	160

Eberesche	52, 124
Echeveria	116
Echinacea	105
Echinocactus	114, 156
Echinocereus	155, 156
Echinops	105
Echinopsis	155, 156
Echium	55, 87
Edeitanne	52, 123
Edeiwanne	105, 127
Eichhornia	160
Eierfrucht	23, 39, 81
Eisenhut	101
Eiskraut	23
Eleusine	96
Elichrysium	82, 87
Eleia	160
Elymus	53, 96
Endivien	16, 17, 39
Enzian (Gentiana)	105, 127
Ephen	124, 145
Eptiphyllum	155
Eppich	14
Equisetum	160
Eragrostis	96
Erbsee	33—36, 49
Erdapfel	44
Erdbeeren	139—142
Erdbeersamen	53
Erdbeer-Himbeere	52, 138
Erdbirne	44
Erdbeere	12
Erdflohpulver	10
Erdmandeln	23
Erdnuss	23
Erica	116
Erigeron	105
Eriophorum	160
Erie	50, 62
Erysimum	105
Erythraea	55
Erythrina	116, 164
Escarlot	17
Esche (Fraxinus)	52, 124
Eschscholtzia	87
Estragon	23, 39



Seite	Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Eucalyptus . . . 47, 48	Grevillea . . . 118	Kalthauspflanzen	Lolium . . . 53	Paeonia 107, 124,	Rasenschnecke 58
Eucharidium . . . 116	Grosse Bohnen 37, 38	147–152	Lonicera . . . 124, 145	128, 172	Rapsen . . . 23
Echinarhiza . . . 164	Grüner Salat 15, 16, 39	Kamille . . . 55	Lorbeer (Laurus) . . . 118, 124	Palmen . . . 122, 157	Raute . . . 25, 40
Elymus . . . 124	Grünkohl . . . 8	Kamugras . . . 53	Lotus . . . 89	Palmenkohl . . . 9	Raygras . . . 53
Euphorbia . . . 87	Gurken . . . 28–30	Kanariensamen 50	Lupinen 50, 82, 89, 106	Pampas (Gynerium) . . . 96, 127	Reineclauda 52, 133,
Exacum . . . 116	Gurkenkraut . . . 23	Kapernstrauch 24	Luzerne . . . 48	Pandanus . . . 122	Reis . . . 50, 122, 161
	Gurkenmelone 30	Kappas . . . II, 6, 7	Lychnis . . . 106	Panicum . . . 49, 96	Remontant-Nelken . . . 67, 125
	Gynurum (Pampas) . . . 96, 127	Kapuzinerkresse 92		Papaver VI, 55, 78, 79, 91, 107, 128	Remontantrosen . . . VIII
Fächerpalme . . . 157	Gymnopsis . . . 88	Karden . . . 50		Pappel (Populus) 124	aus Samen . . . VIII
Fagus (Buche) . . . 52	Gypsophila . . . 88, 105	Kardonen . . . 28		Paprika . . . 24, 25, 39	Reseda . . . 55, 82, 91
Farne . . . 122, 129		Kartoffeln . . . 10, 11	Madia . . . 50, 89	Papirus . . . 122	Rettig . . . IV, 21, 22
Federkohl . . . 9		Kartoffelsamen 50	Mahalebirsche 52, 124	Paradiesäpfel . . . 26	Rheum . . . 35
Federnehl . . . 67, 125		Kartoffelzwiebeln 20	Mahlablumen . . . 164	Passionsblume 91, 118, 158	Rheum (Rheum) . . . 35
Feldbohnen . . . 49		Kastanien . . . 124	Mairittige . . . 12		Rhodiata 57, 10, 91, 129
Felderbüsch . . . 49		Kentia . . . 122, 157	Mais . . . 50, 95	Pastinaken . . . 13	Rhododendron 120, 124
Feldkürbis . . . 32		Kerbel . . . 24	Majoran . . . 24, 39	Pelargonium 118, 151, 152	Riccia . . . 161
Feldrüster . . . 52		Kerbelrüben . . . 13	Malven . . . 66, 89, 106	Peluschke (Sand- erbe) . . . 49	Riennas . . . 82, 95
Feldsalat . . . 18		Kiefer . . . 52	Malvillaria 155, 156	Penicillaria . . . 53	Rittersporn 65, 82, 103
Feldwicke . . . 49		Kinder-Blumensamen	Mangold . . . 27	Pennisetum . . . 96	Robinia . . . 52
Fenchel . . . 23, 50		Sortiment . . . 84	Margaret-Nelke . . . 67	Pensées VIII, 69–71, 129	Rohes . . . 120
Ferraria . . . 164		Kinder-Gemüsesamen	Markerbisen I, 35–85	Pentstemon . . . 107	Römischer Kohl . . . 27
Festuca . . . 53, 58		Sortiment . . . 84	Marrubium . . . 23	Perilla . . . 94	Römischer Salat . . . 16
Fetischpalme . . . 158		Kirschen . . . 62	Matricaria . . . 55, 89	Periploca . . . 145	Roggen . . . 52
Fetthenne . . . 39		Klee . . . 47, 48	Maulbeere . . . 52, 124	Perlwiebel . . . 20	Roggenbolle . . . 20
Fichte (Pinus) . . . 52		Klette . . . 13, 47, 50, 55	Maurandia . . . 89	Petersilie . . . 24	Rosensamen VIII, 52, 91, 124
Fisolen . . . 36–38		Klettergurken . . . 29	Medeola . . . 118	Petersilienwurzel 14, 24	Rosen 124, 130–132, 144
Fingerhut (Digitalis) . . . 82, 104		Kletterrosen 132, 145	Meerkohl . . . 8	Petunia . . . 72–74, 91	Rosenäpfel (Hage- butter) . . . 131
Florigras . . . 53		Klunkererbsen . . . 51	Meerrettig . . . 39	Pfeffer . . . 24, 39, 81	Rosenkohl . . . IV, 8, 39
Flammenblume (Phlox) . . . 79, 128		Kneippsche Kräuter . . . 55	Meerzwieb. (Scilla) . . . 172, 179	Pfefferkraut . . . 23	Rosmarin . . . 25, 40
Flüder (Syringa) 124		Kniphofia . . . 105, 109	Melde . . . 27	Pfeiffermünze 40, 55	Rotbuche . . . 52
Föhre (Kiefer) . . . 52		Knoblauch . . . 20	Melica . . . 96	Pfeifenstrauch 97, 110, 124, 144	Rotklee . . . 47
Fragaria . . . 105		Knollengewächse . . . 38–44, 148–151, 162–72	Melisse . . . 24, 39	Pferdebohnen 37, 38, 50	Rottanne . . . 52
Fransenherz . . . 104, 127		Knollensellerie 14, 39	Melonen . . . 30–32, 39	Pfingstrosen 128, 132	Rote Rüben . . . 13
Fraxinus (Esche) . . . 52		Kochia . . . 94	Mentha . . . 55, 161	Pfirsche . . . 52, 133	Rotkraut . . . II, 7, 39
Freesia . . . 116		Kohlrabi III, 9, 10, 39	Menyanthes . . . 161	Pflanzzwiebeln . . . 20	Rubus . . . 124, 138, 145
Freilandfarne 122, 129		Kohlrüben . . . 12, 39	Meembrianthemum . . . 89, 156	Pflaumen . . . 52, 133	Ruckbeekia 91, 108, 129
Fuchsia . . . 116, 148		Kohlsamen . . . IV, 4–9	Michauxia . . . 106	Pfückkohl . . . 8	Rüben . . . 10–13
Funkia . . . 94, 127		Koniferen 82, 123, 144	Mikania . . . 100	Pfücksalat . . . 16	Rüben . . . 50
Futtergewächse . . . 47–50		Kopfkohl . . . 6, 7	Milchbuchschatz . . . 18	Phacelia . . . 91	Rübsüß . . . 13
Futtergras . . . 53		Kopfkohlrabi 9, 10, 39	Mimosa . . . 118	Phalaris . . . 53	Rüster (Ulmus) . . . 52
Futterkohl . . . 9		Kopfsalat . . . 15, 16	Mina lobata . . . 100	Phlox . . . 79, 107, 128	Rumex . . . 50
Futtermischungen für Vögel . . . 50		Kornelkirsche . . . 124	Miniatur-Kakteen . . . 156, 183	Phoenix . . . 122, 157	Runkelrüben . . . 45, 46
Futtermöhren 11, 47		Korianther . . . 50	— Pflanzen . . . 156	Phormium . . . 118	







F. C. Heinemanns populäre Garten-Bibliothek.

# Garten-Litteratur.

In meinem Verlage erschienen folgende speciell für den Laien verfasste Schriften:

**Beerenobststräucher.** Heft 20. 2. Aufl. 32 Seiten Text mit Abbildungen. Ein Leitfaden für deren Kultur und wirtschaftliche Ausnützung mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung. Monatl. Arbeitskalender für den Beerenobstgarten . . . 50  $\frac{1}{2}$ .

**Blumenzwiebeln und Knollen, Die Kultur der bekanntesten derselben.** Heft 9. 5. vermehrte Aufl. 88 Seiten mit sehr vielen Abbild., broschiert, behandelt in leicht verständlicher Weise alle hauptsächlich in Betracht kommenden Blumenzwiebeln, Knollen und Rhizome, ihre Kultur und Treiberei. Monatlicher Arbeitskalender . . . 1  $\frac{1}{2}$ .

**Blumen als Schmuck in den Katholischen Kirchen.** Die . . . Heft 23. 11 Seiten Text, broschiert. Kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten, nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneten Materials. . . 30  $\frac{1}{2}$ .

**Champignon, Die Kultur desselben.** Heft 6c. 8. Aufl. 18 Seiten Text mit Abbild. broschiert. Eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur. Zubereitung des Düngers. Anlegung der Beete oder Meiler. Die Brut und das Legen derselben. Pflege der geladenen Beete. Ernte. Kultur des Champignon in Mistbeeten . . . 30  $\frac{1}{2}$ .

**Chrysanthemum.** Heft 17. 2. Auflage. Auf ca. 48 Oktavseiten mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen und einem monatlichen Arbeitskalender, findet der Laie wie Fachmann alles, was zu einem erfolgreichen Kulturresultat führt . . . 1  $\frac{1}{2}$ .

**Düngemittel** im Obst- und Gemüsebau, in der Blumen- und Gartenkultur, Anwendung künstlicher . . . Allen, die sich für das künstliche Düngen interessieren müssen, kann ich aufs beste die von Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner bearbeitete Schrift empfehlen . . . 1  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$ .

**Erdbeeren, Die Kultur derselben.** Heft 6a. 8. Aufl. 18 Seiten, illustriert, bietet jedem Laien eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur der Erdbeeren im freien Lande und im Topf, sowie über Treiben derselben. Verwendungsart der Früchte im Haushalt mit Rezept. Krankheiten und Feinde der Erdbeer-Kultur 30  $\frac{1}{2}$ .

**Gemüse- u. Küchengarten,** Heft 18. 11 Bogen Text. Vierte bedeutend vermehrte u. verbesserte Auflage nebst einem Anhang verschiedener empfehlenswerter Einmach- und Kochrezepte etc. etc. und monatlichem Arbeitskalender. Der reiche Inhalt ist für jedermann, der Gemüse baut, von grösstem Nutzen u. Interesse . . . 1  $\frac{1}{2}$ .

**Gräser, Die Kultur u. die Verwendung derselben.** Heft 7. 51 Seiten Text, broschiert. Ein Werkchen, welches jedem Landwirt nicht genug empfohlen werden kann. Es enthält eine Aufzählung der Futtergräser, Futterkräuter, Anlage von Wiesen und ausdauernde Weide. Wechselnde oder kurzdauernde Grasländer. Pflege. Gartenrasen . . . 1  $\frac{1}{2}$ .

**Hochstamm- u. Zwergobst im freien Lande, Die Anpflanzung u. Pflege derselben.** 4. Aufl. Heft 12. 42 Seiten, broschiert. Dieses aus der Praxis für die Praxis geschriebene und leicht verständliche Schriftchen behandelt in eingehender Weise nebst Abbildungen: 1. Allgemeine Pflanzregeln. 2. Die Behandlung und Pflege des Hoch- und Halbstammes. 3. Die Behandlung und Pflege des Zwergstammes. 4. Die Behandlung des Zwergstammes während u. nach d. Ausbildung. 50  $\frac{1}{2}$ .

**Kakteen-Kultur im Zimmer,** Heft 22. Illustr. Handbuch. In ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur als: Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Gießen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere u. s. w. behandelt. . . 75  $\frac{1}{2}$ .

**Weises Melonen-, Gurken- u. Champignon-Gärtner für Treib- und Freilandkultur.** Heft 13. 6. Aufl. 1  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$ .

**Nistkästen für Vögel, Winke betr. das Aufhängen derselben.** Von K. Th. Liebe. Heft 19. 11. Aufl., mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz . . . 20  $\frac{1}{2}$ .

**Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, Die Pflege derselben.** Heft 2. 6. umgearbeitete Auflage. 18 Seiten, reich illustriert, broschiert, behandelt in leichtfasslicher Weise die Pflege der Obstbäume in Töpfen und Kübeln; die Zeit des Einpflanzens; Töpfe oder Kübel und Erdmischung; Einpflanzen; Verpflanzen; Begiessen; Düngen; Beschneiden der Wurzeln; Ueberwinterung; Aufstellung während des Sommers; Form der Bäumchen; Beschneiden; Ausbrechen der Früchte; die Feinde . . . 30  $\frac{1}{2}$ .

**Die Pflege der Pflanzen im Zimmer.** Heft 10. 6. Auflage. Mit 94 Seiten Text und vielen Illustrationen, broschiert. Dieselbe umfasst in erschöpfender und dabei leichtverständlicher Methode die bei Zimmerkultur hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte 1. Auswahl der geeigneten Gewächse; 2. Standort derselben; 3. die Pflege und einen monatl. Arbeitskalender . . . 1  $\frac{1}{2}$ .

**Der Pflanzenschmuck des Altars.** Heft 11. 3. Auflage. 12 Seiten, broschiert, enthält eine kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneter Pflanzen und Dekorations-Materials . . . 30  $\frac{1}{2}$ .

**Sommergewächse, Die Kultur und Verwendung der bekanntesten derselben.** Heft 14. 3. vermehrte und verbesserte Auflage. 96 Seiten Text, reich illustriert, broschiert, behandelt in belehrender und gefälliger Form die bekanntesten Sommerblumen mit Einschluss einiger beliebter Stauden und Topfgewächse; ihre Aussaat, Anzucht, Verwendung nebst anschliessender Bepflanzung von Blumenbeeten . . . 75  $\frac{1}{2}$ .

**Spargel, Die Kultur desselben.** Heft 6b. 9. Aufl. 14 Seiten, broschiert. Ein Werkchen aus der Praxis für die Praxis. Bearbeitung und Düngung des Bodens. Wahl der Pflanzen, Pflanzweite. Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen. Das Pflanzen. Die Pflege im ersten, zweiten und dritten Jahre. Die fernere Pflege. Die Ernte. Feinde des Spargels. . . 30  $\frac{1}{2}$ .

**Wasserpflanzen für Teiche, Bassins, Aquarium, Terrarium u. Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc.** Heft 16. 3. vermehrte und vollständig umgearbeitete Auflage. 64 Seiten Text, reich illustriert, broschiert. Eine kurzgefasste Anleitung, welche die Blumenfreunde mit den Naturschönheiten unserer einheimischen wie fremdländischen Wasser-Vegetation bekannt machen soll. Monatlicher Arbeitskalender . . . 50  $\frac{1}{2}$ .

**Die Kultur des Weissdorn.** Heft 6d. 2. Auflage, behandelt eingehend die Zubereitung des Bodens; Schutzvorrichtungen oder Schutzzäune. Wahl der Pflanzen und das Anpflanzen. Die Anzucht der Hecken und das erste Jahr nach dem Pflanzen bis zum vierten Jahre. Die fernere Unterhaltung der Hecke. Die Ausschmückung einer Hecke. 13 S. Text, broschiert . . . 30  $\frac{1}{2}$ .

**Zimmer-Aquarium** von Dr. E. Bade. Heft 21. Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besezung u. Pflege des Aquariums, mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert 1  $\frac{1}{2}$ .

Vorstehende sämtliche Hefte sind in Kommission bei Hermann Dege, Verlagsbuchhandlung in Leipzig, und sowohl von dieser Firma als durch alle Buchhandlungen und von mir zu beziehen.

In sechster umgearbeiteter und vermehrter Auflage ist neu erschienen:


## Die moderne Teppichbeetgärtnererei

von Gartendirektor W. Hampel,

mit 150 zum Teil kolorierten Entwürfen mit Angabe der Bepflanzung.

Preis: Elegant und dauerhaft gebunden 6  $\frac{1}{2}$ .

NB. Abonnements auf Gartenzeitungen für Fachleute sowohl als für Liebhaber besorge ich auf Wunsch bereitwilligst und kostenfrei.





## Porto-Tarif für Pakete bis 3 Kilo. M.

**Persien** via Brem. od. Hamb. u. Buschir 3 kg 6,80, bis 1 kg 6,—  
— via Oesterr. u. Italien bis 3 kg 6,80  
— via Frankreich bis 3 kg 7,20  
Taxe für Pakete nach Bunder-Abbas, Buschir, Jaak, Linga, Mahommedah wie nach Britisch-(Ost-)Indien  
**Spanien** m. d. Balearen u. Canarischen Inseln via Frankreich 1,40

## Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo. M.

**Aden** mit Berbera u. Zeila via Oesterr. od. Schweiz u. Italien 3,40  
— ü. Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,60  
u. England über 1—3 kg 4,20,  
über 3—5 kg 5,80  
— ü. Belg. od. Niederl. bis 1 kg 2,80  
u. England über 1—3 kg 4,40,  
über 3—5 kg 6,—  
**\*Algerien**, s. Franz. Kolonien 1,20  
**Anam** ü. Frankreich bis 5 kg 3,60  
**Amerika, Vereinigte Staaten** (einschl. Hawai u. Porto Rico) via Hamb. od. Bremen bis 1 kg 1,60, ü. 1—5 kg 2,40  
**Argentinien** via Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,20, 1—5 kg 3,40  
— über Belgien od. Frankr. 5 kg 4,20  
— ü. Oesterr. u. Ital. o. Schweiz 5 kg 3,—  
**Azoren** ü. Hamb. od. Bremen 2,60  
— über Belgien 2,60  
— ü. Frankr. u. Spanien b. 3 kg 2,60  
— ü. Frankr. ab Bord. See b. 5 kg 2,60  
**\*Bolivien** via Hamb. 8 kg 4,—  
bis 1 kg 3,20  
— via Belg. od. Frankr. bis 3 kg 4,40

**Brasilien** (nur nach Bahia [San Salvador], Recife [Pernambuco], Rio de Janeiro)  
— via Hamburg oder Bremen und Portugal bis 3 kg 4,—  
— via Frankreich, Spanien und Portugal bis 3 kg 4,—  
— via Frankreich, ab Bordeaux See und Portugal bis 3 kg 4,—  
Für Pakete bis 3 kg, deren Werth 115 Mark nicht übersteigt, Verwendung als Frachtstücke zweckmäßiger und billiger.

via Hamburg oder Bremen direkt (deutsch. Postdampfer) b. 1 kg 1,—  
über 1—5 kg 2,20  
**Britisch-West-Indien** u. zwar nach Antigua, Barbados, Cayman-Inseln, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, Trinidad, Turks-Inseln, via Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60  
— über Belgien oder Niederl. und England bis 1 kg 1,80 M., 1—3 kg 2,80 M., 3—5 kg 3,80

**Britisch-Ost-Indien** und d. Andamanen-Inseln mit Birma via Oesterr. od. Schweiz u. Italien 5 kg 4,20  
— via Frankreich 5 kg 4,—  
— via Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60 M., ü. 1—3 kg 4,20 M., ü. 3—5 kg 5,80  
**Bulgarien** bis 5 kg 1,80  
**Chile** via Hamb. b. 1 kg 2,40, 5 kg 3,20  
— via Belgien od. Frankr. 5 kg 3,60

**\*China** a) nach Amoy, Canton, Schanghai, Tientsin, Kanton, Hongkong (Stadt), Tongku, Shanghai u. Tientsin, Futschau, Hankau, Peking, Tschifu (deutsche Postanstalt), via Bremen od. Hamburg 5 kg 2,40, bis 1 kg 1,60  
— via Oesterr. u. Italien via München bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20  
b) nach Amoy, Canton, Hoihow, Macao, Ningpo, Swatow, sowie andere Orte in China, wohin Postpakete zulässig sind: über Bremen od. Hamb. (direkt mit deutschem Postdampfer) bis 1 kg 2,20, 1—5 kg 3,—  
— über Oesterr. und Italien via München (ab Neapel mit deutschen Postdampfern) bis 1 kg 3,—, 1—5 kg 3,80  
c) die vorstehend unter b) bezeichneten Orte, sowie Foo Chow (Futschau), Hankow (Hankau), Shanghai (brit. Postanstalten) über Chefoo (Tschifu), Peking, Tientsin, ü. Hamb. od. Brem. u. Engl. b. 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60  
— über Belgien od. Niederlande und England bis 1 kg 1,80, über 1—3 kg 2,80, über 3—5 kg 3,80

**Columbien** via Hamburg bis 1 kg 2,20, 1—5 kg 3,—  
— über Frankreich 5 kg 3,40  
**\*Dänemark** mit den Faröer, Grönland und Island 5 kg 0,80  
**\*Dänische Antillen** 5 kg 2,40  
bis 1 kg 1,60  
**Deutsche Kolonien:**  
**\*Deutsch-Neu-Guinea** via Brem. od. Hamb. 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40  
— via Oesterr. u. Italien 1 kg 1,—, 1—5 kg 3,20  
**\*Ost-Afrika** via Hamb. dir. mit d. Postdampfer 5 kg 2,40, b. 1 kg 1,60  
— über München (Oesterr. und Italien) ab Neapel mit deutschem Postdampfer bis 1 kg 2,40, über 1—5 kg 3,20  
**\*Deutsch-Süd-West-Afrika** über Hamb. dir. m. deutschen Postdampfer bis 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40  
**\*Kamerun** via Hamburg 5 kg 1,60  
**\*Togo-Gebiet** via Hamburg 5 kg 1,60  
**\*Samoa** via Brem. 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40  
— via Oesterr. u. Italien bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20  
**\*Tsingtau**, Tsingtau (Kiautschowbucht) mit deutschem Reichspostdampfer, über Hamburg oder Bremen (direkt) bis 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40  
— über Oesterr. und Italien bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20  
**Ecuador** (nur nach Guayaquil u. Quito) über Frankreich 5 kg 4,20  
— über Hamburg bis 1 kg 2,40, über 1—5 kg 3,20  
**\*Egypten** via Triest 5 kg 1,80  
— via Schweiz oder Italien 2,20  
— via Hamburg oder Bremen direkt bis 1 kg 1,40, über 1—5 kg 1,80  
**\*Finnland** über Lübeck oder Stettin direkt bis 5 kg 1,40  
— via Dänem. u. Schwed. 5 kg 2,40  
— via Sassnitz u. Schweden 5 kg 2,20  
Bei den ersten beiden Wegen Nachnahme bis 400 Mark zulässig, jedoch nur über Schweden bei Paketen bis 3 kg.

**\*Frankreich** 0,80  
**Fransösische Kolonien:**  
**\*Algerien** 5 kg 1,20  
a) Cochinchina mit Cambodja u. Niederländischen 5 kg 3,60  
b) Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion 2,80  
c) Franz. Kongogeb. via Frankr. 2,80  
d) Tonkin via Frankreich 3,60  
e) Franz. Sudan ü. Frankr. 5 kg 2,—  
f) Mauritius über Frankr. 5 kg 2,80  
— über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 1,60, über 1—3 kg 2,60, über 3—5 kg 3,60  
g) Senegal über Frankreich 5 kg 2,—  
**Griechenland** via Triest (österr. Lloyd-Agentur) nur für Pakete mit Wertangabe und für Sperrgut nach Argostoli, Calamata, Cerigo, Corfu, Patras, Paxos, Piräus (Athen), Santa Maura, Syra, Volo, Zante 5 kg 1,60  
— über Oesterr. od. Schweiz und Italien 5 kg 2,—  
— über Hamburg (direkt mit deutschen Postdampfern) bis 1 kg 1,40, 1—5 kg 1,80  
— über Triest durch Vermittlung der griech. Postanstalten 5 kg 1,80  
**Grossbritannien u. Irland** d. Vermittl. d. brit. Postanst. a) über Hamb. od. Brem. 5 kg 1,40  
b) ü. Belgien od. Niederl. 5 kg 1,60  
**Guatemala** via Hamburg bis 1 kg 2,60, 5 kg 3,40  
— über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60, ü. 1—3 kg 3,60, ü. 3—5 kg 4,60  
— über Belgien oder Niederlande und England bis 1 kg 2,80, ü. 1—3 kg 3,80, ü. 3—5 kg 4,80  
**Hongkong** via Bremen oder Hamb. direkt 1 kg 2,—, 1—5 kg 2,80  
— über Hamburg oder Bremen und England 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60  
— über Belgien oder Niederlande und England 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80  
— via Oesterr. u. Ital. 1 kg 2,80, 1—5 kg 3,80  
**\*Italien** via Oesterr., Schweiz oder Frankreich 5 kg 1,40  
**Japan** via Bremen oder Hamburg 5 kg 2,80, direkt 1 kg 2,—  
— via Hamburg oder Bremen, England u. Canada 1 kg 2,40, 1—3 kg 4,—, 3—5 kg 5,60  
— über Oesterr. und Italien bis 1 kg 2,80, 1—5 kg 3,60  
— über Frankreich 5 kg 4,—  
— über Belgien od. Niederlande, England und Canada 1 kg 2,60, 1—3 kg 4,20, 3—5 kg 5,80

**Kap-Kolonie** über Hamburg M. oder Bremen und England 1 kg 2,20, 1—2 kg 3,80, 2 bis 3 kg 5,40, 3—4 kg 7,—, 4—5 kg 8,60  
— über Belgien od. Niederlande u. England 1 kg 2,40, über 1 bis 2 kg 4,—, 2—3 kg 5,60, 3—4 kg 7,20, 4—5 kg 8,80  
**Karolinen und Palau-Inseln** über Bremen oder Hamburg 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40  
— über Oesterr. u. Italien ü. München 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20  
**Kongostaat** via Belgien 5 kg 2,40  
**\*Luxemburg** 5 kg 0,70  
**Madeira**  
1. über Hamburg (direkt mit deutsch. Postdampfer) 5 kg 1,80  
2. über Hamburg od. Bremen und Portugal 5 kg 2,20  
3. über Belgien 5 kg 2,20  
**Malta** über Oesterr. u. Italien oder Schweiz und Italien 5 kg 2,—  
— über Frankreich 5 kg 1,80  
— über Hamburg direkt bis 1 kg 1,40, über 1—5 kg 1,80  
**Marianen** über Bremen oder Hamburg (m. deutschem Postdampfer) bis 1 kg 2,40, ü. 1—5 kg 3,20  
— ü. München (Oesterr. u. Ital.) ab Neapel m. deutsch. Postd. bis 1 kg 3,20, über 1—5 kg 4,—  
**Marschall-Inseln** ü. Brem. od. Hamburg 1 kg 2,—, 1—5 kg 2,80  
— über Oesterr. u. Italien ü. München 1 kg 2,80, 1—5 kg 3,60  
**Mexiko** via Hamburg bis 1 kg 1,60, 5 kg 2,40  
— via Frankreich 5 kg 2,80  
**Montenegro** 5 kg 1,60  
**Natal und Zululande** über Belgien oder Niederlande u. England bis 1 kg 2,40, 1—3 kg 4,—, 2—3 kg 5,60, 3—4 kg 7,20, 4—5 kg 8,80  
**Neu-Caledonien** ü. Frankreich 5 kg 3,60  
**Neu-Fundland** ü. Hamburg oder Bremen und England 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60  
— ü. Belg. od. Niederl. u. Engl. 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80  
**Niederl.-Indien** via Niederlande 5 kg 4,20  
— via Frankreich (ab Marseille See) bis 5 kg 4,20  
— via Oesterr. und Italien (ab Genua See) 5 kg 4,60  
— über Schweiz und Italien (Genua) bis 5 kg 4,60  
— über Bremen oder Hamburg (direkt mit deutschem Postdampfer) 1 kg 2,20, ü. 1—5 kg 3,—  
**Niederl.-Guyana (Surinam)** über Niederlande 5 kg 3,40  
— über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60, über 1—3 kg 3,60, über 3—5 kg 4,60  
— über Belgien oder Niederlande und England bis 1 kg 2,80, über 1—3 kg 3,80, über 3—5 kg 4,80  
**Nicaragua** via Hamburg bis 1 kg 2,—, über 1—5 kg 2,80  
— via Frankreich 5 kg 3,20  
**\*Niederlande** 5 kg 0,80  
**\*Norwegen** via Schweden (über Sassnitz) 5 kg 1,40  
— via Dänem. u. Schweden 5 kg 1,60  
— via Dänemark ü. Frederikshaven 5 kg 1,40  
— via Hamburg 5 kg 1,—  
**\*Oesterreich-Ungarn** 0,50  
Taxe wie im Deutschen Reich Postgebiete.  
**Oranje-Staat** via Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60, über 1 bis 2 kg 4,60, 2—3 kg 6,60, 3—4 kg 8,60, 4—5 kg 10,60  
— ü. Belg. od. Niederl. u. Engl. bis 1 kg 2,80, ü. 1—2 kg 4,80, 2—3 kg 6,80, 3—4 kg 8,80, 4—5 kg 10,80  
Für jedes zollpflicht. Packet hat d. Empfänger 1 Sh 6 d für Erfüllung der Zollformlichkeiten, f. Stempel etc. z. zahl.  
**Paraguay** via Hamburg oder Bremen 1 kg 2,50, 1—3 kg 3,70  
— via Schweiz und Italien 3 kg 3,20  
Bei der Leit. ü. Italien nur nach d. Hauptstadt Asuncion (Assomption)  
— via Oesterr. und Italien 3,20  
**Peru** via Hamb. 1 kg 3,40, ü. 1—5 kg 3,80  
— via Belgien 5 kg 4,20  
**\*Portugal**, Festland, ü. Hamburg od. Brem. od. Belg. 5 kg 1,80  
— via Frankreich u. Spanien 3 kg 1,80  
— ü. Belgien (ab Bordeaux See) bis 5 kg 1,80  
Nachnahme zulässig über Hamburg, Bremen u. Frankreich (ab Bordeaux See)  
**\*Rumänien** via Oest.-Ung. 5 kg 1,40

**Russland** (europäisch, einschl. schliesslich Finnland) 5 kg 1,40  
**\*Schweiz** 5 kg 0,80  
**\*Schweden** 5 kg 1,60  
**Serbien** ü. Oesterr.-Ungarn a) nach Belgrad, Schabatz 5 kg 1,—  
b) nach d. übrigen Orten 5 kg 1,20  
**Straits Settlements**  
— via Oesterr. und Italien bis 1 kg 3,—, 5 kg 3,80  
— via Belgien oder Niederlande u. England 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80  
— via Hamb. od. Brem. u. Engl. bis 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60  
**Siam** (nur nach Bangkok, Chiangmai, Paknampho und Raheng, Lampang)  
— über Bremen oder Hamburg (direkt mit deutschem Postdampfer) 1 kg 2,—, 1—5 kg 2,80  
— über Oesterr. und Italien (ab Neapel m. deutsch. Postdampfer) 1 kg 2,50, 1—5 kg 3,50  
— über Belgien od. Niederlande und England bis 1 kg 2,80, ü. 1—3 kg 3,80, ü. 3—5 kg 4,80  
— über Hamb. od. Brem. u. Engl. bis 1 kg 2,60, 1—3 kg 3,60, 3—5 kg 4,60  
**Südafrika** (Transvaal mit Bremsdorp in Swaziland)  
a) über Hamb. mit deutsch. Postdampfer m. Delagoa-Bai 1 kg 3,55, 1—3 kg 4,35  
b) über Hamburg od. Bremen u. England bis 1 kg 2,60, 1—2 kg 4,60, 2—3 kg 6,60, 3—4 kg 8,60, 4—5 kg 10,60  
c) via Belgien oder Niederlande u. England 1 kg 2,80, 1—2 kg 4,80, 2—3 kg 6,80, 3—4 kg 8,80, 4—5 kg 10,80  
**St. Helena** über Belgien od. Niederlande und England 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80  
— ü. Hamb. od. Brem. u. Engl. 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60  
**Seychellen-Inseln** über Frankreich 5 kg 2,80  
**Tasmanien** (Australien) ü. Brem. (dir. m. deutsch. Postdampfer) bis 1 kg 4,80, ü. 1—5 kg 5,60  
— über Belgien od. Niederl. u. England ab Engl. ganz z. See bis 1 kg 2,80, 1—3 kg 4,80, 3—5 kg 6,80  
— über Hamburg od. Bremen u. England ab Engl. ganz z. See bis 1 kg 2,60, 1—3 kg 4,60, 3—5 kg 6,60  
**Tahiti** ü. Frankreich bis 5 kg 5,20  
Nachnahme zul. ü. Italien  
**\*Tripolis** a) Bengasi (italien. Postamt) ü. Oesterr. od. Schweiz und Italien bis 5 kg 1,80  
b) Tripolis (italien. Postamt) ü. Oesterr. od. Schweiz und Italien bis 5 kg 1,—, 1,60  
c) Tripolis (französisch. Postamt) über Frankreich bis 5 kg 1,60  
**Türkei:**  
I. Adrianopel, Konstantinopel:  
a) deutsch. Postamt in Konstantinopel ü. Myslowitz und Rumänien 5 kg 1,40  
— ü. Hamburg (dir. m. deutsch. Postdampfer) 1 kg 1,—, 1—5 kg 1,40  
II. Beirut, Jaffa, Jerusalem, Smyrna:  
a) deutsch. Postämter über Dresden und Triest 5 kg 1,40  
— ü. Myslowitz u. Rumänien 5 kg 1,80  
— ü. Hamb. (direkt m. deutsch. Postdampfer) 1 kg 1,—, 1—5 kg 1,40  
b) österreich. Postämter über Triest 5 kg 1,—, 1,40  
Zu I. und II. Nachnahmen bis 800 M. nach den deutschen Postämtern zulässig.  
III. Oesterr. Postanstalten:  
— ü. Oesterr. u. Rumänien bis 5 kg 1,80  
— über Oesterr. (Triest) bis 5 kg 1,40  
IV. Scutari u. Albanien (italien. Postanstalten):  
— über Oesterr. od. Schweiz und Italien 5 kg 1,60  
**\*Tunis** ü. Oesterr.-Italien 5 kg 2,—  
— via Schweiz und Italien 5 kg 2,—  
— via Frankreich 5 kg 1,80  
**Uruguay** über Hamburg oder Bremen bis 1 kg 2,30, 5 kg 3,40  
— über Belgien 5 kg 4,20  
— via Oesterr. und Italien 3,—  
— via Schweiz und Italien 3,—  
**Venezuela** via Hamburg bis 1 kg 2,30, 5 kg 3,—  
— ü. Niederl. od. Frankr. 5 kg 3,40  
**Verein. Staaten Nord-Amerikas** siehe Amerika.  
**Zanzibar** (britische Postanstalt) über Hamburg od. Bremen u. England bis 1 kg 1,60, ü. 1—3 kg 2,60, ü. 3—5 kg 3,60  
— über Belgien oder Niederlande u. England bis 1 kg 1,80, ü. 1—3 kg 2,80, ü. 3—5 kg 3,80

Nach den mit \* bezeichneten Ländern ist Nachnahme bezw. Postvorschuss gestattet.



Dianthus plumarius nanus flore pleno.  
 „Gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelken“  
 frühblühende (Heinemann).  
 à Port. 80 Pfg.

F. C. HEINEMANN,  
 ERFURT.

Dianthus plumarius  
 semperflorens  
 „Edmund Mauthner“ (Heinemann).  
 à Port. 50 Pfg.

Linaria  
 maroccana alba  
 „Perle“  
 reinweiss (Heinemann).  
 à Port. 40 Pfg.

Lobelia Erinus pumila  
 „Magentarot mit weissem Auge“ (Heinemann).  
 à Port. 60 Pfg.





## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)